Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 24 dias de Março de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 058/2025**, documento SEI nº 0024274481, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0024918614, do **Pregão Eletrônico nº 453/2024**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90453/2024, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).**

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke**, **Servidor(a) Público(a)**, em 24/03/2025, às 16:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0024918618** e o código CRC **BE0C9AE5**.

0024918618v2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC

Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)

Entrega de propostas: De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 24

Item 20 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 30 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	799500	Valor estimado:	R$ 0,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 159.900,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R$ 0,2000 (unitário) / R$ 159.900,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,2900 (unitário) R$ 231.855,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	SR MOD. NR32 40X12				
Valor proposta:	R$ 0,4400 (unitário) R$ 351.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	799500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R$ 0,2000 (unitário) R$ 159.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VENPER				
Modelo/versão:	VENPER				
Valor proposta:	R$ 0,2000 (unitário) R$ 159.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	799500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 0,5000 (unitário) R$ 399.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	NAO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 399.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	799500

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 0,5999 (unitário) R$ 479.620,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY Modelo/versão: 80204 Valor proposta: R$ 5,2000 (unitário) R$ 4.157.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 799500		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,6000 (unitário) R$ 479.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 0,8000 (unitário) R$ 639.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 799500		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2000 (unitário) R$ 159.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R$ 0,2000 (unitário) R$ 159.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 799500		
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,2472 (unitário) R$ 197.636,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: AGULHA SR 0,30X13 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Valor proposta: R$ 0,3240 (unitário) R$ 259.038,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 799500		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 08:50:53	00.802.002/0001-02	R$ 0,3207
05/11/2024 às 08:52:27	00.802.002/0001-02	R$ 0,2900
05/11/2024 às 08:52:37	41.414.934/0001-57	R$ 0,2472
05/11/2024 às 09:00:31	32.737.279/0001-87	R$ 0,7999
05/11/2024 às 09:00:40	05.531.725/0001-20	R$ 0,7920
05/11/2024 às 09:01:05	05.531.725/0001-20	R$ 0,6000
05/11/2024 às 09:13:08	32.737.279/0001-87	R$ 0,5999

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 26

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:50:51	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:50:51	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:03:06	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/11/2024 às 09:03:11	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:15:09	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	06/11/2024 às 08:44:29	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	06/11/2024 às 08:44:40	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 37.882.886/0001-54	06/11/2024 às 09:42:41	Prezados, bom dia! Infelizmente já estamos com nosso melhor valor para o referido item
Pelo participante 37.882.886/0001-54	06/11/2024 às 09:42:46	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R$ 0,2000.
Pelo participante 37.882.886/0001-54	06/11/2024 às 09:45:19	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:19 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/11/2024 às 14:36:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/11/2024 às 14:37:01	"Parecer (...)Proposta de Acordo com o edital, Classificada."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/11/2024 às 14:37:05	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:37:10	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:47:10.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/11/2024 às 14:53:51	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/11/2024 às 14:53:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/11/2024 às 14:54:05	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
Pelo participante 37.882.886/0001-54	08/11/2024 às 15:19:30	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:30 de 08/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/11/2024 às 09:17:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023490690/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/11/2024 às 09:17:11	"Com relação à empresa Verde Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 37.882.886/0001-54, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/11/2024 às 09:17:16	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023519285/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/11/2024 às 09:17:22	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 9, 12, 20, 21 e 85 no presente certame"
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/11/2024 às 09:17:27	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.
Sistema	13/11/2024 às 09:17:34	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2024 09:27:34.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	21/03/2025 às 14:48:05	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do presente item, solicitamos a proposta comercial com prazo de validade atualizado conforme subitem 8.9 do Edital:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	21/03/2025 às 14:48:10	"8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	21/03/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que o sistema não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta atualizada via e-mail.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:51	A fase de recurso do item 20 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:50:51	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:03:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/11/2024 às 09:03:11	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
05/11/2024 às 09:15:09	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:15:09	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 08:44:29	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 28

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:44:40	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:42:46	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R$ 0,2000.
06/11/2024 às 09:45:19	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
08/11/2024 às 14:37:10	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
08/11/2024 às 14:42:16	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
08/11/2024 às 14:54:05	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
08/11/2024 às 15:19:30	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
13/11/2024 às 09:17:34	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
13/11/2024 às 09:20:45	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
24/03/2025 às 16:04:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 52

Item 33 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	7100	Valor estimado:	R$ 4,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 34.364,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 4,8000 (unitário) R$ 34.080,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 4,8000 (unitário) R$ 34.080,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 4,7500 (unitário) R$ 33.725,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	LA VITA				
Modelo/versão:	LA VITA				
Valor proposta:	R$ 4,8000 (unitário) R$ 34.080,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 2,8800 (unitário) R$ 20.448,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 2,8800 (unitário) R$ 20.448,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,6926 (unitário) R$ 33.317,4600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	362101				
Valor proposta:	R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 4,6900 (unitário) R$ 33.299,0000 (total)	Quantidade ofertada:	7100

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 53

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	NAO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 14.910,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,7399 (unitário) R$ 33.653,2900 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3937				
Valor proposta:	R$ 30,1600 (unitário) R$ 214.136,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 4,7300 (unitário) R$ 33.583,0000 (total)	Quantidade ofertada:	7100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Polimed				
Modelo/versão:	Polimed				
Valor proposta:	R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 4,7000 (unitário) R$ 33.370,0000 (total)	Quantidade ofertada:	7100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,9800 (unitário) R$ 14.058,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	labor import				
Modelo/versão:	labor import				
Valor proposta:	R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7100

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 54

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0100 (unitário) R$ 14.271,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7100		
48.174.071/0001-37 - WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1800 (unitário) R$ 15.478,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 4,8400 (unitário) R$ 34.364,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7100		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:10:47	37.882.886/0001-54	R$ 2,8500
05/11/2024 às 09:11:13	28.470.340/0001-03	R$ 2,1000
05/11/2024 às 09:11:14	37.882.886/0001-54	R$ 2,0700
05/11/2024 às 09:11:20	48.174.071/0001-37	R$ 2,1800
05/11/2024 às 09:12:11	39.833.053/0001-29	R$ 4,7500
05/11/2024 às 09:19:03	59.403.410/0001-26	R$ 4,7400
05/11/2024 às 09:19:20	47.181.976/0001-71	R$ 2,0400
05/11/2024 às 09:19:23	37.882.886/0001-54	R$ 2,0100
05/11/2024 às 09:19:41	47.181.976/0001-71	R$ 1,9800
05/11/2024 às 09:21:04	32.737.279/0001-87	R$ 4,7399
05/11/2024 às 09:21:09	59.403.410/0001-26	R$ 4,6926

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:10:44	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:23:10	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:32:17	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:32:31	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:04:30	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 1,9800.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:05:32	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:05:32 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:18:52	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:18:57	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:19:02	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:19:08	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:19:15	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:29:15.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:26:55	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:27:00	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:27:04	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:27:09	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:27:22	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:45:42	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:42 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:24:51	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472937/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:24:57	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 47.181.976/0001-71, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:25:01	(...) Dentre as documentações apresentadas o Certificado de Regularidade do FGTS estava vencido na data da convocação dos documentos de habilitação, bem como no contrato social não constava o código de verificação para fins de confirmação da autenticidade do documento no site da JUCEPAR. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:25:05	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde foi encontrado indicação do documento de Regularidade do FGTS válida e o código de verificação do contrato social que permitiu a confirmação da autenticidade do documento no site da JUCEPAR, comprovando assim o atendimento aos subitem 9.6, alíneas "a" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:25:09	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:25:14	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 33, 34 e 64 do presente certame."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:25:22	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:25:27	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:25:32	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 11:10:17	ok
Pelo participante 47.181.976/0001-71	20/12/2024 às 16:24:05	boa tarde sr. pregoeiro, gostaria de avisar que apartir de amanha estaremos entrando de ferias e retornaremios no dia 6 de janeiro
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	13/01/2025 às 09:16:30	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	13/01/2025 às 09:16:37	"Parecer: Durante a conferência dos dados da amostra apresentada, verificou-se a informação que o cateter é fabricado pela empresa POLYMEDICURE LTD. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	13/01/2025 às 09:16:48	(...) Em reanálise à proposta apresentada pela empresa, constatou-se que durante a análise da proposta não foi observado na página 10 do documento SEI 0023456927, que o produto é distribuído no Brasil pela empresa Labor Import Com. Imp. e Exp. Ltda, porém, fabricado pela empresa Polymedicure (Polymed). (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	13/01/2025 às 09:16:56	(...) Considerando que o edital veda a contratação de cateter da Polymed, a amostra está reprovada."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	13/01/2025 às 09:17:07	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/01/2025 às 09:18:48	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/01/2025 às 09:19:06	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/01/2025 às 11:20:07	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/01/2025 às 11:24:15	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	13/01/2025 às 11:24:23	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 14:23:57	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 14:24:09	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 15:34:09	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R$ 2,1000.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 16:25:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 16:28:48	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 09:01:10	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 09:01:20	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 09:51:56	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:56 de 14/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 09:52:06	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, mantendo R$ 2,1800.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 14:32:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 14:32:21	"Marca: POLYMED"
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 14:32:26	"8.10.1- Registro Anvisa: 10150470473 - Registro vigente, referente a produto fabricado pela Poly Medicure (Polimed), confirmado no portal da Anvisa"
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 14:32:31	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente a produto fabricado pela Poly Medicure (Polymed)."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 14:32:36	"Parecer: A empresa ofertou produto da Polymed. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/01/2025 às 14:32:42	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/01/2025 às 14:33:58	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/01/2025 às 14:34:21	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/01/2025 às 16:35:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 14/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/01/2025 às 16:36:30	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/01/2025 às 16:36:39	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 09:00:58	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 09:01:11	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 09:05:56	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, tendo informado R$ 4,6900.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 09:12:26	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:12:26 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 14:33:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 14:33:52	"Marca: DESCARPACK"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 14:33:56	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro Ativo, referente a cateter fabricado pela Poly Medicure Limited (Polymed) e com detentor no registro a empresa Descarpack Descartáveis do Brasil, confirmado no Portal ANVISA."
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 14:34:02	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente a produto fabricado pela Poly Medicure Limited (Polymed) e importado pela empresa Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 7 da proposta)"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 14:34:08	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	15/01/2025 às 14:34:14	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 14:37:19	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 14:37:32	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 14:54:12	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 4,7300.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 14:56:49	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:49 de 15/01/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/01/2025 às 09:02:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/01/2025 às 09:02:58	"Marca: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE"

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/01/2025 às 09:03:02	"8.10.1- Registro Anvisa: 10369460083- registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Labor Import, confirmado no portal da Anvisa"
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/01/2025 às 09:03:08	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Polymedicure (Polymed) e importado pela empresa Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda (pág. 9 da proposta)"
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/01/2025 às 09:03:19	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Polymedicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/01/2025 às 09:03:28	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 09:04:43	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 09:04:55	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 09:16:34	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, mantendo R$ 4,7500.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 09:17:13	Bom dia, já estamos em nosso valor mínimo. Estamos providenciando o envio de proposta. Obrigada!
Pelo participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 09:35:53	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:53 de 16/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:39:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:39:47	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:39:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:39:57	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:05	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/01/2025 14:50:05.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:41:01	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:41:06	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:41:10	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:41:16	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 14:41:29	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	16/01/2025 às 16:42:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	21/01/2025 às 14:46:15	Boa tarde! Informamos que nossa AFE já encontra-se anexo em outro item (59), onde já fomos habilitados. Favor rever cuidadosamente, para não sermos desclassificados injustamente.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:30:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024220411/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:30:57	"Com relação à documentação apresentada pela empresa AMG Hospitalar Comercio de Produtos Ltda, CNPJ nª 39.833.053/0001-29, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, em 16/01/2025. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:31:07	(...) Procedeu-se com a análise da documentação apresentada no momento da convocação da proposta comercial do item 33, no entanto não foram localizados documentos relacionados a habilitação da empresa, conforme regrado no item 9 do Edital. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:31:16	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde foram localizadas apenas as documentações que comprovam o atendimento das exigências do subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "j" e "k" do Edital.(...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:31:30	(...) Na tentativa de comprovar o atendimento do subitem 9.6, alíneas "i", "l", "m" e "n" do Edital, recorremos a análise das documentações de habilitação apresentadas pela a empresa no item 59 do presente certame, anexadas no dia 18/11/2024. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:31:42	(...) Com relação ao subitem 9.6 alínea "i", que versa sobre a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, informamos que encontramos a referida certidão, com validade até dia 27/01/2025, e portanto válida na data da convocação dos documentos de habilitação do item 33.(...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:31:52	(...) No que tange o subitem 9.6 alínea "l", que discorre sobre o Atestado de Capacidade Técnica, comunicamos que foi apresentado atestado de capacidade técnica que atenda a exigência do referido subitem do Edital. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:31:59	(...) Quantos as documentações de origem técnica o setor requisitante manifestou-se através do documento SEI Nª 0024226361/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrito a seguir: (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:32:04	(...) 9.6 m - Alvará Sanitário: Não apresentou. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:32:09	(...) 9.6 n- AFE: AFE ativa para distribuir produtos para saúde (dispositivos médicos). (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:32:15	(...) Parecer: Documentação Técnica Reprovada por não atender ao item 9.6 m do edital. (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:32:24	(...) Diante do exposto, informamos que o setor requisitante confirmou que a Autorização de Funcionamento da Empresa para dispositivos médicos encontra-se ativa, de forma que o subitem 9.6, alínea "n" do Edital foi devidamente atendido.(...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:32:35	(...) Quanto a exigência do subitem 9.6, alínea "m" do Edital, que regra sobre a apresentação de Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, o setor requisitante manifestou-se informando sobre a não apresentação do mesmo dentre os documentos anexados para o item 33 no sistema comprasnet, e consequentemente, inabilitando a empresa pelo não cumprimento do referido subitem no Edital.(...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:32:45	(...) Em análise as documentações de habilitação apresentadas pela a empresa no item 59 do presente certame, foi encontrado o alvará sanitário municipal, porém com data de validade até 31/12/2024 e portanto, vencida na data da convocação dos documentos de habilitação do item 33, que ocorreu em 16/01/2025. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:32:50	(...) Nesse sentido, veja-se o que dispõe o subitem 9.1 do Edital,(...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:32:55	(...) 9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DO PRAZO DE ENVIO (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:33:01	(...) 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:33:06	(...) 9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:33:17	(...) Portanto, de acordo com o subitem 9.1 do Edital, os documentos de habilitação devem ser encaminhados no momento da convocação da Pregoeira, que ocorreu em 16/01/2025 para o item 33, considerando-se então esta data como a data de análise da documentação.(...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:33:29	(...) Considerando que o Alvará Sanitário apresentado encontra-se vencido na data da convocação, a empresa não cumpriu a exigência do subitem 9.6, alínea "m" do Edital. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:33:39	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, porém não foi possível encontrar de forma online o Alvará Sanitário Municipal válido na data da convocação dos documentos de habilitação do item 33. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:33:47	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa AMG Hospitalar Comercio de Produtos Ltda, restou inabilitada para o item 33 do presente certame, por descumprir o subitem 9.6, alínea "m" do Edital."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	22/01/2025 às 09:33:58	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.
Sistema	22/01/2025 às 09:34:10	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/01/2025 09:44:10.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	22/01/2025 às 09:37:40	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	22/01/2025 às 09:37:53	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 53.588.462/0001-38	22/01/2025 às 11:24:21	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, mantendo R$ 4,8000.
Pelo participante 53.588.462/0001-38	22/01/2025 às 11:28:56	Bom dia prezado, nossa marca ofertada já foi desclassificada anteriormente
Pelo participante 53.588.462/0001-38	22/01/2025 às 11:29:07	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:07 de 22/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	22/01/2025 às 11:36:37	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:16:10	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 33. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 4,8400 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:21:10 do dia 22/01/2025.
Sistema	22/01/2025 às 14:21:11	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 33 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/01/2025 às 14:21:11	O item 33 está encerrado.
Sistema	22/01/2025 às 14:21:11	O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 33. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/01/2025 às 14:21:11	O item 33 teve empate real para o valor: R$ 4,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	22/01/2025 às 14:24:18	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	22/01/2025 às 14:24:34	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 42.204.942/0001-31	22/01/2025 às 15:43:26	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, tendo informado R$ 4,7000.
Pelo participante 42.204.942/0001-31	22/01/2025 às 15:51:17	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:17 de 22/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	23/01/2025 às 09:32:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	23/01/2025 às 09:32:07	"Marca: Polimed"
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	23/01/2025 às 09:32:13	"8.10.1- Registro Anvisa: 10150470473- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), confirmado no portal da Anvisa."
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	23/01/2025 às 09:32:19	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente a cateter Polymed"

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	23/01/2025 às 09:32:26	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Polymed e distribuído no Brasil pela empresa Cirúrgica Fernandes. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	23/01/2025 às 09:32:32	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	23/01/2025 às 09:33:25	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	23/01/2025 às 09:33:37	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	23/01/2025 às 11:34:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	23/01/2025 às 11:41:47	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	23/01/2025 às 11:41:53	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	23/01/2025 às 11:41:53	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/01/2025 11:51:53.
Sistema	24/03/2025 às 16:05:26	A fase de recurso do item 33 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:10:44	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:23:10	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:23:10	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 08:32:17	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 08:32:31	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:04:30	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 1,9800.
06/11/2024 às 09:05:32	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:19:15	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 65

Data/Hora	Descrição
07/11/2024 às 09:19:45	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 às 14:27:22	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:28:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
07/11/2024 às 14:45:42	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:17:29	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,9800. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM..
13/01/2025 às 09:18:48	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
13/01/2025 às 09:19:06	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:20:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
13/01/2025 às 11:24:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 encerrada automaticamente.
13/01/2025 às 11:24:23	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
13/01/2025 às 14:23:57	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
13/01/2025 às 14:24:09	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 16:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
13/01/2025 às 15:34:09	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R$ 2,1000.
13/01/2025 às 16:28:55	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
14/01/2025 às 09:01:09	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para negociação de valor.
14/01/2025 às 09:01:20	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 11:02:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/01/2025 às 09:51:56	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 finalizou o envio de anexo.
14/01/2025 às 09:52:06	Negociação encerrada. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 manteve R$ 2,1800.
14/01/2025 às 14:32:53	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,1800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
14/01/2025 às 14:33:58	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 66

Data/Hora	Descrição
14/01/2025 às 14:34:21	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 16:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/01/2025 às 16:36:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 encerrada automaticamente.
14/01/2025 às 16:36:39	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,8800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
15/01/2025 às 09:00:58	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para negociação de valor.
15/01/2025 às 09:01:11	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 11:02:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
15/01/2025 às 09:05:56	Negociação encerrada. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 informou R$ 4,6900.
15/01/2025 às 09:12:26	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 às 14:34:23	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,6926, valor negociado: R$ 4,6900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
15/01/2025 às 14:37:19	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
15/01/2025 às 14:37:32	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 16:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
15/01/2025 às 14:54:12	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 4,7300.
15/01/2025 às 14:56:49	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 09:03:37	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,7399, valor negociado: R$ 4,7300. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/01/2025 às 09:04:43	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
16/01/2025 às 09:04:55	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
16/01/2025 às 09:16:34	Negociação encerrada. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 manteve R$ 4,7500.
16/01/2025 às 09:35:53	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 14:40:05	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,7500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 67

Data/Hora	Descrição
16/01/2025 às 14:41:29	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 16:42:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
22/01/2025 às 09:34:10	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0024220411/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "m" do edital..
22/01/2025 às 09:35:38	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
22/01/2025 às 09:37:40	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para negociação de valor.
22/01/2025 às 09:37:53	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 11:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
22/01/2025 às 11:24:21	Negociação encerrada. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 manteve R$ 4,8000.
22/01/2025 às 11:29:07	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 11:36:54	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
22/01/2025 às 14:16:10	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
22/01/2025 às 14:16:10	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 4,8400.
22/01/2025 às 14:21:11	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
22/01/2025 às 14:21:11	Item encerrado para lances.
22/01/2025 às 14:24:18	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para negociação de valor.
22/01/2025 às 14:24:34	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 16:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
22/01/2025 às 15:43:26	Negociação encerrada. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 informou R$ 4,7000.
22/01/2025 às 15:51:17	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 finalizou o envio de anexo.
23/01/2025 às 09:32:41	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,8400, valor negociado: R$ 4,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
23/01/2025 às 09:33:25	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
23/01/2025 às 09:33:38	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 11:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 68

Data/Hora	Descrição
23/01/2025 às 11:41:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 encerrada automaticamente.
23/01/2025 às 11:41:53	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,8400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
23/01/2025 às 11:41:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
23/01/2025 às 11:50:40	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
24/03/2025 às 16:05:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras,

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 82

Item 34 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 16 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	8400	Valor estimado:	R$ 5,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 44.940,0000 (total)
		Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, melhor lance: R$ 5,3000 (unitário) / R$ 44.520,0000 (total)

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PB	R$ 5,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8400		
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 5,3000 (unitário) R$ 44.520,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LA VITA Modelo/versão: LA VITA Valor proposta: R$ 5,3000 (unitário) R$ 44.520,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8400		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 4,9401 (unitário) R$ 41.496,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 362201 Valor proposta: R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8400		
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8400		

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 83

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante:				
Valor proposta:	R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total)	Não informado		8400
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR			R$ 2,1000 (unitário) R$ 17.640,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	Descarpack			
Modelo/versão:	Descarpack			
Valor proposta:	R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada:	8400
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP			R$ 4,9899 (unitário) R$ 41.915,1600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE			
Modelo/versão:	3938			
Valor proposta:	R$ 30,1600 (unitário) R$ 253.344,0000 (total)	Valor negociado: R$ 4,9800 (unitário) R$ 41.832,0000 (total)	Quantidade ofertada:	8400
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS			R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	Polimed			
Modelo/versão:	Polimed			
Valor proposta:	R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada:	8400
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR			R$ 1,9800 (unitário) R$ 16.632,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	descarpack			
Modelo/versão:	DESCARPACK			
Valor proposta:	R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada:	8400
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR			R$ 2,0100 (unitário) R$ 16.884,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	POLYMED			
Modelo/versão:	POLYMED			
Valor proposta:	R$ 5,3500 (unitário) R$ 44.940,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada:	8400

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 84

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 09:12:32	37.882.886/0001-54	R$ 4,9500
05/11/2024 09:13:45	28.470.340/0001-03	R$ 2,1000
05/11/2024 09:13:47	37.882.886/0001-54	R$ 2,0700
05/11/2024 09:20:48	59.403.410/0001-26	R$ 4,9900
05/11/2024 09:21:05	47.181.976/0001-71	R$ 2,0400
05/11/2024 09:21:08	37.882.886/0001-54	R$ 2,0100
05/11/2024 09:21:26	47.181.976/0001-71	R$ 1,9800
05/11/2024 09:22:46	32.737.279/0001-87	R$ 4,9899
05/11/2024 09:22:49	59.403.410/0001-26	R$ 4,9401

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 09:12:30	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 09:24:50	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 08:32:47	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 08:32:59	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 09:05:45	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 1,9800.
pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 09:07:54	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:54 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 09:19:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 09:19:38	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 09:19:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 09:19:48	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 09:19:54	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:29:54.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 14:27:36	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 14:27:40	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 14:27:47	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 14:27:51	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 14:28:05	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 14:48:09	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:09 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:25:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472937/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:25:51	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 47.181.976/0001-71, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:25:55	(...) Dentre as documentações apresentadas o Certificado de Regularidade do FGTS estava vencido na data da convocação dos documentos de habilitação, bem como no contrato social não constava o código de verificação para fins de confirmação da autenticidade do documento no site da JUCEPAR. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:25:58	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde foi encontrado indicação do documento de Regularidade do FGTS válida e o código de verificação do contrato social que permitiu a confirmação da autenticidade do documento no site da JUCEPAR, comprovando assim o atendimento aos subitem 9.6, alíneas "a" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:26:03	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:26:07	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 33, 34 e 64 do presente certame."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:26:13	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:26:17	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 10:26:21	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 11:10:52	ok
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/11/2024 09:09:08	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/11/2024 09:09:16	"Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI nª 0023579123), informamos que a empresa SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA não encaminhou a amostra do item 34- CATETER PERIFERICO Nª 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, no prazo indicado no edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/11/2024 09:09:26	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a apresentação e aprovação da amostra.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	27/11/2024 09:10:40	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	27/11/2024 09:10:53	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 27/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 37.882.886/0001-54	27/11/2024 10:32:52	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R$ 2,0100.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	27/11/2024 11:11:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:00 de 27/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	28/11/2024 14:31:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	28/11/2024 14:31:20	"Marca: POLYMED"
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	28/11/2024 14:31:26	"Parecer: Na proposta, a empresa indicou produto da marca Polymed, que não atendem ao subitem 4.3 do anexo VI- Termo de Referência. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	28/11/2024 14:31:31	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/11/2024 14:39:36	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/11/2024 14:39:49	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 28/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/11/2024 14:39:49	de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 28.470.340/0001-03	28/11/2024 15:25:50	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R$ 2,1000.
pelo participante 28.470.340/0001-03	28/11/2024 15:26:17	Boa tarde, já estamos em nosso melhor valor para o item.
pelo participante 28.470.340/0001-03	28/11/2024 15:44:54	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:54 de 28/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/11/2024 09:13:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/11/2024 09:13:17	"Marca: Descarpack"
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/11/2024 09:13:24	"8.10.1- Registro Anvisa: 10150470473- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa"
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/11/2024 09:13:30	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 7 da proposta)"
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/11/2024 09:13:40	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/11/2024 09:13:46	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 09:42:19	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 09:42:34	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 09:51:06	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, mantendo R$ 4,9401.
pelo participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 10:01:54	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:54 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 14:18:58	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante	29/11/2024 14:19:03	"Marca: DESCARPACK"

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
59.403.410/0001-26	29/11/2024 14:19:03	"Marca: DESCARPACK"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 14:19:08	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 14:19:12	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 7 da proposta)"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 14:19:22	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/11/2024 14:19:26	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/11/2024 14:30:46	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/11/2024 14:30:58	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 32.737.279/0001-87	29/11/2024 14:45:08	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 34 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 4,9800.
pelo participante 32.737.279/0001-87	29/11/2024 14:47:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:00 de 29/11/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
pelo participante 32.737.279/0001-87	29/11/2024 14:47:18	Senhor pregoeiro, por gentileza verificar nosso produto com a equipe técnica.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	02/12/2024 14:27:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	02/12/2024 14:27:42	"Marca: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE"
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	02/12/2024 14:27:47	"8.10.1- Registro Anvisa: 10369460083- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Labor Import, confirmado no portal da Anvisa"
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	02/12/2024 14:27:52	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Labor Import (pág. 8 da proposta)"
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	02/12/2024 14:27:57	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Labor Import. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	02/12/2024 14:28:07	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	02/12/2024 14:46:58	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	02/12/2024 14:47:11	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 02/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 53.588.462/0001-38	02/12/2024 15:03:41	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, mantendo R$ 5,0000.
pelo participante 53.588.462/0001-38	02/12/2024 15:13:45	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:45 de 02/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	03/12/2024 14:17:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	03/12/2024 14:17:33	"Marca: POLYMED"
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	03/12/2024 14:17:37	"Parecer: A empresa ofertou produto da marca Polymed. O edital veda a contratação de cateter da Polymed.Proposta Desclassificada."
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	03/12/2024 14:17:42	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	03/12/2024 14:24:40	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	03/12/2024 14:24:56	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 39.833.053/0001-29	03/12/2024 14:50:03	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, mantendo R$ 5,3000.
pelo participante 39.833.053/0001-29	03/12/2024 14:50:32	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:32 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	04/12/2024 10:12:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	04/12/2024 10:12:12	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras. "
Sistema para o	04/12/2024 10:12:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 39.833.053/0001-29	04/12/2024 10:12:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	04/12/2024 10:12:25	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	04/12/2024 10:12:37	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 10:22:37.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:10:49	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:10:53	"Com relação à empresa AMG Hospitalar Comércio de Produtos Ltda, CNPJ nª 39.833.053/0001-29, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023581026/2024 - SAP.LCT, para o item 59 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:10:57	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 34, 36, 38 e 40, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023580984. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:11:02	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para 25/12/2024, incluída neste certame através do documento SEI 0023833311. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:11:07	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0023834813/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023834342/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023834036/2024 - SES.UAD.ACM . (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:11:15	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 34, 36, 38 e 40 no presente certame."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:11:27	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM,teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:11:32	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/12/2024.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:11:37	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 16:23:08	Boa tarde! Informamos que estamos cientes da solicitação para envio de amostras, (referente aos itens 34, 36, 38 e 40). Iremos providenciar o envio. Obrigada!
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 09:05:12	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 09:05:23	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023948672."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 09:05:40	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	17/12/2024 09:05:53	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 09:15:53.
Sistema	17/12/2024 09:18:24	A fase de recurso do item 34 está aberta até 20/12/2024.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 91

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 09:12:30	Item aberto para lances.
05/11/2024 09:24:50	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 09:24:50	Item encerrado para lances.
06/11/2024 08:32:47	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 08:32:59	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 09:05:45	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 1,9800.
06/11/2024 09:07:54	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 09:19:54	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
07/11/2024 09:20:06	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 14:28:05	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:29:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
07/11/2024 14:48:09	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
27/11/2024 09:09:34	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,9800. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra no prazo estipulado, conforme documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM..
27/11/2024 09:10:40	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
27/11/2024 09:10:53	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/11/2024 11:11:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
27/11/2024 10:32:52	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R$ 2,0100.
28/11/2024 14:31:40	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
28/11/2024 14:39:36	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 92

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 14:39:49	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/11/2024 16:40:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
28/11/2024 15:25:50	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R$ 2,1000.
28/11/2024 15:44:54	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 09:13:55	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
29/11/2024 09:42:19	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 09:42:34	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:43:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 09:51:06	Negociação encerrada. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 manteve R$ 4,9401.
29/11/2024 10:01:54	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 14:19:33	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,9401. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
29/11/2024 14:30:46	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 14:30:58	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 16:31:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 14:45:08	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 4,9800.
29/11/2024 14:47:00	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
02/12/2024 14:28:11	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,9899, valor negociado: R$ 4,9800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
02/12/2024 14:46:58	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para negociação de valor.
02/12/2024 14:47:11	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/12/2024 16:48:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
02/12/2024 15:03:41	Negociação encerrada. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 manteve R$ 5,0000.
02/12/2024 15:13:45	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 93

Data/Hora	Descrição
03/12/2024 14:17:51	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
03/12/2024 14:24:40	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
03/12/2024 14:24:56	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 16:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
03/12/2024 14:50:03	Negociação encerrada. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 manteve R$ 5,3000.
03/12/2024 14:50:32	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 finalizou o envio de anexo.
04/12/2024 10:12:37	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,3000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
17/12/2024 09:05:53	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 foi habilitado.
17/12/2024 09:18:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 117

Item 36 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	10750	Valor estimado:	R$ 5,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 57.620,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, melhor lance: R$ 4,9900 (unitário) / R$ 53.642,5000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 5,0000 (unitário) R$ 53.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 53.750,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10750		
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 4,9900 (unitário) R$ 53.642,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LA VITA Modelo/versão: LA VITA Valor proposta: R$ 5,3000 (unitário) R$ 56.975,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10750		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 2,5200 (unitário) R$ 27.090,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 27.090,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10750		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,4582 (unitário) R$ 47.925,6500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 362301 Valor proposta: R$ 5,3600 (unitário) R$ 57.620,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10750		

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,8000 (unitário) R$ 19.350,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: NAO SE APLICA
Valor proposta: R$ 5,3600 (unitário) R$ 57.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10750

28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 22.575,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 5,3600 (unitário) R$ 57.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10750

32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0700 (unitário) R$ 22.252,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 5,3600 (unitário) R$ 57.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10750

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,5032 (unitário) R$ 48.409,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3939
Valor proposta: R$ 30,1600 (unitário) R$ 324.220,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10750

42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 2,8000 (unitário) R$ 30.100,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Polimed
Modelo/versão: Polimed
Valor proposta: R$ 5,3600 (unitário) R$ 57.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10750

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 119

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,9899 (unitário) R$ 21.391,4250 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 5,3600 (unitário) R$ 57.620,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0000 (unitário) R$ 21.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 5,3600 (unitário) R$ 57.620,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10750

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:13:10	32.421.421/0001-82	R$ 2,4900
05/11/2024 às 09:13:11	37.882.886/0001-54	R$ 2,4600
05/11/2024 às 09:13:13	32.421.421/0001-82	R$ 2,4300
05/11/2024 às 09:13:14	37.882.886/0001-54	R$ 2,4000
05/11/2024 às 09:13:16	32.421.421/0001-82	R$ 2,3700
05/11/2024 às 09:13:17	37.882.886/0001-54	R$ 2,3400
05/11/2024 às 09:13:19	32.421.421/0001-82	R$ 2,3100
05/11/2024 às 09:13:20	37.882.886/0001-54	R$ 2,2800
05/11/2024 às 09:13:22	32.421.421/0001-82	R$ 2,2500
05/11/2024 às 09:13:23	37.882.886/0001-54	R$ 2,2200
05/11/2024 às 09:13:25	32.421.421/0001-82	R$ 2,1900
05/11/2024 às 09:13:26	37.882.886/0001-54	R$ 2,1600
05/11/2024 às 09:13:28	32.421.421/0001-82	R$ 2,1300
05/11/2024 às 09:13:29	37.882.886/0001-54	R$ 2,1000
05/11/2024 às 09:13:31	32.421.421/0001-82	R$ 2,0700
05/11/2024 às 09:13:32	37.882.886/0001-54	R$ 2,0400
05/11/2024 às 09:14:01	28.470.340/0001-03	R$ 2,1000
05/11/2024 às 09:19:47	39.833.053/0001-29	R$ 4,9900
05/11/2024 às 09:21:29	59.403.410/0001-26	R$ 4,9800

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 120

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:21:48	47.181.976/0001-71	R$ 2,0100
05/11/2024 às 09:23:19	32.737.279/0001-87	R$ 4,9799
05/11/2024 às 09:23:23	59.403.410/0001-26	R$ 4,9302
05/11/2024 às 09:24:58	03.968.926/0001-63	R$ 1,8000
05/11/2024 às 09:24:58	37.882.886/0001-54	R$ 2,0000
05/11/2024 às 09:25:16	47.181.976/0001-71	R$ 1,9899
05/11/2024 às 09:25:29	32.737.279/0001-87	R$ 4,9301
05/11/2024 às 09:25:47	59.403.410/0001-26	R$ 4,8808
05/11/2024 às 09:27:24	32.737.279/0001-87	R$ 4,8807
05/11/2024 às 09:27:27	59.403.410/0001-26	R$ 4,8319
05/11/2024 às 09:30:40	32.737.279/0001-87	R$ 4,8318
05/11/2024 às 09:37:47	59.403.410/0001-26	R$ 4,7835
05/11/2024 às 09:39:41	32.737.279/0001-87	R$ 4,7834
05/11/2024 às 09:39:41	59.403.410/0001-26	R$ 4,7356
05/11/2024 às 09:41:06	42.204.942/0001-31	R$ 2,8000
05/11/2024 às 09:42:32	32.737.279/0001-87	R$ 4,7355
05/11/2024 às 09:42:35	59.403.410/0001-26	R$ 4,6882
05/11/2024 às 09:44:18	32.737.279/0001-87	R$ 4,6881
05/11/2024 às 09:44:20	59.403.410/0001-26	R$ 4,6413
05/11/2024 às 09:46:10	32.737.279/0001-87	R$ 4,6412
05/11/2024 às 09:46:17	59.403.410/0001-26	R$ 4,5948
05/11/2024 às 09:48:10	32.737.279/0001-87	R$ 4,5947
05/11/2024 às 09:48:11	59.403.410/0001-26	R$ 4,5488
05/11/2024 às 09:50:05	32.737.279/0001-87	R$ 4,5487
05/11/2024 às 09:50:09	59.403.410/0001-26	R$ 4,5033
05/11/2024 às 09:52:00	32.737.279/0001-87	R$ 4,5032
05/11/2024 às 09:52:01	59.403.410/0001-26	R$ 4,4582

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:13:10	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:29:28	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/11/2024 às 09:29:31	A etapa aberta do item 36 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:54:02	O item 36 está encerrado.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:04:44	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:05:11	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:37:06	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, mantendo R$ 1,8000.
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:37:43	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:37:43 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:15:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:15:32	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:15:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:15:42	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:15:48	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:25:48.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:31:51	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:31:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:32:00	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:32:06	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:32:19	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 16:33:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 17:18:34	prezados, tivermos problema com conexão pedimos que seja reaberto para podermos anexar os balanços solicitados, somente agora voltou nossa internet, obrigado
Pelo participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 17:19:25	na nossa documentação ja consta o balanço 2023 e os atestados, so falta o atestado 2022
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	08/11/2024 às 09:01:55	Bom dia Senhores, conforme subitem 9.1 do Edital:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	08/11/2024 às 09:02:02	"9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	08/11/2024 às 09:02:14	Deste modo, informo que o prazo para envio dos anexos no sistema encerrou-se ás 16:33:00 do dia 07/11/2024.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:57:26	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:57:30	Em consulta ao SICAF, encontramos o Balanço no formato SPED, para o referido exercício, porém sem o recibo de entrega e as demonstrações contábeis.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:57:34	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:57:38	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:57:43	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:57:47	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:57:57	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Pelo participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:19:47	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:47 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Pelo participante 03.968.926/0001-63	14/11/2024 às 10:24:36	prezados como foi feito os arquivos em pasta acabou que o registro e catalago do item 100 ficou fora, se puder autorizar anexar em 5 minutos
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/11/2024 às 10:28:02	Bom dia senhores, infelizmente o prazo para apresentação das documentações referentes ao item 100 encontra-se encerrado, não sendo permitida sua apresentação neste momento.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:20:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472912/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:20:39	"Com relação à empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 03.968.926/0001-63, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:20:44	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial no formato SPED referente ao exercício de 2023. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:20:49	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado apenas o Balanço Comercial no formato SPED para o exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:20:52	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessão ocorrida em 13 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega e demonstrações contábeis referente ao balanço comercial previamente localizado no SICAF, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital.(...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:20:56	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM.. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:21:01	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 36, 38, 40 e 44 do presente certame."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:21:21	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital. "
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:21:26	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:21:33	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:31:06	bom dia, prezados estaremos providenciando o envio das amostras dos itens 36,38,40 e 44 conforme solicitado, obrigado
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:04:29	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:04:40	"Parecer: Conforme documento SEI nª 0023716148, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:04:59	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:43:32	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:43:44	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:50:32	bom dia sr pregoeiro peço por gentileza que nos abra os campo para proposta ajustada peço desculpa pela demora para responder mas estamos com problema em nosso servidor que esta senro restaurado

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:53:41	Bom dia Senhores, os campos para negociação está disponibilizado e o campo para apresentação dos documentos encontram-se em aberto até ás 11:44:00 do dia 29/11/2024.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:58:27	gostaria de pedir tambem sobre os itens 37, 39 e 43 se possivel
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:03:17	Senhores, vocês não são o atual arrematante dos itens 37, 39 e 43.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:03:29	O sistema abriu o prazo para desempate ME/EPP destes itens, porém o prazo encerrou e a vossa empresa não se manifestou durante o mesmo, de modo que o sistema não permite mais a reabertura do prazo para desempate.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:36:51	ok muito obrigado, pelo retorno
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:36:59	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 1,9899.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:37:55	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:55 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:40:00	sr pregoeiro apena neste eitem que acabei esquecendo de ajustar a proposta para o valor de 1,98 e não o valor 1,9899
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:21:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:21:09	"Marca: DESCARPACK"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:21:14	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:21:18	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 10 da proposta) "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:21:22	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:21:27	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 14:31:18	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 14:31:30	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 16:32:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 29/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	02/12/2024 às 09:01:15	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	02/12/2024 às 09:01:52	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	02/12/2024 às 09:04:38	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	02/12/2024 às 09:04:52	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 02/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	02/12/2024 às 11:05:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 02/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	02/12/2024 às 14:15:26	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	02/12/2024 às 14:15:45	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 14:45:59	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 14:46:11	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 02/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 15:58:18	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R$ 2,1000.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 16:30:39	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:39 de 02/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:19:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/49 01/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:19:18	"Marca: Descarpack"

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:19:25	"8.10.1- Registro Anvisa: 103306 60052 - Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa "
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:19:31	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 12 da proposta) "
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:19:43	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta Desclassificada."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:19:49	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	03/12/2024 às 14:25:21	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	03/12/2024 às 14:25:34	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	03/12/2024 às 16:26:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 03/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	04/12/2024 às 09:31:04	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	04/12/2024 às 09:31:10	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	04/12/2024 às 10:24:42	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	04/12/2024 às 10:24:55	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 04/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	04/12/2024 às 12:25:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 04/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31.
Pelo participante 42.204.942/0001-31	04/12/2024 às 14:13:56	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, mantendo R$ 2,8000.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	05/12/2024 às 08:34:25	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 08:40:00	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 08:40:13	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 08:52:09	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, mantendo R$ 4,4582.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 08:54:21	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:54:21 de 05/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 09:23:15	Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação no valor de R$ 4,46 para o presente item, considerando o valor unitário indicado na proposta comercial anexada ao processo.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 09:26:51	Senhores, peço que desconsiderem a última mensagem enviada.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 09:26:57	Em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 09:27:13	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item para R$ 4,4582, na proposta comercial.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 09:27:19	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 09:27:36	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 09:31:56	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:31:56 de 05/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 09:32:56	Bom dia Senhor, o valor total estava correto, mas meu sistema arredondo os valores para manter 2 casas decimais, proposta retificada anexada em sistema.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 14:17:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 14:17:18	"Marca: DESCARPACK Modelo: 362301"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 14:17:23	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa "
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 14:17:26	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 9 da proposta)"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 14:17:31	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	05/12/2024 às 14:17:35	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 14:25:11	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 14:25:24	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 14:30:58	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 4,5032.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 14:32:24	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:24 de 05/12/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 09:39:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 09:40:00	"Marca: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE"
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 09:40:04	"8.10.1- Registro Anvisa: 10369460083- registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Labor Import, confirmado no portal da Anvisa "
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 09:40:08	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Polymedicure (Polymed) e importado pela empresa Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda (pág. 9 da proposta) "
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 09:40:12	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresaPolymedicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada. "
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 09:40:16	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 09:43:16	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 09:43:28	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 09:51:27	Bom dia, estamos em nosso valor mínimo já, mas dentro do estimado do órgão. Iremos providenciar o envio da proposta solicitada. Obrigada!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 09:51:38	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, mantendo R$ 4,9900.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 10:25:37	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:37 de 06/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:17:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:17:33	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:17:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:17:44	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	06/12/2024 às 14:17:53	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2024 14:27:53.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:11:57	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:12:01	"Com relação à empresa AMG Hospitalar Comércio de Produtos Ltda, CNPJ nª 39.833.053/0001-29, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023581026/2024 - SAP.LCT, para o item 59 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:12:10	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 34, 36, 38 e 40, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023580984. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:12:16	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para 25/12/2024, incluída neste certame através do documento SEI 0023833311. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:12:20	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0023834813/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023834342/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023834036/2024 - SES.UAD.ACM . (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:12:24	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 34, 36, 38 e 40 no presente certame."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:12:32	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM,teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:12:40	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/12/2024.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:12:48	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:24:27	Cientes!
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:06:44	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:06:52	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023948695."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:06:56	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	17/12/2024 às 09:07:03	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 09:17:03.
Sistema	24/03/2025 às 16:05:26	A fase de recurso do item 36 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:13:10	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:29:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/11/2024 às 09:29:31	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
05/11/2024 às 09:54:02	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:54:02	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:04:44	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:05:11	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:06:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:37:06	Negociação encerrada. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 manteve R$ 1,8000.
06/11/2024 às 09:37:42	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:15:48	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,8000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
07/11/2024 às 09:20:45	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 às 14:32:19	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:33:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 131

Data/Hora	Descrição
13/11/2024 às 09:57:57	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 11:58:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
13/11/2024 às 10:19:47	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:05:08	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,8000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM..
29/11/2024 às 09:43:32	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 às 09:43:44	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 às 10:36:59	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 1,9899.
29/11/2024 às 10:37:55	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 14:21:35	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,9899. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
29/11/2024 às 14:31:18	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 às 14:31:30	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 16:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
02/12/2024 às 09:01:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 encerrada automaticamente.
02/12/2024 às 09:01:52	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
02/12/2024 às 09:04:38	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para negociação de valor.
02/12/2024 às 09:04:52	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/12/2024 11:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
02/12/2024 às 14:15:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 encerrada automaticamente.
02/12/2024 às 14:15:45	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
02/12/2024 às 14:45:59	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 132

Data/Hora	Descrição
02/12/2024 às 14:46:11	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/12/2024 16:47:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
02/12/2024 às 15:58:18	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R$ 2,1000.
02/12/2024 às 16:30:39	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/12/2024 às 14:19:58	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
03/12/2024 às 14:25:21	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.
03/12/2024 às 14:25:34	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 16:26:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
04/12/2024 às 09:31:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 encerrada automaticamente.
04/12/2024 às 09:31:10	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,5200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
04/12/2024 às 10:24:42	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para negociação de valor.
04/12/2024 às 10:24:55	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2024 12:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
04/12/2024 às 14:13:56	Negociação encerrada. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 manteve R$ 2,8000.
05/12/2024 às 08:34:34	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
05/12/2024 às 08:40:00	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 08:40:13	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 10:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 08:52:09	Negociação encerrada. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 manteve R$ 4,4582.
05/12/2024 às 08:54:21	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
05/12/2024 às 09:27:36	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 11:28:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/12/2024 às 09:31:56	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 133

Data/Hora	Descrição
05/12/2024 às 14:17:42	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,4582. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
05/12/2024 às 14:25:11	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 14:25:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 16:26:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 14:30:58	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 4,5032.
05/12/2024 às 14:32:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 09:40:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,5032. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
06/12/2024 às 09:43:16	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 09:43:28	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 11:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 09:51:38	Negociação encerrada. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 manteve R$ 4,9900.
06/12/2024 às 10:25:37	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 14:17:53	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,9900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
17/12/2024 às 09:07:03	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:05:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 134

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 145

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 146

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 151

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 152

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 153

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 156

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 157

Item 37 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	236933	Valor estimado:	R$ 4,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.104.107,7800 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, melhor lance: R$ 1,6900 (unitário) / R$ 400.416,7700 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 4,6000 (unitário) R$ 1.089.891,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 4,6000 (unitário) R$ 1.089.891,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	236933

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 1,8612 (unitário) R$ 440.979,6996 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED MOD. 20				
Valor proposta:	R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	236933

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 4,5500 (unitário) R$ 1.078.045,1500 (total)	-

Marca/Fabricante:	LA VITA				
Modelo/versão:	LA VITA				
Valor proposta:	R$ 4,6000 (unitário) R$ 1.089.891,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	236933

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 158

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 1,9800 (unitário) R$ 469.127,3400 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R$ 2,2779 (unitário) R$ 539.709,6807 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 2,4500 (unitário) R$ 580.485,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 2,4500 (unitário) R$ 580.485,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1,9000 (unitário) R$ 450.172,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: HAIBREATH
Modelo/versão: 1
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R$ 1,8800 (unitário) R$ 445.434,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK/POLY MEDICURE LTD - ÍNDIA
Modelo/versão: CATETER NR 32 RMS: 10330660052
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.369.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 2,7500 (unitário) R$ 651.565,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT /POLYMEDICURE
Modelo/versão: 20G DE SEGURANÇA
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 159

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.922.826/0001-21 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 1,7300 (unitário) R$ 409.894,0900 (total)	-
Marca/Fabricante: Harsória / HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD. - ÍNDIA Modelo/versão: Ref 03203310EI - Cateter 20Gx32 - RMS 81325990043 Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 4,0000 (unitário) R$ 947.732,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 947.732,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 3,8713 (unitário) R$ 917.238,7229 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 362401 Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 1,6000 (unitário) R$ 379.092,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 1,8125 (unitário) R$ 429.441,0625 (total)	-
Marca/Fabricante: GAMMA NUSAF Modelo/versão: ANVISA 81499579002 Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R$ 2,3012 (unitário) R$ 545.230,2196 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 2,2780 (unitário) R$ 539.733,3740 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA
Modelo/versão: ADVA
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 497.559,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0400 (unitário) R$ 483.343,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 3,9104 (unitário) R$ 926.502,8032 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3940
Valor proposta: R$ 30,1600 (unitário) R$ 7.145.899,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: Polimed
Modelo/versão: Polimed
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 161

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 5,3600 (unitário) R$ 1.269.960,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 2.606.263,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,7200 (unitário) R$ 407.524,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: INJEX Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 1,6900 (unitário) R$ 400.416,7700 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SAFE-CATH Modelo/versão: CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0295 (unitário) R$ 480.855,5235 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.104.107,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 236933		

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:14:43	17.771.867/0001-43	R$ 1,9000
05/11/2024 às 09:14:43	41.977.198/0001-45	R$ 2,4200
05/11/2024 às 09:14:43	94.389.400/0001-84	R$ 2,4255
05/11/2024 às 09:14:43	00.802.002/0001-02	R$ 1,8810
05/11/2024 às 09:14:44	37.882.886/0001-54	R$ 2,4100
05/11/2024 às 09:14:46	32.421.421/0001-82	R$ 2,4000
05/11/2024 às 09:14:46	41.977.198/0001-45	R$ 2,3958
05/11/2024 às 09:14:48	94.389.400/0001-84	R$ 2,3957

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 162

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:14:50	28.470.340/0001-03	R$ 2,1000
05/11/2024 às 09:14:52	32.421.421/0001-82	R$ 2,0900
05/11/2024 às 09:14:53	41.977.198/0001-45	R$ 2,3718
05/11/2024 às 09:14:55	37.882.886/0001-54	R$ 2,0800
05/11/2024 às 09:14:55	94.389.400/0001-84	R$ 2,3717
05/11/2024 às 09:14:58	24.118.004/0001-37	R$ 1,9800
05/11/2024 às 09:14:59	41.977.198/0001-45	R$ 2,3480
05/11/2024 às 09:15:03	32.421.421/0001-82	R$ 2,0691
05/11/2024 às 09:15:03	94.389.400/0001-84	R$ 2,3479
05/11/2024 às 09:15:06	41.977.198/0001-45	R$ 2,3245
05/11/2024 às 09:15:14	37.882.886/0001-54	R$ 2,0500
05/11/2024 às 09:15:14	94.389.400/0001-84	R$ 2,3244
05/11/2024 às 09:15:19	32.421.421/0001-82	R$ 2,0400
05/11/2024 às 09:15:19	41.977.198/0001-45	R$ 2,3012
05/11/2024 às 09:15:20	37.931.064/0001-16	R$ 1,8125
05/11/2024 às 09:15:22	37.882.886/0001-54	R$ 2,0295
05/11/2024 às 09:15:25	94.389.400/0001-84	R$ 2,3011
05/11/2024 às 09:16:36	10.696.932/0001-74	R$ 1,7900
05/11/2024 às 09:16:36	05.922.826/0001-21	R$ 1,7300
05/11/2024 às 09:17:27	10.696.932/0001-74	R$ 1,6900
05/11/2024 às 09:17:58	05.531.725/0001-20	R$ 5,3600
05/11/2024 às 09:20:32	39.833.053/0001-29	R$ 4,5500
05/11/2024 às 09:22:59	03.951.140/0001-33	R$ 2,7500
05/11/2024 às 09:23:01	59.403.410/0001-26	R$ 3,9900
05/11/2024 às 09:23:19	47.181.976/0001-71	R$ 1,7200
05/11/2024 às 09:23:23	28.345.933/0001-30	R$ 2,3010
05/11/2024 às 09:23:29	94.389.400/0001-84	R$ 2,2780
05/11/2024 às 09:23:53	28.345.933/0001-30	R$ 2,2779
05/11/2024 às 09:24:03	78.742.491/0001-33	R$ 1,6000
05/11/2024 às 09:24:45	32.737.279/0001-87	R$ 3,9899
05/11/2024 às 09:24:47	59.403.410/0001-26	R$ 3,9501
05/11/2024 às 09:25:35	20.235.404/0001-71	R$ 1,8800
05/11/2024 às 09:25:41	00.802.002/0001-02	R$ 1,8612

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 163

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:26:48	32.737.279/0001-87	R$ 3,9500
05/11/2024 às 09:26:50	59.403.410/0001-26	R$ 3,9105
05/11/2024 às 09:38:55	32.737.279/0001-87	R$ 3,9104
05/11/2024 às 09:38:56	59.403.410/0001-26	R$ 3,8713

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:14:41	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:28:51	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/11/2024 às 09:28:58	A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:40:57	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:02:23	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:02:34	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:32:22	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:32:22 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:32:57	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R$ 1,6000.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:12:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:13:03	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:13:08	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:13:12	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:13:20	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:23:20.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:29:31	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:29:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:29:40	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:29:44	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:29:58	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 16:30:04	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:58:10	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:58:14	Em consulta ao SICAF, encontramos o Balanço no formato SPED, para o referido exercício, porém sem o recibo de entrega e as demonstrações contábeis.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:58:18	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:58:22	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:58:26	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:58:30	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:58:42	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:21:33	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:33 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:02:04	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada em sede de diligência, verificamos que a empresa anexou o balanço patrimonial do exercício de 2022 da empresa Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 02.223.342/0001-04.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:02:09	Solicitamos que seja encaminhada a documentação referente a empresa participante deste item, qual seja Joaomed Comércio de Materiais Cirurgicos S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:02:18	Ressaltamos que esta será a última diligência realizada, portanto a não apresentação da documentação, ou documentação incorreta poderá acarretar na inabilitação da empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:02:22	Diante do exposto, reitero a solicitação da apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:02:27	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:02:32	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:02:46	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:29:27	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:29:27 de 14/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472878/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:08	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nª 78.742.491/0001-33, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que procedeu-se com a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:12	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial no formato SPED referente ao exercício de 2023. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:16	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado apenas o Balanço Comercial no formato SPED para o exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:20	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa nas sessões ocorridas em 13 e 14 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega e demonstrações contábeis referente ao balanço comercial previamente localizado no SICAF, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:26	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:31	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, restou habilitada para os itens 35, 37, 39 e 43 do presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:37	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:42	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:17:48	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 166

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:05:43	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:05:53	"Parecer: Conforme documento SEI nª 0023715670, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:06:03	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema	29/11/2024 às 09:19:06	O item 37 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:19:06	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 37 até às 09:24:06 do dia 29/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/11/2024 às 09:24:13	O item 37 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:24:06 de 29/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	29/11/2024 às 09:24:13	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:46:31	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:46:44	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:50:00	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, mantendo R$ 1,6900.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 10:13:23	Bom dia pregoeiro, já vamos providenciar, precisa mandar agora os documentos de habilitação também?
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 10:18:00	Bom dia senhores, estamos convocando a proposta e os documentos relacio nados a ela, conforme item 8 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 10:18:07	Os documentos de habilitação não serão analisados neste primeiro momento, no entanto, a empresa pode anexar a documentação em conjunto, caso queira.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 10:19:57	muito obrigado pela atenção.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 10:52:42	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:42 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:23:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 167

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:23:09	"Parecer:Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:23:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:23:17	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/11/2024 às 14:23:23	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2024 14:33:23.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:33:20	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:33:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:33:29	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:33:52	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:34:09	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:51:22	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:22 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:02:30	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023766529/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:02:35	"Com relação à empresa T.D. & V. Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 10.696.932/0001-74, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:02:40	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:02:46	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 37, 39 e 43 no presente certame. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:02:57	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:03:04	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 12/12/2024.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:03:09	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:09:44	Boa tarde pregoeiro, estou ciente da convocação e já vou providenciar o envio das amostras.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	06/12/2024 às 13:40:15	Boa tarde Pregoeiro, segue o código de rastreio das amostras: OY126717975BR.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:46:22	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:46:28	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023982779."
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:46:32	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	18/12/2024 às 14:46:39	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 14:56:39.
Sistema	24/03/2025 às 16:05:26	A fase de recurso do item 37 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:14:41	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:28:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/11/2024 às 09:28:58	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
05/11/2024 às 09:40:57	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:40:57	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:02:23	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:02:34	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:32:22	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
06/11/2024 às 09:32:57	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R$ 1,6000.
07/11/2024 às 09:13:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,6000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
07/11/2024 às 09:20:54	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 169

Data/Hora	Descrição
07/11/2024 às 14:29:58	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:30:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
13/11/2024 às 09:58:42	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 11:59:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
13/11/2024 às 10:21:33	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:02:46	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 11:03:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta..
14/11/2024 às 09:29:27	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:06:11	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM..
29/11/2024 às 09:19:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/11/2024 às 09:19:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/11/2024 às 09:24:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:24:06 de 29/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
29/11/2024 às 09:24:13	Item encerrado para lances.
29/11/2024 às 09:46:31	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 às 09:46:44	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:47:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 às 09:50:00	Negociação encerrada. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 manteve R$ 1,6900.
29/11/2024 às 10:52:42	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 14:23:23	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,6900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
03/12/2024 às 09:34:09	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 11:35:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
03/12/2024 às 09:51:22	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 14:46:39	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:05:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 170

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 171

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 172

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 173

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 174

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 175

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 176

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 177

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 178

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 181

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 182

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 183

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 184

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 186

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 187

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 188

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 189

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 194

Item 38 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	17167	Valor estimado:	R$ 4,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 79.998,2200 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, melhor lance: R$ 4,5500 (unitário) / R$ 78.109,8500 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 4,6000 (unitário) R$ 78.968,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 4,6000 (unitário) R$ 78.968,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 17167		
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 4,5500 (unitário) R$ 78.109,8500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LA VITA Modelo/versão: LA VITA Valor proposta: R$ 4,6000 (unitário) R$ 78.968,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 17167		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 2,4500 (unitário) R$ 42.059,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 2,4500 (unitário) R$ 42.059,1500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 17167		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,4496 (unitário) R$ 76.386,2832 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 362401 Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 79.998,2200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 17167		

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 195

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,7000 (unitário) R$ 29.183,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: NAO SE APLICA
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 79.998,2200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 17167

28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 36.050,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 79.998,2200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 17167

32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0600 (unitário) R$ 35.364,0200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 79.998,2200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 17167

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,4945 (unitário) R$ 77.157,0815 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3940
Valor proposta: R$ 30,1600 (unitário) R$ 517.756,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 17167

42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 4,6600 (unitário) R$ 79.998,2200 (total)	-

Marca/Fabricante: Polimed
Modelo/versão: Polimed
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 79.998,2200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 17167

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,7800 (unitário) R$ 30.557,2600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	INJEX				
Valor proposta:	R$ 4,6600 (unitário) R$ 79.998,2200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17167

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0300 (unitário) R$ 34.849,0100 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 4,6600 (unitário) R$ 79.998,2200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	17167

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:15:10	32.421.421/0001-82	R$ 2,4200
05/11/2024 às 09:15:11	37.882.886/0001-54	R$ 2,3900
05/11/2024 às 09:15:13	32.421.421/0001-82	R$ 2,3600
05/11/2024 às 09:15:14	37.882.886/0001-54	R$ 2,3300
05/11/2024 às 09:15:16	32.421.421/0001-82	R$ 2,3000
05/11/2024 às 09:15:17	37.882.886/0001-54	R$ 2,2700
05/11/2024 às 09:15:19	32.421.421/0001-82	R$ 2,2400
05/11/2024 às 09:15:20	37.882.886/0001-54	R$ 2,2100
05/11/2024 às 09:15:22	32.421.421/0001-82	R$ 2,1800
05/11/2024 às 09:15:23	37.882.886/0001-54	R$ 2,1500
05/11/2024 às 09:15:25	32.421.421/0001-82	R$ 2,1200
05/11/2024 às 09:15:26	37.882.886/0001-54	R$ 2,0900
05/11/2024 às 09:15:28	32.421.421/0001-82	R$ 2,0600
05/11/2024 às 09:15:29	37.882.886/0001-54	R$ 2,0300
05/11/2024 às 09:16:31	28.470.340/0001-03	R$ 2,1000
05/11/2024 às 09:21:17	39.833.053/0001-29	R$ 4,5500
05/11/2024 às 09:23:29	59.403.410/0001-26	R$ 4,5400
05/11/2024 às 09:23:45	47.181.976/0001-71	R$ 2,0000
05/11/2024 às 09:25:04	03.968.926/0001-63	R$ 1,8000

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 197

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:25:16	32.737.279/0001-87	R$ 4,5399
05/11/2024 às 09:25:32	59.403.410/0001-26	R$ 4,4946
05/11/2024 às 09:25:48	47.181.976/0001-71	R$ 1,7800
05/11/2024 às 09:26:30	03.968.926/0001-63	R$ 1,7000
05/11/2024 às 09:27:40	32.737.279/0001-87	R$ 4,4945
05/11/2024 às 09:27:43	59.403.410/0001-26	R$ 4,4496

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:15:09	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:29:44	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:05:28	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:05:38	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:38:19	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, mantendo R$ 1,7000.
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:38:41	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:41 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:16:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:16:24	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:16:28	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:16:34	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:16:41	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:26:41.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:32:33	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:32:37	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:32:41	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:32:45	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:32:58	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 16:33:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:58:53	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:58:57	Em consulta ao SICAF, encontramos o Balanço no formato SPED, para o referido exercício, porém sem o recibo de entrega e as demonstrações contábeis.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:59:01	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:59:05	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:59:10	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:59:14	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 09:59:38	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Pelo participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:20:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:00 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:21:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472912/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:21:59	"Com relação à empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 03.968.926/0001-63, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:08	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial no formato SPED referente ao exercício de 2023. (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 199

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:12	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado apenas o Balanço Comercial no formato SPED para o exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:17	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessão ocorrida em 13 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega e demonstrações contábeis referente ao balanço comercial previamente localizado no SICAF, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital.(...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:23	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM.. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:27	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 36, 38, 40 e 44 do presente certame."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:33	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:37	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:43	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:06:37	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:06:42	"Parecer: Conforme documento SEI nª 0023715668, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:06:52	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:44:02	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:44:17	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:38:21	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 1,7800.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:38:32	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:32 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 200

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:26:21	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:26:26	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:26:31	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:26:37	1. "Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe o modelo o item ofertado e complemente a documentação técnica com a ficha técnica completa do produto ofertado."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:26:41	Sendo assim, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:26:54	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 16:24:56	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:56 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:39:58	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:40:03	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:40:09	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:40:14	1. "Em análise à documentação apresentada pela empresa (SEI nº 0023733488), na ficha técnica, consta na página 3 a imagem do produto, porém, a imagem não é totalmente legível.(...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:40:19	(...) Nas páginas 7 a 9 consta o registro Anvisa onde são elencados diversos modelos, dentre eles, os modelos IJ06 e IJ07, que são referentes ao calibre 20 G. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:40:24	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa seja clara e confirme qual o modelo ofertado, IJ06 ou IJ 07?(...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:40:30	(...) Caso não seja nenhum desses modelos, favor indicar o modelo correto."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:40:35	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:40:46	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 02/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 201

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 15:22:58	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:58 de 02/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 15:24:06	boa tarde nosso cateter 20G como pode ver na imagem da caixa do mesmo é o IJ06.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:20:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:20:48	"Marca: INJEX"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:20:53	"8.10.1- Registro Anvisa: 10160610088- Registro vigente, referente a diversos modelos de cateter da marca Injex, confirmado no portal da Anvisa. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:20:59	"Questionamento na análise preliminar e manifestação da empresa: Na análise preliminar foi solicitado que a empresa fosse clara e confirmasse qual o modelo ofertado, IJ06 ou IJ 07? No retorno, a empresa informou "Boa tarde nosso cateter 20G como pode ver na imagem da caixa do mesmo é o IJ06."."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:21:08	"Parecer: Empresa confirmou que modelo ofertado é IJ06 - Marca Injex. Edital deixa claro " a Administração não aceitará o fornecimento das seguintes marcas para os itens 33 ao 42: Marca Medix, Marca Injex (registro Anvisa 10160610088 modelos IJ01 a IJ11), Marca Polymed". Proposta Desclassificada por ofertar item em desacordo com o exigido em edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:21:18	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	03/12/2024 às 14:25:50	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	03/12/2024 às 14:26:07	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 37.882.886/0001-54	03/12/2024 às 15:57:45	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R$ 2,0300.
Pelo participante 37.882.886/0001-54	03/12/2024 às 15:58:06	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:06 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:14:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:14:15	"Marca: POLYMED"
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:14:19	"8.10.1- Registro Anvisa: 10150470473- Registro vigente, referente a cateteres da marca Polymed, confirmado no portal da Anvisa. "

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 202

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:14:23	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Polymed "
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:14:27	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa PolyMedicure (Polymed). O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta Desclassificada."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:14:32	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	04/12/2024 às 10:26:36	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	04/12/2024 às 10:26:47	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 04/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	04/12/2024 às 12:27:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 04/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	05/12/2024 às 08:34:53	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	05/12/2024 às 08:35:07	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 08:40:27	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 08:40:39	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 09:57:51	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R$ 2,1000.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 10:17:09	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:09 de 05/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:18:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:18:31	"Marca:Descarpack"

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:18:35	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa "
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:18:40	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 7 da proposta) "
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:18:44	"Parecer:A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:18:50	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 14:25:38	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 14:25:49	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 16:26:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 05/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 16:39:55	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 16:40:04	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 09:23:50	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 09:24:07	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 09:30:19	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, mantendo R$ 4,4496.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 09:34:51	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:51 de 06/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:06:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:06:38	"Marca: DESCARPACK"

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 204

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:06:44	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa "
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:06:47	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 9 da proposta) "
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:06:52	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:06:57	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:09:24	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:09:36	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:14:38	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 4,4945.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:15:08	Senhor pregoeiro, nosso produto já foi desclassificado.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:15:14	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:14 de 06/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 14:03:34	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:15:27	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:15:39	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:49:58	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, mantendo R$ 4,5500.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:50:20	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:20 de 06/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 15:49:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 15:49:53	"Parecer: Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 15:49:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 15:50:02	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	06/12/2024 às 15:50:08	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2024 16:00:08.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:02	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:06	"Com relação à empresa AMG Hospitalar Comércio de Produtos Ltda, CNPJ nª 39.833.053/0001-29, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023581026/2024 - SAP.LCT, para o item 59 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:10	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 34, 36, 38 e 40, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023580984. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:16	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para 25/12/2024, incluída neste certame através do documento SEI 0023833311. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:20	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0023834813/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023834342/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023834036/2024 - SES.UAD.ACM . (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:24	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 34, 36, 38 e 40 no presente certame."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:30	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM,teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:35	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/12/2024.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:39	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:26:18	Cientes!
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:07:40	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 206

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:07:45	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023948711."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:07:50	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	17/12/2024 às 09:07:58	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 09:17:58.
Sistema	24/03/2025 às 16:05:26	A fase de recurso do item 38 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:15:09	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:29:44	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:29:44	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:05:28	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:05:38	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:06:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:38:19	Negociação encerrada. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 manteve R$ 1,7000.
06/11/2024 às 09:38:41	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:16:41	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,7000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
07/11/2024 às 09:21:10	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 às 14:32:58	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:33:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
13/11/2024 às 09:59:38	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 12:00:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
13/11/2024 às 10:20:00	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:06:59	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,7000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM..
29/11/2024 às 09:44:02	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 207

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 09:44:17	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 às 10:38:21	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 1,7800.
29/11/2024 às 10:38:32	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 14:26:54	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 16:27:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
29/11/2024 às 16:24:56	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
02/12/2024 às 14:40:46	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/12/2024 16:41:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
02/12/2024 às 15:22:58	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
03/12/2024 às 14:21:28	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,7800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
03/12/2024 às 14:25:50	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
03/12/2024 às 14:26:07	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 16:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
03/12/2024 às 15:57:45	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R$ 2,0300.
03/12/2024 às 15:58:06	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
04/12/2024 às 10:14:48	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0300. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
04/12/2024 às 10:26:36	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para negociação de valor.
04/12/2024 às 10:26:47	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2024 12:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 08:35:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 encerrada automaticamente.
05/12/2024 às 08:35:07	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 208

Data/Hora	Descrição
05/12/2024 às 08:40:27	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 08:40:39	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 10:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 09:57:51	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R$ 2,1000.
05/12/2024 às 10:17:09	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
05/12/2024 às 14:18:58	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
05/12/2024 às 14:25:38	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 14:25:49	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 16:26:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 16:40:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 encerrada automaticamente.
05/12/2024 às 16:40:04	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,4500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
06/12/2024 às 09:23:50	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 09:24:07	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 11:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 09:30:19	Negociação encerrada. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 manteve R$ 4,4496.
06/12/2024 às 09:34:51	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 10:07:11	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,4496. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
06/12/2024 às 10:09:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 10:09:36	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 12:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 10:14:38	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 4,4945.
06/12/2024 às 10:15:14	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 14:03:41	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,4945. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 209

Data/Hora	Descrição
06/12/2024 às 14:15:27	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 14:15:39	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 16:16:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 14:49:58	Negociação encerrada. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 manteve R$ 4,5500.
06/12/2024 às 14:50:20	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 15:50:08	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,5500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
17/12/2024 às 09:07:58	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:05:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 210

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 211

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 213

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 214

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 216

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 217

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 218

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 219

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 220

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 221

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 222

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 223

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 224

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 225

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 226

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 227

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 230

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 231

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 232

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 233

Item 39 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	353506	Valor estimado:	R$ 4,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.714.504,1000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, melhor lance: R$ 1,6900 (unitário) / R$ 597.425,1400 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 4,8000 (unitário) R$ 1.696.828,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 4,8000 (unitário) R$ 1.696.828,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	353506

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 1,8414 (unitário) R$ 650.945,9484 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED MOD. 22				
Valor proposta:	R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	353506

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 4,6100 (unitário) R$ 1.629.662,6600 (total)	-

Marca/Fabricante:	LA VITA				
Modelo/versão:	LA VITA				
Valor proposta:	R$ 4,8000 (unitário) R$ 1.696.828,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	353506

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 234

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 1,9800 (unitário) R$ 699.941,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R$ 2,2736 (unitário) R$ 803.731,2416 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 2,4500 (unitário) R$ 866.089,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 2,4500 (unitário) R$ 866.089,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1,9000 (unitário) R$ 671.661,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: HAIBREATH
Modelo/versão: 1
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R$ 1,8900 (unitário) R$ 668.126,3400 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK/POLY MEDICURE LTD - ÍNDIA
Modelo/versão: CATETER NR 32 RMS: 10330660052
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.535.060,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 2,3300 (unitário) R$ 823.668,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK/POLY MEDICURE
Modelo/versão: 22G DE SEGURANÇA
Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 1.647.337,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 235

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.922.826/0001-21 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 1,7300 (unitário) R$ 611.565,3800 (total)	-

Marca/Fabricante: Harsória / HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD. - ÍNDIA

Modelo/versão: Ref 03223310EI - Cateter 22Gx25 - RMS 81325990043

Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 4,1000 (unitário) R$ 1.449.374,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 4,1000 (unitário) R$ 1.449.374,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 3,6986 (unitário) R$ 1.307.477,2916 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: 362601

Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 1,6000 (unitário) R$ 565.609,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: NAO SE APLICA

Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 1,8125 (unitário) R$ 640.729,6250 (total)	-

Marca/Fabricante: GAMMA NUSAF

Modelo/versão: ANVISA 81499579002

Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R$ 2,3000 (unitário) R$ 813.063,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED

Modelo/versão: POLYMED

Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 236

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 2,2737 (unitário) R$ 803.766,5922 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA
Modelo/versão: ADVA
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 742.362,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0500 (unitário) R$ 724.687,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 3,7359 (unitário) R$ 1.320.663,0654 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3941
Valor proposta: R$ 30,1600 (unitário) R$ 10.661.740,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 2,9000 (unitário) R$ 1.025.167,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Polimed
Modelo/versão: Polimed
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 237

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 3.888.566,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506		
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,7200 (unitário) R$ 608.030,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: INJEX Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506		
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 1,6900 (unitário) R$ 597.425,1400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SAFE-CATH Modelo/versão: CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0400 (unitário) R$ 721.152,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 1.714.504,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 353506		

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:16:04	17.771.867/0001-43	R$ 1,9000
05/11/2024 às 09:16:04	00.802.002/0001-02	R$ 1,8810
05/11/2024 às 09:16:08	32.421.421/0001-82	R$ 2,4400
05/11/2024 às 09:16:08	37.882.886/0001-54	R$ 2,4300
05/11/2024 às 09:16:10	41.977.198/0001-45	R$ 2,4200
05/11/2024 às 09:16:11	94.389.400/0001-84	R$ 2,4299
05/11/2024 às 09:16:15	37.882.886/0001-54	R$ 2,4057
05/11/2024 às 09:16:17	32.421.421/0001-82	R$ 2,3900

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 238

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:16:18	94.389.400/0001-84	R$ 2,3899
05/11/2024 às 09:16:20	41.977.198/0001-45	R$ 2,3700
05/11/2024 às 09:16:25	37.882.886/0001-54	R$ 2,3600
05/11/2024 às 09:16:26	32.421.421/0001-82	R$ 2,3500
05/11/2024 às 09:16:27	94.389.400/0001-84	R$ 2,3599
05/11/2024 às 09:16:32	41.977.198/0001-45	R$ 2,3400
05/11/2024 às 09:16:33	37.882.886/0001-54	R$ 2,3300
05/11/2024 às 09:16:34	37.931.064/0001-16	R$ 1,8600
05/11/2024 às 09:16:34	00.802.002/0001-02	R$ 1,8414
05/11/2024 às 09:16:35	32.421.421/0001-82	R$ 2,3200
05/11/2024 às 09:16:37	94.389.400/0001-84	R$ 2,3199
05/11/2024 às 09:16:38	28.470.340/0001-03	R$ 2,1000
05/11/2024 às 09:16:42	41.977.198/0001-45	R$ 2,3000
05/11/2024 às 09:16:43	37.882.886/0001-54	R$ 2,0900
05/11/2024 às 09:16:45	32.421.421/0001-82	R$ 2,0800
05/11/2024 às 09:16:50	10.696.932/0001-74	R$ 1,7900
05/11/2024 às 09:16:51	94.389.400/0001-84	R$ 2,2967
05/11/2024 às 09:16:51	37.882.886/0001-54	R$ 2,0691
05/11/2024 às 09:16:52	32.421.421/0001-82	R$ 2,0500
05/11/2024 às 09:16:57	37.931.064/0001-16	R$ 1,8125
05/11/2024 às 09:17:00	37.882.886/0001-54	R$ 2,0400
05/11/2024 às 09:17:23	05.922.826/0001-21	R$ 1,7300
05/11/2024 às 09:17:36	10.696.932/0001-74	R$ 1,6900
05/11/2024 às 09:18:04	05.531.725/0001-20	R$ 4,8500
05/11/2024 às 09:18:47	24.118.004/0001-37	R$ 1,9800
05/11/2024 às 09:21:49	39.833.053/0001-29	R$ 4,6100
05/11/2024 às 09:24:05	78.742.491/0001-33	R$ 1,6000
05/11/2024 às 09:24:21	03.951.140/0001-33	R$ 2,3300
05/11/2024 às 09:24:39	28.345.933/0001-30	R$ 2,2966
05/11/2024 às 09:24:42	59.403.410/0001-26	R$ 4,0900
05/11/2024 às 09:24:45	47.181.976/0001-71	R$ 1,7200
05/11/2024 às 09:24:46	94.389.400/0001-84	R$ 2,2737
05/11/2024 às 09:25:07	28.345.933/0001-30	R$ 2,2736

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 239

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:25:48	20.235.404/0001-71	R$ 1,8900
05/11/2024 às 09:25:56	32.737.279/0001-87	R$ 4,0899
05/11/2024 às 09:26:15	59.403.410/0001-26	R$ 4,0491
05/11/2024 às 09:27:48	32.737.279/0001-87	R$ 4,0490
05/11/2024 às 09:27:51	59.403.410/0001-26	R$ 4,0086
05/11/2024 às 09:30:40	32.737.279/0001-87	R$ 4,0085
05/11/2024 às 09:38:14	59.403.410/0001-26	R$ 3,9685
05/11/2024 às 09:39:51	32.737.279/0001-87	R$ 3,9684
05/11/2024 às 09:39:52	59.403.410/0001-26	R$ 3,9288
05/11/2024 às 09:41:28	42.204.942/0001-31	R$ 2,9500
05/11/2024 às 09:42:09	42.204.942/0001-31	R$ 2,9000
05/11/2024 às 09:42:46	32.737.279/0001-87	R$ 3,9287
05/11/2024 às 09:42:50	59.403.410/0001-26	R$ 3,8895
05/11/2024 às 09:44:35	32.737.279/0001-87	R$ 3,8894
05/11/2024 às 09:44:37	59.403.410/0001-26	R$ 3,8506
05/11/2024 às 09:46:28	32.737.279/0001-87	R$ 3,8505
05/11/2024 às 09:46:30	59.403.410/0001-26	R$ 3,8120
05/11/2024 às 09:48:22	32.737.279/0001-87	R$ 3,8119
05/11/2024 às 09:48:28	59.403.410/0001-26	R$ 3,7738
05/11/2024 às 09:50:22	32.737.279/0001-87	R$ 3,7737
05/11/2024 às 09:50:26	59.403.410/0001-26	R$ 3,7360
05/11/2024 às 09:52:21	32.737.279/0001-87	R$ 3,7359
05/11/2024 às 09:52:22	59.403.410/0001-26	R$ 3,6986

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:16:03	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:29:52	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/11/2024 às 09:29:55	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:54:23	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:02:48	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 240

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:03:05	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:33:09	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R$ 1,6000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:33:32	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:32 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:13:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:13:46	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:13:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:13:55	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:14:02	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:24:02.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:30:11	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:30:15	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:30:19	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:30:24	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:30:37	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 16:31:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:59:52	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações para o exercício de 2022.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 241

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:59:55	Em consulta ao SICAF, encontramos o Balanço no formato SPED, para o referido exercício, porém sem o recibo de entrega e as demonstrações contábeis.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:59:59	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:00:04	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:00:08	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:00:12	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:00:22	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:21:48	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:48 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:03:15	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada em sede de diligência, verificamos que a empresa anexou o balanço patrimonial do exercício de 2022 da empresa Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 02.223.342/0001-04.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:03:21	Solicitamos que seja encaminhada a documentação referente a empresa participante deste item, qual seja Joaomed Comércio de Materiais Cirurgicos S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:03:31	Ressaltamos que esta será a última diligência realizada, portanto a não apresentação da documentação, ou documentação incorreta poderá acarretar na inabilitação da empresa.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:03:43	Diante do exposto, reitero a solicitação da apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:04:07	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:04:19	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:04:35	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:29:46	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:29:46 de 14/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:02	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472878/2024 - SAP.LCT:

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 242

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:06	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nª 78.742.491/0001-33, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que procedeu-se com a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:10	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial no formato SPED referente ao exercício de 2023. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:13	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado apenas o Balanço Comercial no formato SPED para o exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:18	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa nas sessões ocorridas em 13 e 14 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega e demonstrações contábeis referente ao balanço comercial previamente localizado no SICAF, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:22	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:26	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, restou habilitada para os itens 35, 37, 39 e 43 do presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:32	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:37	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:41	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:07:31	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:07:35	"Parecer: Conforme documento SEI nª 0023714614, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:07:45	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema	29/11/2024 às 09:24:52	O item 39 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:24:52	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 39 até às 09:29:52 do dia 29/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/11/2024 às 09:30:00	O item 39 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:29:52 de 29/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	29/11/2024 às 09:30:00	O item 39 está encerrado.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 243

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:47:11	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:47:23	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:50:13	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, mantendo R$ 1,6900.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 10:52:54	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:54 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:23:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:23:49	"Parecer:Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:23:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:23:58	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/11/2024 às 14:24:04	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2024 14:34:04.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:34:22	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:34:26	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:34:30	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:34:34	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:34:46	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 244

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:51:49	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:49 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:03:23	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023766529/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:03:28	"Com relação à empresa T.D. & V. Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 10.696.932/0001-74, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:03:33	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:03:37	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 37, 39 e 43 no presente certame. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:03:48	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:03:57	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 12/12/2024.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:04:02	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:10:38	Boa tarde pregoeiro, estou ciente da convocação e já vou providenciar o envio das amostras.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	06/12/2024 às 13:40:26	Boa tarde Pregoeiro, segue o código de rastreio das amostras: OY126717975BR.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:47:29	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:47:33	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023982812."
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:47:38	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	18/12/2024 às 14:47:43	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 14:57:43.
Sistema	24/03/2025 às 16:05:26	A fase de recurso do item 39 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:16:03	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:29:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/11/2024 às 09:29:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 245

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:54:23	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:54:23	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:02:48	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:03:05	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:33:09	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R$ 1,6000.
06/11/2024 às 09:33:32	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:14:02	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,6000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
07/11/2024 às 09:21:21	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 às 14:30:37	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:31:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
13/11/2024 às 10:00:22	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 12:01:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
13/11/2024 às 10:21:48	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:04:35	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 11:05:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta..
14/11/2024 às 09:29:46	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:07:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM..
29/11/2024 às 09:24:52	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/11/2024 às 09:24:52	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/11/2024 às 09:30:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:29:52 de 29/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
29/11/2024 às 09:30:00	Item encerrado para lances.
29/11/2024 às 09:47:11	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 246

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 09:47:23	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:48:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 às 09:50:13	Negociação encerrada. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 manteve R$ 1,6900.
29/11/2024 às 10:52:54	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 14:24:04	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,6900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
03/12/2024 às 09:34:46	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 11:35:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
03/12/2024 às 09:51:49	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 14:47:43	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:05:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 247

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 248

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 249

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 250

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 251

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 252

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 253

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 254

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 255

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 256

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 257

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 258

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 259

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 260

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 261

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 262

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 263

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 264

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 265

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 266

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 267

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 268

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 269

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 270

Item 40 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	16494	Valor estimado:	R$ 4,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 79.995,9000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, melhor lance: R$ 4,7500 (unitário) / R$ 78.346,5000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 4,8000 (unitário) R$ 79.171,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 4,8000 (unitário) R$ 79.171,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	16494

39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 4,7500 (unitário) R$ 78.346,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	LA VITA				
Modelo/versão:	LA VITA				
Valor proposta:	R$ 4,8000 (unitário) R$ 79.171,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	16494

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 2,4500 (unitário) R$ 40.410,3000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 2,4500 (unitário) R$ 40.410,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	16494

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,5531 (unitário) R$ 75.098,8314 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	362601				
Valor proposta:	R$ 4,8500 (unitário) R$ 79.995,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	16494

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 271

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,7000 (unitário) R$ 28.039,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: NAO SE APLICA
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 79.995,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16494

28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 34.637,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 79.995,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16494

32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0600 (unitário) R$ 33.977,6400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 79.995,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16494

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 4,5990 (unitário) R$ 75.855,9060 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3941
Valor proposta: R$ 30,1600 (unitário) R$ 497.459,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16494

42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 4,8500 (unitário) R$ 79.995,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: Polimed
Modelo/versão: Polimed
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 79.995,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16494

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 272

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,7300 (unitário) R$ 28.534,6200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: INJEX
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 79.995,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16494

37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,9800 (unitário) R$ 32.658,1200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 4,8500 (unitário) R$ 79.995,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 16494

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:16:07	32.421.421/0001-82	R$ 2,4200
05/11/2024 às 09:16:08	37.882.886/0001-54	R$ 2,3900
05/11/2024 às 09:16:10	32.421.421/0001-82	R$ 2,3600
05/11/2024 às 09:16:11	37.882.886/0001-54	R$ 2,3300
05/11/2024 às 09:16:13	32.421.421/0001-82	R$ 2,3000
05/11/2024 às 09:16:14	37.882.886/0001-54	R$ 2,2700
05/11/2024 às 09:16:16	32.421.421/0001-82	R$ 2,2400
05/11/2024 às 09:16:17	37.882.886/0001-54	R$ 2,2100
05/11/2024 às 09:16:19	32.421.421/0001-82	R$ 2,1800
05/11/2024 às 09:16:20	37.882.886/0001-54	R$ 2,1500
05/11/2024 às 09:16:22	32.421.421/0001-82	R$ 2,1200
05/11/2024 às 09:16:23	37.882.886/0001-54	R$ 2,0900
05/11/2024 às 09:16:25	32.421.421/0001-82	R$ 2,0600
05/11/2024 às 09:16:26	37.882.886/0001-54	R$ 2,0300
05/11/2024 às 09:16:49	28.470.340/0001-03	R$ 2,1000
05/11/2024 às 09:22:38	39.833.053/0001-29	R$ 4,7500
05/11/2024 às 09:24:25	59.403.410/0001-26	R$ 4,7400
05/11/2024 às 09:24:42	47.181.976/0001-71	R$ 2,0000
05/11/2024 às 09:24:44	37.882.886/0001-54	R$ 1,9800

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 273

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:25:00	47.181.976/0001-71	R$ 1,9600
05/11/2024 às 09:25:09	03.968.926/0001-63	R$ 1,9000
05/11/2024 às 09:25:28	47.181.976/0001-71	R$ 1,8800
05/11/2024 às 09:26:05	32.737.279/0001-87	R$ 4,7399
05/11/2024 às 09:26:11	59.403.410/0001-26	R$ 4,6926
05/11/2024 às 09:26:38	03.968.926/0001-63	R$ 1,8000
05/11/2024 às 09:26:54	47.181.976/0001-71	R$ 1,7800
05/11/2024 às 09:27:39	03.968.926/0001-63	R$ 1,7500
05/11/2024 às 09:27:58	47.181.976/0001-71	R$ 1,7300
05/11/2024 às 09:28:02	32.737.279/0001-87	R$ 4,6925
05/11/2024 às 09:28:23	59.403.410/0001-26	R$ 4,6456
05/11/2024 às 09:30:19	03.968.926/0001-63	R$ 1,7000
05/11/2024 às 09:30:50	32.737.279/0001-87	R$ 4,6455
05/11/2024 às 09:30:51	59.403.410/0001-26	R$ 4,5991
05/11/2024 às 09:32:47	32.737.279/0001-87	R$ 4,5990
05/11/2024 às 09:32:48	59.403.410/0001-26	R$ 4,5531

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:16:05	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:34:49	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:06:09	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:06:20	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:38:58	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, mantendo R$ 1,7000.
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:39:14	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:14 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:16:58	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 274

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:17:04	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:17:08	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:17:12	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:17:19	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:27:19.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:33:11	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:33:15	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:33:19	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:33:23	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:33:35	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 16:34:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:00:32	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:00:36	Em consulta ao SICAF, encontramos o Balanço no formato SPED, para o referido exercício, porém sem o recibo de entrega e as demonstrações contábeis.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:00:41	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:00:46	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:00:50	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:00:54	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 275

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:01:06	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Pelo participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:20:14	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:14 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472912/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:22:58	"Com relação à empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 03.968.926/0001-63, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:02	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial no formato SPED referente ao exercício de 2023. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:05	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado apenas o Balanço Comercial no formato SPED para o exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:11	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessão ocorrida em 13 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega e demonstrações contábeis referente ao balanço comercial previamente localizado no SICAF, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital.(...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM.. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:19	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 36, 38, 40 e 44 do presente certame."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:25	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:29	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:36	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:08:20	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:08:32	"Parecer: Conforme documento SEI nª 0023714616, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:08:47	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 276

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:44:39	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:44:53	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:38:58	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 1,7300.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 10:39:12	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:12 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:27:15	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:27:20	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:27:25	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:27:30	1. "Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe o modelo o item ofertado e complemente a documentação técnica com a ficha técnica completa do produto ofertado."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:27:34	Sendo assim, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:27:47	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 16:25:18	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:18 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:04	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:08	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:12	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 277

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:17	1. "Em análise à documentação apresentada pela empresa (SEI nª 0023733488), verifica-se que a ficha técnica é referente ao calibre 20 (cateter rosa), não ao calibre 22 (cateter 22), consta na página 3 a imagem do produto, porém, a imagem não é totalmente legível. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:23	(...) Nas páginas 7 a 9 consta o registro Anvisa onde são elencados diversos modelos, dentre eles, os modelos IJ09 e IJ08, que são referentes ao calibre 22 G. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:28	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa seja clara e confirme qual o modelo ofertado, IJ09 ou IJ08? (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:33	(...) Caso não seja nenhum desses modelos, favor indicar o modelo correto. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:38	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:41:54	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 02/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 15:24:33	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:33 de 02/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 15:25:28	boa tarde como é possivel ver na imagem da caixa do nosso produto cateter 22G da marca injex ele é o modelo IJ09
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:21:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:22:05	"Marca: INJEX "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:22:10	"8.10.1- Registro Anvisa: 10160610088- Registro vigente, referente a diversos modelos de cateter da marca Injex, confirmado no portal da Anvisa."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:22:17	"Questionamento na análise preliminar e manifestação da empresa: Na análise preliminar foi solicitado que a empresa fosse clara e confirmasse qual o modelo ofertado, IJ09 ou IJ 08? No retorno, a empresa informou "Boa tarde nosso cateter 20G como pode ver na imagem da caixa do mesmo é o IJ09."."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:22:23	"Parec er: Empresa confirmou que modelo ofertado é IJ09 - Marca Injex. Edital deixa claro " a Administração não aceitará o fornecimento das seguintes marcas para os itens 33 ao 42: Marca Medix, Marca Injex (registro Anvisa 10160610088 modelos IJ01 a IJ11), Marca Polymed". Proposta Desclassificada por ofertar item em desacordo com o exigido em edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	03/12/2024 às 14:22:28	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	03/12/2024 às 14:26:22	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 278

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	03/12/2024 às 14:26:37	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 37.882.886/0001-54	03/12/2024 às 15:58:16	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R$ 1,9800.
Pelo participante 37.882.886/0001-54	03/12/2024 às 15:58:27	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:27 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:17:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:17:55	"Marca: POLYMED"
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:17:59	"8.10.1- Registro Anvisa: 10150470473- Registro vigente, referente a cateteres da marca Polymed, confirmado no portal da Anvisa. "
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:18:03	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Polymed "
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:18:08	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa PolyMedicure (Polymed). O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta Desclassificada."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	04/12/2024 às 10:18:13	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	04/12/2024 às 10:26:58	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	04/12/2024 às 10:27:10	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 04/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	04/12/2024 às 12:28:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 04/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	05/12/2024 às 08:35:25	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	05/12/2024 às 08:35:32	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 279

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 08:40:54	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 08:41:08	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 09:58:31	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R$ 2,1000.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 10:19:03	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:03 de 05/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:19:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:19:29	"Marca:Descarpack"
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:19:34	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa "
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:19:39	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 7 da proposta) "
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:19:44	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	05/12/2024 às 14:19:49	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 14:26:06	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 14:26:16	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 16:27:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 05/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 16:40:31	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 280

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	05/12/2024 às 16:40:41	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 09:24:24	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 09:24:36	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 09:31:08	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, mantendo R$ 4,5531.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 09:35:17	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:17 de 06/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:07:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:07:42	"Marca: DESCARPACK"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:07:45	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpack, confirmado no portal da Anvisa "
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:07:50	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente ao cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed) e importado pela empresa Decarpack Descartáveis do Brasil Ltda (pág. 9 da proposta) "
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:07:54	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	06/12/2024 às 10:08:00	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:09:46	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:09:59	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:15:21	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 4,5990.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:15:23	Senhor pregoeiro, nosso produto já foi desclassificado.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 281

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 10:15:27	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:27 de 06/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/12/2024 às 14:04:16	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:15:50	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:16:05	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:50:45	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, mantendo R$ 4,7500.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 14:51:04	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:04 de 06/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 15:50:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 15:50:36	"Parecer: Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 15:50:40	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 15:50:45	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	06/12/2024 às 15:50:53	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2024 16:00:53.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:13:57	"Com relação à empresa AMG Hospitalar Comércio de Produtos Ltda, CNPJ nª 39.833.053/0001-29, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023581026/2024 - SAP.LCT, para o item 59 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:14:00	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 34, 36, 38 e 40, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023580984. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:14:04	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para 25/12/2024, incluída neste certame através do documento SEI 0023833311. (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 282

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:14:08	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documentos SEI Nª 0023834813/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023834342/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023834036/2024 - SES.UAD.ACM . (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:14:13	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 34, 36, 38 e 40 no presente certame."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:14:22	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM,teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:14:27	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/12/2024.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:14:31	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/12/2024 às 16:27:27	Cientes!
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:08:32	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:08:36	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023948728."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	17/12/2024 às 09:08:40	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	17/12/2024 às 09:08:50	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 09:18:50.
Sistema	24/03/2025 às 16:05:26	A fase de recurso do item 40 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:16:05	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:34:49	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:34:49	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:06:09	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:06:20	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:07:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:38:58	Negociação encerrada. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 manteve R$ 1,7000.
06/11/2024 às 09:39:14	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 283

Data/Hora	Descrição
07/11/2024 às 09:17:19	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,7000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
07/11/2024 às 09:18:47	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 às 14:33:35	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:34:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
13/11/2024 às 10:01:06	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 12:02:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
13/11/2024 às 10:20:14	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:09:03	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,7000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM..
29/11/2024 às 09:44:38	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 às 09:44:53	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 às 10:38:58	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 1,7300.
29/11/2024 às 10:39:12	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 14:27:47	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 16:28:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
29/11/2024 às 16:25:18	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
02/12/2024 às 14:41:54	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/12/2024 16:42:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
02/12/2024 às 15:24:33	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
03/12/2024 às 14:22:44	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,7300. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
03/12/2024 às 14:26:22	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 284

Data/Hora	Descrição
03/12/2024 às 14:26:37	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 16:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
03/12/2024 às 15:58:16	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R$ 1,9800.
03/12/2024 às 15:58:27	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
04/12/2024 às 10:18:19	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,9800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
04/12/2024 às 10:26:58	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para negociação de valor.
04/12/2024 às 10:27:10	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2024 12:28:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 08:35:32	Convocação de negociação de valor do fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 encerrada automaticamente.
05/12/2024 às 08:35:32	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
05/12/2024 às 08:40:54	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 08:41:08	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 10:42:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 09:58:31	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R$ 2,1000.
05/12/2024 às 10:19:03	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
05/12/2024 às 14:19:56	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
05/12/2024 às 14:26:06	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 14:26:16	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 16:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 16:40:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 encerrada automaticamente.
05/12/2024 às 16:40:41	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,4500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 285

Data/Hora	Descrição
06/12/2024 às 09:24:24	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 09:24:36	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 11:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 09:31:08	Negociação encerrada. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 manteve R$ 4,5531.
06/12/2024 às 09:35:17	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 10:08:10	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,5531. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
06/12/2024 às 10:09:46	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 10:09:59	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 12:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 10:15:21	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 4,5990.
06/12/2024 às 10:15:27	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 14:04:49	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,5990. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
06/12/2024 às 14:15:50	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 14:16:05	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 14:50:45	Negociação encerrada. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 manteve R$ 4,7500.
06/12/2024 às 14:51:04	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 15:50:53	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,7500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
17/12/2024 às 09:08:50	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:05:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 286

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 287

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 288

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 289

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 290

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 291

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 292

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 293

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 294

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 295

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 296

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 297

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 298

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 299

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 300

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 301

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 302

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 303

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 304

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 305

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 306

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 307

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 308

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 309

Item 41 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R$ 6,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 201.000,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 6,5000 (unitário) R$ 195.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 195.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 2,5800 (unitário) R$ 77.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ADVA
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 6,7000 (unitário) R$ 201.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R$ 2,5500 (unitário) R$ 76.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 2,5500 (unitário) R$ 76.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.922.826/0001-21 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 2,1100 (unitário) R$ 63.300,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Harsória / HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD. - ÍNDIA
Modelo/versão: Ref 03246310EI - Cateter 24Gx14 - RMS 81325990043
Valor proposta: R$ 6,7000 (unitário) R$ 201.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 310

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 6,2000 (unitário) R$ 186.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 6,2000 (unitário) R$ 186.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30000

41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R$ 6,1900 (unitário) R$ 185.700,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 6,7000 (unitário) R$ 201.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30000

32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0400 (unitário) R$ 61.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 6,7000 (unitário) R$ 201.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30000

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 900.000.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 900.000.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 12,5000 (unitário) R$ 375.000,0000 (total)	Quantidade ofertada:	30000

42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 6,7000 (unitário) R$ 201.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Polimed				
Modelo/versão:	Polimed				
Valor proposta:	R$ 6,7000 (unitário) R$ 201.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30000

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 311

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 6,7000 (unitário) R$ 201.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD

Modelo/versão: BD

Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 360.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:18:01	32.421.421/0001-82	R$ 2,5200
05/11/2024 às 09:18:03	41.977.198/0001-45	R$ 6,1900
05/11/2024 às 09:18:28	05.531.725/0001-20	R$ 6,7000
05/11/2024 às 09:18:58	24.118.004/0001-37	R$ 2,5800
05/11/2024 às 09:19:19	05.922.826/0001-21	R$ 2,3900
05/11/2024 às 09:19:20	32.421.421/0001-82	R$ 2,3600
05/11/2024 às 09:19:38	05.922.826/0001-21	R$ 2,2400
05/11/2024 às 09:19:41	32.421.421/0001-82	R$ 2,2100
05/11/2024 às 09:19:59	05.922.826/0001-21	R$ 2,1100
05/11/2024 às 09:20:02	32.421.421/0001-82	R$ 2,0800
05/11/2024 às 09:20:50	32.421.421/0001-82	R$ 2,0400

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:18:00	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:28:01	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 às 09:09:02	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 às 09:09:17	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 às 09:27:10	Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos em nosso melhor valor

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 312

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 às 09:27:11	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, mantendo R$ 2,0400.
Pelo participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 às 09:36:22	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:22 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	07/11/2024 às 09:27:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	07/11/2024 às 09:27:48	"Parecer (...) A empresa ofertou produto da marca Polymed, não atendendo o subitem 4.3 do anexo VI- Termo de Referência. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	07/11/2024 às 09:27:54	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	07/11/2024 às 09:42:53	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	07/11/2024 às 09:43:11	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 05.922.826/0001-21	07/11/2024 às 09:48:58	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, mantendo R$ 2,1100.
Pelo participante 05.922.826/0001-21	07/11/2024 às 10:02:55	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:55 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	14/11/2024 às 09:34:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	14/11/2024 às 09:34:55	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	14/11/2024 às 09:35:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	14/11/2024 às 09:35:12	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	14/11/2024 às 09:35:20	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 09:45:20.
Pelo participante 05.922.826/0001-21	14/11/2024 às 09:58:36	Bom Dia Sr(a) Pregoeiro(a). Ok, ficamos no aguardo da convocação para envio das amostras. Peço por gentileza, informar o local para a entrega das mesmas, pois no edital consta um endereço na página 8 e na página 94 (ETP, anexo VII), outro endereço. Obrigada

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 313

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/11/2024 às 09:38:48	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/11/2024 às 09:38:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/11/2024 às 09:38:58	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/11/2024 às 09:39:02	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/11/2024 às 09:39:15	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 18/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
Pelo participante 05.922.826/0001-21	18/11/2024 às 10:32:42	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:42 de 18/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	21/11/2024 às 14:40:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023581203/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	21/11/2024 às 14:40:41	"Com relação à empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 05.922.826/0001-21, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	21/11/2024 às 14:40:46	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023583802/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	21/11/2024 às 14:40:50	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 41 no presente certame."
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	21/11/2024 às 14:40:58	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	21/11/2024 às 14:41:04	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 28/11/2024.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	21/11/2024 às 14:41:09	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 05.922.826/0001-21	21/11/2024 às 14:54:37	Boa Tarde Sr(a) Pregoeiro(a). Ciente, iremos providenciar.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/12/2024 às 14:48:22	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 314

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/12/2024 às 14:48:29	"Parecer: Conforme Análise SEI nª 0023977626, o cateter possui resistência no momento da progressão do mesmo, tornando a punção mais dolorosa e dificultosa. Amostra reprovada. "
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/12/2024 às 14:48:42	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	18/12/2024 às 14:55:53	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	18/12/2024 às 14:56:08	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	18/12/2024 às 16:57:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 18/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/12/2024 às 09:00:52	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/12/2024 às 09:00:59	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 09:02:54	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 09:03:07	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 10:15:33	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:33 de 19/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 10:15:44	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 2,5800.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 14:31:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 14:31:14	"Marca: ADVA"
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 14:31:18	"8.10.1- Registro Anvisa: 10150470487- Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Cirúrgica Fernandes, confirmado no portal da Anvisa. "
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 14:31:27	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Cirúrgica Fernandes. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 315

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/12/2024 às 14:31:32	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	19/12/2024 às 14:34:45	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	19/12/2024 às 14:34:58	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 41.977.198/0001-45	19/12/2024 às 16:00:40	tendo em vista a marca ja reprovada, vamos pedir declinio .
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	19/12/2024 às 16:35:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 19/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	19/12/2024 às 16:39:32	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	19/12/2024 às 16:39:39	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	13/01/2025 às 09:19:36	O item 41 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:19:36	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CPF/CNPJ 53.588.462/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41 até às 09:24:36 do dia 13/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/01/2025 às 09:24:47	O item 41 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:24:36 de 13/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CPF/CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema	13/01/2025 às 09:24:47	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	13/01/2025 às 09:25:09	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	13/01/2025 às 09:25:26	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 36.590.911/0001-63	13/01/2025 às 10:09:08	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, mantendo R$ 6,2000.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	13/01/2025 às 11:26:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	13/01/2025 às 11:28:10	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 316

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 14:25:01	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 14:25:15	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 14:41:13	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, mantendo R$ 6,5000.
Pelo participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 14:42:32	Boa tarde prezado, informo que nossa marca ofertada, já foi desclassificada anteriormente
Pelo participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 14:42:36	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:36 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 16:29:42	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/01/2025 às 09:01:32	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/01/2025 às 09:01:45	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/01/2025 às 11:02:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:00 de 14/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/01/2025 às 11:04:48	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/01/2025 às 11:04:59	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	14/01/2025 às 14:34:41	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	14/01/2025 às 14:34:57	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	14/01/2025 às 14:57:16	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 6,7000.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 317

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	14/01/2025 às 14:58:14	Prezado, boa tarde! Estamos em nosso melhor valor, não sendo possível redução.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	14/01/2025 às 16:35:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 14/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	14/01/2025 às 16:38:49	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:01:38	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 6,7000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:01:43	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:03:01	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 6,7000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h19min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:03:45	Senhor pregoeiro, bom dia!
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:03:50	Um momento por gentileza.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:20:32	Senhores, algum retorno sobre a negociação?
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:22:35	Senhor pregoeiro, estou verificando com a diretoria.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:37:39	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 41 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 12,5000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:37:49	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/01/2025 às 09:42:34	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	15/01/2025 às 09:42:42	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2025 09:52:42.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:18:00	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:28:01	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:28:01	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:09:02	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 318

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 09:09:17	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:27:11	Negociação encerrada. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 manteve R$ 2,0400.
06/11/2024 às 09:36:22	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:28:06	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
07/11/2024 às 09:42:53	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para negociação de valor.
07/11/2024 às 09:43:11	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/11/2024 às 09:48:58	Negociação encerrada. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 manteve R$ 2,1100.
07/11/2024 às 10:02:55	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:35:20	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,1100. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
18/11/2024 às 09:39:15	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/11/2024 11:40:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
18/11/2024 às 10:32:42	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 14:49:01	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,1100. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM..
18/12/2024 às 14:55:53	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.
18/12/2024 às 14:56:08	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 16:57:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
19/12/2024 às 09:00:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 encerrada automaticamente.
19/12/2024 às 09:00:59	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,5500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
19/12/2024 às 09:02:54	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 319

Data/Hora	Descrição
19/12/2024 às 09:03:07	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 11:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
19/12/2024 às 10:15:33	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
19/12/2024 às 10:15:44	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 2,5800.
19/12/2024 às 14:31:40	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,5800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
19/12/2024 às 14:34:45	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/12/2024 às 14:34:58	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 16:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
19/12/2024 às 16:39:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 encerrada automaticamente.
19/12/2024 às 16:39:39	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,1900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
13/01/2025 às 09:19:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
13/01/2025 às 09:19:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
13/01/2025 às 09:24:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:24:36 de 13/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CPF/CNPJ: 53.588.462/0001-38.
13/01/2025 às 09:24:47	Item encerrado para lances.
13/01/2025 às 09:25:09	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para negociação de valor.
13/01/2025 às 09:25:26	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:26:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
13/01/2025 às 10:09:08	Negociação encerrada. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 manteve R$ 6,2000.
13/01/2025 às 11:28:16	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
13/01/2025 às 14:25:01	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para negociação de valor.
13/01/2025 às 14:25:15	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 16:26:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
13/01/2025 às 14:41:13	Negociação encerrada. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 manteve R$ 6,5000.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 320

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 14:42:36	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 16:29:50	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
14/01/2025 às 09:01:32	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para negociação de valor.
14/01/2025 às 09:01:45	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 11:02:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/01/2025 às 11:04:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 encerrada automaticamente.
14/01/2025 às 11:04:59	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
14/01/2025 às 14:34:41	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
14/01/2025 às 14:34:57	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 16:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/01/2025 às 14:57:16	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 6,7000.
14/01/2025 às 16:38:57	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
15/01/2025 às 09:03:00	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
15/01/2025 às 09:37:39	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 12,5000.
15/01/2025 às 09:42:42	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 12,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
15/01/2025 às 09:42:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/03/2025 às 16:06:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 321

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 322

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 323

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 324

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 325

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 326

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 327

Item 42 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado:	R$ 6,7000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PB	R$ 6,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 6,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 2,5600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 2,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 2,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 6,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 30.000.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 Valor negociado: R$ 6,7000 Quantidade ofertada: 10000		

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 328

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 2,9000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Polimed

Modelo/versão: Polimed

Valor proposta: R$ 6,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 09:23:11	32.421.421/0001-82	R$ 2,5300
05/11/2024 09:25:36	32.421.421/0001-82	R$ 2,0400
05/11/2024 09:41:32	42.204.942/0001-31	R$ 2,9500
05/11/2024 09:42:13	42.204.942/0001-31	R$ 2,9000

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 09:23:10	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 09:33:11	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/11/2024 09:33:19	A etapa aberta do item 42 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 09:44:14	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 09:09:32	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 09:09:52	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 09:27:18	Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos em nosso melhor valor
pelo participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 09:27:20	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, mantendo R$ 2,0400.
pelo participante 32.421.421/0001-82	06/11/2024 09:36:41	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:41 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	07/11/2024 09:28:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 329

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	07/11/2024 09:28:27	documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	07/11/2024 09:28:37	"Parecer (...) A empresa ofertou produto da marca Polymed, não atendendo o subitem 4.3 do anexo VI- Termo de Referência. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	07/11/2024 09:28:42	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	07/11/2024 09:43:23	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	07/11/2024 09:43:34	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 05.359.481/0001-40	07/11/2024 11:28:13	Pregoeiro, bom dia! Poderia me dar mais 30min... Estou com problema no meu sistema. Não to conseguindo salvar a proposta para envio
pelo participante 05.359.481/0001-40	07/11/2024 11:34:52	Na verdade pregoeiro, gostaria de pedir desclassificação desse item, pois fiz a contação errada. Percebi agora aqui conferindo. Peço compreensão e desculpa pelo transtorno.
pelo participante 05.359.481/0001-40	07/11/2024 11:35:08	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:08 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	07/11/2024 14:17:00	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	07/11/2024 14:17:07	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	07/11/2024 14:20:57	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	07/11/2024 14:21:09	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 42.204.942/0001-31	07/11/2024 15:11:05	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, mantendo R$ 2,9000.
pelo participante 42.204.942/0001-31	07/11/2024 15:19:20	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:20 de 07/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31.
pelo participante 42.204.942/0001-31	07/11/2024 21:37:26	Boa noite Prezados, solicitamos desclassificação do item motivo erro de digitação, desde já agradecemos a gentileza.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/11/2024 10:06:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 330

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/11/2024 10:06:09	transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/11/2024 10:06:14	"Proposta de acordo com o edital (...) Ofertou item da marca Polymed"
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/11/2024 10:06:19	" 8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica (...) Apresentou referente a cateter da marca Medix"
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/11/2024 10:06:24	"Parecer (...) Na proposta, a empresa indicou produto da marca Polymed e na documentação técnica apresentou ficha referente a marca Medix. As duas marcas não atendem ao subitem 4.3 do anexo VI- Termo de Referência. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	14/11/2024 10:06:28	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	14/11/2024 14:21:27	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	14/11/2024 14:21:39	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 53.588.462/0001-38	14/11/2024 14:36:32	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, mantendo R$ 6,5000.
pelo participante 53.588.462/0001-38	14/11/2024 14:38:29	Boa tarde prezados, nossa marca ofertada já foi desclassificada em ambas empresas anteriores
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	14/11/2024 16:22:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:00 de 14/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	18/11/2024 09:13:33	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 09:22:37	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 6,7000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 09:22:41	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.,
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 09:23:14	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 6,7000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 39min. .
pelo participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 09:25:38	Um momento
pelo participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 09:27:41	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 331

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 09:27:41	32.737.279/0001-87. A negociação do item 42 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 6,7000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 09:52:56	Senhores, frente a negociação realizada, procederei com a convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 09:53:10	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 18/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 32.737.279/0001-87	18/11/2024 10:07:04	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:04 de 18/11/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/11/2024 09:09:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/11/2024 09:09:32	"Marca: NM9846ZMK / NM48569VMK FABRICANTE: POLY MEDICURE LIMITED - ÍNDIA"
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/11/2024 09:09:38	"Parecer: O subitem 4.3 do anexo VI- Termo de Referência veda a oferta de cateter da Polymed e a empresa ofertou produto deste fabricante. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/11/2024 09:09:43	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	19/11/2024 09:09:49	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/11/2024 09:19:49.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 09:23:10	Item aberto para lances.
05/11/2024 09:33:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/11/2024 09:33:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
05/11/2024 09:44:14	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 09:44:14	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:09:32	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 09:09:52	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 09:27:20	Negociação encerrada. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 manteve R$ 2,0400.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 332

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:36:41	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 09:28:50	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,0400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
07/11/2024 09:43:23	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.
07/11/2024 09:43:34	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/11/2024 11:35:08	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 14:17:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 encerrada automaticamente.
07/11/2024 14:17:07	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,5600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/11/2024 14:20:57	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para negociação de valor.
07/11/2024 14:21:09	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:22:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/11/2024 15:11:05	Negociação encerrada. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 manteve R$ 2,9000.
07/11/2024 15:19:20	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 10:06:35	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,9000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
14/11/2024 14:21:27	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para negociação de valor.
14/11/2024 14:21:39	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 16:22:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/11/2024 14:36:32	Negociação encerrada. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 manteve R$ 6,5000.
18/11/2024 09:13:42	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
18/11/2024 09:23:14	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
18/11/2024 09:27:41	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 6,7000.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 333

Data/Hora	Descrição
18/11/2024 09:53:10	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/11/2024 11:54:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
18/11/2024 10:07:04	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
19/11/2024 09:09:49	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 6,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
19/11/2024 09:09:49	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/11/2024 15:34:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 334

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 335

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 336

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 337

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 338

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 339

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 340

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 341

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 342

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 343

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 344

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 345

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 346

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 347

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 348

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 349

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 350

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 351

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 352

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 353

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 354

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 355

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 356

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 357

Item 60 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor , Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	10126	Valor estimado:	R$ 7,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 79.995,4000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, melhor lance: R$ 7,5000 (unitário) / R$ 75.945,0000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 7,8000 (unitário) R$ 78.982,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR / MEDIX Modelo/versão: LABOR / MEDIX Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 78.982,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10126		
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 6,2000 (unitário) R$ 62.781,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LA VITA EMA03A Modelo/versão: LA VITA EMA03A Valor proposta: R$ 6,8000 (unitário) R$ 68.856,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10126		
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,3500 (unitário) R$ 64.300,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: MACROGOTAS Valor proposta: R$ 7,9000 (unitário) R$ 79.995,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10126		

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 358

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.873.564/0001-65 - M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R$ 8,9900 (unitário) R$ 91.032,7400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIKA				
Modelo/versão:	MACROGOTAS				
Valor proposta:	R$ 8,9900 (unitário) R$ 91.032,7400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10126

03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 4,5000 (unitário) R$ 45.567,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	NAO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 7,9000 (unitário) R$ 79.995,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10126

03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 6,7900 (unitário) R$ 68.755,5400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	INFUSÃO				
Modelo/versão:	81516733009/FT 060374				
Valor proposta:	R$ 7,9000 (unitário) R$ 79.995,4000 (total)	Valor negociado:	R$ 6,7000 (unitário) R$ 67.844,2000 (total)	Quantidade ofertada:	10126

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 303.780.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 303.780.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10126

47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 4,4500 (unitário) R$ 45.060,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 7,9000 (unitário) R$ 79.995,4000 (total)	Valor negociado:	R$ 0,9400 (unitário) R$ 9.518,4400 (total)	Quantidade ofertada:	10126

08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 7,5000 (unitário) R$ 75.945,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MP HOSPITALAR				
Modelo/versão:	24126				
Valor proposta:	R$ 7,9500 (unitário) R$ 80.501,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10126

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 359

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.652.029/0001-25 - VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 35,0000 (unitário) R$ 354.410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HARTMANN

Modelo/versão: MIN MAX

Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 354.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10126

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:55:14	03.968.926/0001-63	R$ 6,5000
05/11/2024 às 09:55:23	08.250.521/0001-09	R$ 7,5000
05/11/2024 às 10:03:12	19.877.178/0001-43	R$ 6,4300
05/11/2024 às 10:03:30	47.181.976/0001-71	R$ 6,3600
05/11/2024 às 10:03:51	03.596.923/0001-46	R$ 6,7900
05/11/2024 às 10:04:13	03.968.926/0001-63	R$ 6,2000
05/11/2024 às 10:04:16	19.877.178/0001-43	R$ 6,3500
05/11/2024 às 10:04:33	47.181.976/0001-71	R$ 6,1300
05/11/2024 às 10:06:21	03.968.926/0001-63	R$ 6,0000
05/11/2024 às 10:06:37	47.181.976/0001-71	R$ 5,9400
05/11/2024 às 10:07:55	03.968.926/0001-63	R$ 5,8000
05/11/2024 às 10:08:14	47.181.976/0001-71	R$ 5,7400
05/11/2024 às 10:09:49	03.968.926/0001-63	R$ 5,5000
05/11/2024 às 10:10:05	47.181.976/0001-71	R$ 5,4400
05/11/2024 às 10:11:17	39.833.053/0001-29	R$ 6,2000
05/11/2024 às 10:11:49	03.968.926/0001-63	R$ 5,0000
05/11/2024 às 10:12:05	47.181.976/0001-71	R$ 4,9500
05/11/2024 às 10:13:22	03.968.926/0001-63	R$ 4,9000
05/11/2024 às 10:13:39	47.181.976/0001-71	R$ 4,8500
05/11/2024 às 10:14:41	03.968.926/0001-63	R$ 4,8000
05/11/2024 às 10:14:57	47.181.976/0001-71	R$ 4,7500
05/11/2024 às 10:16:02	03.968.926/0001-63	R$ 4,7000
05/11/2024 às 10:16:19	47.181.976/0001-71	R$ 4,6500
05/11/2024 às 10:17:14	03.968.926/0001-63	R$ 4,6000
05/11/2024 às 10:17:31	47.181.976/0001-71	R$ 4,5500

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 360

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:18:08	03.968.926/0001-63	R$ 4,5000
05/11/2024 às 10:18:25	47.181.976/0001-71	R$ 4,4500

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:55:05	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:20:26	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:24:14	Senhores, conforme o disposto no subitem 10.15 do Edital:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:24:18	"10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:24:23	Desta forma, solicito que o valor unitário do item 60 seja negociado de modo a apresentar o mesmo valor do item 59, qual seja R$ 0,94.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:24:42	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Negociação conforme subitem 10.15 do Edital..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:26:35	sim sr. pregoeiro
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:26:59	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 60 foi aceita pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, tendo informado R$ 0,9400.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:35:03	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:35:14	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:12:33	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 0,9400.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:13:21	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:21 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:31:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 361

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:32:00	"Parecer (...) O edital exige " INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP;" e a documentação técnica apresentada pela empresa indica "injetor lateral com membrana auto cicatrizante". Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:32:05	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:44:58	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:45:10	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 11:46:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:18:22	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:18:36	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	07/11/2024 às 14:22:08	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	07/11/2024 às 14:22:21	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	07/11/2024 às 16:23:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/11/2024 às 09:05:55	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/11/2024 às 09:06:02	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/11/2024 às 09:09:37	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/11/2024 às 09:09:51	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 362

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 19.877.178/0001-43	08/11/2024 às 10:14:09	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, mantendo R$ 6,3500.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	08/11/2024 às 10:34:20	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:20 de 08/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	14/11/2024 às 09:45:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	14/11/2024 às 09:45:10	"Parecer (...) Proposta de acordo com o edital, classificada. haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	14/11/2024 às 09:45:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	14/11/2024 às 09:45:19	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	14/11/2024 às 09:45:26	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 09:55:26.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:20	"Com relação à empresa Cruzel Comercial Ltda, CNPJ nª 19.877.178/0001-43, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023490459/2024 - SAP.LCT, para os itens 25 e 27 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:25	(...) Considerando a classificação posterior do item 60, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através dos documentos 0023490439, 0023490447 e 0023490454, restando confirmada a validade dos documentos para a data atual.(...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:30	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023562398/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:34	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0023490459/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 60 no presente certame."
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:44	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:59	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:15:05	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:19:33	Bom dia!
Pelo participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:20:59	Ciente

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 363

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	06/12/2024 às 14:13:41	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	06/12/2024 às 14:13:47	"Parecer: Conforme Análise SEI nª 0023824818, durante a análise das amostras, o equipo apresentou vazamento na conexão distal. Amostra reprovada. "
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	06/12/2024 às 14:14:01	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu .
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	06/12/2024 às 14:16:17	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	06/12/2024 às 14:16:30	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.596.923/0001-46	06/12/2024 às 14:23:58	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46. A negociação do item 60 foi aceita pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, tendo informado R$ 6,7000.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	06/12/2024 às 14:56:04	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:04 de 06/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:25	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:29	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:34	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto aos seguintes questionamentos/apontamentos:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:39	1- Qual a medida do tubo do equipo ofertado?
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:42	2- O conector distal é luer lock ou luer slip?
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:46	3- O descritivo da proposta deve ser ajustado, de acordo com o descritivo do edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:51	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:33:09	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 09/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 364

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 09:01:31	Bom dia Sr Pregoeiro, 1 - Medida do nosso tubo 1,500mm 2 - Luer Slip
Pelo participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 09:01:53	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:01:53 de 09/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 14:30:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 14:30:54	"Parecer final: Edital exige "conector distal conector distal luer lock"; e diligência realizada empresa informa que conector distal é "Luer Slip". Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 14:30:59	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 14:32:06	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 14:32:23	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 09/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 14:41:58	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R$ 7,5000.
Pelo participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 15:07:40	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:40 de 09/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:01:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:01:12	"Parecer Final: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:01:19	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:01:23	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	09/12/2024 às 16:01:30	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2024 16:11:30.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:10	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023856302/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:22	"Com relação à empresa Vital & LS Hospitalar Ltda, CNPJ nª 08.250.521/0001-09, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023581427/2024 - SAP.LCT para os itens 65 e 74 do presente certame. (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 365

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:31	(...) Considerando a classificação posterior do item 60, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023581394. (...)
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:43	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/01/2025, incluída neste certame através do documento SEI 0023856648. (...)
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:50	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023856652/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:57	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0023581427/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 60 no presente certame."
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:05:10	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:05:32	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 16/12/2024.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:05:37	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:14:58	Boa tarde! Ciente da necessidade de envio da amostra.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 08:33:23	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 08:33:28	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 0024306857."
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 08:33:33	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	29/01/2025 às 08:33:47	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2025 08:43:47.
Sistema	24/03/2025 às 16:06:18	A fase de recurso do item 60 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:55:05	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 10:20:26	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 10:20:26	Item encerrado para lances.
05/11/2024 às 14:24:40	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
05/11/2024 às 14:26:59	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 informou R$ 0,9400.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 366

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:35:03	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 08:35:14	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:12:33	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 0,9400.
06/11/2024 às 09:13:21	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:32:12	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,4500, valor negociado: R$ 0,9400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
07/11/2024 às 09:44:58	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
07/11/2024 às 09:45:10	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:46:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/11/2024 às 14:18:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 encerrada automaticamente.
07/11/2024 às 14:18:36	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/11/2024 às 14:22:08	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
07/11/2024 às 14:22:21	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:23:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
08/11/2024 às 09:06:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 encerrada automaticamente.
08/11/2024 às 09:06:02	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
08/11/2024 às 09:09:37	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para negociação de valor.
08/11/2024 às 09:09:51	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 11:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
08/11/2024 às 10:14:09	Negociação encerrada. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 manteve R$ 6,3500.
08/11/2024 às 10:34:20	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:45:26	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,3500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 367

Data/Hora	Descrição
14/11/2024 às 09:47:45	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
06/12/2024 às 14:14:20	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,3500. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM..
06/12/2024 às 14:16:17	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 14:16:30	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 14:23:58	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 informou R$ 6,7000.
06/12/2024 às 14:56:04	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
09/12/2024 às 08:33:09	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/12/2024 10:34:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/12/2024 às 09:01:53	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
09/12/2024 às 14:31:06	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,7900, valor negociado: R$ 6,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
09/12/2024 às 14:32:06	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.
09/12/2024 às 14:32:23	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/12/2024 16:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
09/12/2024 às 14:41:58	Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R$ 7,5000.
09/12/2024 às 15:07:40	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 finalizou o envio de anexo.
09/12/2024 às 16:01:30	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,5000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
29/01/2025 às 08:33:47	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:06:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 368

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 369

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 370

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 371

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 372

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 373

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 374

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 375

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 376

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 377

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 378

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 379

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 380

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 381

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 382

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 383

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 384

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 385

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 386

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 387

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 388

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 389

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 390

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 391

Item 61 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor , Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	586508	Valor estimado:	R$ 1,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 739.000,0800 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 3,4650 (unitário) R$ 2.032.250,2200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	INFUSÃO				
Modelo/versão:	Cód. 060367				
Valor proposta:	R$ 5,1300 (unitário) R$ 3.008.786,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	586508

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 3,5000 (unitário) R$ 2.052.778,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LA VITA EMA01				
Modelo/versão:	LA VITA EMA01				
Valor proposta:	R$ 3,5000 (unitário) R$ 2.052.778,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	586508

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 0,9200 (unitário) R$ 539.587,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	586508

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 392

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 1,1500 (unitário) R$ 674.484,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 1
Valor proposta: R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R$ 1,3400 (unitário) R$ 785.920,7200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK/POLY MEDICURE LIMITED - ÍNDIA
Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS RMS:10330669151
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.932.540,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R$ 1,2200 (unitário) R$ 715.539,7600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 715.539,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: NAO SE APLICA
Valor proposta: R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,8000 (unitário) R$ 469.206,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: GLOMED
Modelo/versão: ANVISA 80273459004
Valor proposta: R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 393

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 0,8799 (unitário) R$ 516.068,3892 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 1,3300 (unitário) R$ 780.055,6400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: IJ034
Valor proposta: R$ 1,6900 (unitário) R$ 991.198,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1000 (unitário) R$ 645.158,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,4999 (unitário) R$ 879.703,3492 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 510
Valor proposta: R$ 14,5600 (unitário) R$ 8.539.556,4800 (total) Valor negociado: R$ 1,4800 (unitário) R$ 868.031,8400 (total) Quantidade ofertada: 586508

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,7920 (unitário) R$ 464.514,3360 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 586508

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 394

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,8600 (unitário) R$ 504.396,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 1,2600 (unitário) R$ 739.000,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	586508

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0000 (unitário) R$ 1.759.524,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MP HOSPITALAR				
Modelo/versão:	24131				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 1.759.524,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	586508

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.652.029/0001-25 - VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,5000 (unitário) R$ 879.762,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	F-EMA05				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 879.762,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	586508

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:59:20	17.771.867/0001-43	R$ 1,1500
05/11/2024 às 09:59:21	83.157.032/0001-22	R$ 1,4900
05/11/2024 às 09:59:23	05.531.725/0001-20	R$ 1,0828
05/11/2024 às 09:59:23	94.389.400/0001-84	R$ 1,2078
05/11/2024 às 09:59:25	00.802.002/0001-02	R$ 3,4650
05/11/2024 às 09:59:26	94.389.400/0001-84	R$ 1,1385
05/11/2024 às 09:59:29	05.531.725/0001-20	R$ 1,0719
05/11/2024 às 09:59:38	94.389.400/0001-84	R$ 1,0611
05/11/2024 às 09:59:38	05.531.725/0001-20	R$ 0,9984
05/11/2024 às 09:59:44	94.389.400/0001-84	R$ 0,9884
05/11/2024 às 09:59:47	05.531.725/0001-20	R$ 0,9293
05/11/2024 às 09:59:53	94.389.400/0001-84	R$ 0,9200
05/11/2024 às 09:59:59	05.531.725/0001-20	R$ 0,8644
05/11/2024 às 10:00:34	37.931.064/0001-16	R$ 0,8500

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 395

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:00:35	05.531.725/0001-20	R$ 0,8415
05/11/2024 às 10:00:47	37.931.064/0001-16	R$ 0,8300
05/11/2024 às 10:00:59	28.470.340/0001-03	R$ 1,1000
05/11/2024 às 10:01:27	20.235.404/0001-71	R$ 1,4800
05/11/2024 às 10:01:28	83.157.032/0001-22	R$ 1,4700
05/11/2024 às 10:01:35	20.235.404/0001-71	R$ 1,4600
05/11/2024 às 10:01:36	83.157.032/0001-22	R$ 1,4500
05/11/2024 às 10:03:28	24.118.004/0001-37	R$ 0,9200
05/11/2024 às 10:03:32	94.389.400/0001-84	R$ 0,9108
05/11/2024 às 10:03:34	20.235.404/0001-71	R$ 1,4400
05/11/2024 às 10:03:38	83.157.032/0001-22	R$ 1,4300
05/11/2024 às 10:03:41	20.235.404/0001-71	R$ 1,4200
05/11/2024 às 10:03:47	83.157.032/0001-22	R$ 1,4100
05/11/2024 às 10:03:49	20.235.404/0001-71	R$ 1,4000
05/11/2024 às 10:03:55	83.157.032/0001-22	R$ 1,3900
05/11/2024 às 10:04:01	20.235.404/0001-71	R$ 1,3800
05/11/2024 às 10:04:03	83.157.032/0001-22	R$ 1,3700
05/11/2024 às 10:04:08	20.235.404/0001-71	R$ 1,3600
05/11/2024 às 10:04:11	83.157.032/0001-22	R$ 1,3500
05/11/2024 às 10:04:17	20.235.404/0001-71	R$ 1,3400
05/11/2024 às 10:04:19	83.157.032/0001-22	R$ 1,3300
05/11/2024 às 10:04:24	05.531.725/0001-20	R$ 0,8217
05/11/2024 às 10:04:46	37.931.064/0001-16	R$ 0,8000 *
05/11/2024 às 10:04:48	05.531.725/0001-20	R$ 0,8100
05/11/2024 às 10:06:06	37.931.064/0001-16	R$ 0,8000
05/11/2024 às 10:06:15	05.531.725/0001-20	R$ 0,7920
05/11/2024 às 10:07:42	47.181.976/0001-71	R$ 0,9000
05/11/2024 às 10:07:49	94.389.400/0001-84	R$ 0,8999
05/11/2024 às 10:08:08	47.181.976/0001-71	R$ 0,8800
05/11/2024 às 10:08:14	94.389.400/0001-84	R$ 0,8799
05/11/2024 às 10:08:33	47.181.976/0001-71	R$ 0,8600
05/11/2024 às 10:09:06	32.737.279/0001-87	R$ 1,4999

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 61

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 396

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:59:17	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:04:58	O lance no valor de R$ 0,8000 do item 61 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:07	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/11/2024 às 09:20:59	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	06/11/2024 às 09:21:11	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	06/11/2024 às 09:24:32	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,7920.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	06/11/2024 às 10:56:03	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:03 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:40:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:40:53	"Parecer (...) Proposta de Acordo com o edital, Classificada. Há necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:40:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:41:02	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	08/11/2024 às 14:41:08	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/11/2024 14:51:08.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:47:46	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:47:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:47:55	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:47:59	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 397

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 14:48:15	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	08/11/2024 às 15:52:44	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:44 de 08/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2024 às 09:12:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023490641/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2024 às 09:12:08	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2024 às 09:12:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023519285/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2024 às 09:12:19	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 61 no presente certame"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2024 às 09:12:35	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2024 às 09:13:33	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou s eja, até dia 22/11/2024.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2024 às 09:13:42	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	13/11/2024 às 10:04:09	Bom dia! Cientes, estamos providenciando as amostras.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/11/2024 às 09:13:55	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, no qual informa que as amostras não foram recebidas na unidade dentro do prazo exigido.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/11/2024 às 09:14:06	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a análise e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/11/2024 às 09:22:23	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/11/2024 às 09:22:35	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 25/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 398

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 37.931.064/0001-16	25/11/2024 às 09:50:42	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R$ 0,8000.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	25/11/2024 às 10:52:24	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:24 de 25/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 09:22:46	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 09:22:52	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital. Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 09:22:59	O setor técnico apontou que "A empresa apresentou documentação técnica de acordo com o edital, porém, na proposta consta descritivo de acordo com a relação de itens do comprasnet, não atendendo as especificações do edital."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 09:23:05	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, quanto os seguintes pontos:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 09:23:10	1- A empresa deve corrigir a proposta para constar descritivo de acordo com o edital;
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 09:23:17	2- Confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, visto que a documentação técnica indica "Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente E/OU embalagem plástica[...]"
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 09:23:22	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT e/ou ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 09:23:34	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 26/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 10:42:11	SR PREGOEIRO referente a embalagem do nosso produto,a embalagem e estéril plástica (padrão)
Pelo participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 10:51:54	abertura em pétula
Pelo participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 10:52:27	*pétala
Pelo participante 37.931.064/0001-16	26/11/2024 às 10:55:43	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:43 de 26/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/11/2024 às 09:05:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/11/2024 às 09:05:24	"Proposta de acordo com o edital: Indicou descritivo divergente do edital; a empresa indicou descritivo de acordo com o sistema, porém, divergente do exigido no edital."

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 399

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/11/2024 às 09:05:32	"Parecer: Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa corrigir a proposta e confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico com abertura em pétala.(...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/11/2024 às 09:05:40	(...) No retorno, a empresa informou "SR PREGOEIRO referente a embalagem do nosso produto,a embalagem e estéril plástica (padrão) abertura em pétula *pétala"(...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/11/2024 às 09:05:47	(...) Considerando que o edital exige embalagem em papel grau cirúrgico e que a empresa informou embalagem plástica, a proposta está reprovada por não atender as exigências do edital. "
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/11/2024 às 09:05:52	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/11/2024 às 09:11:13	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/11/2024 às 09:11:25	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 27/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	27/11/2024 às 09:59:53	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:53 de 27/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	27/11/2024 às 09:59:58	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 0,8600.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	27/11/2024 às 10:00:49	Bom dia, sr pregoeiro, corrigindo a proposta me atentei que nosso produto não atende as exigencias do edital peço desculpa pelo erro
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/11/2024 às 09:04:58	Senhores, informo qu e a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/11/2024 às 09:31:23	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/11/2024 às 09:31:42	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 28/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	28/11/2024 às 10:17:00	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R$ 0,8799.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/11/2024 às 11:32:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:00 de 28/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 400

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/11/2024 às 11:34:19	Senhores, informo qu e a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	28/11/2024 às 14:40:44	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	28/11/2024 às 14:40:56	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 28/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	28/11/2024 às 14:51:10	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,9200.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	28/11/2024 às 16:01:30	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:30 de 28/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:15:44	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:15:49	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:16:00	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, de forma a confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:16:05	1- Com câmara de gotejamento transparente e flexível, com filtro de partículas de 15 micras em seu interior;
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:16:09	2- Com Gotejador Preciso Obedecendo a Relação 1 Ml=20 Gotas;
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:16:14	3- Entrada de ar com filtro hidrófobo e tampa reversível;
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:16:17	4- Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala;
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:16:28	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:16:51	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:38:47	Bom dia, Prezados. Tudo bem? Estarei solicitando ficha técnica detalhada para o fornecedor.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 09:44:26	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:26 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 401

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 14:25:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 14:25:23	"Parecer: Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- Com câmara de gotejamento transparente e flexível, com filtro de partículas de 15 micras em seu interior;(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 14:25:28	(...) 2- Com Gotejador Preciso Obedecendo a Relação 1 Ml=20 Gotas; 3- Entrada de ar com filtro hidrófobo e tampa reversível; 4- Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 14:25:34	(...) No retorno a empresa apresentou documentação complementar que demonstra o atendimento dos questionamentos. Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 14:25:41	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/11/2024 às 14:25:45	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/11/2024 às 14:25:52	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2024 14:35:52.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 09:44:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 09:44:35	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nª 24.118.004/0001-37, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT, para os itens 28 e 30 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 09:44:39	(...) Considerando a classificação posterior do item 61, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023581070, restando confirmada a validade dos documentos para a data atual.(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 09:44:44	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 09:44:50	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 61 no presente certame."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 09:44:58	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 09:45:07	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 11/12/2024.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 09:45:13	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 10:15:30	Bom dia, Prezados(a). Informamos que estamos cientes do envio de amostras.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 402

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/12/2024 às 09:01:34	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, con forme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/12/2024 às 09:01:56	"Parecer: Conforme Análise SEI nª 0023965880, a conexão distal não funcionou. A rosca do conector luer lock não adaptou ao cateter. A amostra é do modelo J-EMA05 registro Anvisa 80288099032, diferente do modelo da proposta (F-EMA05 Registro Anvisa 80288090094). Amostra reprovada."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/12/2024 às 09:02:13	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 09:05:55	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 09:06:08	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 10:37:10	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R$ 1,1000.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 10:46:49	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:49 de 18/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:35:26	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:35:30	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:35:36	Dessa forma, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:35:41	1- BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO;
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:35:47	2- CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR E COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS;
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:35:52	3- CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA;
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:35:59	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 403

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:36:11	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:51:34	Boa tarde, o nosso produto atende ao edital, contendo todas as exigências, caso necessário, podemos encaminhar uma amostra do produto.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 14:53:24	Senhores, a amostra será solicitada em momento posterior. No momento, estamos realizando apenas a diligência para confirmar se o produto ofertado atende as exigências dispostas nos itens 1, 2 e 3 citado anteriormente.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	18/12/2024 às 16:37:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 18/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:11:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:11:30	"Parecer: Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO; 2- CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR E COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS;(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:11:34	(...) 3- CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA; No retorno, a empresa informou: " o nosso produto atende ao edital, contendo todas as exigências, caso necessário, podemos encaminhar uma amostra do produto."(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:11:40	(...) Considerando a manifestação da empresa, a proposta está classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras. "
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:11:46	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:11:52	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	13/01/2025 às 09:11:59	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2025 09:21:59.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:42:56	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024119412/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:02	"Com relação à empresa Metrosaude Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 28.470.340/0001-03, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023615889/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT, para os itens 4, 32, 68, 81 e 98 do presente certame.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:07	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 44, 61 e 72 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023490468. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:14	(...) Frente a análise dos documentos, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União para 09/07/2025, da Certidão Negativa Municipal para 09/02/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 26/01/2025 (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 404

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:18	(...) e da Certidão Negativa de Feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante para 10/03/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0024119426. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:22	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024120774/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:27	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023615889/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 44, 61 e 72 no presente certame."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:37	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:43	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 20/01/2025.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:43:48	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 10:03:55	Bom dia, ciente.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	15/01/2025 às 14:35:37	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	15/01/2025 às 14:35:51	"CONCLUSÃO: REPROVADO. JUSTIFICATIVA: O edital exige equipo com conector distal luer lock. Conforme verifica-se na imagem em anexo (SEI nª 0024179038), a empresa ofertou equipos com conexão luer slip. Considerando que a amostra não atende a tal requisito, a amostra está reprovada, sem a necessidade de encaminhar a amostra para testes na assistência direta aos pacientes."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	15/01/2025 às 14:36:07	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu .
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/01/2025 às 14:37:46	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/01/2025 às 14:38:06	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/01/2025 às 16:39:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 15/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/01/2025 às 16:41:24	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/01/2025 às 16:41:30	O item 61 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 405

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 09:05:08	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 09:05:19	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 10:53:18	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:18 de 16/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 10:53:28	Bom dia, Prezado Pregoeiro.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 10:54:40	Foi anexado nossa proposta juntamente com a ficha técnica e o registro da Anvisa e os demais documentos de habilitação, conforme solicitado no no subitem 8,10 do Edital. Seguimos a disposição.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 14:38:39	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 14:38:44	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item 61 para R$ 1,22, na proposta comercial.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 14:38:51	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 14:39:12	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta comercial com adequação do valor unitário do item 61, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 15:38:42	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:42 de 16/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	16/01/2025 às 15:39:15	Prezado Pregoeiro, corrigimos o erro, pedimos desculpas pelo equivoco.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:00	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:05	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:10	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação/questionamento:
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:14	"A ficha técnica não deixa claro o atendimento a alguns requisitos. Para continuidade na análise, solicitamos: (...)
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:18	(...) 1- Que a empresa informe qual o modelo ofertado pois na ficha constam dois modelos, códigos 5401 e 8007; (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 406

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:22	(...) 2- Que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências: (...)
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:27	(...) 2.1- CAMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRA EM SEU INTERIOR; (...)
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:31	(...) 2.2- CONECTOR DISTAL LUER LOCK; (...)
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:35	(...) 2.3- QUE O PRODUTO É EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. "
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:41	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:01:52	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:48:43	Bom dia, Prezado Pregoeiro, tudo bem?
Pelo participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:50:09	Gostaria de saber se o senhor aceita 2 amostras do nosso equipo para melhor analise, enviaremos hoje caso aceite.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:53:31	Senhores, conforme Edital, o presente item tem a obrigatoriedade do envio de amostra.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:53:39	Todavia, a amostra somente será solicitada após a classificação da proposta e a análise dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:53:48	Neste momento, estamos realizando a diligência para confirmar a classificação ou desclassificação do presente item.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:54:10	Caso classificado e habilitado a amostra será solicitada posteriormente,
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:54:26	Neste momento, solicitamos apenas a resposta as diligências realizadas.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:54:57	O código do nosso produto é 5401
Pelo participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:56:45	Câmara de gotejamento, tubulação em PVC de 150cm.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 09:57:03	Conector luer lock.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 10:00:10	Embalado em papel grau cirúrgico.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 11:02:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 407

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 14:31:03	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 14:31:08	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 14:31:12	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação/questionamento:
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 14:31:17	"A empresa não se manifestou acerca do filtro de partículas de 15 micra. Para finalização da análise e evitar a convocação de amostras que não atendem o edital, questionamos: (...)
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 14:31:23	(...)1- O item ofertado possui ou não filtro de partículas de 15 micras no interior da câmara de gotejamento?"
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 14:31:28	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 14:31:41	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 16:32:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	17/01/2025 às 17:56:22	Prezado Pregoeiro, estamos confirmando esse ultimo detalhe com nosso fornecedor.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 08:54:13	Bom dia, Prezado Pregoeiro.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 08:54:42	Nosso item ofertado condiz com todos os questionamentos solicitados.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:32:49	Bom Dia Senhores, vamos oportunizar nova possibilidade de resposta a diligência quanto a seguinte solicitação/questionamento:
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:32:53	"A empresa não se manifestou acerca do filtro de partículas de 15 micra. Para finalização da análise e evitar a convocação de amostras que não atendem o edital, questionamos: (...)
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:33:00	(...)1- O item ofertado possui ou não filtro de partículas de 15 micras no interior da câmara de gotejamento?"
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:33:04	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:33:11	A resposta da empresa permane ce "Nosso item ofertado condiz com todos os questionamentos solicitados."?

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 408

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:33:24	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 20/01/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:45:19	Nosso produto ofertado possui filtro de partículas de 15 micra.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:48:52	Senhores, informo que encaminharei vossa resposta para análise técnica do setor requisitante.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 09:54:37	Ciente.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 11:34:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 20/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:27:19	Prezado Pregoeiro, estamos a disposição para qualquer diligencia que precisar.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:30:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do MemorandoSEI Nº 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:30:40	"Parecer: Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:30:44	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:30:52	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:31:02	O item 61 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	20/01/2025 às 14:31:02	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/01/2025 14:41:02.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:34:37	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:34:41	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:34:47	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:35:00	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 409

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:35:19	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 20/01/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:56:36	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:36 de 20/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	20/01/2025 às 14:57:01	Prezado Pregoeiro, foi enviado a documentação completa, conforme solicitado. Seguimos a disposição.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:35:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024220475/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:35:27	"Com relação à empresa Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda, CNPJ nª 36.590.911/0001-63, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:35:33	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024226361/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:35:42	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 61 no presente certame."
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:36:06	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:36:18	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 28/01/2025.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:36:25	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:46:21	Boa tarde, Prezado Pregoeiro.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:47:09	Segue o código de rastreio referente as amostras solicitadas: AA890497574BR.
Pelo participante 36.590.911/0001-63	21/01/2025 às 14:47:14	Seguimos a disposição.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	28/01/2025 às 09:30:42	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	28/01/2025 às 09:30:47	"CONCLUSÃO: REPROVADO"
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	28/01/2025 às 09:30:58	"JUSTIFICATIVA: O edital exige equipo embalado em papel grau cirúrgico. Conforme verifica-se na imagem em anexo (SEI nª 0024280051), a empresa ofertou equipos embalados em embalagem plástica. Considerando que a amostra não atende a tal requisito, a amostra está reprovada, sem a necessidade de encaminhar a amostra para testes na assistência direta aos pacientes."
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	28/01/2025 às 09:31:07	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 410

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/01/2025 às 09:32:33	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/01/2025 às 09:32:51	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/01/2025 às 11:33:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/01/2025 às 11:35:35	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/01/2025 às 11:35:46	O item 61 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	29/01/2025 às 08:36:09	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	29/01/2025 às 08:36:14	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	29/01/2025 às 08:37:01	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 08h 53min..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	29/01/2025 às 08:54:43	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	29/01/2025 às 08:54:52	O item 61 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	29/01/2025 às 08:55:12	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	29/01/2025 às 08:55:17	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	29/01/2025 às 08:56:04	Sr. Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 12min..
Pelo participante 20.235.404/0001-71	29/01/2025 às 09:00:36	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71, mantendo R$ 1,3400.
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	29/01/2025 às 09:02:17	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa ao manter o valor ofertado acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 411

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/01/2025 às 09:03:44	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/01/2025 às 09:03:49	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/01/2025 às 09:05:01	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 21min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/01/2025 às 09:08:03	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 61 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 1,4800.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/01/2025 às 09:08:08	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/01/2025 às 09:10:39	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa ao manter o valor ofertado acima do estimando e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	29/01/2025 às 09:11:23	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	29/01/2025 às 09:11:28	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	29/01/2025 às 09:12:21	Sr. Fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 28min..
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	29/01/2025 às 09:29:36	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	29/01/2025 às 09:29:47	O item 61 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 09:30:08	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 09:30:19	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 09:31:02	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 47min..
Pelo participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 09:31:31	Bom dia!
Pelo participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 09:31:51	Infelizmente não é possível chegar ao valor estimado.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 412

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 09:31:59	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R$ 3,0000.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 09:34:25	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa ao manter o valor ofertado acima do estimando e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	29/01/2025 às 09:35:15	O item 61 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	29/01/2025 às 09:35:15	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 39.833.053/0001-29, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 61 até às 09:40:15 do dia 29/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/01/2025 às 09:40:26	O item 61 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:15 de 29/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema	29/01/2025 às 09:40:26	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 09:41:19	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 09:43:04	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 09:44:01	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 09:49:23	Bom dia, infelizmente não será possível chegar no valor estimado!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 09:49:27	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 3,4650.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 09:50:08	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa ao manter o valor ofertado acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	29/01/2025 às 09:50:45	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	29/01/2025 às 09:50:51	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	29/01/2025 às 09:51:47	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 08min..
Pelo participante 39.833.053/0001-29	29/01/2025 às 09:52:55	Bom dia, infelizmente não conseguimos reduzir ao valor estimado. Estamos em nosso valor mínimo. Obrigada.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	29/01/2025 às 09:56:21	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa ao manter o valor ofertado acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 413

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	29/01/2025 às 09:56:29	O item 61 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/01/2025 às 09:56:29	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2025 10:06:29.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:59:17	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 10:11:07	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 10:11:07	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:20:59	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:21:11	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:22:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:24:32	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,7920.
06/11/2024 às 10:56:03	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
08/11/2024 às 14:41:08	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,7920. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
08/11/2024 às 14:43:06	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
08/11/2024 às 14:48:15	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS. .
08/11/2024 às 15:52:44	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
25/11/2024 às 09:14:18	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7920. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentar as amostras no local e horários estabelecidos, conforme documento SEI Nª 0023651245..
25/11/2024 às 09:22:23	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
25/11/2024 às 09:22:35	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/11/2024 11:23:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
25/11/2024 às 09:50:42	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R$ 0,8000.
25/11/2024 às 10:52:23	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 414

Data/Hora	Descrição
26/11/2024 às 09:23:34	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/11/2024 11:24:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
26/11/2024 às 10:55:43	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
27/11/2024 às 09:05:59	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
27/11/2024 às 09:11:13	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
27/11/2024 às 09:11:25	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/11/2024 11:12:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
27/11/2024 às 09:59:53	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
27/11/2024 às 09:59:58	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 0,8600.
28/11/2024 às 09:05:05	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
28/11/2024 às 09:31:23	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
28/11/2024 às 09:31:42	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/11/2024 11:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
28/11/2024 às 10:17:00	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R$ 0,8799.
28/11/2024 às 11:34:29	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8799. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
28/11/2024 às 14:40:44	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
28/11/2024 às 14:40:56	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/11/2024 16:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
28/11/2024 às 14:51:10	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,9200.
28/11/2024 às 16:01:30	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:16:51	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:17:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
29/11/2024 às 09:44:26	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 415

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 14:25:52	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,9200. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
18/12/2024 às 09:02:45	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9200. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM..
18/12/2024 às 09:05:55	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
18/12/2024 às 09:06:08	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 11:07:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
18/12/2024 às 10:37:10	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R$ 1,1000.
18/12/2024 às 10:46:49	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 14:36:11	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 16:37:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
13/01/2025 às 09:11:59	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,1000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
15/01/2025 às 14:36:29	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM..
15/01/2025 às 14:37:46	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
15/01/2025 às 14:38:06	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 16:39:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
15/01/2025 às 16:41:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 encerrada automaticamente.
15/01/2025 às 16:41:30	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
16/01/2025 às 09:05:08	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para negociação de valor.
16/01/2025 às 09:05:19	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:06:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
16/01/2025 às 10:53:18	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 416

Data/Hora	Descrição
16/01/2025 às 14:39:12	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 16:40:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta comercial com adequação do valor unitário do item 61, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
16/01/2025 às 15:38:42	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 finalizou o envio de anexo.
17/01/2025 às 09:01:52	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 11:02:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
17/01/2025 às 14:31:41	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 16:32:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
20/01/2025 às 09:33:24	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/01/2025 11:34:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/01/2025 às 14:31:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 encerrada automaticamente.
20/01/2025 às 14:31:02	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,2200. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
20/01/2025 às 14:35:19	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/01/2025 16:36:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
20/01/2025 às 14:56:36	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/01/2025 às 09:31:41	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,2200. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM..
28/01/2025 às 09:32:33	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
28/01/2025 às 09:32:51	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 11:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
28/01/2025 às 11:35:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.
28/01/2025 às 11:35:46	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,2600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
29/01/2025 às 08:37:01	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 08:54:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.
29/01/2025 às 08:54:52	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,3300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 417

Data/Hora	Descrição
29/01/2025 às 08:56:04	Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 09:00:36	Negociação encerrada. Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71 manteve R$ 1,3400.
29/01/2025 às 09:03:22	Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,3400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2025 às 09:05:01	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 09:08:03	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 1,4800.
29/01/2025 às 09:10:48	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,4999, valor negociado: R$ 1,4800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2025 às 09:12:21	Fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 09:29:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25 encerrada automaticamente.
29/01/2025 às 09:29:47	Fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2025 às 09:31:02	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 09:31:59	Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R$ 3,0000.
29/01/2025 às 09:34:34	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2025 às 09:35:15	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/01/2025 às 09:35:15	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/01/2025 às 09:40:26	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:15 de 29/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CPF/CNPJ: 39.833.053/0001-29.
29/01/2025 às 09:40:26	Item encerrado para lances.
29/01/2025 às 09:44:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 09:49:27	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 3,4650.
29/01/2025 às 09:50:17	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,4650. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2025 às 09:51:47	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 09:56:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 encerrada automaticamente.
29/01/2025 às 09:56:29	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2025 às 09:56:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 418

Data/Hora	Descrição
29/01/2025 às 10:00:48	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
24/03/2025 às 16:06:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 419

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 420

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 421

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 422

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 423

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 424

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 425

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 426

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 427

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 428

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 429

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 430

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 431

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 432

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 433

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 434

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 435

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 436

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 437

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 438

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 439

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 440

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 441

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 442

Item 62 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor , Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	63492	Valor estimado:	R$ 1,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 79.999,9200 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 2,9700 (unitário) R$ 188.571,2400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LA VITA EMA01				
Modelo/versão:	LA VITA EMA01				
Valor proposta:	R$ 3,5000 (unitário) R$ 222.222,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 2,9000 (unitário) R$ 184.126,8000 (total)	Quantidade ofertada:	63492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,2400 (unitário) R$ 78.730,0800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	NAO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 1,2600 (unitário) R$ 79.999,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1000 (unitário) R$ 69.841,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 1,2600 (unitário) R$ 79.999,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63492

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 443

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,4999 (unitário) R$ 95.231,6508 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 510
Valor proposta: R$ 14,5600 (unitário) R$ 924.443,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63492

47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9400 (unitário) R$ 59.682,4800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 1,2600 (unitário) R$ 79.999,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63492

08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0000 (unitário) R$ 190.476,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR
Modelo/versão: 24131
Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 190.476,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63492

15.652.029/0001-25 - VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,5000 (unitário) R$ 95.238,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: F-EMA05
Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 95.238,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63492

48.174.071/0001-37 - WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9500 (unitário) R$ 60.317,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 1,2600 (unitário) R$ 79.999,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63492

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:03:10	03.968.926/0001-63	R$ 1,2400
05/11/2024 às 10:10:59	47.181.976/0001-71	R$ 1,2200

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 444

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:11:14	28.470.340/0001-03	R$ 1,1000
05/11/2024 às 10:11:32	47.181.976/0001-71	R$ 1,0800
05/11/2024 às 10:12:27	32.737.279/0001-87	R$ 1,4999
05/11/2024 às 10:12:50	39.833.053/0001-29	R$ 2,9700
05/11/2024 às 10:14:48	48.174.071/0001-37	R$ 0,9500
05/11/2024 às 10:15:06	47.181.976/0001-71	R$ 0,9400

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 10:02:37	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:02:37	Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:17:07	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:35:29	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:35:41	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:13:44	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 0,9400.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:15:03	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:15:03 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:09:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:10:01	"Proposta de acordo com o edital (...) Proposta descreve "luer slip"; edital exige "luer lock"."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:10:06	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica (...) Apresentou. Prospecto descreve os dois modelos "luer lock" e "luer slip."."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:10:14	"Parecer (...) O edital exige conector distal Luer Lock. Apesar de constar na ficha técnica dois modelos (Luer Lock e Luer Slip), na proposta a empresa indicou a oferta do equipo macrogotas completo luer slip. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:10:18	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 445

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/11/2024 às 14:36:00	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	14/11/2024 às 14:36:10	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 48.174.071/0001-37	14/11/2024 às 14:51:25	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, mantendo R$ 0,9500.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	14/11/2024 às 15:48:01	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:01 de 14/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	19/11/2024 às 09:04:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	19/11/2024 às 09:04:18	"Parecer (...)Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	19/11/2024 às 09:04:22	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	19/11/2024 às 09:04:26	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	19/11/2024 às 09:04:34	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/11/2024 09:14:34.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:10:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023615889/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:10:29	"Com relação à empresa Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 48.174.071/0001-37, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0023490704/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023575500/2024 - SAP.LCT, para os itens 13, 17, 19, 67, 71 e 75 do presente certame.(...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:10:34	(...) Considerando a classificação posterior do item 62, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0023490692 e 0023562682, restando confirmada a validade dos documentos para a data atual. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:10:40	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:10:44	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023490704/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023575500/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 62 no presente certame."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:10:52	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 446

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:11:00	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 28/11/2024.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:11:05	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	21/11/2024 às 15:34:28	Boa tarde, ciente.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 09:22:32	Bom dia Sr pregoeiro, solicitamos prorrogação de prazo, para o envio das amostras, pois houve atraso no correio e ainda não recebemos as amostras do fornecedor.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 16:05:16	Boa tarde Sr pregoeiro, algum retorno do nosso pedido de prorrogação?
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 16:08:28	Senhores, o prazo para apresentação das amostras está estabelecido no subitem 11.3 do Edital:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 16:08:35	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 16:09:10	Considerando que a convocação da empresa ocorreu em 21/11/2024, o prazo final para entrega é até 28/11/2024, não sendo permitida a prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	02/12/2024 às 14:22:10	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	02/12/2024 às 14:22:14	"Data da convocação: 21/11/2024"
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	02/12/2024 às 14:22:19	"Prazo máximo para entrega: 28/11/2024"
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	02/12/2024 às 14:22:24	"Informação: Amostra não recebida"
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	02/12/2024 às 14:22:32	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 14:46:29	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 14:46:41	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 02/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 15:58:47	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R$ 1,1000.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 447

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 16:30:22	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:22 de 02/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:23:13	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:23:17	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:23:22	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto aos seguintes questionamentos:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:23:28	1. Qual o modelo do equipo ofertado?
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:23:33	2- O modelo ofertado possui filtro de partículas de 15 micras em seu interior?
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:23:40	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:23:53	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 15:37:10	Boa tarde, referente ao Equipo macrogotas da Descarpack, ele tem o dispositivo de para entrada de ar com filtro, só não mostra na embalagem sobre as 15 partículas, se necessitarem podemos enviar uma amostra do modelo. Enviado e-mail com uma foto do equipo, ficamos á disposição.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 15:37:29	15 micras*
Pelo participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 15:52:55	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:55 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	04/12/2024 às 10:20:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	04/12/2024 às 10:20:13	"Parecer: Na análise preliminar foi solicitado que a empresa informasse o modelo do equipo ofertado e se este modelo possui filtro de partículas de 15 micras em seu interior. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	04/12/2024 às 10:20:32	(...) No retorno, a empresa informou que "referente ao Equipo macrogotas da Descarpack, ele tem o dispositivo de para entrada de ar com filtro, só não mostra na embalagem sobre as 15 partículas, se necessitarem podemos enviar uma amostra do modelo. Enviado e-mail com uma foto do equipo, ficamos á disposição. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	04/12/2024 às 10:20:43	(...) 15 micras* e anexou foto do produto ofertado. Na imagem é possível constatar que o produto não possui filtro de partículas de 15 micras em seu interior; da mesma forma, verifica-se que o produto ofertado é embalado em embalagem plástica e o edital exige embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	04/12/2024 às 10:20:52	(...) Acerca da informação da empresa sobre o filtro da entrada de ar, explicamos que este é outro filtro exigido no edital. Proposta reprovada por ofertar produto que não atende as especificações do edital. "

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 448

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	04/12/2024 às 10:20:57	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	04/12/2024 às 10:25:15	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	04/12/2024 às 10:25:27	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 04/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	04/12/2024 às 12:26:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 04/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	05/12/2024 às 08:35:57	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	05/12/2024 às 08:36:06	Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	05/12/2024 às 08:36:12	O item 62 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 08:41:30	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 08:41:36	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 08:42:10	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 08h 58min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 08:45:23	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 1,4999.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 08:45:31	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/12/2024 às 08:53:38	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	05/12/2024 às 08:54:21	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	05/12/2024 às 08:54:27	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 449

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	05/12/2024 às 08:55:07	Sr. Fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 11min..
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	05/12/2024 às 09:13:42	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.652.029/0001-25	05/12/2024 às 09:13:51	O item 62 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:14:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:14:23	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:15:04	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 31min. .
Pelo participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:17:53	Bom dia! Um momento por favor, estamos verificando a possibilidade de redução.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:22:59	Sr(a) Pregoeiro(a), consegue nos dar um prazo maior para resposta? Pois estamos verificando com nosso o fornecedor. Pedimos prazo até as 10h.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:25:28	Senhores, considerando a solicitação de dilação do prazo de negociação dentro do prazo inicial de resposta indicado, ficamos no aguardo de um retorno sobre a negociação até as 10h
Pelo participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:27:42	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. A negociação do item 62 foi aceita pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, tendo informado R$ 2,9000.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:30:13	Senhores, a negociação final da empresa é R$ 2,9000?
Pelo participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:32:46	Sim, nosso valor final.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/12/2024 às 09:36:02	Senhores, a empresa apresentou negociação porém o valor negociado permanece acima do estimando. Desta forma, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	05/12/2024 às 09:36:26	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	05/12/2024 às 09:36:32	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	05/12/2024 às 09:37:10	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,2600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 53min..
Pelo participante 08.250.521/0001-09	05/12/2024 às 09:37:58	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R$ 3,0000.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 450

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 08.250.521/0001-09	05/12/2024 às 09:38:24	Bom dia! Não é possível chegar ao valor estimado.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	05/12/2024 às 09:39:05	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	05/12/2024 às 09:39:11	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2024 09:49:11.
Sistema	24/03/2025 às 16:06:45	A fase de recurso do item 62 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 10:02:37	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 10:17:07	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 10:17:07	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 08:35:29	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 08:35:41	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:13:44	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 0,9400.
06/11/2024 às 09:15:03	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 10:10:24	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
14/11/2024 às 14:36:00	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para negociação de valor.
14/11/2024 às 14:36:10	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 16:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/11/2024 às 14:51:25	Negociação encerrada. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 manteve R$ 0,9500.
14/11/2024 às 15:48:01	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 finalizou o envio de anexo.
19/11/2024 às 09:04:34	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,9500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
19/11/2024 às 09:05:38	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 451

Data/Hora	Descrição
02/12/2024 às 14:22:42	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9500. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM..
02/12/2024 às 14:46:29	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
02/12/2024 às 14:46:41	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/12/2024 16:47:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
02/12/2024 às 15:58:47	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R$ 1,1000.
02/12/2024 às 16:30:21	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/12/2024 às 14:23:53	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 16:24:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
03/12/2024 às 15:52:55	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
04/12/2024 às 10:21:03	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
04/12/2024 às 10:25:15	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
04/12/2024 às 10:25:27	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2024 12:26:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/12/2024 às 08:36:12	Convocação de negociação de valor do fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 encerrada automaticamente.
05/12/2024 às 08:36:12	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,2400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
05/12/2024 às 08:42:10	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 08:45:23	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 1,4999.
05/12/2024 às 08:53:47	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,4999. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
05/12/2024 às 08:55:07	Fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 09:13:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25 encerrada automaticamente.
05/12/2024 às 09:13:51	Fornecedor VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 15.652.029/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 452

Data/Hora	Descrição
05/12/2024 às 09:15:04	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 09:27:42	Negociação encerrada. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 informou R$ 2,9000.
05/12/2024 às 09:36:11	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,9700, valor negociado: R$ 2,9000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
05/12/2024 às 09:37:10	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.
05/12/2024 às 09:37:58	Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R$ 3,0000.
05/12/2024 às 09:39:11	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
05/12/2024 às 09:39:11	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/03/2025 às 16:06:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 453

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 454

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 455

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 456

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 457

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 458

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 459

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 460

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 461

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 462

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 463

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 464

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 465

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 466

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 467

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 468

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 469

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 470

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 471

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 472

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 473

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 474

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 475

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 476

Item 63 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor , Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	96000	Valor estimado:	R$ 1,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 122.880,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, melhor lance: R$ 0,8200 (unitário) / R$ 78.720,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,9309 (unitário) R$ 89.366,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 9529				
Valor proposta:	R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 1,0600 (unitário) R$ 101.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,1400 (unitário) R$ 109.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TKL / JIANSGU				
Modelo/versão:	ENTERAL				
Valor proposta:	R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96000

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 477

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 1,1500 (unitário) R$ 110.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK / JIANXING

Modelo/versão: ENTERAL

Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 0,8500 (unitário) R$ 81.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: NAO SE APLICA

Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,8000 (unitário) R$ 76.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: ANVISA 10296900191

Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 1,0339 (unitário) R$ 99.254,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL

Modelo/versão: TKL

Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 1,1900 (unitário) R$ 114.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: NUTRICAO

Valor proposta: R$ 1,5470 (unitário) R$ 148.512,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 478

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1000 (unitário) R$ 105.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,9999 (unitário) R$ 287.990,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 557A Valor proposta: R$ 19,1000 (unitário) R$ 1.833.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000		
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,8200 (unitário) R$ 78.720,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: M2LIVE Modelo/versão: M2LIVE Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 122.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000		
08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0000 (unitário) R$ 288.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR Modelo/versão: 12011 Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 288.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000		
15.652.029/0001-25 - VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,5000 (unitário) R$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: J-EDE02 Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 144.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96000		

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:02:50	00.802.002/0001-02	R$ 1,2063
05/11/2024 às 10:02:52	83.157.032/0001-22	R$ 1,1900

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 479

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:02:53	00.802.002/0001-02	R$ 1,1208
05/11/2024 às 10:02:55	94.389.400/0001-84	R$ 1,1942
05/11/2024 às 10:03:01	94.389.400/0001-84	R$ 1,1095
05/11/2024 às 10:03:05	00.802.002/0001-02	R$ 1,0444
05/11/2024 às 10:03:09	37.931.064/0001-16	R$ 1,0800
05/11/2024 às 10:03:10	94.389.400/0001-84	R$ 1,0339
05/11/2024 às 10:03:15	37.931.064/0001-16	R$ 0,9900
05/11/2024 às 10:03:17	00.802.002/0001-02	R$ 0,9309
05/11/2024 às 10:03:30	37.931.064/0001-16	R$ 0,9100
05/11/2024 às 10:03:36	24.118.004/0001-37	R$ 1,0600
05/11/2024 às 10:03:53	78.742.491/0001-33	R$ 0,8800
05/11/2024 às 10:05:47	37.931.064/0001-16	R$ 0,8600
05/11/2024 às 10:09:37	78.742.491/0001-33	R$ 0,8500
05/11/2024 às 10:10:55	19.877.178/0001-43	R$ 1,1800
05/11/2024 às 10:11:11	47.181.976/0001-71	R$ 0,8400
05/11/2024 às 10:11:20	28.470.340/0001-03	R$ 1,1000
05/11/2024 às 10:11:38	03.951.140/0001-33	R$ 1,1500
05/11/2024 às 10:11:39	19.877.178/0001-43	R$ 1,1400
05/11/2024 às 10:12:18	37.931.064/0001-16	R$ 0,8300
05/11/2024 às 10:12:35	47.181.976/0001-71	R$ 0,8200
05/11/2024 às 10:13:08	32.737.279/0001-87	R$ 2,9999
05/11/2024 às 10:13:21	37.931.064/0001-16	R$ 0,8000

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 10:02:50	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:02:50	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:15:22	O item 63 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 10:15:22	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 63 até às 10:20:22 do dia 05/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/11/2024 às 10:20:31	O item 63 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:20:22 de 05/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	05/11/2024 às 10:20:31	O item 63 está encerrado.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 480

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	06/11/2024 às 09:17:03	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	06/11/2024 às 09:17:18	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 37.931.064/0001-16	06/11/2024 às 09:41:06	sr pregoeiro estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 37.931.064/0001-16	06/11/2024 às 10:01:58	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:58 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/11/2024 às 09:33:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/11/2024 às 09:33:07	"Parecer (...) Não apresentou Prospecto, ficha técnica ou print de tela. Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/11/2024 às 09:33:13	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/11/2024 às 09:33:23	O item 63 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:45:27	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:45:40	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:58:28	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 0,8200.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:00:06	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:06 de 07/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 09:46:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 481

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 09:46:07	"Parecer (...) Proposta de acordo com o edital. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 09:46:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 09:46:19	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	14/11/2024 às 09:46:40	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 09:56:40.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:28:10	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:28:15	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 47.181.976/0001-71, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023472937/2024 - SAP.LCT, para os itens 33, 34 e 64 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:28:19	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 55, 57, 58, 63, 80, 87 e 88, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0023472920 e 0023472927, restando confirmada a validade dos documentos para a data atual. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:28:23	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023562398/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:28:27	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0023472937/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 55, 57, 58, 63, 80, 87 e 88 no presente certame."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:28:33	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:28:39	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:28:43	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	19/12/2024 às 09:08:03	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	19/12/2024 às 09:08:07	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023988734"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	19/12/2024 às 09:08:13	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	19/12/2024 às 09:08:24	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2024 09:18:24.

Eventos do Item 63

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 482

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 10:02:50	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 10:15:22	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 10:15:22	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/11/2024 às 10:20:31	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:20:22 de 05/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
05/11/2024 às 10:20:31	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:17:03	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:17:18	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:18:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 10:01:58	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:33:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 encerrada automaticamente.
07/11/2024 às 09:33:23	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não cumprir com o subitem 8.10.2 do Edital..
07/11/2024 às 09:45:27	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
07/11/2024 às 09:45:40	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:46:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/11/2024 às 09:58:28	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 0,8200.
07/11/2024 às 10:00:06	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:46:40	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8200. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
19/12/2024 às 09:08:24	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:06:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 483

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 484

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 485

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 486

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 487

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 488

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 489

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 490

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 491

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 492

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 493

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 494

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 495

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 496

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 497

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 498

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 499

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 500

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 501

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 502

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 503

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 504

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 505

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 506

Item 64 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor , Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	32000	Valor estimado:	R$ 1,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 40.960,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, melhor lance: R$ 0,9200 (unitário) / R$ 29.440,0000 (total), valor negociado: R$ 0,8200 (unitário) / R$ 26.240,0000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,1900 (unitário) R$ 38.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TKL / JIANSGU				
Modelo/versão:	ENTERAL				
Valor proposta:	R$ 1,2800 (unitário) R$ 40.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	32000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9300 (unitário) R$ 29.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALGOLD				
Modelo/versão:	NAO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 1,2800 (unitário) R$ 40.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	32000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 1,2800 (unitário) R$ 40.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	32000

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 507

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 2,9999 (unitário) R$ 95.996,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 557A Valor proposta: R$ 19,1000 (unitário) R$ 611.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32000		
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9200 (unitário) R$ 29.440,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: M2LIVE Modelo/versão: M2LIVE Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 40.960,0000 (total) Valor negociado: R$ 0,8200 (unitário) R$ 26.240,0000 (total) Quantidade ofertada: 32000		
08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR Modelo/versão: 12011 Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32000		
48.174.071/0001-37 - WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1000 (unitário) R$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 40.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32000		

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:04:23	03.968.926/0001-63	R$ 1,2000
05/11/2024 às 10:11:24	28.470.340/0001-03	R$ 1,1000
05/11/2024 às 10:11:36	19.877.178/0001-43	R$ 1,1900
05/11/2024 às 10:11:53	47.181.976/0001-71	R$ 1,0800
05/11/2024 às 10:12:03	03.968.926/0001-63	R$ 1,0000
05/11/2024 às 10:12:20	47.181.976/0001-71	R$ 0,9900
05/11/2024 às 10:13:45	03.968.926/0001-63	R$ 0,9500
05/11/2024 às 10:13:47	32.737.279/0001-87	R$ 2,9999

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 508

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:14:06	47.181.976/0001-71	R$ 0,9400
05/11/2024 às 10:14:53	48.174.071/0001-37	R$ 1,1000
05/11/2024 às 10:14:57	03.968.926/0001-63	R$ 0,9300
05/11/2024 às 10:15:15	47.181.976/0001-71	R$ 0,9200

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 10:03:28	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:03:28	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:17:16	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:35:55	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:36:12	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:15:16	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 0,9200.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:16:42	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:42 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:33:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:34:05	"Parecer (...) A empresa apresentou desxritivo resumido na proposta e a ficha técnica não trás todas as informações do item ofertado, porém, o atendimento ao descritivo será confirmado na análise das amostas. Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:34:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:34:15	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:34:23	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:44:23.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:35:44	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 509

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:36:03	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:36:07	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:36:13	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:36:25	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 14:49:02	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:02 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 14:07:26	Senhores, conforme o disposto no subitem 10.15 do Edital:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 14:07:44	"10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 14:07:57	Como a empresa classificou-se posteriormente para o item 63, solicito que o valor unitário do item 64 seja negociado no sistema de modo a apresentar o mesmo valor do item 63, qual seja R$ 0,8200.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 14:08:16	Ainda, solicito a apresentação SOMENTE da proposta comercial com o valor atualizado do item 64, no prazo máximo de 02 (DUAS) horas, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 14:08:35	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Negociação conforme subitem 10.15 do Edital. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 14:08:49	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Solicito que o arquivo com o valor negociado seja incluído no sistema no prazo disposto, conforme subitem 8.2 do Edital..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 14:43:21	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 64 foi aceita pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, tendo informado R$ 0,8200.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 14:56:17	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:17 de 14/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:26:50	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472937/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:26:55	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 47.181.976/0001-71, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 510

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:26:58	(...) Dentre as documentações apresentadas o Certificado de Regularidade do FGTS estava vencido na data da convocação dos documentos de habilitação, bem como no contrato social não constava o código de verificação para fins de confirmação da autenticidade do documento no site da JUCEPAR. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:27:01	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde foi encontrado indicação do documento de Regularidade do FGTS válida e o código de verificação do contrato social que permitiu a confirmação da autenticidade do documento no site da JUCEPAR, comprovando assim o atendimento aos subitem 9.6, alíneas "a" e "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:27:05	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:27:10	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 33, 34 e 64 do presente certame."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:27:16	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:27:23	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/11/2024 às 10:27:27	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	19/12/2024 às 09:09:04	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	19/12/2024 às 09:09:16	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023988734"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	19/12/2024 às 09:09:23	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	19/12/2024 às 09:09:30	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2024 09:19:30.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 10:03:28	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 10:17:16	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 10:17:16	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 08:35:55	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 08:36:12	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 511

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 09:15:16	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 0,9200.
06/11/2024 às 09:16:42	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:34:23	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,9200. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
07/11/2024 às 14:36:25	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:37:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
07/11/2024 às 14:49:02	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 14:08:35	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para reavaliar a negociação de valor.
14/11/2024 às 14:08:49	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 16:09:00. Motivo: Solicito que o arquivo com o valor negociado seja incluído no sistema no prazo disposto, conforme subitem 8.2 do Edital..
14/11/2024 às 14:43:21	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 informou R$ 0,8200.
14/11/2024 às 14:56:17	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
19/12/2024 às 09:09:30	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:06:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 512

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 513

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 514

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 515

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 516

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 517

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 518

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 519

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 520

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 521

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 522

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 523

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 524

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 525

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 526

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 527

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 528

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 529

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 530

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 531

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 532

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 533

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 534

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 535

Item 72 - Equipo Especial - Uso Médico

Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional , Número Vias: 2 Vias , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Pontas Perfurantes , Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Compatível C/ Instrumental , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	150921	Valor estimado:	R$ 1,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 246.001,2300 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 1,6000 (unitário) R$ 241.473,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX / LABOR				
Modelo/versão:	MEDIX / LABOR				
Valor proposta:	R$ 1,6000 (unitário) R$ 241.473,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150921

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 2,4750 (unitário) R$ 373.529,4750 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	INFUSÃO				
Modelo/versão:	Cód. 060047				
Valor proposta:	R$ 2,9000 (unitário) R$ 437.670,9000 (total)	Valor negociado:	R$ 1,8900 (unitário) R$ 285.240,6900 (total)	Quantidade ofertada:	150921

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 1,2000 (unitário) R$ 181.105,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150921

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 536

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R$ 0,7500 (unitário) R$ 113.190,7500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 1
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150921

78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: NAO SE APLICA
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150921

37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,6700 (unitário) R$ 101.117,0700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ADVANTIVE
Modelo/versão: ANVISA 10296900190
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150921

03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,1900 (unitário) R$ 179.595,9900 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: 10296900113
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total) Valor negociado: R$ 0,9900 (unitário) R$ 149.411,7900 (total) Quantidade ofertada: 150921

83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 0,7000 (unitário) R$ 105.644,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: IJ005
Valor proposta: R$ 0,9100 (unitário) R$ 137.338,1100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150921

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 537

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Embramed/Cremer
Modelo/versão: Embramed/Cremer
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150921

47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6600 (unitário) R$ 99.607,8600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: M2LIVE
Modelo/versão: M2LIVE
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 246.001,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150921

08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5000 (unitário) R$ 377.302,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR
Modelo/versão: 14011
Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 377.302,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150921

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:17:08	17.771.867/0001-43	R$ 0,7500
05/11/2024 às 10:17:08	83.157.032/0001-22	R$ 0,7000
05/11/2024 às 10:17:16	00.802.002/0001-02	R$ 2,4750
05/11/2024 às 10:19:21	24.118.004/0001-37	R$ 1,2000
05/11/2024 às 10:19:26	37.931.064/0001-16	R$ 0,6900
05/11/2024 às 10:25:31	47.181.976/0001-71	R$ 0,6800
05/11/2024 às 10:25:31	03.596.923/0001-46	R$ 1,1900
05/11/2024 às 10:26:25	37.931.064/0001-16	R$ 0,6700
05/11/2024 às 10:26:43	47.181.976/0001-71	R$ 0,6600

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 10:17:07	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:28:44	O item 72 está encerrado.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 538

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:36:30	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:36:41	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:17:01	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 0,6600.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:18:50	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:18:50 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:35:11	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:35:16	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:35:21	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação/questionamento:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:35:30	1. O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total) e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:35:38	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:36:04	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:57:15	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:15 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:07:56	Senhores, conforme mensagens anteriores, em sede de diligência o setor técnico solicitou o seguinte esclarecimento:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:08:02	"1. O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total) e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:08:29	Desta forma questionamos se a documentação anexada comprova que o item possui 4 tampas?
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:08:38	Ressaltamos ainda que a manifestação pode ser realizada via chat.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 539

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:36:11	peço desculpa sr. pregoeiro mas o nosso equipo multi vias de 2vias é apenas com 2 tampas
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:40:03	Senhores, repassarei as informações para a área técnica. Peço por gentileza que se manifestem também para a solicitação de diligência do item 73.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:12:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:12:07	"Questionamento na análise preliminar e manifestação da empresa (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:12:18	(...) O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total) e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas. Haverá a necessidade de apresentar amostras. No retorno, a empresa informou que o equipo multi vias é apenas com 2 tampas."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:12:24	"Parecer (...) Proposta reprovada por ofertar item que não atende ao edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:12:30	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	14/11/2024 às 14:30:19	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	14/11/2024 às 14:30:29	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 37.931.064/0001-16	14/11/2024 às 15:19:54	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R$ 0,6700.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	14/11/2024 às 15:20:10	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:10 de 14/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 09:19:31	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 09:19:35	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 09:19:40	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 09:19:48	1. O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total); 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal, e na ficha técnica não consta esta informação. O item ofertado possui 4 tampas, 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal?

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 540

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 09:19:53	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto a confirmação de que o item ofertado atende as exigências acima elencadas, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 09:20:04	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 19/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 11:08:35	sr pregoeiro nosso produto atende todas as exigências solicitadas,conectores universais luer-lock e 4 tampas
Pelo participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 11:16:55	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:55 de 19/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 14:50:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 14:50:19	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 14:50:24	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/11/2024 às 14:50:28	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	19/11/2024 às 14:50:36	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/11/2024 15:00:36.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	22/11/2024 às 16:55:50	Sr pregoeiro solicito a desclassificação deste lote visto que nosso produto não atende todas as especificações solicitadas.obrigado
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/11/2024 às 09:12:15	Em um primeiro momento, após a realização da diligência, a empresa afirmou que o produto ofertado atendia todas as exigências solicitadas, sendo elas conectores universais luer-lock e 4 tampas.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/11/2024 às 09:12:29	Considerando a nova manifestação da empresa solicitando a desclassificação, pois o produto não atende todas as especificações solicitadas, procederei com a desclassificação do mesmo no sistema.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	25/11/2024 às 09:22:51	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	25/11/2024 às 09:23:04	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 25/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	25/11/2024 às 11:24:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 25/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 541

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	25/11/2024 às 14:34:47	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	25/11/2024 às 14:34:55	O item 72 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	25/11/2024 às 14:50:02	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	25/11/2024 às 14:50:13	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 25/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	25/11/2024 às 16:51:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 25/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/11/2024 às 09:00:45	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/11/2024 às 09:00:51	O item 72 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	26/11/2024 às 09:26:29	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	26/11/2024 às 09:26:41	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 26/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.596.923/0001-46	26/11/2024 às 09:35:28	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46. A negociação do item 72 foi aceita pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, tendo informado R$ 1,1500.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	26/11/2024 às 09:40:24	Sr Pregoeiro poderia abrir novamente para negociação, foi colocado o valor incorreto
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	26/11/2024 às 09:41:59	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: adequação do valor.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	26/11/2024 às 09:44:12	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46. A negociação do item 72 foi aceita pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, tendo informado R$ 0,9900.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	26/11/2024 às 10:03:46	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:46 de 26/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:06:43	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados:

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 542

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:06:47	"A documentação técnica não trás todas as informações descritas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o produto atende as seguintes exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:06:51	(...) 1- O produto ofertado possui 4 tampas no total? (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:06:56	(...) 2- É embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico? (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:07:01	(...) 3- Possui 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho?"
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:07:08	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:07:14	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:07:27	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 27/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 03.596.923/0001-46	27/11/2024 às 09:14:21	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:21 de 27/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 14:36:35	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 14:36:39	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 14:36:44	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 14:36:51	1. O item ofertado possui 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho?
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 14:36:55	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 14:37:09	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 28/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 15:25:27	O nosso item possui sim os 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 15:28:51	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:51 de 28/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 543

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	29/11/2024 às 09:17:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	29/11/2024 às 09:17:21	"Questionamento na análise preliminar e retorno da empresa: Com o intuito de evitar morosidade na tramitação do processo, solicitamos que a empresa informe: O item ofertado possui 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho? (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	29/11/2024 às 09:17:25	(...) Manifestação da empresa: O nosso item possui sim os 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho."
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	29/11/2024 às 09:17:31	"Parecer: Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	29/11/2024 às 09:17:36	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	29/11/2024 às 09:17:41	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/11/2024 às 09:17:52	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2024 09:27:52.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:45:48	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:45:53	"Com relação à empresa Medimac Comércio de Artigos Médicos Ltda, CNPJ nª 03.596.923/0001-46, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023658787/2024 - SAP.LCT, para os itens 54 e 73 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:45:57	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 53 e 72, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através dos documentos 0023658761 e0023658773, restando confirmada a validade dos documentos para a data atual. (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:46:01	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:46:05	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0023658787/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 53 e 72 no presente certame."
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:46:12	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:46:16	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 11/12/2024.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:46:20	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 10:03:00	Boa Tarde Sr Pregoeiro, já enviamos a amostra para o ITEM 73, e ela foi reprovada por conta disso peço nossa desclassificação.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 10:08:14	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 544

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 10:25:42	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 10:25:56	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 04/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 10:33:02	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 1,2000.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/12/2024 às 11:25:26	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:26 de 04/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 08:37:07	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 08:37:13	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 08:37:19	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 08:37:29	1. "Tanto a ficha técnica quanto o registro é referente a diversos modelos. Nas páginas 11 e 12 da proposta (páginas 3 e 4 da ficha técnica) constam diversos modelos. Com o intuito de evitar morosidade na tramitação do processo e para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe qual o modelo do conector 2 vias ofertado."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 08:37:35	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 08:37:51	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 10:33:36	Bom dia, Sr(a). Pregoeiro, poderia nos conceder mais 30 minutos de prorrogação? Estamos aguardando a confirmação de modelo com o fornecedor.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 10:38:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:00 de 05/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 10:43:19	Bom dia, Sr(a). Pregoeiro, conforme informação do fornecedor, o modelo a ser enviado é o Equipo Multivias 2 vias com Clamp, Luer Lock Rotativo com tampas extras. modelo 6.5.0210-32. Caso seja necessário o envio de amostras podem solicitar pois temos disponível.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:20:32	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:20:36	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:20:40	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 545

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:20:45	1. "Em análise à documentação apresentada pela empresa, o modelo 650210-32 não consta a informação "luer lock rotativo"; verifica-se que o modelo 65071032 possui tal especificação (duas vias com corta fluxo/ Luer Lock rotativo/ Tampa protetora extra. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:20:54	(...) Novamente, solicitamos que a empresa confirme o modelo ofertado, visto que as informações são divergentes."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:21:00	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:21:14	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:49:37	Boa tarde, Pregoeiro(a). Informamos que o modelo correto é o 65071032. Pedimos desculpas por ter trocado o código antes. estaremos enviando a fica técnica onde é mencionado o modelo certo.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	05/12/2024 às 14:55:04	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:04 de 05/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 09:41:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 09:41:28	"Parecer: Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 09:41:33	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 09:41:37	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	06/12/2024 às 09:41:43	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2024 09:51:43.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:21:50	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023814554/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:21:57	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nª 24.118.004/0001-37, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT, para os itens 28, 30 e 61 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:22:05	(...) Considerando a classificação posterior do item 72, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023581070. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:22:13	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante para 27/02/2025, apresentada em conjunto com a proposta comercial atualizada e incluída neste certame através do documento SEI 0023814564. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:22:19	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023821578/2024 - SES.UAD.ACM.(...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:22:26	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 72 no presente certame."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:22:38	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:23:04	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/12/2024.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 14:23:10	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	06/12/2024 às 16:25:40	estamos ciente
Pelo participante 24.118.004/0001-37	11/12/2024 às 08:13:01	Bom dia senhor pregoeiro segue rastreio AA567637495BR
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/12/2024 às 14:31:07	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/12/2024 às 14:31:13	"Parecer: Conforme análise SEI nª 0023975763, a abertura das tampas sobressalentes não é individual, podendo causar contaminação do produto além de manter colado o papel nas bordas, dificultando a retirada asséptica do material. O material não atende ao tamanho do tubo flexível de 6 cm. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/12/2024 às 14:31:21	(...) A tampa do conector luer macho é extremamente dificil para retirar, parece estar colada não possui rosca adequada. O conector não fica, dificultando o encaixe do cateter periférico. Por fim, a equipe indicou que o produto é de má qualidade pelas questões apresentadas e informa que o material vem com uma etiqueta descrita "amostra proibida uso".(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/12/2024 às 14:31:35	(...) Tal etiqueta contraria o edital, que exige que as amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados, não sendo possível utilizar um material com a informação de proibida para uso. Amostra reprovada. "
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/12/2024 às 14:31:53	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu .
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	18/12/2024 às 14:56:28	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	18/12/2024 às 14:56:41	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	18/12/2024 às 16:57:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 18/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Pelo participante 53.588.462/0001-38	18/12/2024 às 16:59:25	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, mantendo R$ 1,6000.
Pelo participante 53.588.462/0001-38	18/12/2024 às 17:01:09	Boa tarde Sr. pregoeiro, o sistema comprasgov está com instabilidade, tornando inviável o envio do anexo, solicito uma prorrogação de prazo para anexo até a´s 15hrs do dia 19/12/2024

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 547

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	19/12/2024 às 09:01:32	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital:
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	19/12/2024 às 09:01:36	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	19/12/2024 às 09:01:41	Para o presente item, a convocação dos anexos da proposta comercial encerrou ás 16:57:00 do dia 18/12/2024.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	19/12/2024 às 09:01:50	Desta forma, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 09:03:57	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 09:04:08	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 09:40:47	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R$ 1,6300.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 09:50:51	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:51 de 19/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 14:32:26	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 14:32:31	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 14:32:37	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, afim de confirmar se o produto ofertado atende às seguintes exigências do edital:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 14:32:43	1- Possui 2 conectores Luer Lock fêmea e 1 conector Luer Lock macho;
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 14:32:48	2- Possui tampas sobressalentes (4 no total).
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 14:32:54	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 14:33:06	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 548

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 14:46:03	Boa tarde, só um momento por favor.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 15:01:03	sim, o nosso atende ao edital, ele vem com as tampas que somando ficam 4 tampas.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	19/12/2024 às 16:34:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 19/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 09:02:03	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que se manifestou e solicitou esclarecimentos conforme exposto abaixo:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 09:02:09	"Na análise preliminar foi questionado se o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- Possui 2 conectores Luer Lock fêmea e 1 conector Luer Lock macho; 2- Possui tampas sobressalentes (4 no total). (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 09:02:17	(...) No retorno, a empresa informou "sim, o nosso atende ao edital, ele vem com as tampas que somando ficam 4 tampas", porém não se manifestou acerca das conexões. Para evitar morosidade na tramitação do processo e custos ao licitante com o envio de amostras que não atendem ao edital, novamente questionamos: (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 09:02:32	(...) - O item ofertado possui 2 conectores Luer Lock fêmea e 1 conector Luer Lock macho?"
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 09:03:05	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 09:03:08	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 09:03:39	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 20/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 10:02:15	Bom dia, possui sim 2 conectores Luer Lock fêmea e 1 conector Luer Lock macho.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	20/12/2024 às 11:04:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 20/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:12:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:12:51	"Parecer: Nas análises preliminares foi questionado se o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- Possui 2 conectores Luer Lock fêmea e 1 conector Luer Lock macho; 2- Possui tampas sobressalentes (4 no total).(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:12:57	(...) Nos retornos, a empresa informou "sim, o nosso atende ao edital, ele vem com as tampas que somando ficam 4 tampas" e "possui sim 2 conectores Luer Lock fêmea e 1 conector Luer Lock macho". Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:13:03	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:13:08	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 549

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:13:15	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2025 09:23:15.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024119412/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:11	"Com relação à empresa Metrosaude Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 28.470.340/0001-03, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023615889/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT, para os itens 4, 32, 68, 81 e 98 do presente certame.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:17	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 44, 61 e 72 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023490468. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:22	(...) Frente a análise dos documentos, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União para 09/07/2025, da Certidão Negativa Municipal para 09/02/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 26/01/2025 (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:26	(...) e da Certidão Negativa de Feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante para 10/03/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0024119426. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:31	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024120774/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:36	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023615889/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 44, 61 e 72 no presente certame."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:42	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:48	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 20/01/2025.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:44:53	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 10:03:38	Bom dia, ciente.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	16/01/2025 às 09:01:05	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	16/01/2025 às 09:01:26	"CONCLUSÃO: REPROVADO. JUSTIFICATIVA: O edital exige infusor com tampas sobressalentes, 4 no total, e conforme verifica-se na imagem em anexo (SEI nª 0024183104), a empresa ofertou conectores 2 vias com apenas 2 tampas, sem tampas sobressalentes."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	16/01/2025 às 09:01:35	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	16/01/2025 às 09:05:31	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 550

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	16/01/2025 às 09:05:42	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	16/01/2025 às 10:51:14	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R$ 1,6300.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	16/01/2025 às 11:01:40	bom dia, prezados, o item cotado por nossa empresa, ja esta com reprovação, mesmo assim devemos anexar a proposta
Pelo participante 78.742.491/0001-33	16/01/2025 às 11:01:42	aguardo, obrigado
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	16/01/2025 às 11:06:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	16/01/2025 às 11:11:40	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:48	O item 72 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	16/01/2025 às 14:30:48	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 08.250.521/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 72 até às 14:35:48 do dia 16/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/01/2025 às 14:35:57	O item 72 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:35:48 de 16/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 08.250.521/0001-09.
Sistema	16/01/2025 às 14:35:57	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/01/2025 às 14:36:43	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,63.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/01/2025 às 14:36:49	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/01/2025 às 14:38:01	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,63. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h54min..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	16/01/2025 às 14:42:09	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 72 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R$ 1,8900.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	16/01/2025 às 14:42:21	Prezados, ofertamos nosso melhor valor no item!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/01/2025 às 14:44:16	Senhores, levando em conta que o valor negociado encontra-se acima do estimado, bem como considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	16/01/2025 às 14:45:09	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,6300.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 551

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	16/01/2025 às 14:45:16	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	16/01/2025 às 14:46:09	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,6300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 02min..
Pelo participante 08.250.521/0001-09	16/01/2025 às 14:46:21	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R$ 2,5000.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	16/01/2025 às 15:03:32	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:40	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/01/2025 15:13:40.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 10:17:07	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 10:28:44	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 10:28:44	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 08:36:30	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 08:36:41	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:17:01	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 0,6600.
06/11/2024 às 09:18:50	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:36:04	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:37:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
07/11/2024 às 09:57:15	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 10:12:36	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "x" do Edital, por não atender ao subitem 8.10, alíneas x e X do edi.
14/11/2024 às 14:30:19	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
14/11/2024 às 14:30:29	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 16:31:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 552

Data/Hora	Descrição
14/11/2024 às 15:19:54	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R$ 0,6700.
14/11/2024 às 15:20:10	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
19/11/2024 às 09:20:04	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/11/2024 11:21:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
19/11/2024 às 11:16:55	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
19/11/2024 às 14:50:36	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,6700. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
25/11/2024 às 09:12:38	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6700. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor, pois o produto ofertado não atende todas as especificações solicitadas..
25/11/2024 às 09:22:51	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
25/11/2024 às 09:23:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/11/2024 11:24:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
25/11/2024 às 14:34:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.
25/11/2024 às 14:34:55	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
25/11/2024 às 14:50:02	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
25/11/2024 às 14:50:13	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/11/2024 16:51:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
26/11/2024 às 09:00:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 encerrada automaticamente.
26/11/2024 às 09:00:51	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
26/11/2024 às 09:26:29	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para negociação de valor.
26/11/2024 às 09:26:41	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/11/2024 11:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 553

Data/Hora	Descrição
26/11/2024 às 09:35:28	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 informou R$ 1,1500.
26/11/2024 às 09:41:59	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para negociação de valor.
26/11/2024 às 09:44:12	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 informou R$ 0,9900.
26/11/2024 às 10:03:46	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
27/11/2024 às 09:07:27	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/11/2024 11:08:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
27/11/2024 às 09:14:21	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
28/11/2024 às 14:37:09	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/11/2024 16:38:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
28/11/2024 às 15:28:51	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:17:52	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,1900, valor negociado: R$ 0,9900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
04/12/2024 às 10:08:26	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1900, valor negociado: R$ 0,9900. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
04/12/2024 às 10:25:42	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
04/12/2024 às 10:25:56	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2024 12:26:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
04/12/2024 às 10:33:02	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 1,2000.
04/12/2024 às 11:25:26	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
05/12/2024 às 08:37:51	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 10:38:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
05/12/2024 às 14:21:14	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 16:22:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
05/12/2024 às 14:55:04	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 09:41:43	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,2000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
18/12/2024 às 14:32:20	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,2000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM..
18/12/2024 às 14:56:28	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 554

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 às 14:56:41	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 16:57:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
18/12/2024 às 16:59:25	Negociação encerrada. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 manteve R$ 1,6000.
19/12/2024 às 09:01:57	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
19/12/2024 às 09:03:57	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
19/12/2024 às 09:04:08	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 11:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
19/12/2024 às 09:40:47	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R$ 1,6300.
19/12/2024 às 09:50:51	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
19/12/2024 às 14:33:06	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 16:34:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/12/2024 às 09:03:39	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2024 11:04:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
13/01/2025 às 09:13:15	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,6300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
16/01/2025 às 09:01:59	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6300. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM..
16/01/2025 às 09:05:31	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
16/01/2025 às 09:05:42	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 11:06:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
16/01/2025 às 10:51:14	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R$ 1,6300.
16/01/2025 às 11:11:49	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
16/01/2025 às 14:30:48	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
16/01/2025 às 14:30:48	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 555

Data/Hora	Descrição
16/01/2025 às 14:35:57	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:35:48 de 16/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 08.250.521/0001-09.
16/01/2025 às 14:35:57	Item encerrado para lances.
16/01/2025 às 14:38:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
16/01/2025 às 14:42:09	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R$ 1,8900.
16/01/2025 às 14:44:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,4750, valor negociado: R$ 1,8900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
16/01/2025 às 14:46:09	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.
16/01/2025 às 14:46:21	Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R$ 2,5000.
16/01/2025 às 15:03:40	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
16/01/2025 às 15:03:40	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/03/2025 às 16:06:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 556

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 557

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 558

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 559

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 560

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 561

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 562

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 563

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 564

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 565

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 566

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 567

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 568

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 569

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 570

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 571

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 572

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 573

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 574

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 575

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 576

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 577

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 578

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 579

Item 73 - Equipo Especial - Uso Médico

Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional , Número Vias: 2 Vias , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Pontas Perfurantes , Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Compatível C/ Instrumental , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	49079	Valor estimado:	R$ 1,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 79.998,7700 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R$ 1,6000 (unitário) R$ 78.526,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX / LABOR			
Modelo/versão:	MEDIX / LABOR			
Valor proposta:	R$ 1,6000 (unitário) R$ 78.526,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 49079

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,6300 (unitário) R$ 79.998,7700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOSANI			
Modelo/versão:	NAO SE APLICA			
Valor proposta:	R$ 1,6300 (unitário) R$ 79.998,7700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 49079

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9900 (unitário) R$ 48.588,2100 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VITALGOLD			
Modelo/versão:	10296900113			
Valor proposta:	R$ 1,6300 (unitário) R$ 79.998,7700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 49079

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,6300 (unitário) R$ 79.998,7700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Embramed/Cremer
Modelo/versão: Embramed/Cremer
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 79.998,7700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 49079

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1,5999 (unitário) R$ 78.521,4921 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / CHANGZHOU JICHUN MEDICAL
Modelo/versão: 5408
Valor proposta: R$ 14,9500 (unitário) R$ 733.731,0500 (total) Valor negociado: R$ 1,5900 (unitário) R$ 78.035,6100 (total) Quantidade ofertada: 49079

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9800 (unitário) R$ 48.097,4200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: M2LIVE
Modelo/versão: M2LIVE
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 79.998,7700 (total) Valor negociado: R$ 0,6600 (unitário) R$ 32.392,1400 (total) Quantidade ofertada: 49079

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5000 (unitário) R$ 122.697,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR
Modelo/versão: 14011
Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 122.697,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 49079

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.174.071/0001-37 - WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 1,2500 (unitário) R$ 61.348,7500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 79.998,7700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 49079

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:17:57	48.174.071/0001-37	R$ 1,2500
05/11/2024 às 10:25:34	03.596.923/0001-46	R$ 1,2300

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 581

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:25:52	47.181.976/0001-71	R$ 1,2100
05/11/2024 às 10:26:08	03.596.923/0001-46	R$ 1,1900
05/11/2024 às 10:26:25	47.181.976/0001-71	R$ 1,1700
05/11/2024 às 10:26:41	03.596.923/0001-46	R$ 1,1500
05/11/2024 às 10:26:58	47.181.976/0001-71	R$ 1,1300
05/11/2024 às 10:27:13	32.737.279/0001-87	R$ 1,5999
05/11/2024 às 10:27:32	03.596.923/0001-46	R$ 1,1100
05/11/2024 às 10:27:49	47.181.976/0001-71	R$ 1,0900
05/11/2024 às 10:28:08	03.596.923/0001-46	R$ 1,0700
05/11/2024 às 10:28:25	47.181.976/0001-71	R$ 1,0500
05/11/2024 às 10:28:44	03.596.923/0001-46	R$ 1,0300
05/11/2024 às 10:29:01	47.181.976/0001-71	R$ 1,0100
05/11/2024 às 10:30:38	03.596.923/0001-46	R$ 0,9900
05/11/2024 às 10:30:56	47.181.976/0001-71	R$ 0,9800

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 10:17:16	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:32:57	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:25:16	Senhores, conforme o disposto no subitem 10.15 do Edital:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:25:20	"10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:25:27	Desta forma, solicito que o valor unitário do item 73 seja negociado de modo a apresentar o mesmo valor do item 72, qual seja R$ 0,66.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:25:37	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Negociação conforme subitem 10.15 do Edital..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:27:32	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 73 foi aceita pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, tendo informado R$ 0,6600.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:36:53	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 582

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:37:10	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:19:02	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R$ 0,6600.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:20:11	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:11 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:36:23	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:36:27	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:36:32	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação/questionamento:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:36:36	1. O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total) e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:36:41	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:37:05	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:57:27	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:27 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:08:59	Senhores, conforme mensagens anteriores, em sede de diligência o setor técnico solicitou o seguinte esclarecimento:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:09:20	1. O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total) e na ficha técnica não consta esta infor mação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:09:25	Desta forma questionamos se a documentação anexada comprova que o item possui 4 tampas?
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:09:30	Ressaltamos que a manifestação pode ser realizada via chat.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 10:51:24	peço desculpa sr. pregoeiro mas o nosso equipo multi vias de 2vias é apenas com 2 tampas

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 583

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:13:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:13:29	"Questionamento na análise preliminar e manifestação da empresa (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:13:33	(...) O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total) e na ficha técnica não consta esta informação. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item possui 4 tampas. Haverá a necessidade de apresentar amostras. No retorno, a empresa informou que o equipo multi vias é apenas com 2 tampas."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:13:37	"Parecer (...) Proposta reprovada por ofertar item que não atende ao edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	14/11/2024 às 10:13:42	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	14/11/2024 às 14:32:58	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	14/11/2024 às 14:33:08	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.596.923/0001-46	14/11/2024 às 15:13:31	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, mantendo R$ 0,9900.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	14/11/2024 às 15:42:07	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:07 de 14/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 09:20:22	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 09:20:27	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 09:20:31	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 09:20:35	1. O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total); 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal, e na ficha técnica não consta esta informação. O item ofertado possui 4 tampas, 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal?
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 09:20:41	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto a confirmação de que o item ofertado atende as exigências acima elencadas, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 584

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 09:20:51	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 19/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 11:21:00	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 19/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 14:31:37	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 14:31:41	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 14:31:46	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 14:31:53	1. O edital exige infusor com tampas sobressalentes (4 no total); 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal, e na ficha técnica não consta esta informação. O item ofertado possui 4 tampas, 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho universal?
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 14:31:58	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto a confirmação de que o item ofertado atende as exigências acima elencadas, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 14:32:13	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 19/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 14:46:51	Boa Tarde, estou verficando
Pelo participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 14:59:33	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:33 de 19/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	19/11/2024 às 15:00:25	Boa Tarde Sr pregoeiro, nosso material atende as especificações, anexei o catalogo.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	21/11/2024 às 14:16:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	21/11/2024 às 14:16:35	"Parecer (...) Após diligência realizada, empresa confirmou que "nosso material atende as especificações, anexei o catalogo". Proposta de acordo com o edital, classificada. Há a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	21/11/2024 às 14:16:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	21/11/2024 às 14:16:58	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	21/11/2024 às 14:17:04	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/11/2024 14:27:04.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 585

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	25/11/2024 às 09:27:31	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	25/11/2024 às 09:27:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	25/11/2024 às 09:27:40	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	25/11/2024 às 09:27:53	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	25/11/2024 às 09:28:09	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 25/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 03.596.923/0001-46	25/11/2024 às 09:38:36	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:36 de 25/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:19:24	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023658787/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:19:33	"Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Medimac Comércio de Artigos Médicos Ltda, CNPJ nª 03.596.923/0001-46, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov, bem como no momento da convocação da proposta. (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:19:41	(...) Em análise a documentação apresentada verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS encontravam-se vencidas na data da convocação. (...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:19:50	(...) Em consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, foram encontradas a Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS válidas, de forma a atender o subitem 9.6, alíneas "e" e "g" do Edital.(...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:20:00	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:20:07	(...) Dessa forma, informa-se que a empresa Medimac Comércio de Artigos Médicos Ltda, restou habilitada para os itens 54 e 73 do presente certame."
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:20:18	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:20:43	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 05/12/2024.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:21:01	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 586

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 09:43:05	Bom dia Sr Pregoeiro(a), estamos ciente.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	28/11/2024 às 13:59:55	Boa tarde Sr Pregoeiro(a), segue código de rastreio da amostra solicitada AA496216174BR
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:35:27	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:35:31	"Informação: Conforme análise SEI nª 0023774373, o produto ofertado não apresenta todos os componentes solicitados. O infusor não possui conector luer lock (macho) na ponta externa. Amostra reprovada. "
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	04/12/2024 às 09:35:53	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 10:26:10	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 10:26:22	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 04/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 10:32:42	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, mantendo R$ 1,2500.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 12:27:00	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 04/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 08:38:05	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 08:38:09	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 08:38:14	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 08:38:18	1. "Tanto a ficha técnica quanto o registro é referente a diversos modelos. Nas páginas 11 e 12 da proposta (páginas 3 e 4 da ficha técnica) constam diversos modelos. Com o intuito de evitar morosidade na tramitação do processo e para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe qual o modelo do conector 2 vias ofertado."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 08:38:23	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 08:38:38	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 10:32:06	Bom dia, Sr(a). Pregoeiro, poderia nos conceder mais 30 minutos de prorrogação? Estamos aguardando a confirmação de modelo com o fornecedor.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 587

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 10:32:12	Bom dia, Sr(a). Pregoeiro, poderia nos conceder mais 30 minutos de prorrogação? Estamos aguardando a confirmação de modelo com o fornecedor.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 10:38:49	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:49 de 05/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 10:43:04	Bom dia, Sr(a). Pregoeiro, conforme informação do fornecedor, o modelo a ser enviado é o Equipo Multivias 2 vias com Clamp, Luer Lock Rotativo com tampas extras. modelo 6.5.0210-32. Caso seja necessário o envio de amostras podem solicitar pois temos disponível.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:21:32	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:21:37	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:21:43	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:21:47	1. "Em análise à documentação apresentada pela empresa, o modelo 650210-32 não consta a informação "luer lock rotativo"; verifica-se que o modelo 65071032 possui tal especificação (duas vias com corta fluxo/ Luer Lock rotativo/ Tampa protetora extra. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:21:51	(...) Novamente, solicitamos que a empresa confirme o modelo ofertado, visto que as informações são divergentes. "
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:21:58	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:22:11	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 05/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:57:19	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:19 de 05/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	05/12/2024 às 14:57:32	Boa tarde, Pregoeiro(a). Informamos que o modelo correto é o 65071032. Pedimos desculpas por ter trocado o código antes. estaremos enviando a fica técnica onde é mencionado o modelo certo.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 09:42:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 09:42:13	"Parecer: Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 09:42:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 09:42:22	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	06/12/2024 às 09:42:30	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2024 09:52:30.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 588

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:24:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023814554/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:24:36	"Com relação à empresa Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 48.174.071/0001-37, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0023490704/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023575500/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT, para os itens 13, 17, 19, 67, 71, 75 e 100 do presente certame.(...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:24:40	(...) Considerando a classificação posterior do item 73, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0023490692 e 0023562682.(...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:24:43	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante para 27/02/2025, apresentada em conjunto com a proposta comercial atualizada e incluída neste certame através do documento SEI 0023814567. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:24:47	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023821578/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:24:52	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023490704/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023575500/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023774581/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 73 no presente certame."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:24:58	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:25:05	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/12/2024.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 14:25:10	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	06/12/2024 às 16:25:11	estamos ciente.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	18/12/2024 às 14:32:59	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	18/12/2024 às 14:33:07	"Parecer: Conforme análise SEI nª 0023975787, a abertura das tampas sobressalentes não é individual, podendo causar contaminação do produto além de manter colado o papel nas bordas, dificultando a retirada asséptica do material. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	18/12/2024 às 14:33:19	(...) O material não atende ao tamanho do tubo flexível de 6 cm, tubo principal mede 5,5 cm. A tampa do conector luer macho é extremamente difícil para retirar, parece estar colada não possui rosca adequada. O conector não fica, dificultando o encaixe do cateter periférico. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	18/12/2024 às 14:33:39	(...) Por fim, a empresa encaminhou produto com uma etiqueta descrita "amostra proibida uso"; tal etiqueta contraria o edital, que exige que as amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados, não sendo possível utilizar um material com a informação de proibida para uso. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	18/12/2024 às 14:33:56	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/12/2024 às 14:56:56	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 589

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/12/2024 às 14:57:07	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	18/12/2024 às 15:01:40	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 1,5999.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	18/12/2024 às 15:04:38	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:38 de 18/12/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	18/12/2024 às 15:04:55	Senhor pregoeiro, por gentileza verificar nosso produto com a equipe técnica.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/12/2024 às 15:27:28	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Convoco a negociação do valor unitário do item, conforme valor indicado na proposta comercial anexada. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	18/12/2024 às 15:27:38	Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação no valor de R$ 1,59 para o presente item, considerando o valor unitário indicado na proposta comercial anexada ao processo.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	18/12/2024 às 15:36:25	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 73 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 1,5900.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 09:06:36	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 09:06:42	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 09:06:48	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa afim de confirmar se o item ofertado atende as seguintes exigências:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 09:06:53	1- TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL)
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 09:06:58	2- POSSUI CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS E UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 09:07:03	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 09:07:19	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 590

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 10:34:20	Senhor pregoeiro, verifiquei e nosso produto não vem com tampas sobressalentes, agradeço participação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 10:34:24	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:24 de 19/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 14:33:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 14:33:30	"Parecer: Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse que o produto ofertado atende às seguintes exigências do edital: (...)
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 14:33:34	(...) 1- Tampas sobressalentes (4 no total); 2- Possui conectores luer-lock femea universais e um conector luer-lock macho; (...)
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 14:33:39	(...) No retorno, a empresa informou: "verifiquei e nosso produto não vem com tampas sobressalentes, agradeço participação." (...)
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 14:33:45	(...) Considerando que o item não possui tampas sobressalentes, a proposta está reprovada."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/12/2024 às 14:33:51	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	19/12/2024 às 14:35:12	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	19/12/2024 às 14:35:24	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 53.588.462/0001-38	19/12/2024 às 14:37:31	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, mantendo R$ 1,6000.
Pelo participante 53.588.462/0001-38	19/12/2024 às 15:04:23	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:23 de 19/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:14:14	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que se manifestou e solicitou esclarecimentos conforme exposto abaixo:
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:14:21	"Na análise da documentação técnica apresentada pela empresa verifica-se que a conexão macho é Slip e o edital exige Luer Lock; também não há informações acerca de tampas sobressalentes. (...)
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:14:28	(...) Já houve apresentação de amostras da mesma marca no presente processo que não atenderam a exigência de conector luer-lock macho e tampas sobressalentes, porém, o registro Anvisa é referentes a vários modelos de equipos multivias. (...)
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:14:32	(...) Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o produto ofertado atende às seguintes exigências do edital: (...)

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 591

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:14:38	(...) 1- Tampas sobressalentes (4 no total); (...)
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:14:41	(...)2- Possui conectores luer-lock macho."
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:14:47	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:14:55	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 09:15:08	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 10:41:29	Bom dia prezado, infelizmente não possui, e vimos que a marca ofertada já foi desclassificada
Pelo participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 10:41:37	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:37 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 14:16:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 14:16:25	"Parecer: Frente à manifestação da empresa de que o produto não atende as exigências do edital, a proposta está desclassificada."
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	13/01/2025 às 14:16:30	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 14:18:20	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 73. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 1,6300 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:23:20 do dia 13/01/2025.
Sistema	13/01/2025 às 14:23:21	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 73 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/01/2025 às 14:23:21	O item 73 está encerrado.
Sistema	13/01/2025 às 14:23:21	O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 73. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	13/01/2025 às 14:23:21	O item 73 teve empate real para o valor: R$ 1,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 14:24:27	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 14:24:44	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 592

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 16:25:00	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 13/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 16:30:24	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 16:30:32	O item 73 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/01/2025 às 09:02:01	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/01/2025 às 09:02:12	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/01/2025 às 11:03:00	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 14/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/01/2025 às 11:06:11	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/01/2025 às 11:06:19	O item 73 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	14/01/2025 às 14:35:21	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,6300.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	14/01/2025 às 14:35:26	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	14/01/2025 às 14:36:03	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 1,6300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h52min..
Pelo participante 08.250.521/0001-09	14/01/2025 às 14:51:54	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R$ 2,5000.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	14/01/2025 às 14:55:43	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	14/01/2025 às 14:55:53	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2025 15:05:53.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 10:17:16	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 10:32:57	Item com etapa aberta encerrada.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 593

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 10:32:57	Item encerrado para lances.
05/11/2024 às 14:25:36	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
05/11/2024 às 14:27:32	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 informou R$ 0,6600.
06/11/2024 às 08:36:53	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 08:37:10	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:19:02	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R$ 0,6600.
06/11/2024 às 09:20:11	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:37:05	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:38:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
07/11/2024 às 09:57:27	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 10:13:48	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9800, valor negociado: R$ 0,6600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "x" do Edital, por não atender ao subitem 8.10, alíneas x e X do edi.
14/11/2024 às 14:32:58	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para negociação de valor.
14/11/2024 às 14:33:08	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 16:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/11/2024 às 15:13:31	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 manteve R$ 0,9900.
14/11/2024 às 15:42:07	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
19/11/2024 às 09:20:51	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/11/2024 11:21:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
19/11/2024 às 14:32:13	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/11/2024 16:33:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
19/11/2024 às 14:59:33	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 594

Data/Hora	Descrição
21/11/2024 às 14:17:04	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,9900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11. .
25/11/2024 às 09:28:09	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/11/2024 11:29:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
25/11/2024 às 09:38:36	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
04/12/2024 às 09:36:38	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9900. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM..
04/12/2024 às 10:26:10	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para negociação de valor.
04/12/2024 às 10:26:22	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2024 12:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
04/12/2024 às 10:32:42	Negociação encerrada. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 manteve R$ 1,2500.
05/12/2024 às 08:38:38	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 10:39:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
05/12/2024 às 10:38:49	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 finalizou o envio de anexo.
05/12/2024 às 14:22:11	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2024 16:23:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
05/12/2024 às 14:57:19	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 09:42:30	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,2500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
18/12/2024 às 14:34:27	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,2500. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM..
18/12/2024 às 14:56:56	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
18/12/2024 às 14:57:07	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 16:58:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
18/12/2024 às 15:01:40	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 1,5999.
18/12/2024 às 15:04:38	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 595

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 às 15:27:28	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
18/12/2024 às 15:36:25	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 1,5900.
19/12/2024 às 09:07:19	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 11:08:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
19/12/2024 às 10:34:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
19/12/2024 às 14:33:57	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,5999, valor negociado: R$ 1,5900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
19/12/2024 às 14:35:12	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para negociação de valor.
19/12/2024 às 14:35:24	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 16:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
19/12/2024 às 14:37:31	Negociação encerrada. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 manteve R$ 1,6000.
19/12/2024 às 15:04:23	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:15:08	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:16:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
13/01/2025 às 10:41:37	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 14:16:42	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
13/01/2025 às 14:18:20	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
13/01/2025 às 14:18:20	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 1,6300.
13/01/2025 às 14:23:21	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
13/01/2025 às 14:23:21	Item encerrado para lances.
13/01/2025 às 14:24:27	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
13/01/2025 às 14:24:44	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 16:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
13/01/2025 às 16:30:32	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 encerrada automaticamente.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 596

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 16:30:32	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
14/01/2025 às 09:02:01	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
14/01/2025 às 09:02:12	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/01/2025 às 11:06:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 encerrada automaticamente.
14/01/2025 às 11:06:19	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
14/01/2025 às 14:36:03	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.
14/01/2025 às 14:51:54	Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R$ 2,5000.
14/01/2025 às 14:55:53	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
14/01/2025 às 14:55:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/03/2025 às 16:06:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (20, 33, 34, 36 á 42,60 á 64, 72,73) (0024918614) SEI 24.0.187346-0 / pg. 597