



ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 09 dias de outubro de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 459/2025**, documento SEI nº 26982447, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 27096546, do **Pregão Eletrônico nº 266/2025**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90266/2025, para a futura e eventual **Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 09/10/2025, às 09:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27096559** e o código CRC **71AB9984**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.093443-2

27096559v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Composição: Associada À Fenilefrina, Concentração: 20 Mg + 0,4MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável			
Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 5,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 81.600,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 4,9104 (unitário) / R\$ 73.656,0000 (total)			

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,5988 (unitário) R\$ 83.982,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lidocaína Cloridrato Composição: Associada À Fenil Modelo/versão: Lidocaína Cloridrato Composição: Associada À Fenil Valor proposta: R\$ 5,5988 (unitário) R\$ 83.982,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 175.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/XYLESTESIN 2% S/V S.P. Modelo/versão: CX C/10EST X 20ML 1029803570027 Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN 2% SV 20ML RMS 1029803570027 Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,4400 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FRS-AMP Valor proposta: R\$ 5,4400 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 5,4400 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,9104 (unitário) R\$ 73.656,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GENERICO HYPOFARMA CX/25F Valor proposta: R\$ 5,1332 (unitário) R\$ 76.998,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 17,2890 (unitário) R\$ 259.335,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN Valor proposta: R\$ 17,2890 (unitário) R\$ 259.335,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:39:10	44.734.671/0022-86	R\$ 8,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:39:13	67.729.178/0005-72	R\$ 11,7000
28/07/2025 às 09:39:17	34.223.536/0001-98	R\$ 5,0700
28/07/2025 às 09:39:19	94.389.400/0001-84	R\$ 5,0193
28/07/2025 às 09:40:46	34.223.536/0001-98	R\$ 4,9600
28/07/2025 às 09:40:48	94.389.400/0001-84	R\$ 4,9104
28/07/2025 às 09:50:42	34.223.536/0001-98	R\$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:38:46	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:48:47	O item 69 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	28/07/2025 às 09:48:47	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.223.536/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 69 até às 09:53:47 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:42	O item 69 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.223.536/0001-98 enviou um lance no valor de R\$ 4,0000.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:42	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 08:54:23	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 08:54:33	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 10:55:00	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:07:58	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:08:01	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:08:05	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:08:11	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 09:54:19	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 09:54:31	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 11:19:27	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 69 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 4,9104.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 11:25:06	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:06 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:41:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:41:07	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:41:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:41:16	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:51:16.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:17:21	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:17:25	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:17:42	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:34:06	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:06 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:47:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564804/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:47:50	"Com relação à empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:47:54	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS encontravam-se vencidos na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 25/08/2025.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:00	(...)Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida referente a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:04	(...)No que tange o balanço comercial do exercício de 2024, foi apresentado balanço e demonstrações no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme regra o subitem 9.6, alínea "j.4".(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:12	(...)Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizado o recibo de entrega, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referente ao exercício de 2024, no formato SPED com HASH ativa, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:20	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:25	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 69 e 93 no presente certame."
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:31	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:48:37	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:58:37.
Sistema	09/10/2025 às 09:35:06	A fase de recurso do item 69 está aberta até 14/10/2025.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:38:46	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:48:47	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:48:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 09:50:42	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.223.536/0001-98 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 4,0000.
28/07/2025 às 09:50:42	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:54:23	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:54:33	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 09:08:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:08:11	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 09:54:19	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:54:31	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 11:19:27	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 4,9104.
30/07/2025 às 11:25:06	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:41:16	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9104. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 09:42:04	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
25/08/2025 às 14:17:42	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:34:06	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:48:37	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi habilitado.
09/10/2025 às 09:35:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.