

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90504/2025-000 SRP**1 - Itens da Licitação****1 - Rodízio giratório**

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Aplicação: Andaime, Material Banda Rodagem: Borracha, Material Estrutura: Ferro, Material Núcleo Roda: Ferro Fundido, Capacidade Carga: 325KG, Tipo Rolamento: Com Rolamento, Diâmetro Externo: 6POL, Largura: 2POL, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Freio Dupla Ação (Na Roda E No Eixo)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (80)

Grupo: G1

2 - Rodízio Giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material: Polipropileno, Aplicação: Cabideiro Tipo Araras, Material Estrutura: Termoplástico, Capacidade Carga: 25KG, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 55MM, Características Adicionais: Série Médio, Sem Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (80)

Grupo: G1

3 - Rodízio Giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 50KG, Diâmetro Externo: 3POL, Características Adicionais: Sem Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (80)

Grupo: G1

4 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Banda Rodagem: Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 80KG, Tipo Mancal: Rolete, Tipo Rolamento: Radial, Diâmetro Externo: 4POL, Comprimento Rolamento: 105MM, Largura Rolamento: 80MM, Referência Fabricante: FI 412 Npc, Características Adicionais: Furo Passante, Furo A Furo Dimensões 56 X 79 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G1

5 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material: Náilon, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 150KG, Diâmetro Externo: 3POL, Características Adicionais: Com Trava, Fixação Em Espiga De Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (80)

Grupo: G1

6 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Banda Rodagem: Poliuretano Termoplástico Com Dureza 90 Shoe "A", Material Estrutura: Aço, Material Núcleo Roda: Ferro C/Pintura Epoxi Preto, Capacidade Carga: 300KG, Tipo Mancal: Rolamento De Esfera 2zz, Tipo Rolamento: Axial, Diâmetro Externo: 4POL, Largura: 38MM, Espessura Rolamento: 3MM, Comprimento Rolamento: 127MM, Largura Rolamento: 100MM, Quantidade Furos Fixação: 4 De 11 Mm De Diâmetro, Referência Fabricante: GI 414 Ufs - Novex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G1

7 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Banda Rodagem: Polipropileno, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 80KG, Tipo Mancal: Rolete, Tipo Rolamento: Radial, Diâmetro Externo: 4POL, Comprimento Rolamento: 105MM, Largura Rolamento: 80MM, Referência Fabricante: FI 412 Npc, Características Adicionais: Furo Passante, Furo A Furo Dimensões 56 X 79 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G1

8 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1POL, Diâmetro: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

9 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal, Tipo: Sextavada, Diâmetro Euro: 5/16POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

10 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 5/16POL, Diâmetro Externo: 20MM, Espessura: 1,20MM, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Padrão 994 Comum

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

Grupo: G1

11 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Cilíndrica Sextavado, Comprimento: 2POL, Características Adicionais: 13fp, Tipo Rosca: 1/2"Unc, Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

12 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

13 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inox Aisi 316, Diâmetro Interno: 1/2POL, Tipo: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

Grupo: G1

14 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Escareada C/ Sextavado Interno, Comprimento: 2POL, Características Adicionais: Passo: 20fpp, Tipo Rosca: 1/4"Unc, Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

15 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo: Autofrenante Com Náilon, Tipo Rosca: Métrica Grossa, Diâmetro Nominal: 1/4 PolPOL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

16 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/4POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

Grupo: G1

17 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1 1/2POL, Características Adicionais: Passo: 16fpp, Tipo Rosca: 3/8"Unc, Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

18 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

19 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 3/8POL, Tipo: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

Grupo: G1

20 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 1: P/ Cama Hospitalar, Componentes 3: Coluna Telescópica Peseira, Tipo 3: Aberta Cerca De 35 Cm, Fechada Cerca 70 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

21 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 1: P/ Cama Hospitalar, Componentes 3: Coluna Telescópica Peseira, Tipo 3: Aberta Cerca De 35 Cm, Fechada Cerca 70 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

22 - Tarugo

Descrição Detalhada: Tarugo Material: Bronze, Formato: Redondo, Diâmetro: 2 1/2POL, Comprimento: 300MM, Aplicação: Usinagem Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Rodízio giratório	80	Unidade
2	Rodízio Giratório	80	Unidade
3	Rodízio Giratório	80	Unidade
4	Rodízio giratório	100	Unidade
5	Rodízio giratório	80	Unidade
6	Rodízio giratório	100	Unidade
7	Rodízio giratório	200	Unidade
8	Parafuso	1000	Unidade
9	Porca	1000	Unidade
10	Arruela	2000	Unidade
11	Parafuso	1000	Unidade
12	Porca	1000	Unidade
13	Arruela	2000	Unidade
14	Parafuso	1000	Unidade
15	Porca	1000	Unidade
16	Arruela	2000	Unidade
17	Parafuso	1000	Unidade
18	Porca	1000	Unidade
19	Arruela	2000	Unidade