



MEMORANDO SEI Nº 0024967877/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de março de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em complemento ao Memorando SES.UAD.ACM (SEI nº 0024966679), seguem as demais análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38 , 39/40, 41.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
26	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	Unidade	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	CONFORTELL	Apresentou descritivo resumido	80451210012	---	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar foi indicado a necessidade da empresa confirmar: 1- Que o item possui gramatura igual ou superior a 40 g/m2; 2- Que o item ofertado é tamanho médio. No retorno, a empresa informou no chat "nosso item possui gramatura igual ou superior a 40 g/m2, e o tamanho é o grande." O avental tamanho grande é outro material do edital (itens 23 e 24). Para finalizar

	FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal									a análise, novamente questionamos: 1- Qual o tamanho do avental ofertado?
27	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	CONFORTELL	Apresentou descritivo resumido	80451210012- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar foi indicado a necessidade da empresa confirmar: 1- Que o item possui gramatura igual ou superior a 40 g/m2; 2- Que o item ofertado é tamanho pequeno. Haverá a necessidade de apresentar amostras. No retorno, a empresa informou no chat "nosso item possui gramatura igual ou superior a 40 g/m2, e o tamanho é o grande." O avental tamanho grande é outro material do edital (itens 23 e 24). Para finalizar a análise, novamente questionamos: 1- Qual o tamanho do avental ofertado?
32	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO	Unidade	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	PROTMED	De acordo	81100920001- A empresa apresentou proposta para 2 modelos de avental, porém, não indicou se o registro	-----	Apresentou 2 fichas técnicas diferentes, uma referente a avental com gramatura 20 e 30 gramas e outra referente a	EXIGE	A proposta da empresa indica descritivo de acordo com o edital, porém, as fichas apresentadas pela empresa

EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 40 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal					apresentado é referente aos dois produtos.		avental com gramatura de 40 gramas.	indicam medidas 140 cm X 105 cm e gramaturas de 20 e 30 g e 40 g. O edital exige gramatura mínima de 40 g/m² e largura mínima de 150 cm (em toda a extensão do avental) e altura mínima de 120 cm. Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado. 2- Que a empresa informe a gramatura do avental ofertado; 3- Que a empresa informe as medidas do avental ofertado.
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---

33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%	Unidade	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	PROTMED	A empresa indicou proposta com descritivo divergente do edital, exige-se avental com manga longa e a empresa indicou avental sem manga.	81100920001- A empresa apresentou proposta para 2 modelos de avental, porém, não indicou se o registro apresentado é referente aos dois produtos.	-----	Não apresentou documentação referente a avental com mangas longas	EXIGE	Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado. 2- Que a empresa apresente ficha técnica do avental ofertado; 3- Que a empresa informe as medidas do avental ofertado.
34	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM	Unidade	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	PROTMED	A empresa indicou proposta com descritivo divergente do edital, exige-se avental com manga longa e a empresa indicou avental sem manga.	81100920001- A empresa apresentou proposta para 2 modelos de avental, porém, não indicou se o registro apresentado é referente aos dois produtos.	-----	Não apresentou documentação referente a avental com mangas longas	EXIGE	Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado. 2- Que a empresa apresente ficha técnica do avental ofertado; 3- Que a empresa informe as medidas do avental ofertado.

	INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal									
59	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PCT	ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Alphmed	De acordo	Registro 82861300004, de acordo	-----	Apresentou	EXIGE	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui peso mínimo de 490 gramas por pacote.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/03/2025, às 15:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024967877** e o código CRC **DF4E7BA6**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024967877v3