

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00372/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cadeira com prancheta

Descrição Detalhada: Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço, acabamento estrutura: pintura em epóxi pó, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado, revestimento assento e encosto: tecido, tipo espaldar: médio, características adicionais: prancheta escamoteável mdf, pés palito porta livro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 450,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

2 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, cor: azul anil, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 963,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

3 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: azul anil, características adicionais: tipo poltrona diretor, braço em couro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 682,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

4 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: madeira compensada, material revestimento assento e encosto: tecido alta resistência, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: com rodízios duplos de náilon e 5 pés, dimensões assento: 44 x 42 cm, dimensões encosto: 28 x 41 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 550,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

5 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: madeira compensada, material revestimento assento e encosto: tecido alta resistência, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: com rodízios duplos de náilon e 5 pés, dimensões assento: 44 x 42 cm, dimensões encosto: 28 x 41 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 550,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

6 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: aço tubular, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: fixa, tipo encosto: médio, apoio braço: sem braços, cor: azul, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi, cor estrutura: preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 897,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

7 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: aço tubular, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: fixa, tipo encosto: médio, apoio braço: sem braços, cor: azul, acabamento superficial estrutura: pintura epóxi, cor estrutura: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 897,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

8 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: fixa, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 379,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

9 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: fixa, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 379,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

10 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: madeira compensada, material revestimento assento e encosto: tecido alta resistência, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: com rodízios duplos de náilon e 5 pés, dimensões assento: 44 x 42 cm, dimensões encosto: 28 x 41 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 884,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

11 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: madeira compensada, material revestimento assento e encosto: tecido alta resistência, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: com rodízios duplos de náilon e 5 pés, dimensões assento: 44 x 42 cm, dimensões encosto: 28 x 41 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 884,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

12 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, cor: azul, características adicionais: com regulagem de assento e encosto verticais, cor estrutura: preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.565,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

13 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, cor: azul, características adicionais: com regulagem de assento e encosto verticais, cor estrutura: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.565,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

14 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, cor: azul, características adicionais: com regulagem de assento e encosto verticais, cor estrutura: preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 365,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

15 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: sem braços, cor: azul, características adicionais: com regulagem de assento e encosto verticais, cor estrutura: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 365,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

16 - Cadeira com prancheta

Descrição Detalhada: Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço, acabamento estrutura: pintura em epóxi pó, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado, revestimento assento e encosto: tecido, tipo espaldar: médio, características adicionais: prancheta escamoteável mdf, pés palito porta livro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 417,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

17 - Cadeira com prancheta

Descrição Detalhada: Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço, acabamento estrutura: pintura em epóxi pó, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado, revestimento assento e encosto: tecido, tipo espaldar: médio, características adicionais: prancheta escamoteável mdf, pés palito porta livro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 417,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

18 - Conjunto cadeiras espera

Descrição Detalhada: Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto: poliamida com fibra, espuma prolipropileno alta res, material estrutura: longarina tubo de aço tipo cartola 30x50x1,20mm, quantidade assentos: 3 un, cor: azul, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: polipropileno injetado, características adicionais: altura assento, encosto 0,45x0,82m, altura 1,65 m, pro, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, componentes adicionais: banco com coluna e pés, tipo espaldar: médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 561,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

19 - Conjunto cadeiras espera

Descrição Detalhada: Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto: poliamida com fibra, espuma prolipropileno alta res, material estrutura: longarina tubo de aço tipo cartola 30x50x1,20mm, quantidade assentos: 3 un, cor: azul, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: polipropileno injetado, características adicionais: altura assento, encosto 0,45x0,82m, altura 1,65 m, pro, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, componentes adicionais: banco com coluna e pés, tipo espaldar: médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 561,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

20 - Conjunto cadeiras espera

Descrição Detalhada: Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto: poliamida com fibra, espuma prolipropileno alta res, material estrutura: longarina tubo de aço tipo cartola 30x50x1,20mm, quantidade assentos: 3 un, cor: azul, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: polipropileno injetado, características adicionais: altura assento, encosto 0,45x0,82m, altura 1,65 m, pro, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, componentes adicionais: banco com coluna e pés, tipo espaldar: médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 757,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

21 - Conjunto cadeiras espera

Descrição Detalhada: Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto: poliamida com fibra, espuma prolipropileno alta res, material estrutura: longarina tubo de aço tipo cartola 30x50x1,20mm, quantidade assentos: 3 un, cor: azul, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: polipropileno injetado, características adicionais: altura assento, encosto 0,45x0,82m, altura 1,65 m, pro, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, componentes adicionais: banco com coluna e pés, tipo espaldar: médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 757,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

22 - Conjunto cadeiras espera

Descrição Detalhada: Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto: poliamida com fibra, espuma prolipropileno alta res, material estrutura: longarina tubo de aço tipo cartola 30x50x1,20mm, quantidade assentos: 3 un, cor: azul, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: polipropileno injetado, características adicionais: altura assento, encosto 0,45x0,82m, altura 1,65 m, pro, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, componentes adicionais: banco com coluna e pés, tipo espaldar: médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 888,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

23 - Conjunto cadeiras espera

Descrição Detalhada: Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto: poliamida com fibra, espuma prolipropileno alta res, material estrutura: longarina tubo de aço tipo cartola 30x50x1,20mm, quantidade assentos: 3 un, cor: azul, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: polipropileno injetado, características adicionais: altura assento, encosto 0,45x0,82m, altura 1,65 m, pro, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, componentes adicionais: banco com coluna e pés, tipo espaldar: médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 888,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)