



MEMORANDO SEI Nº 0019131820/2023 - SEINFRA.UAR

Joinville, 16 de novembro de 2023.

À SAPLCT

Sra. Ana Luiza Baumer

Pregoeira

Assunto: Resposta ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0019049963)

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao memorando supracitado segue análise técnica:

Item	Descrição do Termo de Referência	Descrição da Proposta	UN	Proponente	Análise	Observação
1	Abraçadeira. Em metal, tipo "U", medindo 3/4" de diâmetro	ABRAÇADEIRA EM METAL, TIPO "U" MEDINDO 3/4" DE DIAMETRO	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
2	Alavanca. De aço liso, ponta e cavadeira, com bitola de 1" e comprimento de 1,5m.	ALAVANCA DE AÇO - PONTA E CAVADEIRA - BITOLA 1POL X 1,50M DE COMPRIMENTO	UN	Adriely Maiara França do Nascimento	Atende	
3	Alicate bico meia-cana reto 6", em cromo vanádio, com cabo isolado	ALICATE BICO LONGO MEIA CANA CROMO VANADIUM 6" CÓD. CATALOGO 04510	UN	Eder Fernando de Sousa	Não atende	Solicitar mais informação. Não foi informado se o cabo isolado
4	Alicate corte diagonal 6". Fabricado em aço cromo vanádio, com isolamento de até 1000v.	ALICATE CORTE DIAGONAL 6POL - AÇO - ISOLAMENTO 1000V	UN	Adriely Maiara França do Nascimento	Não atende	Solicitar mais informação. Não especifica se o material é cromo vanádio
5	Alicate de pressão com bico (mordente) inferior em formato curvo e superior em formato reto, 10", fabricado em aço cromo vanádio.	ALICATE DE PRESSÃO COM BICO MORDENTE INFERIOR CURVO E SUPERIOR RETO - 10POL	UN	Adriely Maiara França do Nascimento	Não atende	Solicitar mais informação. Não especifica se o material é cromo vanádio
6	Alicate universal 8". Com cabo isolado (1000 V), de aço cromo vanádio.	Alicate Universal - 8POL ISOLAMENTO 1000V	UN	Adriely Maiara França do Nascimento	Não atende	Solicitar mais informação. Não especifica se o material é cromo vanádio
7	Arco de serra fixo 12"	ARCO SERRA - ARCO SERRA - ARCO SERRA LÂMINA SERRA: STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 12 POL, TIPO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
8	Balde metálico para concreto com alça de transporte, capacidade de 10 litros.	BALDE PLÁSTICO 12L ZUMBLICK PRETO	UN	Cinthia de Oliveira Yuamoto Ltda	Não atende	Requerido é material metálico e ofertado é plástico
9	Bombona Plástica. Galão 20 Litros para armazenar combustível.	Bombona plástica 20 litros	UN	Bona Gente Comercial Ltda	Não atende	Solicitar mais informação. Não especifica se é para armazenar combustível
10	Broca de vídea com 4 mm de diâmetro para furadeira	BROCA HELICOIDAL - BROCA HELICOIDAL - BROCA HELICOIDAL MATERIAL: METAL DURO, DIÂMETRO NOMINAL: 4,3 MM, NORMAS TÉCNICAS: DIN 6537K, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE DIN6535, COM COBERTURA	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
11	Broca de vídea com 5mm de diâmetro para furadeira.	BROCA WÍDIA - BROCA WÍDIA - BROCA WÍDIA MATERIAL CORPO: AÇO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NIQUEL, DIÂMETRO: 5 MM, COMPRIMENTO: 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA: DIN 8039	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
12	Broca de vídea com 6mm de diâmetro para furadeira.	BROCA WÍDIA - BROCA WÍDIA - BROCA WÍDIA MATERIAL CORPO: AÇO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NIQUEL, DIÂMETRO: 6 MM, COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA: DIN 8039	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
13	Broca de vídea com 8mm de diâmetro para furadeira.	BROCA WÍDIA - BROCA WÍDIA - BROCA WÍDIA MATERIAL CORPO: AÇO CARBONO, DIÂMETRO: 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE CILÍNDRICA, APLICAÇÃO: PERFURAÇÃO DE CONCRETO	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
14	Broca de vídea com 10mm de diâmetro para furadeira.	BROCA WÍDIA - BROCA WÍDIA - BROCA WÍDIA MATERIAL CORPO: AÇO, DIÂMETRO: 10 M	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
15	Broxa retangular para pintura, com cabo (rosqueável) e corpo plástico, cerdas produzidas em nylon, de no mínimo 8 cm. Dimensões: 8cmx18cm. Podendo ter variação de 2cm para mais ou para menos.	BROXA PINTURA - BROXA PINTURA - BROXA PINTURA MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: NYLON, FORMATO: REDONDO APLICAÇÃO: PINTURA E CAIAÇÃO, BITOLA: 75 MM, COMPRIMENTO: 25 C	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Não atende	O requerido é formato retangular e o ofertado é redondo
16	Cabo para enxada. Oval de madeira maciça com acabamento lixado. Altura mínima de 0,70m, e máxima de 1,70m.	CABO PARA ENXADA OVAL DE MADEIRA MACIÇA COM ACABAMENTO LIXADO. ALTURA MINIMA DE 0,70M E MAXIMA DE 1,70M	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
17	Cabo para pá cortadeira. De madeira maciça com acabamento lixado. Medida mínima de 0,70cm, e máxima de 1,50cm de altura.	CABO PARA PA CORTADEIRA, 70X1,50CM	UN	Bona Gente Comercial Ltda	Atende	
18	Cabo reto de madeira para picareta. Com 90cm de comprimento, podendo variar 10cm para mais.	Cabo reto de madeira para picareta com 90cm de comprimento, podendo variar 10cm para mais	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
19	Cadeado 40mm. Corpo em latão. Haste em aço, acompanha 2 chaves	Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 40MM, Largura: 20mm, Características	UN	Rabelo Magazine Comércio Ltda.	Atende	
20	Câmara de ar para carrinho de mão 3,25 x 8, de borracha	Câmara de ar para carrinho de mão 3,25 x 8, de borracha	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	

21	Carrinho de mão, fabricado em chapa de aço 18, capacidade de caçamba de 55 litros a 65 litros, carga estimada de 135kg a 200kg. Pneu e câmara de ar de 3,25"x8".	Carrinho de mão fabricado em chapa de aço, capacidade caçamba de 55 litros a 65 litros carga estimada de 135kg a 200kg. Pneu e câmara de ar de 3,25"x8"	UN	Gusen Comercio Autopeças Ltda	Não atende	Solicitar mais informação. Não informa a espessura da chapa de aço
22	CAVADEIRA articulada, com cabo de madeira medindo de 120 a 150cm	CAVADEIRA ARTICULADA - CAVADEIRA ARTICULADA - MATERIAL: AÇO SAE 1042. CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO: 150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS: 28 C	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
23	Chave canhão 10mm. Haste em aço cromo vanádio, com cabo plástico, encaixe 10mm.	Chave canhão 10mm. Haste em aço cromo vanádio, com cabo plástico, encaixe 10mm.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
24	Chave combinada, boca/estrela sextavada, 13mm. Forjada em aço cromo vanádio, com acabamento cromado e niquelado, medindo 184,9mm à 189,5mm de comprimento.	Chave combinada, boca/estrela sextavada, 13mm. Forjada em aço cromo vanádio, com acabamento cromado e niquelado, medindo 184,9mm à 189,5mm de comprimento.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
25	Chave combinada, boca/estrela 3,8". Chave Combinada Boca/Estrela em aço cromo vanádio, acabamento cromada e niquelada. Tamanho 3,8".	CHAVE COMBINADA - CHAVE COMBINADA - CHAVE COMBINADA MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO ACABAMENTO: NIQUELADO, BITOLA: 23 MM, TIPO: BOCA + ESTRELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABEÇAS INCLINADAS, PAREDE FINA	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Não atende	Bitola diferente do requerido
26	Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4x6" haste em aço cromo-vanadium, cabo em PVC com , ponta magnetizada.	Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4x6" haste em aço cromo-vanadium, cabo em PVC com , ponta magnetizada.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
27	Chave de fenda Simples 1/4 x 6" haste em aço cromo-vanadium, cabo em PVC com , ponta magnetizada	Chave de fenda Simples 1/4 x 6" haste em aço cromo-vanadium, cabo em PVC com , ponta magnetizada	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	Texto com erro de digitação ("pinta"). Solicitar correção da proposta
28	Chave de fenda. Com isolamento para até 1000V. Medindo 1/8x4".	Chave de fenda com isolamento para ate 1000v medindo 1/8x4	UN	Gusen Comercio Autopeças Ltda	Atende	
29	Chave de fenda. Com ponta cruzada (Philips), 3/16 X 8".	Chave de fenda com ponta cruzada philips 3/16x8"	UN	Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA	Atende	
30	Chave de fenda. Com ponta cruzada (Philips), medindo 1/4 x 6".	Chave de fenda. Com ponta cruzada (Philips), medindo 1/4 x 6".	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
31	Colher de pedreiro. Com canto redondo (oval), fabricada em aço carbono, comprimento 8", com cabo de madeira.	Colher de pedreiro. Com canto redondo (oval), fabricada em aço carbono, comprimento 8", com cabo de madeira.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
32	Cone para sinalização. De sinalização refletivo, nas cores laranja e branco, 75cm de altura, em PVC, corpo cônico com base de sustentação com sapatas de 37 a 40x37 a 40cm, fenda para fita zebrada, cordas, pinos para correntes, orifício central de encaixe de sinalizador.	CONE PVC PLT LARANJA E BRANCO 75CM	UN	Cinthia de Oliveira Yuamoto Ltda.	Não atende	Solicitar mais informação. Não informa se possui fenda para fita zebrada, cordas, pinos para correntes, orifício central de encaixe de sinalizador.
33	Corrente comum, de elo curto, fabricada em aço galvanizado, medindo 3 metros de comprimento e 1/2" de diâmetro.	CORRENTE COMUM, DE ELO CURTO, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO E 1/2" DE DIAMETRO	M	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
34	Corrente de aço galvanizado com elos curtos soldados, 19mm de diâmetro, 3/4"	CORRENTE DE AÇO GALVANIZADO COM ELOS CURTOS SOLDADOS, 19MM DE DIAMETRO 3/4"	M	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
35	Corrente de aço galvanizado, com elo longo, diâmetro de 12,5mm (1/2")	CORRENTE DE AÇO GALVANIZADO, COM ELO LONGO, DIAMETRO DE 12,5MM 1/2"	M	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
36	Enxada, em aço, afiada, medindo 20 x 17 cm, com variação de 3 cm para mais ou para menos, com cabo reto de madeira de pelo menos 125 cm.	Enxada, em aço, afiada, medindo 20 x 17 cm, com variação de 3 cm para mais ou para menos, com cabo reto de madeira de pelo menos 125 cm.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
37	Esquadro. Fabricado em aço inoxidável, 30cm (12"), cabo de plástico.	ESQUADRO - ESQUADRO - ESQUADRO TIPO: PRECISÃO PLANO, MATERIAL RÉGUA: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO RÉGUA: 300 MM, COMPRIMENTO BASE: 200 MM, NORMAS TÉCNICAS: DIN 875 CLASSE 1	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
38	Facão 18". Lâmina em aço com no mínimo 2mm e no máximo 2,3mm de espessura, com cabo de madeira.	Facão 18". Lâmina em aço com no mínimo 2mm e no máximo 2,8mm de espessura, com cabo de madeira	UN	Fergavi Comercial Ltda EPP	Atende	
39	Fita isolante adesiva em filme de PVC antichama, medindo 19mm x 20m, cor preta.	Fita isolante adesiva em filme de PVC antichama, medindo 19mm x 20m, cor preta.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
40	Fita veda rosca. Medindo 18mmx50m.	Fita veda rosca. Medindo 18mmx50m.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
41	Fita zebrada. Nas cores preta e amarela 7x200m, em polietileno	FITA ZEBRADA NAS CORES PRETA E AMARELA 7X200 M EM POLIETILENO	UN	EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Atende	
42	Foice. De de 250 a 260mm com cabo de madeira de 100 a 120cm em aço carbono, diâmetro do olho de 32 a 35mm	Foice de 250 a 260mm com cabo de madeira de 100 a 120cm em aço carbono, diâmetro do olho de 32 a 35mm	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	

43	Jogo de chave Allen curta nas medidas 1,5 a 10 mm com 9 peças em aço cromo vanádio	Jogo de chave allen curta nas medidas 1,5 a 10mm com 9 peças em aço cromo vanádio	UN	Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA	Atende	
44	Jogo de Chave de Boca/Fixa. Contendo 12 chaves de boca/fixa de 6 mm a 32 mm.	JOGO CHAVE - JOGO CHAVE - JOGO CHAVE MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO , TIPO: HEXAGONAL , QUANTIDADE PEÇAS: 12 , APLICAÇÃO: CONsertos EM GERAL , COMPONENTES: FENDAS: 6,5X38MM, 3X75MM, 5,5X75MM, 6,5X100MM, 8X1	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Não atende	Na proposta consta item 45, mas o correto é 44.
45	Jogo de chaves combinada em aço. 12 peças. tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e 22 mm. com suporte.	Jogo de chaves combinadas, 6 mm a 32 mm, aço carbono, 12 peças, nove54	UN	BILHA COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	Não atende	Não são informados os tamanhos das peças.
46	Jogo de chaves torx tipo L, haste longa, em aço cromo vanádio, com furo nas pontas, contendo 10 peças nas medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	Jogo de chaves torx tipo L, haste longa, em aço cromo vanádio, com furo nas pontas, contendo 10 peças nas medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
47	Lâmina de Serra Manual Bimetal 12". Flexível, extra flex ou safe-flex. Com 18 ou 24 dentes.	LÂMINA SERRA MANUAL - LÂMINA SERRA MANUAL - LÂMINA SERRA MANUAL MATERIAL: AÇO RÁPIDO , QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA , LARGURA: 1/2" POL, COMPRIMENTO: 12" POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIMETÁLICA	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
48	Lápis Carpinteiro	Lápis Carpinteiro	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
49	Linha de nylon para pedreiro para demarcação de altura e níveis. Tipo lisa. Espessura de 0,8mm. Rolo com 100 metros.	Linha de nylon para pedreiro para demarcação de altura e níveis tipo lisa. Espessura de 0,8mm. Rolo com 100 metros.	UN	Fergavi Comercial Ltda EPP	Atende	
50	Marreta oitavada. 500 gramas com cabo de madeira.	MARRETA OITAVADA 500 GRAMAS COM CABO DE MADEIRA	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
51	Marreta oitavada. Forjada em aço especial, com cabo de madeira envernizado, 1000g.	MARRETA OITAVADA FORJADA EM AÇO ESPOECIAL COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA 1000G	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
52	Marreta. Oitavada, forjada em aço nodular, com cabo de madeira, peso 1,5kg.	MARRERA OITAVADA FORJADA EM AÇO NODULAR COM CABO DE MADEIRA PESO 1,5JG	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
53	Marreta. Oitavada, forjada em aço nodular, com cabo de madeira, peso 2,0kg.	Marreta. Oitavada, forjada em aço nodular, com cabo de madeira, peso 2,0kg.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
54	Marreta. Oitavada, forjada em aço nodular, com cabo de madeira, peso 3,0kg.	MARRETA OITAVADA FORJADA EM AÇO NODULAR, COM CABO DE MADEIRA PESO 3,0 KG	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
55	Marreta oitavada. Forjada e temperada em aço carbono especial, com cabo de madeira, 5kg.	MARRETA OITAVADA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, COM CABO DE MADEIRA 5KG	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
56	Martelo de unha 29mm. Cabeça forjada e temperada em aço especial. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.	Martelo de unha 29mm, cabeça forjada e temperada em aço especial. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
57	Cabo de madeira plastificado medindo 120cm, podendo variar 30cm para mais	CABO FERRAMENTA - CABO FERRAMENTA - CABO FERRAMENTA MATERIAL: CABO: MADEIRA , COMPRIMENTO CABO: 1,20 M, FORMATO CABO: CILINDRICO , APLICAÇÃO: PÁ	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Não atende	Solicitar mais informação. Não informado se é plastificado
58	Nível de alumínio 24", visor com 3 bolhas		UN		Não foi identificada a proposta	
59	Pá ajuntadeira bico. De aço. Com cabo de madeira de no mínimo 680 cm e no máximo 740 mm, com pegador em "Y"	PÁ - PÁ - PÁ MATERIAL: CABO: MADEIRA , APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL , MATERIAL: AÇO , FORMATO: DE BICO , COMPRIMENTO CABO: 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OLHO COM DIÂMETRO DE 35 MM	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Não atende	Solicitar mais informação. Não informado se o pegador é em Y
60	Pá ajuntadeira quadrada. De aço. Com cabo de madeira de no mínimo 680 cm e no máximo 740 mm, com pegador em "Y".	PÁ - PÁ - PÁ MATERIAL: CABO: MADEIRA , APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL , MATERIAL: AÇO CARBONO , FORMATO: QUADRADA , TAMANHO: 330 X 275 MM, COMPRIMENTO CABO: 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO MADEIRA EM Y	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
61	Pá Cortadeira Bico. (vanga). De aço, com cabo de madeira de no mínimo 680cm e no máximo 740cm, com pegador em "Y".	PA CORTADEIRA BICO 'VANGA'. DE AÇO. COM CABO DE MADEIRA DE NO MINIMO 70CM E NO MAXIMO 74CM COM PEGADOR EM 'Y'	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
62	Pá cortadeira reta em aço. Com cabo em madeira de 70cm a 90cm terminando em Y	PÁ CORTADEIRA RETA EM AÇO COM CABO EM MADEIRA DE 70CM A 90CM TERMINANDO EM 'Y'	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
63	Pá vanga de bico, cabo de madeira de 100 a 120 cm	Pá vanga de bico, cabo de madeira de 100 a 120 cm	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
64	Picareta (alvião) com pá e bico, de aço, de no mínimo 450 cm, com cabo de madeira de no mínimo 60 cm	PICARETA 'ALVIÃO' COM PA E BICO DE AÇO DE NO MINIMO 450CM, COM CABO	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	

	350 cm, com cabo de madeira de no mínimo 50 cm.	DE MADEIRA DE NO MINIMO 90CM		SPONCHIADO LTDA		
65	Plug fêmea 2P+T, 20A/250v, cor branco	Plug fêmea 2P+T, 20A/250v, cor branco	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
66	Plugue macho, 2P+T. Com capacidade de 20A/250V.	PLUGUE MACHO, 2P+T COM CAPACIDADE DE 20A/250V	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
67	Pneu para carrinho de mão 3,25 x 8 polegadas de borracha	Pneu para carrinho de mão 3,25 x 8 polegadas de borracha	UN	Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA	Atende	
68	Ponteiro para martelete/rompedor - Encaixe tipo SDS Plus. 14X250mm	Ponteiro para martelete/rompedor - Encaixe tipo SDS Plus.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Não atende	Solicitar mais informação. Não informada a dimensão.
69	Ponteiro redondo. Fabricado em aço carbono, medida do corpo do ponteiro de 3/4" (19mm) podendo variar 2mm para mais ou para menos, comprimento de 12" (305mm), podendo variar 2mm para mais ou para menos.	PONTEIRO REDONDO ¾ 12POL. PODENDO VARIAR 2MM	UN	Bona Gente Comercial Ltda	Atende	
70	Prego com cabeça. Em aço polido, 16x24	Prego com cabeça em aço polido corpo liso 16x24	KG	Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA	Atende	
71	Prego com cabeça, em ferro polido, 17x27.	Prego com cabeça em ferro polido 17x27	Kg	Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA	Atende	
72	Prumo de parede. Para pedreiro, corpo em aço, 500g, com cordão de nylon com 2 metros e calço guia em madeira.	PRUMO DE PAREDE PARA OEDREIRO CORPO EM AÇO 500G, COM CORDÃO DE NYLON COM 2 METROS E CALÇO GUIA EM MADEIRA	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	Texto com erro de digitação
73	Serrote tipo profissional. Com cabo de madeira, lâmina em aço alto carbono, medindo 18" (457mm).	Serrote tipo profissional com cabo de madeira, lâmina em aço alto carbono, medindo 18" (457mm).	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
74	Talhadreira chata 12". Corpo em aço com ponta temperada. Largura da ponta: 32mm podendo variar 2mm para mais ou para menos. Comprimento da talhadreira: mínimo de 250mm e máximo 305mm.	TALHADEIRA CHATA 12" CORPO EM AÇO COM PONTA TEMPERADA LARGURA DA PONTA, 32MM PODENDO VARIAR 2MM PARA MAIS OU MENOS. COMPRIMENTO DA TALHADEIRA; MINIMO DE 250MM E MAXIMO 305MM	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	Texto com erro de digitação
75	Talhadreira redonda. Fabricada em aço carbono, largura da ponta de 3/4" (19mm), podendo variar 2mm para mais ou para menos, comprimento de 12" (305mm), podendo variar 2mm para mais ou para menos.	TALHADEIRA - TALHADEIRA - TALHADEIRA MATERIAL: AÇO, TIPO: PLANO COMPRIMENTO TOTAL: 300 MM, COMPRIMENTO PONTA: 32 MM, ALTURA: 23 MM, ESPESURA: 13 MM, PESO: 0,80 KG, APLICAÇÃO: PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, COR: COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM APUNHADURA	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
76	Tarraxa manual. Tipo cachimbo, para cano de PVC 1/2", feita em aço.	TARRAXA - TARRAXA - TARRAXA DIMENSÃO: 1/2 POL, USO: ABERTURA ROSCA	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
77	Tarraxa manual. Tipo cachimbo, para cano de PVC 3/4", feita em aço	TARRAXA - TARRAXA DIMENSÃO: 3/4 POL, USO: ABERTURA ROSCA	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Atende	
78	Cal Hidratada CH III (saco de 20 Kg)		UN		Não foi identificada a proposta	
79	Torquês Armador 12".	TORQUES ARMADOR 12"	UN	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Atende	
80	Trena Analógica com Roda. Trena analógica com Roda: Faixa de medição até 9.999,9m; Haste Retrátil ou Dobrável; Roda Emborrachada e com diâmetro maior ou igual a 160mm.	Trena Material: Alumínio, Tipo: Roda Analógica, Precisão: 5 MM, Diâmetro Roda: 31,83 CM, Circunferência Da Roda: 1 M, Alcance: Até 9.999,9 M, Características Adicionais: Medições Em Metro, Decímetro	UN	AgriVet Distribuidora Ltda ME	Atende	
81	Trena curta com fita em aço, 3m x 16mm	Trena com fita de aço, 3m x 16mm	UN	Fergavi Comercial Ltda EPP	Atende	
82	Trena curta com fita em aço, 5m x 19mm	TRENA PROFISSIONAL 5M X 19MM * CÔD. CATALOGO 06907	UN	Eder Fernando de Sousa	Atende	
83	Trena de fibra de vidro. Com pelo menos 12mm de largura x 30 m comprimento. Caixa aberta de plástico. Com manivela para recolhimento da fira e cabo. Com gancho na ponta da fita.	Trena de fibra de vidro. Com pelo menos 12mm de largura x 30 m comprimento. Caixa aberta de plástico. Com manivela para recolhimento da fira e cabo. Com gancho na ponta da fita.	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
84	Trena Digital à laser. Faixa de medição interior: 0,05 – 70M ou superior, precisão de medição: +- 1,5mm, Diodo do laser: 635 nm, <1mW, Classe do laser: 2, com bolsa de proteção inclusa.	Trena Eletrônica Tipo: Digital, Método De Medição: A Laser, Alcance: 70 M, Tipo Visor: Cristal Líquido Com Iluminação, Quantidade Dígitos: 6, Características Adicionais: Desligamento Automático Após 5 Minutos Sem Uso/Cál, Precisão: +-1,5 M	UN	AgriVet Distribuidora Ltda ME	Atende	
85	Trena longa aberta com fita em fibra de vidro – 50m;	Trena longa aberta com fita em fibra de vidro – 50m	UN	Agrega Distribuidora Ltda.	Atende	
86	Vassoura (gari) de Piaçava. Com cerdas de piaçava, base de madeira medindo 40 cm (sem cabo).	VASSOURA GARI 40CM	UN	Bona Gente Comercial Ltda	Não atende	Solicitar mais informação. Não informado tipo de cerda e base
87	Vassoura de Jardinagem. De aço, regulável, com 22 dentes (palhetas), com cabo de madeira com no mínimo 120 cm e no máximo 130 cm.	Vassoura de jardinagem. De aço regulável com 22 dentes com cabo de madeira com no mínimo 120cm e no máximo 130cm.	UN	Gusen Comercio Autopeças Ltda	Atende	
88	Vassoura de pelo. De 60 cm, com cabo de madeira medindo 120 cm	VASSOURA - VASSOURA - VASSOURA MATERIAL: CERDAS: PÉLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPAS: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO REVESTIDO: 120 CM	UN	7R7 Business LTDA	Atende	

		CERDAS: 4,50 CM				
89	Biselador 20mm		UN		Não foi identificada a proposta	
90	Estrangulador de vazão 3/4" (20mm) tipo capa bode		UN		Não foi identificada a proposta	
91	Tesoura para cortar PEAD. Tesoura para cortar tubo de PEAD de 20 a 32mm, com corpo reforçado em alumínio ou aço. Lâmina em aço, corte removível com possibilidade de inversão dos lados de corte. Formato anatômico para encaixe no tubo	TESOURA - TESOURA - TESOURA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 20,5 C	UN	GGV COMERCIAL LTDA	Não atende	Não foi identificada a especificação de "parar cortar tubo de PEAD de 20mm a 32mm". Descrição da proposta é genérica.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Soares dos Santos, Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/11/2023, às 15:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019131820** e o código CRC **7B25B489**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.176864-8

0019131820v3