

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 0012492010/2022 - SAP.UAO.AUN

1-Objeto para a contratação:

1.1 - Aquisição de móveis, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste termo, na modalidade Registro de Preços.

2-Especificações técnicas:

2.1 - Conforme tabela abaixo:

ITEM	DENOMINAÇÃO	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE MEDIDA	SAP/PGM	GVP	SESPORTE	SEPROT	SPCN	SPL	SPNE	SPO	SPSE	SPSO	SPS	SPP	SEPUD	SAMA	SEHAB	SECULT	DETRANS	SES	HMSJ	FMAS	SAS	SGP	SEFAZ	SEGOV	FMDC/PROCON	SED	TOTAL
1	ARMARIO - 2 PORTAS	Armário com duas portas, três prateleiras internas, todo confeccionado em MDF ou MDP de no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura, com bordas em termoplásticos colados no sistema "hot-melt", acabamento em fita de PVC, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão. Todo na cor Cinza Cristal. Com 4 pés em alumínio redondo resistente e com diâmetro mínimo de 55mm. Com tampo superior e inferior confeccionada em peça única. Portas meio curvas, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Puxadores em arco 120mm, metálico, cor Cinza Cristal. Medidas aproximadas: no mínimo 800mm e no máximo 900mm de largura x 450mm de profundidade x 1600mm de altura.	Unidade	22	1	15	5	6	0	0	7	4	4	6	2	6	7	5	41	12	150	50	42	17	0	0	16	1	0	419
2	ARMARIO AÇO - GUARDA VOLUMES - 4 PORTAS	Armário do tipo guarda-volumes, com 4 portas, confeccionado em aço fosfatado, compintura eletroestática, todo na cor azul marinho ou cinza cristal. Contendo sistema de ventilação, cabideiro em haste metálica e fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Medindo 190cm x 102cm x 42cm (A x L x P). Podendo ter variação de até 2cm para mais ou menos.	Unidade	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
3	ARMARIO AÇO - ROUPEIRO	Armário do tipo roupeiro, com 1 porta, confeccionado em aço fosfatado de 0,60mm de espessura, com pintura eletroestática, todo na cor azul marinho. Base elevada aberta com sapatas reguláveis. Contendo uma prateleira vertical interna com 41mm de altura instalada de forma que permita um espaçamento de 280mm de um lado e 150 mm no outro lado, uma prateleira dividindo o armário na horizontal instalada ao fim da prateleira vertical, sistema de ventilação, cabideiro em haste metálica em ambos os lados e fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Medindo 1774mm x 500mm x 450mm (A x L x P). Podendo ter variação de até 20 mm para mais ou menos.	Unidade	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
4	ARMARIO SUSPENSO - 3 PORTAS	Armário suspenso em MDF ou MDP, com três portas, uma prateleira, todo confeccionado em MDF ou MDP de 15mm à 25mm de espessura com bordas em termoplásticos colados no sistema "hot-melt", acabamento em fita de PVC. Todo na cor Cinza Cristal. Revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão. Com divisão interna na vertical no armário para a instalação das portas. Portas meio curvas, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Puxadores em arco 120mm, metálico. Medindo 600mm x 1200mm x 350mm (A x L x P). Podendo ter variação de até 20 mm para mais ou menos.	Unidade	6	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	4	0	4	6	75	10	1	4	0	0	0	0	0	117
5	ARMARIO SUSPENSO - 4 PORTAS	Armário suspenso em MDF ou MDP, com quatro portas, uma prateleira, todo confeccionado em MDF ou MDP de 15mm à 25mm, com bordas em termoplásticos colados no sistema "hot-melt", acabamento em fita de PVC. Todo na cor Cinza Cristal. Revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão. Com divisão interna na vertical do armário para a instalação das portas. Portas meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Puxadores em arco 120mm, metálico. Medindo 60cm x 160cm x 35cm (A x L x P). Podendo ter variação de até 2cm para mais ou menos.	Unidade	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25	10	12	0	0	0	0	0	0	55
		Armário do tipo vestuário, com 12 portas, confeccionado em MDF ou MDP de 15mm à 25mm de espessura com bordas em termoplásticos colados no sistema "hot-melt", acabamento em fita de PVC.																												

6	ARMARIO VESTIARIO - 12 PORTAS	totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão. Todo na cor Cinza Cristal. Com 4 pés EMD alumínio redondo resistente e com diâmetro de 55mm. Fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Medindo 1600mm x 1200mm x 500mm (A x L x P). Podendo ter variação de até 2cm para mais ou menos.	Unidade	12	0	17	0	6	0	2	0	4	4	3	4	0	7	0	19	0	100	50	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	231
7	ARMARIO VESTIARIO - 2 PORTAS	Armário do tipo vestuário, com 2 portas, confeccionado em MDF ou MDP de 15mm à 25mm de espessura, com bordas em termoplásticos colados no sistema "hot-melt", acabamento em fita de PVC, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão. Todo na cor Cinza Cristal. Com 4 pés EMD alumínio redondo resistente e com diâmetro de 55mm. Fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Medindo 1600mm x 1200mm x 500mm (A x L x P). Podendo ter variação de até 20mm para mais ou menos.	Unidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS	Arquivo em aço, com 04 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta, puxadores plásticos preto. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg a 15kg por gaveta uniformemente distribuído. Sapatas plásticas niveladoras. Munido de micro veneziana no tempo superior, para permitir a circulação de ar. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrolítica, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Cor: cinza. Dimensões do arquivo: 1.335mm de altura x 460mm de largura x 550mm de profundidade. Dimensões das gavetas: 280mm de altura x 390mm de largura x 430mm de profundidade. Peso total: 26,29kg.	Unidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS	Arquivo com quatro gavetas para pastas suspensas, todo confeccionado em MDF ou MDP de 15mm à 25mm de espessura, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor Cinza Cristal. Com haste em alumínio fixado nas laterais das gavetas a fim de suportar as pastas suspensas. Com 4 pés em alumínio redondo resistente e com diâmetro de 55mm. Com tempo superior e inferior confeccionado em peça única. Fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Puxadores em arco 120mm, metálico, cor Cinza Cristal. Medindo 120cm x 60cm x 50cm (A x L x P). Podendo ter variação de até 2cm para mais ou menos.	Unidade	6	2	10	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	42	12	75	10	25	8	0	0	0	0	0	0	0	300	498
10	BALCAO - 2 PORTAS	Balcão com 2 portas de abrir e 1 prateleira com regulagem de altura, com espessura de 15mm à 25mm e tampo com espessura de 25mm, todo em MDF ou MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de alta pressão na cor cinza cristal, com bordas em termoplásticos colados no sistema "hot-melt" e fita de PVC, na mesma cor. Acabamento com 4 pés em alumínio redondo resistente e com diâmetro de 50mm à 60mm. Fechadura metálica cilíndrica, com duas chaves. Puxadores em arco 120mm, metálico, cor Cinza Cristal. Medindo 850mm x 1200mm x 500mm (A x L x P). Podendo ter variação de até 2cm para mais ou menos.	Unidade	62	4	10	0	0	2	1	0	1	1	2	0	21	4	9	39	10	200	40	23	14	0	0	4	1	0	0	0	448	
11	BALCAO PIA	Balcão com 2 portas de abrir e gaveteiro com 4 gavetas, com espessura de 15mm à 25mm, confeccionado todo em MDP ou MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de alta pressão a cor cinza cristal, com bordas em termoplásticos colados no sistema "hot-melt", na mesma cor. Prateleira, porta, laterais de 18mm e fundo com 15mm todos na cor cinza cristal nas duas faces, bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor das laterais com 4 pés em alumínio redondo resistente e com diâmetro de 55mm. Tampo de inox com uma cuba. Medindo 850mm x 1200mm x 500mm (A x L x P). Podendo ter variação de até 20mm para mais ou menos.	Unidade	6	0	7	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	5	0	20	10	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	59
12	BERÇO EM MDF	Berço com grades, fabricado 100% em MDF, pintura branca atóxica, 4 pés com rodízios, sem gavetas. Altura entre 114 cm e 125 cm, largura entre 133 cm e 146 cm e Profundidade entre 76 cm e 79 cm.	Unidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
		Conjunto infantil contendo uma mesa e dois bancos escolares, confeccionado todo em MDF ou MDP de 15mm à 25mm de espessura,																															







especializada nas condições e de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, no prazo e local indicados pela CONTRATANTE.

**8.1.1** - Observar prumos, níveis, alinhamentos, entre outros detalhes executivos necessários, conforme cada caso, de modo a estabelecer um conjunto funcional e esteticamente.

**8.1.2** - Fornecer todos os materiais, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos entre outros, necessários para a montagem do móvel.

**8.2** - Não deverá ocorrer qualquer tipo de alteração nas quantidades, unidades, apresentação e/ou especificações do objeto contratado.

**8.2.1** - Responsabilizar-se por todas as despesas necessárias ao fornecimento e instalação do produto, incluindo carregamento, transporte, entrega, descarregamento (em local designado por servidor) e quaisquer valores gastos ou despesas acessórias (tais como tributos), todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no processo de execução, comprometendo-se integralmente com eventuais danos causados aos produtos durante o acondicionamento, carga, transporte, descarga e entrega do objeto.

**8.3** - Responsabilizar-se por eventuais danos ocorridos nos produtos durante o acondicionamento, carga, transporte, descarga e entrega do objeto.

**8.4** - Utilizar apenas equipamentos, materiais, peças, acessórios, entre outros novos, com acabamento e isento de defeitos, sendo vedado em quaisquer circunstâncias o uso de itens reconicionados, provenientes de reutilização. Nenhum dos equipamentos, poderá apresentar elementos, que indiquem erro ou imprecisão de projeto da parte do fabricante.

**8.5** - Fornecer mão de obra especializada e manutenção no período de garantia.

**8.6** - Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI's e quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC's, apropriados para o exercício das atividades profissionais, sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE.

**8.7** - Proteger, sempre que necessário, os locais sob intervenção e os bens móveis com lona plástica ou outros dispositivos, e, utilizar de sinalização de segurança através de placas, fitas zebreadas, e/ou outros.

**8.8** - Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção de acidentes para o desempenho das funções.

**8.9** - Manter conduta compatível com os princípios de decência e boa educação para com os funcionários e usuários nos locais da prestação dos serviços, obedecendo rigorosamente às determinações da fiscalização.

**8.10** - Manter os locais onde estão sendo executados os serviços limpos e desimpedidos, recolhendo o entulho e/ou restos de materiais e outros, proveniente da execução dos serviços, conforme previsto na legislação e normas ambientais para o tratamento, armazenamento, transporte e destinação do lixo ou resíduo, para os materiais e outros utilizados.

**8.10.1** - Para aceitação final dos serviços, os equipamentos e suas instalações, a estrutura física da unidade e seus diversos bens, deverão ser apresentados limpos e em condições de uso, sem nenhum dano, riscos, amassados, furos, entre outros e/ou sem vestígios de sujeira.

**8.10.2** - Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados a CONTRATANTE e/ou terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos trabalhos.

**8.11** - Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte aos itens contemplados, até o prazo de garantia do último móvel instalado e/ou do último serviço realizado.

**8.12** - Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da CONTRATANTE, tomando imediatamente as providências necessárias para a correção, evitando repetição dos fatos.

#### **9-Obrigações da Contratante específicas do objeto:**

**9.1** - Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo de Referência.

**9.2** - Receber provisoriamente o item, disponibilizando local, data e horário.

**9.3** - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA e/ou transportadora às suas dependências, nos horários previamente acordados e desde que devidamente identificados.

**9.4** - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

**9.5** - Conferir e dar o recebimento definitivo somente se os itens estiverem em conformidade com o presente Termo de Referência.

**9.6** - Exercer o acompanhamento e a fiscalização das obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o presente Termo de Referência.

**9.7** - Notificar a CONTRATADA por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

#### **10-Condições Gerais (se houver):**

Não se aplica.



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas**,  
**Coordenador (a)**, em 05/04/2022, às 16:15, conforme a Medida Provisória nº  
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto  
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joiville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **0012492010** e o código CRC **3A707F74**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joiville.sc.gov.br](http://www.joiville.sc.gov.br)

21.0.139715-8

0012492010v2