



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

CONCORRÊNCIA 90360/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para: execução de Pavimentação Asfáltica e de Concreto da Rua Curt Janssen, localizada no bairro Rio Bonito, com 627,18 metros de extensão, Pavimentação Asfáltica da Rua Rudolfo Schulz, localizada no bairro Rio Bonito, com 357,85 metros de extensão e Regularização do acesso junto ao Km 20+850 da BR-101 Pista Sul, localizada no bairro Rio Bonito, com 559,95 metros de extensão.
Entrega de propostas: De 28/07/2025 às 08:30 até 14/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 14/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/08/2025 às 08:30:19	Bom dia,
Sistema	14/08/2025 às 08:30:27	Prezados licitantes, solicito atenção as informações dispostas a seguir:
Sistema	14/08/2025 às 08:30:39	Conforme subitem 1.7 do edital, "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.";
Sistema	14/08/2025 às 08:30:53	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital;
Sistema	14/08/2025 às 08:31:01	Ajustem seus valores para o valor global estimado/máximo, pois propostas com o valor acima do máximo/estimado não serão convocadas;
Sistema	14/08/2025 às 08:31:09	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados; e,
Sistema	14/08/2025 às 08:31:15	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4, 6.8 e 10.4 do edital.
Sistema	14/08/2025 às 08:35:31	Vamos melhorar o preço ofertado.
Sistema	14/08/2025 às 08:37:54	Apresentem suas melhores propostas.
Sistema	14/08/2025 às 08:39:42	Envie seus melhores lances visando uma melhor classificação.
Sistema	14/08/2025 às 08:45:22	Envie seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	14/08/2025 às 08:46:11	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	14/08/2025 às 08:50:09	Envie seus melhores lances, visando o arremate do item.
Sistema	14/08/2025 às 08:55:39	Atentem-se a alínea f.2 do subitem 10.9, sobre a garantia adicional.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 08:56:39	Senhores, atentem-se quanto aos valores ofertados para que cumpram o exigido no subitem 10.9, alíneas "f.1" e "f.2" do edital.
Sistema	14/08/2025 às 08:59:47	Envie seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	14/08/2025 às 09:02:10	Atentem-se para que os valores ofertados atendam ao subitem 10.9, alínea "f" do edital quanto a exequibilidade da proposta!
Sistema	14/08/2025 às 09:04:05	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	14/08/2025 às 09:08:07	Envie seus melhores lances, visando o arremate do item.
Sistema	14/08/2025 às 09:11:53	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:19	Senhores licitantes, por gentileza, aguardem um instante.
Sistema	14/08/2025 às 09:27:32	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 15/08/2025 (sexta-feira), às 14:30h.
Sistema	14/08/2025 às 09:27:40	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	14/08/2025 às 09:27:55	Adirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	14/08/2025 às 09:28:13	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	14/08/2025 às 09:28:18	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:28:24	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	15/08/2025 às 14:30:14	Boa Tarde aos licitantes presentes!
Sistema	15/08/2025 às 14:30:25	Considerando que não foi concluída a análise da Proposta Atualizada, informo sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão que será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguuro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link "Portal de Licitações", no respectivo edital.
Sistema	15/08/2025 às 14:30:33	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	15/08/2025 às 14:31:14	Adirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	15/08/2025 às 14:31:30	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	19/08/2025 às 14:36:05	Boa tarde,
Sistema	19/08/2025 às 14:42:33	Gostaria de informar que o comunicado anterior foi publicado por engano. O processo em questão permanece suspenso para análise.
Sistema	19/08/2025 às 14:42:54	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	28/08/2025 às 08:30:03	Bom dia,
Sistema	28/08/2025 às 08:30:09	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	28/08/2025 às 08:30:18	Darei continuidade ao processo.
Sistema	28/08/2025 às 08:49:32	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 29/08/2025 (sexta-feira), às 14:30h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2025 às 08:49:38	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	28/08/2025 às 08:49:44	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	28/08/2025 às 08:49:51	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	28/08/2025 às 08:49:56	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	28/08/2025 às 08:50:02	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:29:41	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	29/08/2025 às 14:30:04	Considerando que não foi concluída a análise da Proposta Atualizada, informo sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão que será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link “Portal de Licitações”, no respectivo edital.
Sistema	29/08/2025 às 14:30:12	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	09/09/2025 às 16:30:19	Boa tarde,
Sistema	09/09/2025 às 16:30:27	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	09/09/2025 às 16:30:34	Darei continuidade ao processo.
Sistema	09/09/2025 às 16:40:15	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 10/09/2025 (quinta-feira), às 14:30h.
Sistema	09/09/2025 às 16:40:21	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	09/09/2025 às 16:40:28	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	09/09/2025 às 16:40:34	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	09/09/2025 às 16:40:40	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	09/09/2025 às 16:40:45	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:30:16	Boa tarde aos licitantes presentes! Considerando que não foi concluída a análise da Proposta Atualizada, informo sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão que será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link “Portal de Licitações”, no respectivo edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:30:35	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	10/09/2025 às 14:30:43	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:30:48	Bom dia,
Sistema	15/09/2025 às 08:30:57	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:31:06	Darei continuidade ao processo.
Sistema	15/09/2025 às 08:41:29	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 17/09/2025 (quarta-feira), às 14:30h.
Sistema	15/09/2025 às 08:41:50	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 08:41:58	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	15/09/2025 às 08:42:03	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	15/09/2025 às 08:42:08	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	15/09/2025 às 08:42:14	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:09	Boa tarde,
Sistema	17/09/2025 às 14:30:15	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:21	Darei continuidade ao processo.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:44	Diante do prazo para envio da Habilitação, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 18/09/2025 (quinta-feira), às 08:30h.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:51	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:57	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	17/09/2025 às 14:40:05	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	17/09/2025 às 14:40:10	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	17/09/2025 às 14:40:16	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	18/09/2025 às 08:30:41	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	18/09/2025 às 08:30:52	Considerando que não foi concluída a análise da Habilitação, informo sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão.
Sistema	18/09/2025 às 08:31:04	Comunico que este processo terá continuidade dia 18/09/2025 (quinta-feira), às 15:00h.
Sistema	18/09/2025 às 08:31:10	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	18/09/2025 às 08:31:17	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	18/09/2025 às 08:31:23	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	18/09/2025 às 08:31:30	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	18/09/2025 às 15:01:19	Boa tarde,
Sistema	18/09/2025 às 15:01:24	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	18/09/2025 às 15:01:29	Darei continuidade ao processo.
Sistema	18/09/2025 às 15:25:35	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 19/09/2025 (quinta-feira), às 14:30h.
Sistema	18/09/2025 às 15:25:47	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	18/09/2025 às 15:25:52	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	18/09/2025 às 15:25:58	Agradeço a participação e atenção de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2025 às 15:26:03	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:30:54	Boa tarde,
Sistema	19/09/2025 às 14:31:00	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Darei continuidade ao processo.
Sistema	19/09/2025 às 14:41:31	Aguardo os recursos, nos termos do item 11.6 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:41:43	Não é demais informar que, recursos por motivos meramente protelatórios e que comprometam a celeridade da licitação, podem culminar em processos administrativos.
Sistema	19/09/2025 às 14:42:04	Portanto, oriento que avaliem bem suas intensões recursais, conjuntamente ao julgamento efetuado, bem como, as disposições do edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:42:29	E, caso haja desistência dos recursos, por gentileza, manifestar no sistema, o quanto antes, para o possível andamento do processo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
14/08/2025 às 09:16:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Contratação de empresa especializada para: execução de Pavimentação Asfáltica e de Concreto da Rua Curt Janssen, localizada no bairro Rio Bonito, com 627,18 metros de extensão, Pavimentação Asfáltica da Rua Rudolfo Schulz, localizada no bairro Rio Bonito, com 357,85 metros de extensão e Regularização do acesso junto ao Km 20+850 da BR-101 Pista Sul, localizada no bairro Rio Bonito, com 559,95 metros de extensão.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 8.328.765,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 8.328.765,9200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.713.***.6 - RODRIGO EDUARDO MANSKE para CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, melhor lance: R\$ 5.999.900,0000 (unitário) / R\$ 5.999.900,0000 (total), valor negociado: R\$ 5.999.828,2700 (unitário) / R\$ 5.999.828,2700 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.650.178/0001-40 - C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6.000.000,0000 (unitário) R\$ 6.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8.497.006,9915 (unitário) R\$ 8.497.006,9915 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.497.006,9915 (unitário) R\$ 8.497.006,9915 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
82.607.623/0001-91 - CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5.999.900,0000 (unitário) R\$ 5.999.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	Valor negociado: R\$ 5.999.828,2700 (unitário) R\$ 5.999.828,2700 (total)	Quantidade ofertada: 1
57.902.002/0001-93 - DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6.580.000,0000 (unitário) R\$ 6.580.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.574.370/0001-20 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
79.390.530/0001-43 - EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 8.098.900,0000 (unitário) R\$ 8.098.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.094.645/0001-29 - INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.098.000,0000 (unitário) R\$ 8.098.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.467.572/0001-55 - J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.326.000,0000 (unitário) R\$ 8.326.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.328.000,0000 (unitário) R\$ 8.328.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6.798.000,0000 (unitário) R\$ 6.798.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.328.765,9200 (unitário) R\$ 8.328.765,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 08:30:35	82.607.623/0001-91	R\$ 8.245.478,0000
14/08/2025 às 08:33:54	21.467.572/0001-55	R\$ 8.327.900,0000
14/08/2025 às 08:35:14	05.895.635/0001-18	R\$ 8.230.000,0000
14/08/2025 às 08:35:44	82.607.623/0001-91	R\$ 8.229.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 08:36:11	79.390.530/0001-43	R\$ 8.228.900,0000
14/08/2025 às 08:36:27	82.607.623/0001-91	R\$ 8.228.800,0000
14/08/2025 às 08:36:53	79.390.530/0001-43	R\$ 8.228.700,0000
14/08/2025 às 08:37:06	82.607.623/0001-91	R\$ 8.228.600,0000
14/08/2025 às 08:37:12	05.895.635/0001-18	R\$ 8.228.500,0000
14/08/2025 às 08:37:24	82.607.623/0001-91	R\$ 8.228.400,0000
14/08/2025 às 08:37:33	79.390.530/0001-43	R\$ 8.228.300,0000
14/08/2025 às 08:37:41	82.607.623/0001-91	R\$ 8.228.200,0000
14/08/2025 às 08:38:00	01.650.178/0001-40	R\$ 8.225.000,0000
14/08/2025 às 08:38:10	05.895.635/0001-18	R\$ 8.224.900,0000
14/08/2025 às 08:38:22	79.390.530/0001-43	R\$ 8.224.800,0000
14/08/2025 às 08:38:36	82.607.623/0001-91	R\$ 8.224.700,0000
14/08/2025 às 08:38:48	79.390.530/0001-43	R\$ 8.224.600,0000
14/08/2025 às 08:38:58	82.607.623/0001-91	R\$ 8.224.500,0000
14/08/2025 às 08:39:14	79.390.530/0001-43	R\$ 8.224.400,0000
14/08/2025 às 08:39:22	82.607.623/0001-91	R\$ 8.224.300,0000
14/08/2025 às 08:39:51	79.390.530/0001-43	R\$ 8.224.100,0000
14/08/2025 às 08:39:59	82.607.623/0001-91	R\$ 8.224.000,0000
14/08/2025 às 08:40:25	79.390.530/0001-43	R\$ 8.223.900,0000
14/08/2025 às 08:40:26	01.650.178/0001-40	R\$ 8.120.000,0000
14/08/2025 às 08:40:35	03.094.645/0001-29	R\$ 8.328.665,0000
14/08/2025 às 08:40:43	05.895.635/0001-18	R\$ 8.100.000,0000
14/08/2025 às 08:41:11	82.607.623/0001-91	R\$ 8.099.000,0000
14/08/2025 às 08:41:34	79.390.530/0001-43	R\$ 8.098.900,0000
14/08/2025 às 08:41:45	82.607.623/0001-91	R\$ 8.098.800,0000
14/08/2025 às 08:41:47	01.650.178/0001-40	R\$ 8.050.150,0000
14/08/2025 às 08:41:56	82.607.623/0001-91	R\$ 8.050.000,0000
14/08/2025 às 08:42:15	05.895.635/0001-18	R\$ 8.000.000,0000
14/08/2025 às 08:42:34	82.607.623/0001-91	R\$ 7.999.900,0000
14/08/2025 às 08:43:38	01.650.178/0001-40	R\$ 7.950.500,0000
14/08/2025 às 08:43:46	05.895.635/0001-18	R\$ 7.940.000,0000
14/08/2025 às 08:44:00	82.607.623/0001-91	R\$ 7.939.900,0000
14/08/2025 às 08:44:13	57.902.002/0001-93	R\$ 8.097.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 08:44:52	05.895.635/0001-18	R\$ 7.910.000,0000
14/08/2025 às 08:45:06	82.607.623/0001-91	R\$ 7.909.900,0000
14/08/2025 às 08:45:49	01.650.178/0001-40	R\$ 7.800.150,0000
14/08/2025 às 08:45:58	05.895.635/0001-18	R\$ 7.750.000,0000
14/08/2025 às 08:46:10	82.607.623/0001-91	R\$ 7.749.900,0000
14/08/2025 às 08:46:33	05.895.635/0001-18	R\$ 7.730.000,0000
14/08/2025 às 08:46:55	82.607.623/0001-91	R\$ 7.729.900,0000
14/08/2025 às 08:47:06	05.895.635/0001-18	R\$ 7.699.000,0000
14/08/2025 às 08:47:20	82.607.623/0001-91	R\$ 7.698.900,0000
14/08/2025 às 08:48:35	05.895.635/0001-18	R\$ 7.670.000,0000
14/08/2025 às 08:48:50	82.607.623/0001-91	R\$ 7.669.900,0000
14/08/2025 às 08:49:30	01.650.178/0001-40	R\$ 7.500.000,0000
14/08/2025 às 08:49:41	82.607.623/0001-91	R\$ 7.499.900,0000
14/08/2025 às 08:49:49	05.895.635/0001-18	R\$ 7.490.000,0000
14/08/2025 às 08:49:57	82.607.623/0001-91	R\$ 7.489.900,0000
14/08/2025 às 08:51:27	03.094.645/0001-29	R\$ 8.327.000,0000
14/08/2025 às 08:51:32	05.895.635/0001-18	R\$ 7.480.000,0000
14/08/2025 às 08:51:43	01.650.178/0001-40	R\$ 7.400.000,0000
14/08/2025 às 08:51:53	82.607.623/0001-91	R\$ 7.399.900,0000
14/08/2025 às 08:53:19	05.895.635/0001-18	R\$ 7.380.000,0000
14/08/2025 às 08:53:31	82.607.623/0001-91	R\$ 7.379.900,0000
14/08/2025 às 08:54:49	05.895.635/0001-18	R\$ 7.372.845,0000
14/08/2025 às 08:54:58	01.650.178/0001-40	R\$ 7.000.000,0000
14/08/2025 às 08:55:26	82.607.623/0001-91	R\$ 6.999.900,0000
14/08/2025 às 08:56:31	21.467.572/0001-55	R\$ 8.326.000,0000
14/08/2025 às 08:56:35	05.895.635/0001-18	R\$ 6.998.900,0000
14/08/2025 às 08:56:42	57.902.002/0001-93	R\$ 6.997.000,0000
14/08/2025 às 08:56:54	82.607.623/0001-91	R\$ 6.996.900,0000
14/08/2025 às 08:57:27	01.650.178/0001-40	R\$ 6.800.000,0000
14/08/2025 às 08:57:37	82.607.623/0001-91	R\$ 6.799.900,0000
14/08/2025 às 08:57:45	05.895.635/0001-18	R\$ 6.798.000,0000
14/08/2025 às 08:58:04	82.607.623/0001-91	R\$ 6.797.900,0000
14/08/2025 às 08:59:24	03.094.645/0001-29	R\$ 8.098.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/08/2025 às 09:00:12	01.650.178/0001-40	R\$ 6.600.000,0000
14/08/2025 às 09:00:33	82.607.623/0001-91	R\$ 6.599.900,0000
14/08/2025 às 09:01:03	57.902.002/0001-93	R\$ 6.580.000,0000
14/08/2025 às 09:01:09	01.650.178/0001-40	R\$ 6.400.000,0000
14/08/2025 às 09:01:18	82.607.623/0001-91	R\$ 6.399.900,0000
14/08/2025 às 09:03:04	01.650.178/0001-40	R\$ 6.300.000,0000
14/08/2025 às 09:03:13	82.607.623/0001-91	R\$ 6.299.900,0000
14/08/2025 às 09:04:35	01.650.178/0001-40	R\$ 6.250.000,0000
14/08/2025 às 09:04:47	82.607.623/0001-91	R\$ 6.246.574,4000
14/08/2025 às 09:05:22	01.650.178/0001-40	R\$ 6.240.000,0000
14/08/2025 às 09:05:56	82.607.623/0001-91	R\$ 6.239.900,0000
14/08/2025 às 09:06:24	01.650.178/0001-40	R\$ 6.235.000,0000
14/08/2025 às 09:06:36	82.607.623/0001-91	R\$ 6.234.900,0000
14/08/2025 às 09:07:35	01.650.178/0001-40	R\$ 6.230.000,0000
14/08/2025 às 09:07:46	82.607.623/0001-91	R\$ 6.229.900,0000
14/08/2025 às 09:09:02	01.650.178/0001-40	R\$ 6.220.000,0000
14/08/2025 às 09:09:18	82.607.623/0001-91	R\$ 6.219.900,0000
14/08/2025 às 09:09:47	01.650.178/0001-40	R\$ 6.200.000,0000
14/08/2025 às 09:10:05	82.607.623/0001-91	R\$ 6.199.900,0000
14/08/2025 às 09:10:58	01.650.178/0001-40	R\$ 6.067.389,6800
14/08/2025 às 09:12:31	82.607.623/0001-91	R\$ 6.067.250,0000
14/08/2025 às 09:12:45	01.650.178/0001-40	R\$ 6.000.000,0000
14/08/2025 às 09:14:10	82.607.623/0001-91	R\$ 5.999.900,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:11	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:19:35	Prezados, a empresa está conectada?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:19:40	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:19:55	Bom dia. Sim, conectada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:20:35	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:20:54	Prezados, considerando que o edital regra: "10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:21:01	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:21:07	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:21:24	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:21:37	(...) contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no item 12 do Contrato, Anexo III do edital.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:21:43	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra: a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00 b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00 c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00 d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00"
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:21:54	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 5.999.900,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:22:08	Considerando o subitem 20.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:22:14	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:22:29	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado nas cláusulas 10.6 e 11.12 da Minuta Contratual de que a CONTRATADA deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:22:45	Considerando que o valor proposto pela participante, está abaixo do valor considerado inexequível, conforme subitem 10.9, alínea "f.1" do edital, não será encaminhada contraproposta.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:23:25	P rezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:23:36	Ok. Ciente!
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:24:16	Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação do Agente de Contratação, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 15/08/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:24:47	Considerando que, para contribuir com a elaboração das propostas, foi disponibilizada planilha extraída do sistema G-Obras, em formato editável, juntamente com o edital no sítio eletrônico do Município de Joinville, visando a celeridade nos trabalhos de conferência. Seu uso foi sugerido, pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como do valor do BDI, já com a regra do arredondamento correta.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:24:49	Ainda, considerando a extensão da proposta e visando dar celeridade na análise, solicita-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:25:06	Favor atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do instrumento convocatório. / Ademais, atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:25:19	A empresa está ciente do prazo para envio da proposta de preços? Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:25:44	Sim, ciente.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:26:02	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	14/08/2025 às 09:26:45	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/08/2025 às 13:55:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:30 de 15/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	19/08/2025 às 08:57:12	Por gentileza, confirmar se a sessão agendada para hoje, às 14h30min, realmente é para essa licitação, pois no site da prefeitura, consta que o comunicado é para a Concorrência 312/2025 (Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde da Família Costa e Silva).
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:31:52	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:34:14	Bom dia. Sim
Pelo participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:35:05	Aproveito para informar que o sistema está oscilando. Não sei se para vocês também, mas aqui para nós está desconectando frequentemente.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:38:02	O sistema está oscilando para a gente também.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:38:14	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:38:25	Em análise a proposta de preços encaminhada, seguem os apontamentos: Análise de Exequibilidade:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:38:25	Em análise a proposta de preços encaminhada, seguem os apontamentos: Análise de Exequibilidade:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:38:58	1- Os documentos da proposta de preços e comprovação de exequibilidade da proposta foram encaminhados para a análise técnica da Secretaria de Infraestrutura, unidade requisitante do presente processo licitatório, que em resposta manifestou-se através do Memorando SEI nº 26534008/2025 - SEINFRA.UBP: (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:39:11	(...) "(...) Após análise detalhada das planilhas orçamentárias e justificativas, restaram alguns itens que sofreram alteração ou retirada de insumos e quantidades que estão descritas no documento Anexo 26534004 no Quadro 1 e Quadro 2. Assim, solicitamos as justificativas e memórias de cálculos caso necessário dos itens apontados no referido documento.(...)"
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:39:21	O memorando com análise técnica da Secretaria da Saúde, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5198/secretaria/11 .
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:39:29	Considerando ainda, que o subitem 21.3 estabelece "É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21".
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:39:45	Solicito que a empresa apresente documentação solicitada pela secretaria de Infraestrutura documento SEI nº 26534008/2025 - SEINFRA.UBP
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:41:01	2 - Considerando a extensão da proposta e visando dar celeridade na análise, sugere-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:41:24	Sugere-se a utilização da Planilha G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5198/secretaria/11 Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:41:37	Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente a convocação do Agente de Contratação, ou seja dia 29/08/2025 às 14:00 horas.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:42:17	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:43:53	Considerando esse problema do sistema, e os inúmeros apontamentos no memorando, seria possível conceder um prazo maior?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:46:53	Nesse momento não consigo dar mais prazo, na próxima sessão vocês podem solicitar prazo para a diligência.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:47:25	Mais alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:47:42	Não, seria apenas isso. Obrigada.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:48:13	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	28/08/2025 às 08:48:58	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente a convocação do Agente de Contratação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	29/08/2025 às 13:41:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:41:27 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:30:49	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:31:31	Boa tarde, estamos conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:31:54	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:32:01	Em análise a proposta de preços encaminhada, seguem os apontamentos:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:32:07	Análise de Exequibilidade:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:32:38	1- Os documentos da proposta de preços e comprovação de exequibilidade da proposta foram encaminhados para a análise técnica da Secretaria de Infraestrutura, unidade requisitante do presente processo licitatório, que em resposta manifestou-se através do Memorando SEI nº 26716603 /2025 - SEINFRA.UBP:" (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:33:01	(...) (...) Considerando que, os itens do quadro abaixo, nas Composições Unitárias do documento 26634164 , os serviços que possuem esses itens o código não foi alterado para "PRÓPRIA", conforme a justificativa da empresa;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:33:38	95875 – SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m 100952 – SINAPI Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck) 100947 – SINAPI Transporte com caminhão carroceria 9t 96540 – SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento 101467 – SINAPI Carga, manobra e descarga de tubos de concreto 101463 – SINAPI Carga, manobra e descarga de tubos de concreto (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:34:01	(...) 100978 – SINAPI Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:34:14	Considerando que o item DRE-TUB-60-ESC1,52,0-BERÇ, consta o valor da cotação da destinação diferente das demais composições, tem dois itens com nome escavação e que um deles seria o serviço de destinação e que a referência na planilha orçamentária sintética não foi alterada para "própria", conforme a justificativa da empresa;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:34:41	Considerando que o item SIN-PLC-SUPMAD não foi alterado como justificado; Reiteramos que as considerações acima sejam avaliadas e alteradas para continuidade do processo.(...)"
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:34:53	O memorando com análise técnica da Secretaria da Saúde, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5198/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:35:52	O memorando com análise técnica da Secretaria da Saúde, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5198/secretaria/11 .
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:36:22	Considerando ainda, que o subitem 21.3 estabelece "É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21". Solicito que a empresa apresente documentação solicitada pela secretaria de Infraestrutura documento SEI nº 26716603 /2025 - SEINFRA.UBP
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:36:55	Reitero a importância do envio dos arquivos com extensão XLS.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:37:02	2- Considerando a extensão da proposta e visando dar celeridade na análise, sugere-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:37:10	Sugere-se a utilização da Planilha G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5198/secretaria/11 Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:37:19	Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente a convocação do Agente de Contratação, ou seja dia 10/09/2025 às 14:00 horas.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:37:26	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:38:05	Nenhuma dúvida
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:38:37	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	09/09/2025 às 16:39:18	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente a convocação do Agente de Contratação, ou seja dia 10/09/2025 às 14:00 horas..
Pelo participante 82.607.623/0001-91	10/09/2025 às 12:13:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:27 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:31:24	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:32:01	bom dia. Sim, conectada.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:33:40	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:33:53	Em análise a proposta de preços encaminhada, seguem os apontamentos:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:33:59	Análise de Exequibilidade:

19/09/2025 14:47

15 de 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:34:27	1- Os documentos da proposta de preços e comprovação de exequibilidade da proposta foram encaminhados para a análise técnica da Secretaria de Infraestrutura, unidade requisitante do presente processo licitatório, que em resposta manifestou-se através do Memorando SEI nº 26758299 /2025 - SEINFRA.UBP:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:34:40	"(...) Por fim, tendo a empresa atendido e esclarecido à contento os apontamentos realizados por esta Secretaria de Infraestrutura, consideramos exequível a proposta ora apresentada, sendo que não temos nada a opor quanto ao prosseguimento do certame licitatório. (...)"
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:34:49	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5198/secretaria/11 .
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:35:12	Quanto a garantia adicional, a empresa manifestou ciência no documento denominado Declaração de Ciência de Garantia Adicional.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:35:46	Análise da Proposta:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:36:16	2 - A proposta está sem a assinatura do Responsável Técnico em desacordo com o subitem 8.1 "A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:36:29	(...) do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail e dados bancários (banco, agência e conta bancária)."
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:36:40	3 - Quanto ao documento Planilha Orçamentária Analítica:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:37:24	* Os custos Unitários dos subitens 1.4.17, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.8.3, 1.9.8, 2.4.17, 2.4.20, 2.4.21, 2.4.23, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 e 2.7.4 (...)
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:37:40	(...) estão com os Valor com mais de 2 casas decimais, em desacordo com o subitem 8.4.1 "Os valores da proposta deverão ser apresentados com duas casas decimais após a vírgula, com a seguinte regra de arredondamento: se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 0 e 4, o segundo dígito após a vírgula não é alterado; se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 5 e 9, o segundo dígito após a vírgula é arredondado para cima."
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:37:49	* Os custos Unitários dos subitens 1.6.2, 1.7.5 e 2.8.5 divergem do valor indicado na planilha sintética;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:37:58	* Unidade de Medida dos subitens 1.7.5, 1.7.10, 1.7.12, 1.3.7 e 2.6.13 divergem do valor indicado na planilha sintética;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:38:13	Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 04 (quatro) horas após a convocação da Agente de Contratação.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:38:20	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:39:54	Ok, ciente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:40:20	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:40:53	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Para ajuste do valor..
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:41:15	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 04 (quatro) horas após a convocação da Agente de Contratação..
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:41:53	O ajuste do valor, somente após o envio da proposta ajustada, certo?
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 08:43:36	o valor atual já foi ajustado, então já pode ser ajustado.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 12:11:00	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, tendo informado R\$ 5.999.828,2700.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	15/09/2025 às 12:12:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:06 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:30:45	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:31:02	Boa tarde! Conectada
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:31:27	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:31:32	Em análise a proposta de preços encaminhada, seguem os apontamentos:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:31:54	1 - Quanto ao documento Planilha Orçamentária Sintética: *Os custos Unitários dos subitens 2.5.2, o valor da proposta está superior ao valor do orçamento.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:32:06	2 - Quanto ao documento Planilha Orçamentária Analítica: *Unidade de Medida dos subitens 2.7.5, divergem do valor indicado na planilha sintética;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:32:22	-Considerando que o ajuste registrado é considerado vício sanável, não afetando o resultado final.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:32:32	Considerando os princípios da celeridade, do interesse público e da eficiência.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:32:47	-Deste modo, visando dar celeridade ao presente processo, a empresa será classificada e convocada para apresentar os documentos de habilitação.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:33:04	-Assim, os documentos de habilitação serão avaliados e caso a empresa esteja na condição de habilitada, posteriormente, será convocada a apresentar a carta proposta devidamente retificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:33:23	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Deste modo, abre-se o campo de negociação, onde o licitante deverá atualizar NESTE MOMENTO o valor final de sua proposta, conforme registrado em sua proposta de preços ajustada..
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:33:50	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	17/09/2025 às 14:33:50	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 14:43:50.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:34:16	Antes da convocação dos documentos de habilitação, registram-se algumas recomendações, quanto a apresentação dos mesmos:
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:34:27	* atentar-se as mudanças promovidas com a implementação da Lei nº 14.133/2021, a exemplo, o Balanço Patrimonial, que agora exige-se os 2 (dois) últimos exercícios, salvo exceções da lei a serem observadas;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:34:34	* atentar-se para a forma de apresentação dos documentos, como que devem ser registrado(s) na Junta Comercial ou em Cartório de Registro, e os registrado(s)/emitido(s) pelo(s) conselho(s) profissional(is) competente(s);
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:34:43	* atentar-se aos documentos de comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional, sendo que, os mesmos devem ser apresentados em consonância com o estabelecido no edital (observar a compatibilidade de objeto, quantidade mínima a ser demonstrada e unidade de medida);
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:34:51	* atentar-se para a validade e autenticidade dos documentos apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação da autenticidade/validade;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:35:04	* atentar-se ainda a atualização dos documentos no SICAF, pois é um sistema passível de consulta, conforme disposto no subitem 9.5 edital;
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:35:17	Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório e erratas, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:35:44	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:37:58	Nenhuma dúvida, ciente do prazo,
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:38:13	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 14:38:38	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório e erratas, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
Pelo participante 82.607.623/0001-91	17/09/2025 às 15:12:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:33 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:01:51	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:02:09	Boa tarde. Sim, conectada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:03:03	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:04:52	Em análise aos documentos de habilitação
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:05:07	A Empresa apresentou todos os documentos de habilitação em conformidade com o exigido no subitem 9 do edital, assim a empresa atende as condições de habilitação.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:05:21	Em sessão realizada no dia 17/09/2025, registrou-se as inconsistências verificadas na proposta comercial apresentada pelo proponente.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:05:35	Considerando que os ajustes registrados são considerados vícios sanáveis, não afetando o resultado final e, visando dar celeridade ao processo, a empresa foi classificada e convocada para apresentar a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:05:48	Registrou-se na ocasião, que, caso atendida as condições de habilitação, seria oportunizada a apresentação da proposta ajustada, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:06:08	Portanto, convoca-se a empresa para que no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, apresente a proposta comercial retificada, de acordo com os apontamentos realizados na sessão do dia 17/09/2025, em atendimento às exigências do item 8 do edital, de modo que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:06:22	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:07:14	Certo. Não conseguimos identificar qual o erro no item 2.7.5
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:07:34	Poderiam ser mais específicos?
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:09:37	visto que a unidade de medida dos subitens do 2.7.5 está em conformidade com o valor indicado na planilha sintética.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:10:33	esse item na composição está com a unidade de medida errada.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:11:47	a unidade de medida é em metros, e tanto na planilha orçamentária analítica quanto na sintética, está como metros. Por isso não conseguimos identificar o erro.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:12:03	está com m , e o correto seria m
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:13:02	Inclusive, nossa planilha está exatamente igual a planilha disponibilizada pela Prefeitura. E não conseguimos identificar que estaria em m .
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:14:45	na pagina 45 da composição
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:18:25	Ok, vamos verificar.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:19:17	Por fim, notamos um apontamento pendente em relação ao cronograma: a somatória do total acumulado está incorreta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:20:48	vou aumentar o prazo para 4 (quatro) horas.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:22:11	Ok, ciente.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:22:37	A contagem do prazo de 04 (quatro) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará sexta-feira, dia 19/08/2025 às 08h e findará às 10:30h.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 15:24:37	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 04 (quatro) horas após a convocação da Agente de Contratação..
Pelo participante 82.607.623/0001-91	18/09/2025 às 16:19:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:53 de 18/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	19/09/2025 às 14:31:23	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.607.623/0001-91	19/09/2025 às 14:31:41	Boa tarde, conectada.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	19/09/2025 às 14:32:21	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	19/09/2025 às 14:32:37	Após análise da resposta da diligência, verificou-se que a empresa realizou os ajustes solicitados, portanto, a mesma atende às exigências estabelecidas no item 8 do edital.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	19/09/2025 às 14:33:02	Ainda, por apresentar os documentos de habilitação em conformidade com o exigido no item 9 do edital, a empresa resta habilitada no certame.
Sistema para o participante 82.607.623/0001-91	19/09/2025 às 14:33:10	Sendo assim, declarada vencedora deste certame.
Sistema	19/09/2025 às 14:34:21	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/09/2025 14:44:21.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
14/08/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
14/08/2025 às 09:16:11	Item com etapa aberta encerrada.
14/08/2025 às 09:16:11	Item encerrado para lances.
14/08/2025 às 09:26:45	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/08/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
15/08/2025 às 13:55:30	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/08/2025 às 08:48:58	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente a convocação do Agente de Contratação.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:41:27	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 16:39:18	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente a convocação do Agente de Contratação, ou seja dia 10/09/2025 as 14:00 horas..
10/09/2025 às 12:13:27	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 08:40:53	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para negociação de valor.
15/09/2025 às 08:41:15	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 04 (quatro) horas após a convocação da Agente de Contratação..
15/09/2025 às 12:11:00	Negociação encerrada. Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 informou R\$ 5.999.828,2700.
15/09/2025 às 12:12:06	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:33:23	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 14:33:50	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 encerrada automaticamente.
17/09/2025 às 14:33:50	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.999.900,0000, valor negociado: R\$ 5.999.828,2700. Motivo: Visando dar celeridade ao processo, a empresa será classificada e irá para a fase de habilitação. Caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da correção da proposta, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
17/09/2025 às 14:38:38	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório e erratas, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
17/09/2025 às 15:12:33	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
18/09/2025 às 15:24:37	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 04 (quatro) horas após a convocação da Agente de Contratação..
18/09/2025 às 16:19:53	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 finalizou o envio de anexo.
19/09/2025 às 14:34:21	Fornecedor CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, CNPJ 82.607.623/0001-91 foi habilitado.
19/09/2025 às 14:47:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

INFORMAÇÃO SEI Nº 26873466/2025 - SAP.LCT

Joinville, 19 de setembro de 2025.

Aos 19 dias de setembro de 2025, o Agente de Contratação Sr. Rodrigo Eduardo Manske, de acordo com a Portaria nº 289/2025, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 26873461.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Eduardo Manske, Servidor(a) Público(a)**, em 19/09/2025, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26873466** e o código CRC **414FA693**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.148942-4

26873466v3