

MEMORANDO SEI N° 0019505591/2023 - SGP.USS.SMT

Joinville, 13 de dezembro de 2023.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações

Sr. Ricardo Mafra

Secretário

Assunto: Resposta Memorando SEI n° 0019271456 (Análise de Amostras do Pregão Eletrônico n° 419/2023).

Em atenção ao solicitado no memorando 0019271456, apresentamos as manifestações das análises das amostras entregues até dia 05/12/2023, das seguintes empresas:

MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, referente ao Item 50, proposta comercial documento SEI n° 0018898227.

Empresa apresentou Amostra do item 50, conforme anexos SEI 0019383236, SEI 0019383202, como segue abaixo:

Item 50: Luva de segurança Tricotada 4 fios 100% algodão, pigmentada na palma e dedos, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho Único.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um par de luva tricotada com CA 44.241 (Encontra-se Válido), marca VOLK.

Descritivo do C.A: Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas na cor preta, pigmentos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

Em análise do descritivo, **não** estando de acordo com o solicitado no quesito 100% algodão. **Estando Reprovada.**

LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente aos Itens 55, 56, 57, 58 e

59, proposta comercial documento SEI nº 0018880407.

Empresa apresentou uma Amostra dos itens, 55, 56, 57, 58 e 59 conforme anexo SEI 0019502637, SEI 0019502611, como segue abaixo:

Itens 55, 56, 57, 58 e 59: Macacão de proteção não tecido branco Macacão de proteção com capuz, manga longa, confeccionado de material não tecido, fechamento frontal com zíper, com elástico nas extremidades, cor branca, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho P, M, G, GG e XGG.

Análise da Amostra: Apresentado duas amostras de Macacão de proteção com capuz, manga longa, confeccionado de material não tecido com C.A 36;783 (Encontra-se Válido), marca SUPER SAFETY.

Descritivo do C.A: Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, fechamento frontal em zíper com pala de proteção, elástico no capuz, punhos e tornozelos.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente aos Itens 55, 56, 57, 58 e 59, proposta comercial documento SEI nº 0018880407.

Empresa também enviou outras amostras, conforme anexos SEI 0019384747, SEI 0019384834, que não condizem com o processo, sendo os itens corretos já analisados acima.

AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA, referente ao Lote 01, proposta comercial documento SEI nº 0018871710.

Empresa apresentou Amostras do itens, 55, 56, 57, 58,59 conforme anexo SEI 0019388485, SEI 0019388520 como segue abaixo:

Lote 1 Item 92: Cinto de segurança tipo paraquedista Confeccionado em fita de poliéster, com no mínimo 5 pontos de ancoragem, acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas, com CA – Certificado de Aprovação.

Lote 1 Item 93: Talabarte de segurança duplo, tipo Y. comprimento entre 90 à 130 cm, contém dois conectores classe A com abertura entre 50 à 55 mm e um conector classe T com abertura entre 17 mm à 20 mm.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de Cinto de Segurança tipo paraquedista e talabarte de segurança duplo tipo Y, C.A 42.296/42.293 marca CSEG.

Descritivo do C.A: Cinturão tipo paraquedista confeccionado em fita de poliéster de alta tenacidade. Possui dois passadores metálicos para ajustes nas pernas, dois passadores metálicos para ajuste nos ombros e uma fivela metálica para ajuste no peito. Possui um ponto de ancoragem dorsal em meia argola tipo D metálica e um ponto duplo de ancoragem peitoral confeccionado em fitas revestidas para proteção contra queda. Poderá possuir alças nos ombros para resgate e suspensão (RS); fitas refletivas (RF); proteção dielétrica (DE); porta ferramentas e conforto nas pernas, dorsal e ombros. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quadras: 1) Talabarte com absorvedor de energia: Talabarte I com ABS - CSEG02001 - Versões: CSEG02001I DE; CSEG02001I DE RF; CSEG02001I RF; CSEG02001IMO DE; CSEG02001I-MO DE RF; CSEG02001I- MO RF; CSEG02001I-17; CSEG02001I-17 RF; CSEG02001I-MO-17; CSEG02001I-MO-17 RF; CSEG02001Y; CSEG02001Y DE; CSEG02001Y DE RF; CSEG02001Y RF; CSEG02001Y-MO; CSEG02001Y-

MO DE; CSEG02001Y-MO DE RF; CSEG02001Y-MO RF; CSEG02001Y-17; CSEG02001Y-17 RF; CSEG02001Y-MO-17; CSEG02001Y-MO17 RF; 2) Talabarte sem absorvedor de energia (para outros usos que não proteção contra queda): Versões: CSEG02003, CSEG02003 RC, CSEG02003 RA, CSEG02003 AE, CSEG02003 RC AE, CSEG02003 RA AE e 4) Trava-quedas: Trava-Quedas Flexível – Versões: CSEG03001; CSEG03001 RC; CSEG03001 RA; CSEG03001 AE; CSEG03001 RC AE. “ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.”

Cinturão tipo posicionamento confeccionado em fita de poliéster de alta tenacidade. Possui dois passadores metálicos para ajustes na cintura, dois pontos para posicionamento em Meia Argola tipo D metálica. Poderá possuir fitas refletivas (RF); proteção pielétrica (DE) e porta ferramentas. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes: 1) Talabartes de posicionamento: Versões: 02002; 02002 AE; 02002 RC; 02002 RA; 02002 AE RC; 02002 AE RA; 2) Talabartes de posicionamento e restrição: Talabarte de Posicionamento Corda 12 mm, Versões: 0200502; 0200502 RC; 0200502 RA; 0200503; 0200503 RC; 0200505; 0200505 RC; 0200505 RA. “ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO”.

Em análise do descritivo, **não** estando de acordo com o solicitado. Não possui acolchoado/almofada nas pernas, ficando diferente do solicitado em edital. **Estando Reprovada.**

SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, referente aos Itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, proposta comercial documento SEI nº 0018879474.

Empresa apresentou uma Amostra dos itens, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 conforme anexo SEI 0019389788, SEI 0019389856, como segue abaixo:

Itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11: BOTA EM PVC CANO LONGO Bota de segurança cano longo tipo impermeável, cor preta, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça, solado antiderrapante, com no mínimo 32 cm de altura (base nº 40). Com CA - Certificado de Aprovação. Tamanho 35,36, 37, 38, 39, 44, 45, 46 com CA 39.184 – Certificado de Aprovação.

Análise da Amostra: Apresentado uma amostra de Bota de PVC Cano Longo nº35 com C.A 39.184 (Encontra-se Válido), marca GÊNNOVA IND. E COMERCIO.

Descritivo do C.A: Calçado ocupacional, modelo bota até o joelho, constituído de policloreto de vinila (PVC), desenho do cabedal tipo (D), montagem sistema injeção por extrusão, Classificação II - inteiro polimérico, solado monodensidade com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

BONA GENTE COMERCIAL LTDA, referente aos Itens 37, 60, 61, 62, 70, 71, 72 e 89, proposta comercial documento SEI nº 0019044364.

Empresa apresentou uma Amostra dos itens, 37, 60, 61, 62, 70, 71, 72 e 89 conforme anexo SEI 0019390763, SEI 0019390834, como segue abaixo:

Itens 37, 60, 61, 62, 70, 71, 72, e 89:

Item 37: Creme protetor 3 em 1 Resistente a água, óleo e pintura com 200 gramas e com CA – Certificado de Aprovação.

Análise da Amostra: Apresentado uma amostra de Creme Protetor 3 em 1, 200 gramas, com

C.A 4114 (Encontra-se Válido), marca LUVEX.

Descritivo do C.A: Creme de proteção classificado como Hidrossolúvel e Óleo Resistente, Grupo 2, homogêneo, uniforme, de cor azul, de odor característico e Ph "in natura" a 20° igual a 7,90, composto por: Aqua, Corn Starch, Parfum, Petrolatum, Glycerin, Dimethiconol (and) Tea dodecylbenzenesulfonate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Food blue 5, Diazolidinyl Urea, Nonoxynol 3, Cetearyl Alcohol, Cetareth 20, Stearic Acid, Triethanolamine.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Itens 60, 61, 62: Macacão de trevira Macacão de segurança confeccionado em trevira, fechamento através de zíper, mangas longas, com capuz, cor amarela, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho M, G e GG.

Análise da Amostra: Foi apresentado uma amostra de Macacão Trevira Tamanho G na cor Amarelo com C.A 33.621 (Encontra-se Válido), marca MAICOL DO BRASIL.

Descritivo do C.A: Macacão de segurança confeccionado em trevira, com mangas longas, capuz, costuras através de solda eletrônica fechamento frontal com velcro e zíper.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Itens 70, 71, e 72: Protetor auditivo tamanho P Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável, Confeccionado em silicone, atenuação mínima (nível de proteção) 15 dB, com cordão, com CA – Certificado de Aprovação. (P, M e G)

Análise da Amostra: Foi apresentado uma amostra de Protetor Auricular tipo Plug de Silicone, tamanho único com C.A 18.189.

Descritivo do C.A: Protetor auditivo, Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável, Confeccionado em silicone, atenuação mínima (nível de proteção) 13 dB, com cordão, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho P, M, G.

Em análise do descritivo, **não** estando de acordo com o solicitado no quesito atenuação mínima (nível de proteção) 15 dB. **Estando Reprovada.**

Item 89: Touca/Capuz de brim para soldador Touca/capuz de Brim para Soldador (sem aba) na cor azul, com fechamento frontal com CA Certificado de Aprovação.

Análise da Amostra: Foi apresentado uma amostra de Touca/capuz para soldador (sem aba) na cor azul, sem fechamento frontal sem C.A, marca PLASTCOR.

Descritivo do C.A: O item não possui C.A por este motivo não possui descritivo.

Em análise do descritivo, **não** estando de acordo com o solicitado. **Estando Reprovada.**

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, referente aos Itens 69 e 73, proposta comercial documento SEI nº 0019044518.

Empresa apresentou uma Amostra dos itens, 69 e 73 conforme anexo SEI 0019503451, SEI 0019503489, como segue abaixo:

Item 69: Protetor auricular em silicone tamanho único Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável, confeccionado em silicone, atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB, com cordão, com CA – Certificado de Aprovação.

Item 73: Protetor Auditivo Concha Protetor auditivo tipo concha – Protetor auditivo constituído por

duas conchas com almofadas, com regulagem e com atenuação mínima de 21 dB (decibéis), com CA – Certificado de Aprovação.

Análise da Amostra: Apresentado duas amostras, sendo uma de Protetor Concha (Abafador tipo Concha) com C.A 27.412 (Encontra-se Válido), marca DYSTRAY IND. E COM. LTDA.

E outra referente a Protetor auditivo de inserção (Auricular tipo Plug) com C.A 36.817 (Encontra-se Válido), marca T Gonçalves Maehara (PREVENT).

Descritivo do C.A (Protetor Concha): Protetor Auditivo Circum Auricular constituído de duas conchas de formato trapezoidal de material plástico rígido, montada simetricamente e articulada nas laterais por meio de haste plástica. Conchas preenchidas internamente com espuma e bordas com material plástico com espuma. Equipamento em tamanho único.

Descritivo do C.A (Protetor Plug): Protetor auditivo confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior. Protetor moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão ou PVC/silicone ligando os dois.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, referente ao Item 03, proposta comercial documento SEI nº 0018906265.

Empresa apresentou uma Amostra do item 03 conforme anexos SEI 0019505491, SEI 0019505577 como segue abaixo:

Item 03: Boné árabe em brim Capuz de segurança, confeccionado em tecido de brim 100% algodão, com aba, fechamento em velcro para ajuste do usuário, cor azul, com CA – Certificado de Aprovação.

Análise da Amostra: Apresentou uma amostra, de uma Touca/Boné Árabe com C.A 39760 (Encontra-se Válido), marca BRASCAMP EQUIP. DE PROT.

Descritivo do C.A : Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão tipo brim com tratamento retardante a chamas, modelo árabe, com aba de polipropileno, fechamento frontal em velcro, costura com linha de algodão retardante a chama.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, referente aos Itens 32, 33, 34, 35, 36, 54, 63, 64 e 76, proposta comercial documento SEI nº 0019044860.

- A empresa relacionadas acima, não apresentou as amostras conforme memorando SEI 0019271456, "nos termos do subitem 11.2 do edital, **até o dia 13 de dezembro de 2023, entre 07:00 e 13:00 horas.**"

R.P FERRAGENS LTDA, referente ao Item 12, proposta comercial documento SEI nº 0018906615.

- A empresa relacionadas acima, não apresentou as amostras conforme memorando SEI

0019271456, "nos termos do subitem 11.2 do edital, **até o dia 13 de dezembro de 2023, entre 07:00 e 13:00 horas.**"

ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA, referente ao Item 30, proposta comercial documento SEI nº 0018951810.

- A empresa relacionadas acima, não apresentou as amostras conforme memorando SEI 0019271456, "nos termos do subitem 11.2 do edital, **até o dia 13 de dezembro de 2023, entre 07:00 e 13:00 horas.**"

Ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente;

Segurança do Trabalho



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 14/12/2023, às 07:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Carvalho Lencina, Servidor(a) Público(a)**, em 14/12/2023, às 07:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019505591** e o código CRC **32054450**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.206559-4

0019505591v20