

Pregão Eletrônico

453230.282020 .16589 .5016 .782156672



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00028/2020

Às 08:30 horas do dia 14 de fevereiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 255/2019 de 28/11/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 028/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para locação de Receptores Geodésicos com sistema GNSS RTK.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Locação de Equipamento de Topografia

Descrição Complementar: Locação de receptor geodésico, com sistema GNSS RTK de multifrequência, capaz de rastrear sinais de satélites GPS e GLONASS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 69.200,0400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 38.599,0000 e com valor negociado a R\$ 38.598,9600 .

Histórico

Item: 1 - Locação de Equipamento de Topografia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.406.708/0001-17	GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 5.700,0000	R\$ 68.400,0000	10/02/2020 15:22:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAR DE RECEPTOR GEODÉSICOS COM SISTEMA GNSS RTK , MODELO S800, FABRICANTE STONEX (ITÁLIA), PARA PERÍODO DE 12 MESES . , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS : • Receptor GNSS homologado pela ANATEL; • Com 555 canais UHF/Modem; • Operacional apto com os sistemas: GPS (L1C/A, L1C, L2C, L2P e L5), GLONASS (L1C/A, L2C, L2P, L3, L5), BEIDOU (B1, B2, B3), GALILEO (E1, E5 AltBOC, E5a, E5b, E6), QZSS (L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6), IRNSS (L5), SBAS (L1, L5); • Utiliza comunicação Web UI para inicializar, gerenciar, monitorar as configurações do receptor e baixar dados usando dispositivos portáteis ou PC, telefone ou tablete integrados. • Frequência de posicionamento de 5 a 20Hz; • Receptor GNSS com memória de 8 GB interna; • Precisão estática de alta precisão horizontal igual a ±2.5mm+1ppm e vertical de ±5mm+1ppm no pós-processamento; • Precisão RTK horizontal igual a ±8mm+1ppm e vertical de ±15mm+1ppm; • Possui antena integrada, antena de microestrutura de quatro constelações de alta precisão; • Possui rádio interno com alcance da frequência de 410 a 470 MHz; • Alcance máximo do rádio de 3 a 4km em ambiente urbano e de 10km em condições ideais; • Receptor com Interface por porta serial (7/ 5 pinos) e USB; • Tecnologia Bluetooth classe II; • Possui Wi-Fi; • Possui as saídas de referência RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, CMR, CMR+, RTCA; • Saídas de navegação: GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL; • Duas baterias de alta capacidade com voltagem de 7.2V; • Baterias de Lithium e autonomia de 10 horas cada (receptor acompanha 02 baterias internas); • Tempo de carregamento da bateria de 4 horas; • Possui peso de 1,2Kg (com bateria interna; antena UHF do rádio); • Receptor GNSS suporta temperatura de operação de -30° à +65°C; • Proteção a imersão de água de até 1m IP67; • Possui resistente a quedas de 2 metros sobre superfície rígida. Acompanham os seguintes acessórios: • Estojo para transporte; • Manual em Português; • Baterias e seus respectivos carregadores; • Cabos para conexão; • 01 Carregador de bateria para coletor; • 01 Suporte e engate para acoplar o coletor ao bastão; • 02 Bastões de fibra de carbono, sendo 1 (um) de 2,00m e outro bastão padrão de 2,60m ; • 02 Bipés extensível para bastão; • 01 Base nivelante; • 01 Tripé de alumínio; • Software de escritório para transferência, edição gráfica e processamento de dados GNSS.

32.749.332/0001-60	GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 5.760,0000	R\$ 69.120,0000	12/02/2020 09:54:04
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 01(um) par de Receptores Geodésicos com sistema GNSS RTK de multifrequência, capaz de rastrear sinais de satélites GPS e GLONASS integrado (receptor, antena, rádio, bateria e carregador), devendo os equipamentos fornecidos ter as seguintes configurações mínimas:

Memória interna de no mínimo 4 gb; Tecnologia Bluetooth integrada (comunicação sem cabo com o coletor e com o PC); Alta precisão horizontal e vertical para levantamentos estáticos e rápido-estáticos e para levantamentos cinemáticos e RTK; Display colorido sensível ao toque e tecnologia bluetooth; Software de campo para realizar coleta de dados, locação e cálculos diversos em português; Carregador de baterias e cabo USB para transferência de dados para PC; Acessórios complementares como Tripé de alumínio, base nivelante, bastão de fibra de carbono de 2 metros, um bastão padrão de 2,60 metros e dois bipés para os bastões; Software de escritório para transferência, edição gráfica e processamento de dados GNSS.

20.899.064/0001-83	SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 5.766,6700	R\$ 69.200,0400	12/02/2020 12:05:02
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Receptor GNSS RTK marca TOPOMAP modelo T10 integrado: (par)  Operação Simples e Intuitiva. Indicado para levantamentos estáticos, cinemáticos e RTK.  Placa Trimble BD930 com 220 canais universais capaz de receber sinais de GPS, GLONASS, GALILEO E BEIDOU.  Taxas de atualização opcionais de 20 Hz.  Excelente recepção de sinal GNSS em locais Fechados.  Rádio interno de 2W na Base/Rover 430-470mhz  Alcance de rádio interno de 25km em condições de visibilidade.  Memória interna de 32GB.  Tecnologia Bluetooth e wireless Long-range (100m).  Resistente à água, poeira (classificação IP68), submersível até 1m* e a quedas de até 2 metros.  Possui 1 porta USB/Serial para dados e 1 porta para alimentação externa.  Baterias internas para troca a quente, podendo ser trocada sem a interrupção de operação do receptor.  Precisão horizontal de 3mm+ 0,5ppm para levantamento L1/L2 em estático e rápido-estático e de 8mm + 1ppm para levantamentos RTK.  Software de escritório para transferência, edição e processamento de dados (TOPCONTOLLS)  Software QCDATA

13.417.437/0001-77	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 5.766,6700	R\$ 69.200,0400	13/02/2020 11:53:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de um par de Receptores GNSS TOPCON HIPER V RTK, com 226 canais para rastreamento das constelações GPS nas frequências L1, L2, L2C, GLONASS nas frequências L1, L2. Realiza levantamentos nos modos de medição: Estático, estático rápido, cinemático e RTK (Real Time Kinematic). Os receptores são munidos de Led's que permitem informar ao usuário o estado da bateria (Ligado e desligado), situação da bateria, gravação de dados brutos, entre outras informações. O sistema permite a configuração dos principais sistemas de coordenadas e calibração com o plano topográfico local. Os receptores são capazes de serem usados para posicionamento estático sem que estejam conectados a um coletor de dados. Os receptores possuem memória de 16GB via cartão de memória interna ao receptor, que permite o armazenamento de mais de 400 horas de dados para pós - processamento (Rastreando 14 satélites em média e com taxa de gravação de 15 s). O conjunto de baterias possuem autonomia superior a 10 horas. Transmissão de dados via cartão de memória. Tecnologia Bluetooth integrada (comunicação sem cabo entre coletora e receptor). Precisão estática horizontal de 3,0 mm + 0,1 ppm e vertical de 3,5 mm +0,4 ppm. Precisão cinemática horizontal de 5mm+0,5ppm e vertical de 10mm + 0,8ppm. Taxa de atualização de 1, 2, 5 e 10 HZ selecionável pelo usuário. Resistente à água e poeira conforme classificação IP67 e a quedas de até 2 metros no bastão. Coletor de dados Topcon T-18 com software Magnet Field, com as seguintes características: • Plataforma operacional Windows Embedded Handheld • Display de 3,7" VGA (640x480pixels) sensível ao toque (touch screen) • Receptor GPS de 72 canais com precisão de 2 a 5 metros RMS • Processador de 1Ghz • Memória RAM de 512 Mb • Memória ROM de 1 GB e Slot para cartão Micro SD até 32Gb • Bluetooth e WiFi integrados • Porta USB e Serial DB9 • Câmera integrada de 5MP • À prova d' água e poeira conforme padrão IP65 • Resistência a quedas de até 1,2 metros • Bateria com autonomia para mais de 10 horas de trabalho • Comunicação via celular através de SIM Card (não incluso), no padrão 3.5G WCDMA, interno e com suporte ao padrão NTRIP. • 27 teclas alfanuméricas com padrão T9 Licenciamento de uso dos softwares de pós processamento Magnet Office Tools, com as seguintes características: • Opera em computadores de 32 - bit ou 64 - bit, na plataforma Windows; • O software permite importar dados, realizar configurações, pós processar dados, realizar ajustamento de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e áreas coletadas em campo e exportar dados para outros formatos; • Permite a visualização dos dados levantados; • O software é capaz de ajustar redes geodésicas e fazer transformação de coordenadas; • Capacidade de importar dados brutos para pós processamento e dados no formato RINEX; • Permite ao usuário inserir as precisões das coordenadas das estações base para realizar o ajustamento relativo da rede; • Realiza teste de qualidade do ajustamento, detecção de erros, proporciona elementos para análise da confiabilidade dos resultados, gerando relatório que expressa, dentre outros, os identificadores das estações de referência adotadas, suas coordenadas e precisões, os identificadores das estações ajustadas, suas coordenadas e precisões, a identificação dos vetores ajustados bem como seus desvios-padrão, assim como os resíduos após o ajustamento desses vetores; • O Software tem capacidade para exportar dados nos formatos DXF ou DWG e ASCII; definido pelo usuário; Acessórios Incluídos: • Receptor GNSS (base) • Tripé • Base nivelante • Receptor GNSS (rover) • Bastão para Receptor GNSS • Bipé ou tripé para bastão • Coletora de dados com software incluso • Suporte de Coletor de dados para bastão • Fontes de alimentação • Carregadores de bateria (para o caso de bateria removível) • Baterias de íons de lítio, recarregáveis • Software para Windows para transferência, edição gráfica e processamento de dados • Licença para uso do Software (chave USB) • Cabo USB para Transferência de dados

32.445.646/0001-79	MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 5.766,6700	R\$ 69.200,0400	13/02/2020 17:59:31
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de receptor geodésico, com sistema GNSS RTK de multifrequência, capaz de rastrear sinais de satélites GPS e GLONASS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 69.200,0400	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:30:46:780
R\$ 69.200,0400	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:30:46:780
R\$ 69.200,0400	13.417.437/0001-77	14/02/2020 08:30:46:780
R\$ 69.120,0000	32.749.332/0001-60	14/02/2020 08:30:46:780
R\$ 68.400,0000	21.406.708/0001-17	14/02/2020 08:30:46:780

R\$ 69.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:41:55:983
R\$ 68.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:42:06:933
R\$ 67.999,0000	32.749.332/0001-60	14/02/2020 08:46:10:693
R\$ 67.900,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:47:03:817
R\$ 67.998,0000	13.417.437/0001-77	14/02/2020 08:47:40:747
R\$ 67.500,0000	21.406.708/0001-17	14/02/2020 08:48:39:970
R\$ 67.499,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:48:56:990
R\$ 67.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:49:01:603
R\$ 66.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:49:16:400
R\$ 66.500,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:49:24:687
R\$ 66.800,0000	32.749.332/0001-60	14/02/2020 08:49:26:837
R\$ 66.985,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:49:35:323
R\$ 66.400,0000	21.406.708/0001-17	14/02/2020 08:49:35:920
R\$ 66.200,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:49:46:973
R\$ 66.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:49:49:867
R\$ 65.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:49:59:600
R\$ 65.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:50:07:383
R\$ 65.900,0000	21.406.708/0001-17	14/02/2020 08:50:09:847
R\$ 64.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:50:17:003
R\$ 64.900,0000	21.406.708/0001-17	14/02/2020 08:50:22:973
R\$ 64.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:50:25:367
R\$ 64.800,0000	32.749.332/0001-60	14/02/2020 08:50:32:270
R\$ 63.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:50:32:950
R\$ 63.900,0000	21.406.708/0001-17	14/02/2020 08:50:40:050
R\$ 63.500,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:50:51:640
R\$ 63.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:50:52:430
R\$ 62.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:51:04:043
R\$ 62.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:51:11:700
R\$ 61.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:51:20:823
R\$ 60.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:51:28:783
R\$ 59.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:51:39:967
R\$ 59.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:51:47:120
R\$ 58.999,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:51:58:657
R\$ 58.900,0000	21.406.708/0001-17	14/02/2020 08:51:59:510
R\$ 58.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:52:05:997
R\$ 57.000,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:52:15:943
R\$ 50.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:52:22:827
R\$ 49.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:52:31:480
R\$ 49.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:52:41:610
R\$ 48.500,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:52:52:357
R\$ 48.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:52:59:830
R\$ 47.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:53:59:697
R\$ 47.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:54:08:487
R\$ 48.000,0000	32.749.332/0001-60	14/02/2020 08:54:08:847
R\$ 46.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:54:25:437
R\$ 46.500,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:54:35:357
R\$ 50.400,0000	13.417.437/0001-77	14/02/2020 08:54:42:460
R\$ 46.499,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:54:47:587
R\$ 45.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:54:54:343
R\$ 44.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:55:30:487
R\$ 44.400,0000	21.406.708/0001-17	14/02/2020 08:55:32:150
R\$ 44.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:55:37:910
R\$ 43.390,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:55:47:720
R\$ 40.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:55:56:607
R\$ 39.990,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:56:09:687
R\$ 39.900,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:56:20:180
R\$ 39.890,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:56:33:220
R\$ 39.800,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:56:41:093
R\$ 39.790,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:56:59:033

R\$ 39.700,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:57:12:373
R\$ 39.699,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:57:22:047
R\$ 39.600,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:57:30:170
R\$ 39.599,9000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:57:41:300
R\$ 39.500,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:57:52:723
R\$ 39.499,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:58:02:117
R\$ 39.000,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:58:09:880
R\$ 38.999,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:58:20:907
R\$ 38.900,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:58:28:477
R\$ 38.890,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:58:38:510
R\$ 38.800,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:58:53:363
R\$ 38.799,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:59:03:460
R\$ 38.700,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:59:14:350
R\$ 38.699,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 08:59:27:173
R\$ 38.670,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 08:59:39:880
R\$ 38.669,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 09:00:05:133
R\$ 38.600,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 09:00:12:527
R\$ 38.599,0000	20.899.064/0001-83	14/02/2020 09:00:38:710
R\$ 38.400,0000	32.445.646/0001-79	14/02/2020 09:00:46:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/02/2020 08:41:09	Item Aberto.
Encerrado	14/02/2020 09:02:46	Item encerrado.
Aceite	17/02/2020 10:04:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.445.646/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 38.400,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Inabilitado	17/02/2020 10:11:06	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.445.646/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 38.400,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender ao subitem 10.7, alíneas "h, i" e "j" do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2020 10:15:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2020 11:43:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2020 13:32:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2020 13:51:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/02/2020 10:32:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/02/2020 10:39:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83.
Aceite	18/02/2020 13:01:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 38.599,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Negociação de valor	18/02/2020 13:03:21	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 38.599,0000 e com valor negociado a R\$ 38.598,9600. Motivo: Valor negociado via chat.
Habilitado	18/02/2020 13:06:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 38.599,0000 e com valor negociado a R\$ 38.598,9600. Motivo: A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	14/02/2020 08:30:53	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Pregoeiro	14/02/2020 08:41:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/02/2020 08:41:31	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	14/02/2020 08:41:59	Senhores licitantes, vamos melhorar o preço ofertado!
Pregoeiro	14/02/2020 08:46:12	Senhores, aguardo lances!
Sistema	14/02/2020 09:02:46	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/02/2020 09:02:46	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	14/02/2020 09:11:01	Senhores, procederei com a análise dos documentos da empresa arrematante agora. Retornarei às 11:15h de hoje para continuidade do julgamento. Estejam conectados!
Pregoeiro	14/02/2020 11:17:34	Senhores Licitantes, continuo em análise da documentação. Retornarei às 08:30 horas de segunda, dia 17/02/2020 para julgamento do processo. Estejam conectados!
Pregoeiro	17/02/2020 08:32:34	Bom dia Senhores Licitantes! Darei continuidade ao julgamento às 10h de hoje. Estejam conectados!
Pregoeiro	17/02/2020 10:03:39	Senhores, procederei com o julgamento do processo.
Pregoeiro	17/02/2020 10:04:56	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Quanto aos documentos de habilitação, a certidão exigida no subitem 10.7, alínea "a" do edital, esta foi apresentada de empresa diversa da arrematante. Cumprindo o subitem 10.6 do edital, em consulta ao SICAF, constatou-se que a certidão encontra-se válida e regularizada.
Pregoeiro	17/02/2020 10:05:23	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Quanto a Certidão exigida no subitem 10.7, alínea "c" do edital, a empresa apresentou documento com a nomenclatura "Documento Auxiliar da Certidão de Quitação Plena Pessoa Jurídica", que consta a seguinte informação: "Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não (...)"
Pregoeiro	17/02/2020 10:06:09	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - (...) substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento." Procedeu-se a consulta ao site da Prefeitura de Belo Horizonte, com os dados informados no "Documento Auxiliar da Certidão de Quitação Plena Pessoa Jurídica" apresentada, onde foi possível emitir a (...)
Pregoeiro	17/02/2020 10:06:36	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - (...) "Confirmação de Autenticidade - Certidão de Quitação Plena Pessoa Jurídica", validando assim a certidão apresentada.
Pregoeiro	17/02/2020 10:06:53	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Ainda, a empresa apresentou o Balanço Patrimonial em desacordo ao estabelecido no subitem 10.7, alínea "h", apresentando tão somente as contas do ativo e passivo de janeiro de 2019 sem conter a demonstração do resultado do exercício, os termos de abertura e encerramento e sem possibilidade de aferir o registro junto ao órgão competente.
Pregoeiro	17/02/2020 10:07:02	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Cumprindo o subitem 10.6 do edital, em relação ao Balanço Patrimonial, em consulta ao SICAF, verificou-se que o documento que consta no banco de dados trata-se do mesmo que foi apresentado pela empresa. Consequentemente, restou prejudicado o atendimento ao subitem 10.7, alínea "i" no que diz respeito à comprovação dos índices financeiros.
32.445.646/0001-79	17/02/2020 10:07:14	Bom dia. Está tudo correto então?
Pregoeiro	17/02/2020 10:07:22	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Em relação ao atestado de capacidade técnica apresentado, este registra o fornecimento de itens compatíveis com o objeto desta licitação. Entretanto, o edital exige no subitem 10.7, alínea "j" a apresentação de atestado que comprove a execução de serviço compatível com objeto licitado. Deste modo, o atestado apresentado não cumpre a finalidade para (...)
Pregoeiro	17/02/2020 10:07:38	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - (...) o qual foi exigido. Cumprindo o subitem 10.6 do edital, em relação ao atestado, em consulta ao SICAF, este não consta no banco de dados.
Pregoeiro	17/02/2020 10:08:03	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Cumprindo o subitem 10.6 do edital, em relação ao atestado, em consulta ao SICAF, este não consta no banco de dados. Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Cumprindo o subitem 10.6 do edital, em relação ao atestado, em consulta ao SICAF, este não consta no banco de dados. Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Cumpre esclarecer, ainda que fosse possível sanar a questão relativa ao atestado de fornecimento, através de diligência prevista no subitem 20.3 do edital, tal ato prejudicaria o andamento do processo, visto que não alteraria o resultado final do julgamento da arrematante, em razão do não atendimento à exigência de habilitação, referente ao Balanço (...)

Pregoeiro	17/02/2020 10:08:46	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Patrimonial. Portanto, visando dar celeridade aos trabalhos, a diligência não foi empregada objetivando o imediato andamento do processo. Sobre esta questão o site da Zênite Consultoria Jurídica, em parecer do Sr. Renato Geraldo Mendes assim se manifesta: "Cabe ao agente responsável bem ponderar se é necessário ou não, para poder decidir adequadamente, (...)
Pregoeiro	17/02/2020 10:09:42	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - (...) complementar e esclarecer alguma condição que envolve a situação sobre a qual decidirá. Se, para que se possa bem decidir, for indispensável realizar a complementação ou o esclarecimento da informação, caberá ao agente responsável realizá-la, inclusive como dever de ofício. Caso contrário, em razão da ideia de celeridade que deve orientar (...)
Pregoeiro	17/02/2020 10:10:02	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - o processo de contratação pública, a diligência não deverá ser feita se a decisão puder ser balizada pelos elementos constantes e informados no processo." MENDES, Renato Geraldo. Alguns aspectos sobre a realização de diligências, 2016. Disponível em: < https://www.zenite.blog.br/alguns-aspectos-sobre-a-realizacao-de-diligencias/ >.
Pregoeiro	17/02/2020 10:10:12	Para MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - Sendo assim, a empresa foi inabilitada por não atender ao subitem 10.7, alíneas "h, i" e "j" do edital.
Pregoeiro	17/02/2020 10:12:15	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - A empresa deixou de apresentar a "declaração de que os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais", conforme subitem 10.2 do edital. Deste modo, considerando o disposto nos subitens 11.14 e 20.3 do edital, a Pregoeira solicita o envio da declaração constante no subitem 10.2 do edital.
Pregoeiro	17/02/2020 10:12:51	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Quanto a proposta de preços, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	17/02/2020 10:13:09	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor global máximo estimado.
Pregoeiro	17/02/2020 10:13:42	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Quanto aos documentos de habilitação, em relação ao atestado de capacidade técnico apresentado, este registra que a empresa "forneceu" um kit GNSS/RTK. Considerando que o subitem 10.7, alínea "j" do edital estabelece a apresentação de atestado de capacidade técnica que comprove a execução de serviço compatível com o objeto licitado.
Pregoeiro	17/02/2020 10:14:03	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Considerando que o atestado apresentado não registra a prestação de serviço. Em atendimento ao subitem 20.3 do edital, a Pregoeira promove diligência solicitando manifestação da empresa com a apresentação de documentos comprobatórios (contrato, nota fiscal, etc) da execução do serviço com base no atestado apresentado.
Pregoeiro	17/02/2020 10:15:01	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Ante o exposto, procederei à abertura de convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, declaração e demais documentos conforme solicitado na diligência, no prazo de 02 (duas) horas.
Pregoeiro	17/02/2020 10:15:09	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	17/02/2020 10:15:48	Senhor fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/02/2020 10:20:07	Senhores Licitantes, retornarei com o julgamento às 13:30 horas de hoje.
Sistema	17/02/2020 11:43:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/02/2020 13:31:16	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Em análise a proposta de preços encaminhada, a empresa registrou o valor total global de acordo com o arrematado. Entretanto, o resultado da multiplicação da quantidade licitada pelo valor unitário mensal não corresponde ao valor total global.
Pregoeiro	17/02/2020 13:31:49	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Considerando o subitem 11.14 do edital, a Pregoeira solicita a retificação da proposta de preços apresentada, com a correção do valor total global, bem como a retificação dos valores registrados na página 02 da proposta de preços. Solicita-se também, a retificação do valor total por extenso registrado na proposta de preços.
Pregoeiro	17/02/2020 13:32:08	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	17/02/2020 13:32:31	Senhor fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/02/2020 13:34:40	Senhores licitantes, retornarei amanhã, dia 18/02/2020 às 10:30h com o julgamento do processo.
Sistema	17/02/2020 13:51:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/02/2020 10:30:25	Bom dia Senhores Licitantes! Darei continuidade ao julgamento.

Pregoeiro	18/02/2020 10:30:59	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Em análise a proposta de preços encaminhada, a empresa registrou o valor total global de acordo com o arrematado. Entretanto, o resultado da multiplicação da quantidade licitada pelo valor unitário mensal não corresponde ao valor total global.
Pregoeiro	18/02/2020 10:31:42	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Considerando o subitem 11.14 do edital, a Pregoeira solicita a retificação da proposta de preços apresentada, com a correção do valor total global, bem como a retificação do valor total registrado na página 02 da proposta de preços. Solicita-se também, a retificação do valor total por extenso registrado na proposta de preços.
Pregoeiro	18/02/2020 10:32:09	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	18/02/2020 10:32:39	Senhor fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/02/2020 10:33:14	Senhores, retornarei às 13h de hoje para julgamento do processo. Estejam conectados!
Sistema	18/02/2020 10:39:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.899.064/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	18/02/2020 13:00:23	Boa Tarde Senhores, procederei como julgamento do processo.
Pregoeiro	18/02/2020 13:00:46	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Após realizada as diligências, a empresa apresentou a proposta de preços com os ajustes solicitados, atendendo assim o estabelecido no item 8 do edital.
Pregoeiro	18/02/2020 13:03:43	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Em atendimento a diligência, a empresa encaminhou a declaração solicitada, conforme subitem 10.2 do edital.
Pregoeiro	18/02/2020 13:04:04	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Quanto aos documentos de habilitação, em relação a avaliação da situação financeira da empresa, conforme determina o subitem 10.7, alínea "i" do instrumento convocatório, a empresa deixou de demonstrar os cálculos dos índices em documento próprio, procedendo-se então, os cálculos conforme as fórmulas indicadas no edital, onde obteve-se os seguintes (...)
Pregoeiro	18/02/2020 13:04:18	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - (...) resultados: QLG (Quociente de Liquidez Geral) = 16,46, QSG (Quociente de Solvência Geral) = 16,46 e QGE (Quociente de Liquidez Corrente) = 14,74, o qual atendem aos índices estabelecidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	18/02/2020 13:04:42	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Em relação ao atestado de capacidade técnico apresentado, este registra que a empresa "forneceu" um kit GNSS/RTK. Considerando que o subitem 10.7, alínea "j" do edital estabelece a apresentação de atestado de capacidade técnica que comprove a execução de serviço compatível com o objeto licitado.
Pregoeiro	18/02/2020 13:05:08	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Considerando que o atestado apresentado não registra a prestação de serviço. Em atendimento ao subitem 20.3 do edital, a Pregoeira promoveu diligência solicitando manifestação da empresa com a apresentação de documentos comprobatórios (contrato, nota fiscal, etc) da execução do serviço com base no atestado apresentado.
Pregoeiro	18/02/2020 13:05:23	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - Em resposta, a empresa encaminhou contrato de locação referente ao atestado mencionado, atendendo assim ao subitem 10.7, alínea "j" do edital. Quanto aos demais documentos, considerando a data de convocação supracitada, para fins de critério de avaliação dos documentos, verificou-se que estes se apresentam dentro do prazo de validade e regularizados.
Pregoeiro	18/02/2020 13:05:32	Para SMC - SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI - A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital.
Sistema	18/02/2020 13:06:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/02/2020 13:06:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/02/2020 às 13:37:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	18/02/2020 13:06:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/02/2020 13:06:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/02/2020 às 13:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:39 horas do dia 18 de fevereiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALINE MIRANY VENTURI
Pregoeiro Oficial

DANIELA MEZALIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 18 dias de fevereiro de 2020, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, a Pregoeira Aline Mirany Venturi e a Sra. Daniela Mezalira, membro da equipe de apoio, ambas designadas pela Portaria nº 255/2019, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 5701261.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Mirany Venturi, Servidor(a) Público(a)**, em 18/02/2020, às 13:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Mezalira, Servidor(a) Público(a)**, em 18/02/2020, às 13:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5701264** e o código CRC **C702366E**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.182505-9

5701264v2

5701264v2