

MEMORANDO SEI N° 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 07 de março de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico n° 014/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao documento SEI n° 0020276220/2024 - SAP.LCT segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras (itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27)	Parecer
13	917183 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	SOLIDOR/WELL LEAD MEDICAL CO. LTD	78027 Anvisa: 10369460208	Não especifica todas as exigências do edital, porém, apresentou ficha técnica com as especificações do item.	Apresentou	Não se aplica.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
14	917528 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS	PC	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	SOLIDOR/WELL LEAD MEDICAL CO. LTD	78028 Anvisa: 10369460208	Não especifica todas as exigências do edital, porém,	Apresentou	Não se aplica.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		EXPORTADORA LTDA			apresentou ficha técnica com as especificações do item.				
15	917529 - SONDA ASPIRACAO TRAUQUEAL Nº 16 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA COM	E	ASPIRACÃO	Na proposta a empresa indicou descritivo corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal".	Apresentou	Não se aplica.	Na proposta item descrito corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda de aspiração traqueal". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037.
17	25825 - SONDA ASPIRACÃO TRAUQUEAL Nº 20 COM UM ORIFICIO CENTRAL NA PORCAO PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS, COMPATIVELIS COM A NUMERACAO, ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECAO VISCOSA E FLUIDOS, ATRAUMATICA, TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATOXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEAVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA COM	E	ASPIRACÃO	Na proposta a empresa indicou descritivo corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal".	Apresentou	Não se aplica.	Na proposta item descrito corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda de aspiração traqueal". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037.
50	910555 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 SILICONE SONDA TIPO FOLEY Nº 22, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM 2 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÁMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX		MEDIX 22FR 6596	Na proposta a empresa indicou o descritivo de acordo com o edital, porém, indicou o registro	Apresentou. O prospecto descreve "sonda foley de látex", porém, o edital exige	Não se aplica.	Prospecto descreve "sonda foley de látex"; edital exige "confeccionada em silicone". Proposta desclassificada por não atender o

	IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					Anvisa referente a sonda látex.	"confeccionada em silicone".		descritivo exigido em edital.
71	917532 - SONDA URETRAL Nº 18 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI BIOSANI INDUSTRIA COM	/ E URETRAL	Na proposta a empresa indicou descritivo corresponde a "sonda foley, material látex".	Apresentou	Não se aplica.	Na proposta item descrito corresponde a "sonda foley, material látex", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda uretral". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda uretral, registro Anvisa 80286009007.

Em atenção ao documento SEI 0020316523/2024 - SAP.LCT segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras (itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27)	Parecer
46	913350 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 14 SILICONE SONDA TIPO FOLEY Nº 14, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM 2 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	MEDIX 14FR 9746	De acordo	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
47	911053 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 16 SILICONE SONDA TIPO FOLEY Nº 16,	PC	ALTERMED MATERIAL	MEDIX	MEDIX 16FR 9747	De acordo	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	<p>CONFECCIONADA EM SILICONE, COM 2 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>		MEDICO HOSPITALAR LTDA					
48	<p>919334 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 18 SILICONE COM DUAS VIAS, 100% SILICONE, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.</p>	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	MEDIX 18FR 9748	De acordo	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, Classificada.
49	<p>919335 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 20 SILICONE COM DUAS VIAS, 100% SILICONE, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO</p>	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	MEDIX 20FR 9749	De acordo	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							
51	909710 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA TIPO FOLEY Nº 16, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	----- Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.
52	909711 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA TIPO FOLEY Nº 18, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	----- Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.
53	909712 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA TIPO FOLEY Nº 20, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os	----- Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016

	LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.	
54	909713 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA TIPO FOLEY Nº 22, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.
55	909714 - SONDA TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA TIPO FOLEY Nº 24, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM 3 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO	PC	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	ADVANTIVE	NÃO SE APLICA	De acordo	Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.	Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão. Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.

	DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							
56	917540 - SONDA TIPO FOLEY Nº 10 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 122.2.HB10	1	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, Classificada.
57	917541 - SONDA TIPO FOLEY Nº 12 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 123.2.HB12A	1	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, Classificada.
58	917542 - SONDA TIPO FOLEY Nº 14 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 124.2.HB14A	1	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou	----- Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
59	917560 - SONDA TIPO FOLEY Nº 16 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 125.2.HB16A	1	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
60	917563 - SONDA TIPO FOLEY Nº 18 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 126.2.HB18A	1	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

61	917564 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 20 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 127.2.HB20A	1	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
62	917566 - SONDA TIPO FOLEY Nº 22 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 128.2.HB24A	1	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
63	18870 - SONDA TIPO FOLEY Nº 24 (2 VIAS) COM DUAS VIAS, LATEX, SUPERFICIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMAÇÕES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH 129.2.HB22A	1	Não especifica todas as exigências do edital.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 07/03/2024, às 12:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020444755** e o código CRC **9D6F4AEE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.294502-0

0020444755v2