

ANEXO SEI Nº 6302061/2020 - SAP.UAO

SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE

GRUPO 3 – UNIDADES DE SAÚDE – Com áreas hospitalares ou Assemelhadas - SERVENTE DE LIMPEZA 30 E 44 HORAS SEMANAIS

SUBGRUPO 3.1 – Serviço de Limpeza - 44 horas semanais, parâmetro 800m²

a) Identificação das Unidades:

| UNIDADE GESTORA | Nº | UNIDADE | LOGRADOURO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
|-----------------|----|--|---|---------------------------------------|
| | 1 | Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSij | Rua Alexandre Schlemm, 275 – Bucarein | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 2 | Centro de Atenção Psicossocial Nossa Casa - CAPS II / CAD | Rua Pernambuco, 115 – Anita Garibaldi | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 3 | Centro de Atenção Psicossocial Dê Lírios - CAPS III | Rua Tubarão, 128 – América | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 4 | Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD | Rua Plácido Olímpio de Oliveira, 1489 – Anita Garibaldi | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 5 | Unidade de Acolhimento | Rua Alexandre Schlemm, 850 – Anita Garibaldi | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 6 | Policlínica Boa Vista | Rua Prefeito Helmuth Fallgatter, 321 – Boa Vista | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 7 | SAPS - Serviço Ambulatorial de Psiquiatria | Rua Engenheiro Niemeyer, 300 – Centro | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 8 | Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial - NAIPE I | Rua Plácido Olímpio de Oliveira, 676 – Bucarein | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 9 | Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial - NAIPE II | Avenida Procópio Gomes, 526 – Bucarein | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 10 | Unidade Sanitária - Centro de Vigilância em Saúde | Rua Abdon Batista, 172, 146 e 146 fundos – Centro | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 11 | SOIS - Serviços Organizados de Inclusão Social | Rua Aracaju, 1368 - Santo Antonio | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 12 | Laboratório Municipal | Rua Itajai, 268 – Centro | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 13 | UBSF Jardim Paraíso IV Canto do Rio | Estrada Timbé, s/n - Jardim Paraíso | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| | 14 | UBSF Pirabeiraba (Osmar Dalonso) | Rua Carlos Heins Funke, s/n - Pirabeiraba | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 15 | UBSF Canela | Servidão 4 de Abril, s/n – Rio Bonito | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| | 16 | UBSF Rio Bonito | Rua XV de Outubro, s/n - Rio Bonito | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| | 17 | UBSF Rio da Prata (Adalberto Larsen) | Estrada Rio da Prata, s/n – Pirabeiraba | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| | 18 | UBS Glória | Rua Brigada Lopes, s/n - Glória | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 19 | UBS Costa e Silva | Rua Comandante Telles Mendonça, 65 – Costa e Silva | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| | 20 | UBSF Parque Douat | Rua Inambu, s/n - Costa e Silva | 08 às 17:30hs – segunda a sexta-feira |
| | 21 | UBSF Willy Schossland | Rua Kurt Alvino Monich, s/n - Costa e Silva | 08 às 17:30hs – segunda a sexta-feira |
| | 22 | UBS Vila Nova | Rua XV de Novembro, 8470 – Vila Nova | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 23 | UBSF Vila Nova I | Rua Alberto Vinci, s/n - Vila Nova | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| | 24 | UBSF Estrada Anaburgo | Rua Arnaldo Matias Frederico Lermann, s/n – Vila Nova | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| | 25 | UBSF Vila Nova Rural | Rodovia SC-413, KM 18 – Vila Nova | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| | 26 | UBS Bom Retiro | Rua Otávio Rosa Filho, s/n – Bom Retiro | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 27 | UBSF Jardim Sofia | Rua Professor Eunaldi Verdi, 419 – Jardim Sofia | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| | 28 | UBSF Jardim Paraíso I e II | Avenida Júpter, s/n – Jardim Sofia | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |

SES

| | | | |
|----|----------------------------------|--|--|
| 29 | UBSF Jardim Paraíso III | Estrada Timbé, s/n - Jardim Paraíso | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 30 | UBSF Jardim Paraíso V e VI | Avenida Júpiter, 1758 - Jardim Paraíso | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 31 | UBSF Lagoinha | Rua Tancredo Neves, 46 – Morro do Meio | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 32 | UBSF Morro do Meio | Rua Itapeva, s/n – Morro do Meio | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 33 | UBSF Morro do Meio Saúde Bucal | Estrada Lagoinha, s/n – Morro do Meio | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 34 | UBS Aventureiro I | Rua Alino José Alpino, s/n – Aventureiro | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 35 | UBSF Aventureiro II | Rua Lauro Schroeder, s/n – Aventureiro | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 36 | UBSF Aventureiro III | Rua Santa Luzia, s/n – Aventureiro | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 37 | UBSF Cubatão | Rua Nossa Senhora de Fátima, s/n - Cubatão | 07:30 às 16:30hs – segunda a sexta-feira |
| 38 | UBSF Rio do Ferro | Rua Dilma Virgínia Garcia, 1031 - Aventureiro | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 39 | UBSF Santa Bárbara | Rua Maria Regina Klock Russi, 963 – Aventureiro | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 40 | UBS Iriú (Leonardo Schilickmann) | Rua Jorge Augusto Emilio Muller, 118 – Iriú | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 41 | UBS Saguacú | Rua Iriú, 110 - Saguacú | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 42 | UBS Parque Joinville | Rua Willy Schossland, s/n – Parque Joinville | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 43 | UBS Comasa | Rua Ponte Serrada, 75 – Boa Vista | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 44 | UBSF CAIC Vila Paranaense | Rua Agostinho dos Santos, s/n – Comasa | 07:30 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 45 | UBSF Moinho dos Ventos | Rua Sebastião S. de Borba, s/n – Espinheiros | 07:30 às 17:30hs – segunda a sexta-feira |
| 46 | UBSF da Ilha | Rua Antonio Augusto do Livramento, 289 – Espinheiros | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 47 | UBS Jardim Iriú | Rua Canoas, s/n – Jardim Iriú | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| 48 | UBSF Dom Gregório | Rua Aureo Gomes do Vale, s/n – Jardim Iriú | 07:30 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 49 | UBS Itaum | Rua Guanabara, 548 – Guanabara | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| 50 | UBS Bakitas | Rua São Miguel, 513 e 514 - Boa Vista | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 51 | UBSF São Marcos | Rua Guaporé, s/n - São Marcos | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| 52 | UBSF Nova Brasília | Rua Bom Retiro, s/n - Nova Brasília | 08 às 17:30hs – segunda a sexta-feira |
| 53 | UBSF Jativoca | Rua Jativoca, s/n - Jativoca | 13:30 às 17:30hs – segunda a sexta-feira |
| 54 | UBS Fátima | Rua Almirante Protógenes Pereira, 410 – Fátima | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| 55 | UBS Floresta | Rua República do Peru, s/n – Floresta | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 56 | UBS Petrópolis (Edla Jordan) | Avenida Paulo Schroeder, 2605 – Petrópolis | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 57 | UBS Adhemar Garcia | Rua Vicente Alves Pereira, s/n – Adhemar Garcia | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| 58 | UBSF Ulysses Guimarães | Rua Cidade de Barreto, s/n – Ulysses Guimarães | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| 59 | UBSF Boehmerwald | Rua Universidade, 355 – Boehmerwald | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 60 | UBSF Parque Guarani | Rua Diovana Maria Rodrigues, s/n - Parque Guarani | 07:30 às 17:30hs – segunda a sexta-feira |
| 61 | UBSF Itinga | Rua Santa Gertrudes, s/n – Itinga | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 62 | UBSF Km 4 | Rua João Gomes de Oliveira, s/n – Itinga | 08 às 17:30hs – segunda a sexta-feira |
| 63 | UBSF Profipo | Rua Cidade Patos de Minas, s/n – Santa Catarina | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 64 | UBSF Paranaguamirim | Rua Elisabeth Rech, s/n - Paranaguamirim | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 65 | UBSF Estevão de Matos | Rua Maria Marques Leandro, 505 – Paranaguamirim | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 66 | UBSF Jardim Edilene | Avenida Kurt Meinert, s/n – Jardim Edilene | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |

| | | | |
|----|----------------------|--|---------------------------------------|
| 67 | UBSF Marro do Amaral | Avenida Kurt Meinert, s/n – Jardim Edilene | 08 às 17hs – segunda a sexta-feira |
| 68 | UBS Jarivatuba | Rua Monsenhor Gercino, 5484 – Itaum | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |
| 69 | UBSF João Costa | Rua José Fernandes Dias, s/n – João Costa | 07:30 às 17hs – segunda a sexta-feira |

b) Áreas internas:

| Nº | 1.1 - Pisos Frios/acarpetados | | | | | 1.2 - Laboratórios | | | | | 1.3 - Almoarifados/galpões | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 263,13 | 2 | 526,26 | 800 | 0,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 2 | 355,77 | 2 | 711,54 | 800 | 0,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 3 | 298,95 | 2 | 597,90 | 800 | 0,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 4 | 156,78 | 2 | 313,56 | 800 | 0,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 9,01 | 2 | 18,02 | 2500 | 0,01 |
| 5 | 386,47 | 2 | 772,94 | 800 | 0,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 6 | 653,66 | 2 | 1.307,32 | 800 | 1,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 7,29 | 2 | 14,58 | 2500 | 0,01 |
| 7 | 372,44 | 2 | 744,88 | 800 | 0,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 8 | 63,72 | 2 | 127,44 | 800 | 0,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 9 | 274,45 | 2 | 548,90 | 800 | 0,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 10 | 766,97 | 2 | 1.533,94 | 800 | 1,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 24,67 | 2 | 49,34 | 2500 | 0,02 |
| 11 | 164,21 | 2 | 328,42 | 800 | 0,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 12 | 259,20 | 2 | 518,40 | 800 | 0,65 | 265,65 | 2 | 531,30 | 450 | 1,18 | 21,27 | 2 | 42,54 | 2500 | 0,02 |
| 13 | 90,00 | 2 | 180,00 | 800 | 0,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 14 | 71,36 | 2 | 142,72 | 800 | 0,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 7,52 | 2 | 15,04 | 2500 | 0,01 |
| 15 | 124,47 | 2 | 248,94 | 800 | 0,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 1,70 | 2 | 3,40 | 2500 | 0,00 |
| 16 | 144,73 | 2 | 289,46 | 800 | 0,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 8,42 | 2 | 16,84 | 2500 | 0,01 |
| 17 | 113,08 | 2 | 226,16 | 800 | 0,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 2,40 | 2 | 4,80 | 2500 | 0,00 |
| 18 | 73,07 | 2 | 146,14 | 800 | 0,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 19 | 338,36 | 2 | 676,72 | 800 | 0,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 20 | 200,91 | 2 | 401,82 | 800 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 21 | 165,94 | 2 | 331,88 | 800 | 0,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 22 | 243,37 | 2 | 486,74 | 800 | 0,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 23 | 369,73 | 2 | 739,46 | 800 | 0,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 24 | 171,55 | 2 | 343,10 | 800 | 0,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 25 | 136,67 | 2 | 273,34 | 800 | 0,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 5,96 | 2 | 11,92 | 2500 | 0,00 |
| 26 | 217,01 | 2 | 434,02 | 800 | 0,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 27 | 155,94 | 2 | 311,88 | 800 | 0,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 4,20 | 2 | 8,40 | 2500 | 0,00 |
| 28 | 346,59 | 2 | 693,18 | 800 | 0,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 7,56 | 2 | 15,12 | 2500 | 0,01 |
| 29 | 87,84 | 2 | 175,68 | 800 | 0,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 30 | 219,79 | 2 | 439,58 | 800 | 0,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 6,85 | 2 | 13,70 | 2500 | 0,01 |
| 31 | 127,37 | 2 | 254,74 | 800 | 0,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 32 | 200,79 | 2 | 401,58 | 800 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 33 | 145,22 | 2 | 290,44 | 800 | 0,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 34 | 415,36 | 2 | 830,72 | 800 | 1,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 4,48 | 2 | 8,96 | 2500 | 0,00 |
| 35 | 150,96 | 2 | 301,92 | 800 | 0,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 2,40 | 2 | 4,80 | 2500 | 0,00 |
| 36 | 375,39 | 2 | 750,78 | 800 | 0,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 37 | 139,82 | 2 | 279,64 | 800 | 0,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 4,68 | 2 | 9,36 | 2500 | 0,00 |
| 38 | 99,85 | 2 | 199,70 | 800 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 39 | 115,73 | 2 | 231,46 | 800 | 0,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 40 | 234,95 | 2 | 469,90 | 800 | 0,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 16,28 | 2 | 32,56 | 2500 | 0,01 |
| 41 | 179,24 | 2 | 358,48 | 800 | 0,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 18,65 | 2 | 37,30 | 2500 | 0,01 |
| 42 | 210,00 | 2 | 420,00 | 800 | 0,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 43 | 254,88 | 2 | 509,76 | 800 | 0,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 8,54 | 2 | 17,08 | 2500 | 0,01 |
| 44 | 281,63 | 2 | 563,26 | 800 | 0,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 7,38 | 2 | 14,76 | 2500 | 0,01 |
| 45 | 177,63 | 2 | 355,26 | 800 | 0,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 3,11 | 2 | 6,22 | 2500 | 0,00 |
| 46 | 183,66 | 2 | 367,32 | 800 | 0,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 6,60 | 2 | 13,20 | 2500 | 0,01 |
| 47 | 107,32 | 2 | 214,64 | 800 | 0,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 48 | 731,29 | 2 | 1.462,58 | 800 | 1,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 10,70 | 2 | 21,40 | 2500 | 0,01 |
| 49 | 220,82 | 2 | 441,64 | 800 | 0,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 4,75 | 2 | 9,50 | 2500 | 0,00 |
| 50 | 90,92 | 2 | 181,84 | 800 | 0,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 7,22 | 2 | 14,44 | 2500 | 0,01 |
| 51 | 201,17 | 2 | 402,34 | 800 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 52 | 129,39 | 2 | 258,78 | 800 | 0,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 3,62 | 2 | 7,24 | 2500 | 0,00 |
| 53 | 83,05 | 2 | 166,10 | 800 | 0,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 54 | 155,06 | 2 | 310,12 | 800 | 0,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 8,91 | 2 | 17,82 | 2500 | 0,01 |
| 55 | 617,73 | 2 | 1.235,46 | 800 | 1,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 56 | 323,48 | 2 | 646,96 | 800 | 0,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 9,83 | 2 | 19,66 | 2500 | 0,01 |
| 57 | 358,20 | 2 | 716,40 | 800 | 0,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 58 | 379,03 | 2 | 758,06 | 800 | 0,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 59 | 731,29 | 2 | 1.462,58 | 800 | 1,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 10,70 | 2 | 21,40 | 2500 | 0,01 |
| 60 | 128,07 | 2 | 256,14 | 800 | 0,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 6,25 | 2 | 12,50 | 2500 | 0,01 |
| 61 | 144,92 | 2 | 289,84 | 800 | 0,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 62 | 74,41 | 2 | 148,82 | 800 | 0,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 3,22 | 2 | 6,44 | 2500 | 0,00 |
| 63 | 106,35 | 2 | 212,70 | 800 | 0,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 64 | 149,51 | 2 | 299,02 | 800 | 0,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 8,58 | 2 | 17,16 | 2500 | 0,01 |
| 65 | 367,80 | 2 | 735,60 | 800 | 0,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 3,66 | 2 | 7,32 | 2500 | 0,00 |
| 66 | 186,76 | 2 | 373,52 | 800 | 0,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 67 | 64,07 | 2 | 128,14 | 800 | 0,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 68 | 135,08 | 2 | 270,16 | 800 | 0,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| 69 | 731,29 | 2 | 1.462,58 | 800 | 1,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 10,70 | 2 | 21,40 | 2500 | 0,01 |
| TOTAL | 16.795,65 | | 33.591,30 | | | 265,65 | | 531,30 | | | 267,11 | | 534,22 | | |

| Nº | 1.4 - Oficinas | | | | | 1.5 - Área com espaços livres | | | | | 1.6 - Banheiros | | | | |
|----|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 35,99 | 2 | 71,98 | 1800 | 0,04 | 24,72 | 2 | 49,44 | 1500 | 0,03 | 21,82 | 2 | 43,64 | 300 | 0,15 |
| 2 | 64,74 | 2 | 129,48 | 1800 | 0,07 | 46,36 | 2 | 92,72 | 1500 | 0,06 | 32,34 | 2 | 64,68 | 300 | 0,22 |
| 3 | 50,87 | 2 | 101,74 | 1800 | 0,06 | 17,06 | 2 | 34,12 | 1500 | 0,02 | 12,98 | 2 | 25,96 | 300 | 0,09 |
| 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 28,71 | 2 | 57,42 | 1500 | 0,04 | 18,46 | 2 | 36,92 | 300 | 0,12 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 31,23 | 2 | 62,46 | 1500 | 0,04 | 28,27 | 2 | 56,54 | 300 | 0,19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------|------|------|-----------------|---|------------------|------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----|------|
| 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 339,17 | 2 | 678,34 | 1500 | 0,45 | 71,63 | 2 | 143,26 | 300 | 0,48 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 113,68 | 2 | 227,36 | 1500 | 0,15 | 17,96 | 2 | 35,92 | 300 | 0,12 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 30,78 | 2 | 61,56 | 1500 | 0,04 | 16,08 | 2 | 32,16 | 300 | 0,11 |
| 9 | 28,76 | 2 | 57,52 | 1800 | 0,03 | 51,63 | 2 | 103,26 | 1500 | 0,07 | 25,50 | 2 | 51,00 | 300 | 0,17 |
| 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 323,34 | 2 | 646,68 | 1500 | 0,43 | 68,52 | 2 | 137,04 | 300 | 0,46 |
| 11 | 54,09 | 2 | 108,18 | 1800 | 0,06 | 6,90 | 2 | 13,80 | 1500 | 0,01 | 9,75 | 2 | 19,50 | 300 | 0,07 |
| 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 156,57 | 2 | 313,14 | 1500 | 0,21 | 39,23 | 2 | 78,46 | 300 | 0,26 |
| 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500 | 0,00 | 10,00 | 2 | 20,00 | 300 | 0,07 |
| 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 160,78 | 2 | 321,56 | 1500 | 0,21 | 46,15 | 2 | 92,30 | 300 | 0,31 |
| 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 44,00 | 2 | 88,00 | 1500 | 0,06 | 15,02 | 2 | 30,04 | 300 | 0,10 |
| 16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 43,13 | 2 | 86,26 | 1500 | 0,06 | 11,49 | 2 | 22,98 | 300 | 0,08 |
| 17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 62,36 | 2 | 124,72 | 1500 | 0,08 | 27,32 | 2 | 54,64 | 300 | 0,18 |
| 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 15,00 | 2 | 30,00 | 1500 | 0,02 | 2,75 | 2 | 5,50 | 300 | 0,02 |
| 19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 138,74 | 2 | 277,48 | 1500 | 0,18 | 20,64 | 2 | 41,28 | 300 | 0,14 |
| 20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 116,63 | 2 | 233,26 | 1500 | 0,16 | 32,56 | 2 | 65,12 | 300 | 0,22 |
| 21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 67,76 | 2 | 135,52 | 1500 | 0,09 | 22,81 | 2 | 45,62 | 300 | 0,15 |
| 22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 106,95 | 2 | 213,90 | 1500 | 0,14 | 17,85 | 2 | 35,70 | 300 | 0,12 |
| 23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 116,63 | 2 | 233,26 | 1500 | 0,16 | 32,56 | 2 | 65,12 | 300 | 0,22 |
| 24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 31,87 | 2 | 63,74 | 1500 | 0,04 | 15,51 | 2 | 31,02 | 300 | 0,10 |
| 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 47,27 | 2 | 94,54 | 1500 | 0,06 | 14,25 | 2 | 28,50 | 300 | 0,10 |
| 26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 30,23 | 2 | 60,46 | 1500 | 0,04 | 12,09 | 2 | 24,18 | 300 | 0,08 |
| 27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 40,46 | 2 | 80,92 | 1500 | 0,05 | 23,02 | 2 | 46,04 | 300 | 0,15 |
| 28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 142,15 | 2 | 284,30 | 1500 | 0,19 | 21,81 | 2 | 43,62 | 300 | 0,15 |
| 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 53,76 | 2 | 107,52 | 1500 | 0,07 | 18,39 | 2 | 36,78 | 300 | 0,12 |
| 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 47,36 | 2 | 94,72 | 1500 | 0,06 | 10,60 | 2 | 21,20 | 300 | 0,07 |
| 31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 52,63 | 2 | 105,26 | 1500 | 0,07 | 14,99 | 2 | 29,98 | 300 | 0,10 |
| 32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 116,75 | 2 | 233,50 | 1500 | 0,16 | 32,55 | 2 | 65,10 | 300 | 0,22 |
| 33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 35,21 | 2 | 70,42 | 1500 | 0,05 | 8,38 | 2 | 16,76 | 300 | 0,06 |
| 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 130,80 | 2 | 261,60 | 1500 | 0,17 | 33,29 | 2 | 66,58 | 300 | 0,22 |
| 35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 38,64 | 2 | 77,28 | 1500 | 0,05 | 11,80 | 2 | 23,60 | 300 | 0,08 |
| 36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 110,97 | 2 | 221,94 | 1500 | 0,15 | 32,56 | 2 | 65,12 | 300 | 0,22 |
| 37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 51,68 | 2 | 103,36 | 1500 | 0,07 | 15,77 | 2 | 31,54 | 300 | 0,11 |
| 38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 32,09 | 2 | 64,18 | 1500 | 0,04 | 7,33 | 2 | 14,66 | 300 | 0,05 |
| 39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 39,37 | 2 | 78,74 | 1500 | 0,05 | 10,24 | 2 | 20,48 | 300 | 0,07 |
| 40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 209,04 | 2 | 418,08 | 1500 | 0,28 | 47,92 | 2 | 95,84 | 300 | 0,32 |
| 41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 187,61 | 2 | 375,22 | 1500 | 0,25 | 26,82 | 2 | 53,64 | 300 | 0,18 |
| 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 61,60 | 2 | 123,20 | 1500 | 0,08 | 16,08 | 2 | 32,16 | 300 | 0,11 |
| 43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 117,58 | 2 | 235,16 | 1500 | 0,16 | 14,81 | 2 | 29,62 | 300 | 0,10 |
| 44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 102,49 | 2 | 204,98 | 1500 | 0,14 | 33,25 | 2 | 66,50 | 300 | 0,22 |
| 45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 74,21 | 2 | 148,42 | 1500 | 0,10 | 15,39 | 2 | 30,78 | 300 | 0,10 |
| 46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 120,49 | 2 | 240,98 | 1500 | 0,16 | 13,97 | 2 | 27,94 | 300 | 0,09 |
| 47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 48,51 | 2 | 97,02 | 1500 | 0,06 | 14,98 | 2 | 29,96 | 300 | 0,10 |
| 48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500 | 0,00 | 50,12 | 2 | 100,24 | 300 | 0,33 |
| 49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 86,70 | 2 | 173,40 | 1500 | 0,12 | 32,64 | 2 | 65,28 | 300 | 0,22 |
| 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 95,86 | 2 | 191,72 | 1500 | 0,13 | 8,00 | 2 | 16,00 | 300 | 0,05 |
| 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 111,73 | 2 | 223,46 | 1500 | 0,15 | 32,55 | 2 | 65,10 | 300 | 0,22 |
| 52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 54,86 | 2 | 109,72 | 1500 | 0,07 | 10,46 | 2 | 20,92 | 300 | 0,07 |
| 53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 3,95 | 2 | 7,90 | 1500 | 0,01 | 8,71 | 2 | 17,42 | 300 | 0,06 |
| 54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 171,39 | 2 | 342,78 | 1500 | 0,23 | 35,00 | 2 | 70,00 | 300 | 0,23 |
| 55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 172,27 | 2 | 344,54 | 1500 | 0,23 | 39,64 | 2 | 79,28 | 300 | 0,26 |
| 56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 103,95 | 2 | 207,90 | 1500 | 0,14 | 22,47 | 2 | 44,94 | 300 | 0,15 |
| 57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 157,74 | 2 | 315,48 | 1500 | 0,21 | 38,16 | 2 | 76,32 | 300 | 0,25 |
| 58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 116,75 | 2 | 233,50 | 1500 | 0,16 | 32,55 | 2 | 65,10 | 300 | 0,22 |
| 59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500 | 0,00 | 50,12 | 2 | 100,24 | 300 | 0,33 |
| 60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 74,99 | 2 | 149,98 | 1500 | 0,10 | 17,99 | 2 | 35,98 | 300 | 0,12 |
| 61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 59,08 | 2 | 118,16 | 1500 | 0,08 | 14,96 | 2 | 29,92 | 300 | 0,10 |
| 62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 70,09 | 2 | 140,18 | 1500 | 0,09 | 18,39 | 2 | 36,78 | 300 | 0,12 |
| 63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 58,35 | 2 | 116,70 | 1500 | 0,08 | 5,97 | 2 | 11,94 | 300 | 0,04 |
| 64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 81,16 | 2 | 162,32 | 1500 | 0,11 | 18,20 | 2 | 36,40 | 300 | 0,12 |
| 65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 146,51 | 2 | 293,02 | 1500 | 0,20 | 34,50 | 2 | 69,00 | 300 | 0,23 |
| 66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 59,63 | 2 | 119,26 | 1500 | 0,08 | 11,66 | 2 | 23,32 | 300 | 0,08 |
| 67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 14,56 | 2 | 29,12 | 1500 | 0,02 | 5,06 | 2 | 10,12 | 300 | 0,03 |
| 68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 161,17 | 2 | 322,34 | 1500 | 0,21 | 27,10 | 2 | 54,20 | 300 | 0,18 |
| 69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500 | 0,00 | 50,12 | 2 | 100,24 | 300 | 0,33 |
| TOTAL | 234,45 | | 468,90 | | | 5.765,64 | | 11.531,28 | | 1.631,86 | | 3.263,72 | | | |

c) Áreas externas:

| Nº | 1.4 – Oficinas | | | | | 1.5 - Área com espaços livres | | | | | 1.6 - Banheiros | | | | |
|----|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 35,99 | 2 | 71,98 | 1800 | 0,04 | 24,72 | 2 | 49,44 | 1500 | 0,03 | 21,82 | 2 | 43,64 | 300 | 0,15 |
| 2 | 64,74 | 2 | 129,48 | 1800 | 0,07 | 46,36 | 2 | 92,72 | 1500 | 0,06 | 32,34 | 2 | 64,68 | 300 | 0,22 |
| 3 | 50,87 | 2 | 101,74 | 1800 | 0,06 | 17,06 | 2 | 34,12 | 1500 | 0,02 | 12,98 | 2 | 25,96 | 300 | 0,09 |
| 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 28,71 | 2 | 57,42 | 1500 | 0,04 | 18,46 | 2 | 36,92 | 300 | 0,12 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 31,23 | 2 | 62,46 | 1500 | 0,04 | 28,27 | 2 | 56,54 | 300 | 0,19 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 339,17 | 2 | 678,34 | 1500 | 0,45 | 71,63 | 2 | 143,26 | 300 | 0,48 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 113,68 | 2 | 227,36 | 1500 | 0,15 | 17,96 | 2 | 35,92 | 300 | 0,12 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 30,78 | 2 | 61,56 | 1500 | 0,04 | 16,08 | 2 | 32,16 | 300 | 0,11 |
| 9 | 28,76 | 2 | 57,52 | 1800 | 0,03 | 51,63 | 2 | 103,26 | 1500 | 0,07 | 25,50 | 2 | 51,00 | 300 | 0,17 |
| 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 323,34 | 2 | 646,68 | 1500 | 0,43 | 68,52 | 2 | 137,04 | 300 | 0,46 |
| 11 | 54,09 | 2 | 108,18 | 1800 | 0,06 | 6,90 | 2 | 13,80 | 1500 | 0,01 | 9,75 | 2 | 19,50 | 300 | 0,07 |
| 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 156,57 | 2 | 313,14 | 1500 | 0,21 | 39,23 | 2 | 78,46 | 300 | 0,26 |
| 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500 | 0,00 | 10,00 | 2 | 20,00 | 300 | 0,07 |
| 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 160,78 | 2 | 321,56 | 1500 | 0,21 | 46,15 | 2 | 92,30 | 300 | 0,31 |
| 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 44,00 | 2 | 88,00 | 1500 | 0,06 | 15,02 | 2 | 30,04 | 300 | 0,10 |
| 16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 43,13 | 2 | 86,26 | 1500 | 0,06 | 11,49 | 2 | 22,98 | 300 | 0,08 |
| 17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 62,36 | 2 | 124,72 | 1500 | 0,08 | 27,32 | 2 | 54,64 | 300 | 0,18 |
| 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 15,00 | 2 | 30,00 | 1500 | 0,02 | 2,75 | 2 | 5,50 | 300 | 0,02 |
| 19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 138,74 | 2 | 277,48 | 1500 | 0,18 | 20,64 | 2 | 41,28 | 300 | 0,14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------|------|------|-----------------|---|------------------|------|------|-----------------|---|-----------------|-----|------|
| 26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 30,23 | 2 | 60,46 | 1500 | 0,04 | 12,09 | 2 | 24,18 | 300 | 0,08 |
| 27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 40,46 | 2 | 80,92 | 1500 | 0,05 | 23,02 | 2 | 46,04 | 300 | 0,15 |
| 28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 142,15 | 2 | 284,30 | 1500 | 0,19 | 21,81 | 2 | 43,62 | 300 | 0,15 |
| 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 53,76 | 2 | 107,52 | 1500 | 0,07 | 18,39 | 2 | 36,78 | 300 | 0,12 |
| 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 47,36 | 2 | 94,72 | 1500 | 0,06 | 10,60 | 2 | 21,20 | 300 | 0,07 |
| 31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 52,63 | 2 | 105,26 | 1500 | 0,07 | 14,99 | 2 | 29,98 | 300 | 0,10 |
| 32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 116,75 | 2 | 233,50 | 1500 | 0,16 | 32,55 | 2 | 65,10 | 300 | 0,22 |
| 33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 35,21 | 2 | 70,42 | 1500 | 0,05 | 8,38 | 2 | 16,76 | 300 | 0,06 |
| 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 130,80 | 2 | 261,60 | 1500 | 0,17 | 33,29 | 2 | 66,58 | 300 | 0,22 |
| 35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 38,64 | 2 | 77,28 | 1500 | 0,05 | 11,80 | 2 | 23,60 | 300 | 0,08 |
| 36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 110,97 | 2 | 221,94 | 1500 | 0,15 | 32,56 | 2 | 65,12 | 300 | 0,22 |
| 37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 51,68 | 2 | 103,36 | 1500 | 0,07 | 15,77 | 2 | 31,54 | 300 | 0,11 |
| 38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 32,09 | 2 | 64,18 | 1500 | 0,04 | 7,33 | 2 | 14,66 | 300 | 0,05 |
| 39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 39,37 | 2 | 78,74 | 1500 | 0,05 | 10,24 | 2 | 20,48 | 300 | 0,07 |
| 40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 209,04 | 2 | 418,08 | 1500 | 0,28 | 47,92 | 2 | 95,84 | 300 | 0,32 |
| 41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 187,61 | 2 | 375,22 | 1500 | 0,25 | 26,82 | 2 | 53,64 | 300 | 0,18 |
| 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 61,60 | 2 | 123,20 | 1500 | 0,08 | 16,08 | 2 | 32,16 | 300 | 0,11 |
| 43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 117,58 | 2 | 235,16 | 1500 | 0,16 | 14,81 | 2 | 29,62 | 300 | 0,10 |
| 44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 102,49 | 2 | 204,98 | 1500 | 0,14 | 33,25 | 2 | 66,50 | 300 | 0,22 |
| 45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 74,21 | 2 | 148,42 | 1500 | 0,10 | 15,39 | 2 | 30,78 | 300 | 0,10 |
| 46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 120,49 | 2 | 240,98 | 1500 | 0,16 | 13,97 | 2 | 27,94 | 300 | 0,09 |
| 47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 48,51 | 2 | 97,02 | 1500 | 0,06 | 14,98 | 2 | 29,96 | 300 | 0,10 |
| 48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500 | 0,00 | 50,12 | 2 | 100,24 | 300 | 0,33 |
| 49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 86,70 | 2 | 173,40 | 1500 | 0,12 | 32,64 | 2 | 65,28 | 300 | 0,22 |
| 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 95,86 | 2 | 191,72 | 1500 | 0,13 | 8,00 | 2 | 16,00 | 300 | 0,05 |
| 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 111,73 | 2 | 223,46 | 1500 | 0,15 | 32,55 | 2 | 65,10 | 300 | 0,22 |
| 52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 54,86 | 2 | 109,72 | 1500 | 0,07 | 10,46 | 2 | 20,92 | 300 | 0,07 |
| 53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 3,95 | 2 | 7,90 | 1500 | 0,01 | 8,71 | 2 | 17,42 | 300 | 0,06 |
| 54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 171,39 | 2 | 342,78 | 1500 | 0,23 | 35,00 | 2 | 70,00 | 300 | 0,23 |
| 55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 172,27 | 2 | 344,54 | 1500 | 0,23 | 39,64 | 2 | 79,28 | 300 | 0,26 |
| 56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 103,95 | 2 | 207,90 | 1500 | 0,14 | 22,47 | 2 | 44,94 | 300 | 0,15 |
| 57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 157,74 | 2 | 315,48 | 1500 | 0,21 | 38,16 | 2 | 76,32 | 300 | 0,25 |
| 58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 116,75 | 2 | 233,50 | 1500 | 0,16 | 32,55 | 2 | 65,10 | 300 | 0,22 |
| 59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500 | 0,00 | 50,12 | 2 | 100,24 | 300 | 0,33 |
| 60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 74,99 | 2 | 149,98 | 1500 | 0,10 | 17,99 | 2 | 35,98 | 300 | 0,12 |
| 61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 59,08 | 2 | 118,16 | 1500 | 0,08 | 14,96 | 2 | 29,92 | 300 | 0,10 |
| 62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 70,09 | 2 | 140,18 | 1500 | 0,09 | 18,39 | 2 | 36,78 | 300 | 0,12 |
| 63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 58,35 | 2 | 116,70 | 1500 | 0,08 | 5,97 | 2 | 11,94 | 300 | 0,04 |
| 64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 81,16 | 2 | 162,32 | 1500 | 0,11 | 18,20 | 2 | 36,40 | 300 | 0,12 |
| 65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 146,51 | 2 | 293,02 | 1500 | 0,20 | 34,50 | 2 | 69,00 | 300 | 0,23 |
| 66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 59,63 | 2 | 119,26 | 1500 | 0,08 | 11,66 | 2 | 23,32 | 300 | 0,08 |
| 67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 14,56 | 2 | 29,12 | 1500 | 0,02 | 5,06 | 2 | 10,12 | 300 | 0,03 |
| 68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 161,17 | 2 | 322,34 | 1500 | 0,21 | 27,10 | 2 | 54,20 | 300 | 0,18 |
| 69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500 | 0,00 | 50,12 | 2 | 100,24 | 300 | 0,33 |
| TOTAL | 234,45 | | 468,90 | | | 5.765,64 | | 11.531,28 | | | 1.631,86 | | 3.263,72 | | |

d) Esquadrias externas:

| Nº | 3.1 - Face externa com exposição a situação de risco | | | | | 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco | | | | | 3.3 - Face interna | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) considerando 22 dias úteis | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) | Área convertida (m²) (=a/b/22) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) | Área convertida (m²) (=a/b/22) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 26,38 | 1 | 1,20 | 160 | 0,01 | 29,73 | 2 | 2,70 | 380 | 0,01 | 56,11 | 2 | 5,10 | 380 | 0,01 |
| 2 | 4,32 | 1 | 0,20 | 160 | 0,00 | 60,13 | 2 | 5,47 | 380 | 0,01 | 64,45 | 2 | 5,86 | 380 | 0,02 |
| 3 | 11,40 | 1 | 0,52 | 160 | 0,00 | 23,83 | 2 | 2,17 | 380 | 0,01 | 35,23 | 2 | 3,20 | 380 | 0,01 |
| 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 26,66 | 2 | 2,42 | 380 | 0,01 | 26,66 | 2 | 2,42 | 380 | 0,01 |
| 5 | 3,99 | 1 | 0,18 | 160 | 0,00 | 86,69 | 2 | 7,88 | 380 | 0,02 | 90,68 | 2 | 8,24 | 380 | 0,02 |
| 6 | 66,34 | 1 | 3,02 | 160 | 0,02 | 55,01 | 2 | 5,00 | 380 | 0,01 | 121,35 | 2 | 11,03 | 380 | 0,03 |
| 7 | 13,79 | 1 | 0,63 | 160 | 0,00 | 29,86 | 2 | 2,71 | 380 | 0,01 | 43,65 | 2 | 3,97 | 380 | 0,01 |
| 8 | 7,09 | 1 | 0,32 | 160 | 0,00 | 24,44 | 2 | 2,22 | 380 | 0,01 | 31,53 | 2 | 2,87 | 380 | 0,01 |
| 9 | 43,63 | 1 | 1,98 | 160 | 0,01 | 20,66 | 2 | 1,88 | 380 | 0,00 | 64,29 | 2 | 5,84 | 380 | 0,02 |
| 10 | 122,20 | 1 | 5,55 | 160 | 0,03 | 95,42 | 2 | 8,67 | 380 | 0,02 | 217,62 | 2 | 19,78 | 380 | 0,05 |
| 11 | 4,40 | 1 | 0,20 | 160 | 0,00 | 25,55 | 2 | 2,32 | 380 | 0,01 | 29,95 | 2 | 2,72 | 380 | 0,01 |
| 12 | 80,64 | 1 | 3,67 | 160 | 0,02 | 46,90 | 2 | 4,26 | 380 | 0,01 | 127,54 | 2 | 11,59 | 380 | 0,03 |
| 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 17,04 | 2 | 1,55 | 380 | 0,00 | 17,04 | 2 | 1,55 | 380 | 0,00 |
| 14 | 13,44 | 1 | 0,61 | 160 | 0,00 | 77,00 | 2 | 7,00 | 380 | 0,02 | 90,44 | 2 | 8,22 | 380 | 0,02 |
| 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 28,42 | 2 | 2,58 | 380 | 0,01 | 28,42 | 2 | 2,58 | 380 | 0,01 |
| 16 | 9,00 | 1 | 0,41 | 160 | 0,00 | 18,32 | 2 | 1,67 | 380 | 0,00 | 27,32 | 2 | 2,48 | 380 | 0,01 |
| 17 | 4,62 | 1 | 0,21 | 160 | 0,00 | 48,10 | 2 | 4,37 | 380 | 0,01 | 52,72 | 2 | 4,79 | 380 | 0,01 |
| 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 36,44 | 2 | 3,31 | 380 | 0,01 | 36,44 | 2 | 3,31 | 380 | 0,01 |
| 19 | 3,36 | 1 | 0,15 | 160 | 0,00 | 71,66 | 2 | 6,51 | 380 | 0,02 | 75,02 | 2 | 6,82 | 380 | 0,02 |
| 20 | 8,07 | 1 | 0,37 | 160 | 0,00 | 50,83 | 2 | 4,62 | 380 | 0,01 | 58,90 | 2 | 5,35 | 380 | 0,01 |
| 21 | 9,99 | 1 | 0,45 | 160 | 0,00 | 37,21 | 2 | 3,38 | 380 | 0,01 | 47,20 | 2 | 4,29 | 380 | 0,01 |
| 22 | 8,07 | 1 | 0,37 | 160 | 0,00 | 46,05 | 2 | 4,19 | 380 | 0,01 | 54,12 | 2 | 4,92 | 380 | 0,01 |
| 23 | 11,43 | 1 | 0,52 | 160 | 0,00 | 50,95 | 2 | 4,63 | 380 | 0,01 | 62,38 | 2 | 5,67 | 380 | 0,01 |
| 24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 17,88 | 2 | 1,63 | 380 | 0,00 | 17,88 | 2 | 1,63 | 380 | 0,00 |
| 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 12,60 | 2 | 1,15 | 380 | 0,00 | 12,60 | 2 | 1,15 | 380 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 35,65 | 2 | 3,24 | 380 | 0,01 | 35,65 | 2 | 3,24 | 380 | 0,01 |
| 27 | 13,16 | 1 | 0,60 | 160 | 0,00 | 14,68 | 2 | 1,33 | 380 | 0,00 | 27,84 | 2 | 2,53 | 380 | 0,01 |
| 28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 50,74 | 2 | 4,61 | 380 | 0,01 | 50,74 | 2 | 4,61 | 380 | 0,01 |
| 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 21,25 | 2 | 1,93 | 380 | 0,01 | 21,25 | 2 | 1,93 | 380 | 0,01 |
| 30 | 8,72 | 1 | 0,40 | 160 | 0,00 | 4,65 | 2 | 0,42 | 380 | 0,00 | 13,37 | 2 | 1,22 | 380 | 0,00 |
| 31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 32,76 | 2 | 2,98 | 380 | 0,01 | 32,76 | 2 | 2,98 | 380 | 0,01 |
| 32 | 11,43 | 1 | 0,52 | 160 | 0,00 | 49,60 | 2 | 4,51 | 380 | 0,01 | 61,03 | 2 | 5,55 | 380 | 0,01 |
| 33 | 1,89 | 1 | 0,09 | 160 | 0,00 | 23,73 | 2 | 2,16 | 380 | 0,01 | 25,62 | 2 | 2,33 | 380 | 0,01 |
| 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 29,13 | 2 | 2,65 | 380 | 0,01 | 29,13 | 2 | 2,65 | 380 | 0,01 |
| 35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 20,03 | 2 | 1,82 | 380 | 0,00 | 20,03 | 2 | 1,82 | 380 | 0,00 |
| 36 | 11,43 | 1 | 0,52 | 160 | 0,00 | 50,95 | 2 | 4,63 | 380 | 0,01 | 62,38 | 2 | 5,67 | 380 | 0,01 |
| 37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 26,03 | 2 | 2,37 | 380 | 0,01 | 26,06 | 2 | 2,37 | 380 | 0,01 |
| 38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 11,92 | 2 | 1,08 | 380 | 0,00 | 11,92 | 2 | 1,08 | 380 | 0,00 |
| 39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 15,24 | 2 | 1,39 | 380 | 0,00 | 15,24 | 2 | 1,39 | 380 | 0,00 |
| 40 | 70,81 | 1 | 3,22 | 160 | 0,02 | 57,59 | 2 | 5,24 | 380 | 0,01 | 128,40 | 2 | 11,67 | 380 | 0,03 |
| 41 | 63,02 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|-----|------|-----------------|---|---------------|-----|------|-----------------|---|---------------|-----|------|
| 46 | 18,53 | 1 | 0,84 | 160 | 0,01 | 24,72 | 2 | 2,25 | 380 | 0,01 | 43,25 | 2 | 3,93 | 380 | 0,01 |
| 47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 22,22 | 2 | 2,02 | 380 | 0,01 | 22,22 | 2 | 2,02 | 380 | 0,01 |
| 48 | 26,25 | 1 | 1,19 | 160 | 0,01 | 50,37 | 2 | 4,58 | 380 | 0,01 | 2,23 | 2 | 0,20 | 380 | 0,00 |
| 49 | 4,20 | 1 | 0,19 | 160 | 0,00 | 27,59 | 2 | 2,51 | 380 | 0,01 | 31,79 | 2 | 2,89 | 380 | 0,01 |
| 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 72,93 | 2 | 6,63 | 380 | 0,02 | 72,93 | 2 | 6,63 | 380 | 0,02 |
| 51 | 3,36 | 1 | 0,15 | 160 | 0,00 | 49,98 | 2 | 4,54 | 380 | 0,01 | 53,34 | 2 | 4,85 | 380 | 0,01 |
| 52 | 4,05 | 1 | 0,18 | 160 | 0,00 | 39,63 | 2 | 3,60 | 380 | 0,01 | 43,68 | 2 | 3,97 | 380 | 0,01 |
| 53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 9,79 | 2 | 0,89 | 380 | 0,00 | 9,79 | 2 | 0,89 | 380 | 0,00 |
| 54 | 3,36 | 1 | 0,15 | 160 | 0,00 | 70,16 | 2 | 6,38 | 380 | 0,02 | 73,52 | 2 | 6,68 | 380 | 0,02 |
| 55 | 9,00 | 1 | 0,41 | 160 | 0,00 | 63,79 | 2 | 5,80 | 380 | 0,02 | 72,79 | 2 | 6,62 | 380 | 0,02 |
| 56 | 3,78 | 1 | 0,17 | 160 | 0,00 | 43,02 | 2 | 3,91 | 380 | 0,01 | 46,80 | 2 | 4,25 | 380 | 0,01 |
| 57 | 5,17 | 1 | 0,24 | 160 | 0,00 | 33,00 | 2 | 3,00 | 380 | 0,01 | 38,17 | 2 | 3,47 | 380 | 0,01 |
| 58 | 11,43 | 1 | 0,52 | 160 | 0,00 | 48,79 | 2 | 4,44 | 380 | 0,01 | 60,22 | 2 | 5,47 | 380 | 0,01 |
| 59 | 26,25 | 1 | 1,19 | 160 | 0,01 | 50,37 | 2 | 4,58 | 380 | 0,01 | 2,23 | 2 | 0,20 | 380 | 0,00 |
| 60 | 3,06 | 1 | 0,14 | 160 | 0,00 | 32,40 | 2 | 2,95 | 380 | 0,01 | 35,46 | 2 | 3,22 | 380 | 0,01 |
| 61 | 3,80 | 2 | 0,35 | 160 | 0,00 | 39,86 | 2 | 3,62 | 380 | 0,01 | 43,66 | 2 | 3,97 | 380 | 0,01 |
| 62 | 3,36 | 1 | 0,15 | 160 | 0,00 | 38,77 | 2 | 3,52 | 380 | 0,01 | 42,13 | 2 | 3,83 | 380 | 0,01 |
| 63 | 2,40 | 1 | 0,11 | 160 | 0,00 | 31,46 | 2 | 2,86 | 380 | 0,01 | 33,86 | 2 | 3,08 | 380 | 0,01 |
| 64 | 29,25 | 1 | 1,33 | 160 | 0,01 | 8,40 | 2 | 0,76 | 380 | 0,00 | 37,65 | 2 | 3,42 | 380 | 0,01 |
| 65 | 49,73 | 1 | 2,26 | 160 | 0,01 | 24,92 | 2 | 2,27 | 380 | 0,01 | 74,65 | 2 | 6,79 | 380 | 0,02 |
| 66 | 4,20 | 1 | 0,19 | 160 | 0,00 | 14,57 | 2 | 1,32 | 380 | 0,00 | 18,77 | 2 | 1,71 | 380 | 0,00 |
| 67 | 4,68 | 1 | 0,21 | 160 | 0,00 | 11,28 | 2 | 1,03 | 380 | 0,00 | 15,96 | 2 | 1,45 | 380 | 0,00 |
| 68 | 8,30 | 1 | 0,38 | 160 | 0,00 | 70,99 | 2 | 6,45 | 380 | 0,02 | 79,29 | 2 | 7,21 | 380 | 0,02 |
| 69 | 26,25 | 1 | 1,19 | 160 | 0,01 | 50,37 | 2 | 4,58 | 380 | 0,01 | 2,23 | 2 | 0,20 | 380 | 0,00 |
| TOTAL | 905,01 | | 41,31 | | | 2.680,53 | | 243,68 | | | 3.362,40 | | 305,67 | | |

e) Fachadas envidraçadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

| Nº | 4.1 - Fachadas envidraçadas | | | | | 5.1 - Áreas hospitalares e assemelhadas | | | | | Quantidade Estimada de Postos de Servente de Limpeza 44 horas semanais |
|----|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (a cada 180 dias) (b) | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 37,54 | 4,00 | 150,16 | 450 | 0,33 | 1 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 56,84 | 4,00 | 227,36 | 450 | 0,51 | 2 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 53,40 | 4,00 | 213,60 | 450 | 0,47 | 1 |
| 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 75,24 | 4,00 | 300,96 | 450 | 0,67 | 1 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 16,00 | 4,00 | 64,00 | 450 | 0,14 | 1 |
| 6 | 31,68 | 180 | 0,18 | 160 | 0,00 | 325,27 | 2,00 | 650,54 | 450 | 1,45 | 4 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 172,79 | 4,00 | 691,16 | 450 | 1,54 | 3 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 83,60 | 4,00 | 334,40 | 450 | 0,74 | 1 |
| 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 180,82 | 4,00 | 723,28 | 450 | 1,61 | 3 |
| 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 420,11 | 4,00 | 1.680,44 | 450 | 3,73 | 7 |
| 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 | 0,00 | 1 |
| 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 18,08 | 4,00 | 72,32 | 450 | 0,16 | 3 |
| 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 | 0,00 | 1 |
| 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 189,83 | 4,00 | 759,32 | 450 | 1,69 | 3 |
| 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 50,24 | 4,00 | 200,96 | 450 | 0,45 | 1 |
| 16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 71,35 | 4,00 | 285,40 | 450 | 0,63 | 1 |
| 17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 78,48 | 4,00 | 313,92 | 450 | 0,70 | 1 |
| 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 32,26 | 4,00 | 129,04 | 450 | 0,29 | 1 |
| 19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 171,29 | 4,00 | 685,16 | 450 | 1,52 | 3 |
| 20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 120,79 | 4,00 | 483,16 | 450 | 1,07 | 2 |
| 21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 96,35 | 4,00 | 385,40 | 450 | 0,86 | 2 |
| 22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 131,49 | 4,00 | 525,96 | 450 | 1,17 | 2 |
| 23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 120,79 | 4,00 | 483,16 | 450 | 1,07 | 3 |
| 24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 56,83 | 4,00 | 227,32 | 450 | 0,51 | 1 |
| 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 45,83 | 4,00 | 183,32 | 450 | 0,41 | 1 |
| 26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 81,28 | 4,00 | 325,12 | 450 | 0,72 | 1 |
| 27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 70,82 | 4,00 | 283,28 | 450 | 0,63 | 1 |
| 28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 195,70 | 4,00 | 782,80 | 450 | 1,74 | 3 |
| 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 58,01 | 4,00 | 232,04 | 450 | 0,52 | 1 |
| 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 63,16 | 4,00 | 252,64 | 450 | 0,56 | 1 |
| 31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 45,91 | 4,00 | 183,64 | 450 | 0,41 | 1 |
| 32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 114,58 | 4,00 | 458,32 | 450 | 1,02 | 2 |
| 33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 33,90 | 4,00 | 135,60 | 450 | 0,30 | 1 |
| 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 144,70 | 4,00 | 578,80 | 450 | 1,29 | 3 |
| 35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 58,70 | 4,00 | 234,80 | 450 | 0,52 | 1 |
| 36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 137,03 | 4,00 | 548,12 | 450 | 1,22 | 3 |
| 37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 71,31 | 4,00 | 285,24 | 450 | 0,63 | 1 |
| 38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 32,27 | 4,00 | 129,08 | 450 | 0,29 | 1 |
| 39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 54,75 | 4,00 | 219,00 | 450 | 0,49 | 1 |
| 40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 307,25 | 4,00 | 1.229,00 | 450 | 2,73 | 4 |
| 41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 190,96 | 4,00 | 763,84 | 450 | 1,70 | 3 |
| 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 94,22 | 4,00 | 376,88 | 450 | 0,84 | 2 |
| 43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 141,81 | 4,00 | 567,24 | 450 | 1,26 | 2 |
| 44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 140,84 | 4,00 | 563,36 | 450 | 1,25 | 2 |
| 45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 99,46 | 4,00 | 397,84 | 450 | 0,88 | 2 |
| 46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 45,65 | 4,00 | 182,60 | 450 | 0,41 | 1 |
| 47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 76,84 | 4,00 | 307,36 | 450 | 0,68 | 1 |
| 48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 64,50 | 4,00 | 258,00 | 450 | 0,57 | 3 |
| 49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 117,82 | 4,00 | 471,28 | 450 | 1,05 | 2 |
| 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 98,56 | 4,00 | 394,24 | 450 | 0,88 | 1 |
| 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 98,73 | 4,00 | 394,92 | 450 | 0,88 | 2 |
| 52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 82,89 | 4,00 | 331,56 | 450 | 0,74 | 2 |
| 53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 21,88 | 4,00 | 87,52 | 450 | 0,19 | 0 |
| 54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 188,81 | 4,00 | 755,24 | 450 | 1,68 | 3 |
| 55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 221,14 | 4,00 | 884,56 | 450 | 1,97 | 4 |
| 56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 133,04 | 4,00 | 532,16 | 450 | 1,18 | 2 |
| 57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 131,46 | 4,00 | 525,84 | 450 | 1,17 | 3 |
| 58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 128,21 | 4,00 | 512,84 | 450 | 1,14 | 3 |
| 59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 64,50 | 4,00 | 258,00 | 450 | 0,57 | 3 |
| 60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 136,19 | 4,00 | 544,76 | 450 | 1,21 | 2 |
| 61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 76,89 | 4,00 | 307,56 | 450 | 0,68 | 1 |
| 62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 104,47 | 4,00 | 417,88 | 450 | 0,93 | 1 |
| 63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 66,89 | 4,00 | 267,56 | 450 | 0,59 | 1 |
| 64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 101,14 | 4,00 | 404,56 | 450 | 0,90 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------|-----|-------------|-----------------|------|------------------|-----|-------------|------------|
| 65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 126,75 | 4,00 | 507,00 | 450 | 1,13 | 3 |
| 66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 126,41 | 3,00 | 379,23 | 450 | 0,84 | 1 |
| 67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 29,68 | 4,00 | 118,72 | 450 | 0,26 | 1 |
| 68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 202,52 | 4,00 | 810,08 | 450 | 1,80 | 3 |
| 69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 64,50 | 4,00 | 258,00 | 450 | 0,57 | 3 |
| TOTAL | 31,68 | | 0,18 | | | 7.251,35 | | 28.228,45 | | | 134 |



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Emilia Greipel, Gerente**, em 20/05/2020, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre da Silva Barros, Coordenador (a)**, em 20/05/2020, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jucimara Echer, Coordenador (a)**, em 20/05/2020, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Cristina Furlani, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 13:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6302061** e o código CRC **E4405D3D**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

ANEXO SEI Nº 6302081/2020 - SAP.UAO

SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE

GRUPO 3 – UNIDADES DE SAÚDE – Com áreas hospitalares ou Assemelhadas - SERVENTE DE LIMPEZA 30 E 44 HORAS SEMANAIS

SUBGRUPO 3.2 – Serviço de Limpeza - 44 horas semanais, parâmetro 1.200m²

a) Identificação das Unidades:

| UNIDADE GESTORA | Nº | UNIDADE | LOGRADOURO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
|-----------------|----|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| SES | 1 | Centrinho - Núcleo de Pesquisa Reabilitação de Lesões Lábio Palatais | Rua Borba Gato, 685 – Atiradores | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |
| | 2 | UBSF Bucarein | Rua Inácio Bastos, 555 – Bucarein | 07 às 22hs – segunda a sexta-feira |

b) Áreas internas:

| Nº | 1.1 - Pisos Frios/acarpetados | | | | | 1.2 – Laboratórios | | | | | 1.3 – Almoarifados/galpões | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 941,67 | 2 | 1.883,34 | 1200 | 1,57 | 24,60 | 2 | 49,20 | 450 | 0,11 | 4,53 | 2 | 9,06 | 2500 | 0,00 |
| 2 | 900,00 | 2 | 1.800,00 | 1200 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| TOTAL | 1.841,67 | | 3.683,34 | | | 24,60 | | 49,20 | | | 4,53 | | 9,06 | | |

| Nº | 1.4 – Oficinas | | | | | 1.5 – Área com espaços livres | | | | | 1.6 – Banheiros | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 319,20 | 2 | 638,40 | 1500 | 0,43 | 69,00 | 2 | 138,00 | 300 | 0,46 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 200,00 | 2 | 400,00 | 1500 | 0,27 | 62,00 | 2 | 124,00 | 300 | 0,41 |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | | | 519,20 | | 1.038,40 | | | 131,00 | | 262,00 | | |

c) Áreas externas:

| Nº | 2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | | | | | 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos | | | | | 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (=P) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (=P) (a) | Frequência (a cada quantos dias) (b) | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9000 | 0,00 | 2.100,00 | 10 | 210,00 | 2700 | 0,08 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9000 | 0,00 | 700,00 | 10 | 70,00 | 2700 | 0,03 |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.800,00 | | 280,00 | | |

d) Esquadrias externas:

| Nº | 3.1 - Face externa com exposição a situação de risco | | | | | 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco | | | | | 3.3 - Face interna | | | | |
|--------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) considerando 22 dias úteis | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) | Área convertida (m²) (=a*b/22) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) | Área convertida (m²) (=a*b/22) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 71,55 | 1 | 3,25 | 160 | 0,02 | 157,98 | 2 | 14,36 | 380 | 0,04 | 229,53 | 2 | 20,87 | 380 | 0,05 |
| 2 | 66,30 | 1 | 3,01 | 160 | 0,02 | 55,20 | 2 | 5,02 | 380 | 0,01 | 121,50 | 2 | 11,05 | 380 | 0,03 |
| TOTAL | 137,85 | | 6,27 | | | 213,18 | | 19,38 | | | 351,03 | | 31,91 | | |

e) Fachadas envidraçadas, áreas hospitalares e assemelhadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

| Nº | 4.1 - Fachadas envidraçadas | | | | | 5.1 – Áreas hospitalares e assemelhadas | | | | | Quantidade Estimada de Postos de Servente de Limpeza 44 horas semanais |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (a cada 180 dias) (b) | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | |
| 1 | 143,10 | 180 | 0,80 | 160 | 0,00 | 251,53 | 2,00 | 503,06 | 450 | 1,12 | 4 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 | 0,00 | 2 |
| TOTAL | 143,10 | | 0,80 | | | 251,53 | | 503,06 | | | 6 |



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Emilia Greipel, Gerente**, em 20/05/2020, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre da Silva Barros, Coordenador (a)**, em 20/05/2020, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jucimara Eccher, Coordenador (a)**, em 20/05/2020, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Cristina Furlani, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 13:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6302081** e o código CRC **E4BF821C**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.064449-2

6302081v3

ANEXO SEI Nº 6302087/2020 - SAP.UAO

SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE

GRUPO 3 – UNIDADES DE SAÚDE – Com áreas hospitalares ou Assemelhadas - SERVENTE DE LIMPEZA 30 E 44 HORAS SEMANAIS

SUBGRUPO 3.3 – Serviço de Limpeza - 44 horas semanais, parâmetro 3.500m²

a) Identificação das Unidades:

| UNIDADE GESTORA | Nº | UNIDADE | LOGRADOURO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
|-----------------|----|---|--|------------------------------------|
| SES | 1 | SER - Serviço Especializado em Reabilitação | Avenida Alvino Hansen, 1118 – Adhemar Garcia | 07 às 19hs – segunda a sexta-feira |

b) Áreas internas:

| Nº | 1.1 - Pisos Frios/acarpetados | | | | | 1.2 – Laboratórios | | | | | 1.3 – Almoxxarifados/galpões | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 1.539,29 | 2 | 3.078,58 | 3500 | 0,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 47,32 | 2 | 94,64 | 3500 | 0,03 |
| TOTAL | 1.539,29 | | 3.078,58 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 47,32 | | 94,64 | | |

| Nº | 1.4 – Oficinas | | | | | 1.5 – Área com espaços livres | | | | | 1.6 – Banheiros | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 255,45 | 2 | 510,90 | 3500 | 0,15 | 119,28 | 2 | 238,56 | 500 | 0,48 |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | | | 255,45 | | 510,90 | | | 119,28 | | 238,56 | | |

c) Áreas externas:

| Nº | 2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | | | | | 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos | | | | | 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (=I) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (=P) (a) | Frequência (a cada quantos dias) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9000 | 0,00 | 6.706,83 | 15 | 447,12 | 2700 | 0,17 |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 6.706,83 | | 447,12 | | |

d) Esquadrias externas:

| Nº | 3.1 - Face externa com exposição a situação de risco | | | | | 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco | | | | | 3.3 - Face interna | | | | |
|--------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) considerando 22 dias úteis | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) | Área convertida (m²) (=a*b/22) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) | Área convertida (m²) (=a*b/22) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 173,92 | 1 | 7,91 | 160 | 0,05 | 4,80 | 2 | 0,44 | 380 | 0,00 | 178,72 | 2 | 16,25 | 380 | 0,04 |
| TOTAL | 173,92 | | 7,91 | | | 4,80 | | 0,44 | | | 178,72 | | 16,25 | | |

e) Fachadas envidraçadas, áreas hospitalares e assemelhadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

| Nº | 4.1 - Fachadas envidraçadas | | | | | 5.1 – Áreas hospitalares e assemelhadas | | | | | Quantidade Estimada de Postos de Servente de Limpeza 44 horas semanais |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (a cada 180 dias) (b) | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | |
| 1 | 19,20 | 180 | 0,11 | 160 | 0,00 | 353,48 | 2,00 | 706,96 | 450 | 1,57 | 3 |
| TOTAL | 19,20 | | 0,11 | | | 353,48 | | 706,96 | | | |



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Emilia Greipel, Gerente**, em 20/05/2020, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre da Silva Barros, Coordenador (a)**, em 20/05/2020, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jucimara Eccher, Coordenador (a)**, em 20/05/2020, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Cristina Furlani, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 13:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6302087** e o código CRC **19E1CEF0**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.064449-2

6302087v3

ANEXO SEI Nº 6302105/2020 - SAP.UAO

SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE

GRUPO 3 – UNIDADES DE SAÚDE – Com áreas hospitalares ou Assemelhadas - SERVENTE DE LIMPEZA 30 E 44 HORAS SEMANAIS

SUBGRUPO 3.4 – Serviço de Limpeza - 30 horas semanais, parâmetro 800m²

a) Identificação das Unidades:

| UNIDADE GESTORA | Nº | UNIDADE | LOGRADOURO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
|-----------------|----|----------------------------|--|------------------------------------|
| SES | 1 | Unidade de Saúde Prisional | Rua 6 de Janeiro, s/n – Parque Guarani | 08 às 14hs – segunda a sexta-feira |

b) Áreas internas:

| Nº | 1.1 - Pisos Frios/acarpetados | | | | | 1.2 – Laboratórios | | | | | 1.3 – Almoxarifados/galpões | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 102,32 | 2 | 204,64 | 800 | 0,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2500 | 0,00 |
| TOTAL | 102,32 | | 204,64 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |

| Nº | 1.4 – Oficinas | | | | 1.5 - Área com espaços livres | | | | 1.6 - Banheiros | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800 | 0,00 | 49,98 | 2 | 99,96 | 1500 | 0,07 | 20,18 | 2 | 40,36 | 300 | 0,13 |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | | | 49,98 | | 99,96 | | | 20,18 | | 40,36 | | |

c) Áreas externas:

| Nº | 2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | | | | | 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos | | | | | 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (=T) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (=P) (a) | Frequência (a cada quantos dias) (b) | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2700 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |

d) Esquadrias externas:

| Nº | 3.1 - Face externa com exposição a situação de risco | | | | | 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco | | | | | 3.3 - Face interna | | | | |
|--------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) considerando 22 dias úteis | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) | Área convertida (m²) (=a*b/22) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ mês) (b) | Área convertida (m²) (=a*b/22) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) |
| 1 | 5,54 | 1 | 0,25 | 160 | 0,00 | 22,52 | 2 | 2,05 | 380 | 0,01 | 28,06 | 2 | 2,55 | 380 | 0,01 |
| TOTAL | 5,54 | | 0,25 | | | 22,52 | | 2,05 | | | 28,06 | | 2,55 | | |

e) Fachadas envidraçadas, áreas hospitalares e assemelhadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

| Nº | 4.1 - Fachadas envidraçadas | | | | | 5.1 – Áreas hospitalares e assemelhadas | | | | | Quantidade Estimada de Postos de Servente de limpeza 30 horas semanais |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | Área Real (m²) (a) | Frequência (a cada 180 dias) (b) | Área convertida (m²) (=a/b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | #VALOR! | Área Real (m²) (a) | Frequência (p/ dia) (b) | Área convertida (m²) (=a*b) (c) | Produtividade Adotada (m²) (d) | Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d) | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 | 0,00 | 1 |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 |



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Emilia Greipel, Gerente**, em 20/05/2020, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre da Silva Barros, Coordenador (a)**, em 20/05/2020, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jucimara Echer, Coordenador (a)**, em 20/05/2020, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Cristina Furlani, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 13:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6302105** e o código CRC **5BABB693**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

ANEXO SEI Nº 6249106/2020 - SAP.UAO

SERVIÇO DE LIMPEZA

1 - RELAÇÃO DAS ÁREAS CONSOLIDADAS POR GRUPO E SUBGRUPO

1.1 - GRUPO 3 – UNIDADES DE SAÚDE – COM ÁREAS HOSPITALARES OU ASSEMBELHADAS - SERVENTE DE LIMPEZA 30 E 44 HORAS SEMANAIS:

| 1 - ÁREAS INTERNAS | SUBGRUPO 3.1 – Serviço de Limpeza - 44 horas semanais, parâmetro 800m² | | SUBGRUPO 3.2 – Serviço de Limpeza - 44 horas semanais, parâmetro 1.200m² | | SUBGRUPO 3.3 – Serviço de Limpeza - 44 horas semanais, parâmetro 3.500m² | | SUBGRUPO 3.4 – Serviço de Limpeza - 30 horas semanais, parâmetro 800m² | |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) |
| 1.1 - Pisos Frios/acarpetados | 16.795,65 | 33.591,30 | 1.841,67 | 3.683,34 | 1.539,29 | 3.078,58 | 102,32 | 204,64 |
| 1.2 – Laboratórios | 265,65 | 531,30 | 24,60 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 – Almoarifados/galpões | 267,11 | 534,22 | 4,53 | 9,06 | 47,32 | 94,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 – Oficinas | 234,45 | 468,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Área com espaços livres | 5.765,64 | 11.531,28 | 519,20 | 1.038,40 | 255,45 | 510,90 | 49,98 | 99,96 |
| 1.6 - Banheiros | 1.631,86 | 3.263,72 | 131,00 | 262,00 | 119,28 | 238,56 | 20,18 | 40,36 |
| TOTAL ÁREAS INTERNAS | 24.960,36 | 49.920,72 | 2.521,00 | 5.042,00 | 1.961,34 | 3.922,68 | 172,48 | 344,96 |
| 2 – ÁREAS EXTERNAS | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) |
| 2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência | 64.993,63 | 6.781,01 | 2.800,00 | 280,00 | 6.706,83 | 447,12 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ÁREAS EXTERNAS | 64.993,63 | 6.781,01 | 2.800,00 | 280,00 | 6.706,83 | 447,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 – ESQUADRIAS EXTERNAS | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) |
| 3.1 - Face externa com exposição a situação de risco | 905,01 | 41,31 | 137,85 | 6,27 | 173,92 | 7,91 | 5,54 | 0,25 |
| 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco | 2.680,53 | 243,68 | 213,18 | 19,38 | 4,80 | 0,44 | 22,52 | 2,05 |
| 3.3 - Face interna | 3.362,40 | 305,67 | 351,03 | 31,91 | 178,72 | 16,25 | 28,06 | 2,55 |
| TOTAL DE ESQUADRIAS EXTERNAS | 6.947,94 | 590,67 | 702,06 | 57,56 | 357,44 | 24,59 | 56,12 | 4,85 |
| 4 – FACHADAS ENVIDRAÇADAS | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) |
| 4.1 - Fachadas envidraçadas | 31,68 | 0,18 | 143,10 | 0,80 | 19,20 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| TOTAL DE FACHADAS ENVIDRAÇADAS | 31,68 | 0,18 | 143,10 | 0,80 | 19,20 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5 – ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMBELHADAS | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) | ÁREA REAL (m²) | ÁREA CONVERTIDA (m²) |
| 5.1 – Áreas hospitalares e assemelhadas | 7.251,35 | 28.228,45 | 251,53 | 503,06 | 353,48 | 706,96 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMBELHADAS | 7.251,35 | 28.228,45 | 251,53 | 503,06 | 353,48 | 706,96 | 0,00 | 0,00 |
| ÁREA TOTAL (M²) | 104.184,96 | 85.521,03 | 6.417,69 | 5.883,41 | 9.398,29 | 5.101,46 | 228,60 | 349,81 |
| Área total a ser contratada - m² | 91.909,80 | | 6.670,22 | | 5.453,40 | | 401,08 | |
| ÁREA TOTAL A SER CONTRATADA POR GRUPO (M²) | 104.434,51 | | | | | | | |



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Emilia Greipel, Gerente**, em 15/05/2020, às 14:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre da Silva Barros, Coordenador (a)**, em 15/05/2020, às 14:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jucimara Eccher, Coordenador (a)**, em 15/05/2020, às 14:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 15/05/2020, às 15:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Cristina Furlani, Servidor(a) Público(a)**, em 15/05/2020, às 19:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6249106** e o código CRC **C59CF379**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br