

**MEMORANDO SEI Nº 0024584085/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 20 de fevereiro de 2025.

À SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **038/2025**.**Objeto:** Aquisição de Materiais Odontológicos para atendimento aos pacientes nas unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024424207), referente o Processo Licitatório SEI nº 24.0.267978-0, segue análise técnica:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1 Certificado de Registro de Produtos Anvisa	Item 8.10.2 Prospecto/ Ficha técnica/ Imagem site.	Parecer
2	18341 - BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 701 PARA USO ODONTOLÓGICO Nº 701, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS,	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	KAVO BURS CARBIDE	De acordo	Apresentou o registro 10064010117, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.

	SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.						
5	22992 - OBTURAÇÃO PROVISÓRIA (CIMENTO OBTURADOR) USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO, ISENTO DE EUGENOL, RADIOPACO. ACONDICIONADO EM FRASCO SEGURO CONSTANDO, NO MÍNIMO, 25G. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA .CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, DATA DA ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA.VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMIÇÃO DA NOTA FISCAL.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	CAVITEMP	De acordo	Apresentou o registro 80442029006, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
6	23003 - BRAQUETE PRÉ-MOLAR SUPERIOR ESQUERDO SLOT 0,22 BRAQUETE PRÉ- MOLAR COM GANCHO SUPERIOR ESQUERDO SLOT 0,22 (ROTH). EMBALAGEM COM NO MINIMO DEZ UNIDADES CONSTANDO NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE VALIDADE QUE DEVERA SER DE NO MINIMO 2 ANOS A PARTIR DA EMISSAO DA NF.ISENCAO/ REGISTRO M.S./ ANVISA	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830037, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
7	23029 - BRAQUETE CANINO INFERIOR DIREITO SLOT 0,22 BRAQUETE CANINO INFERIOR DIREITO. EMBALAGEM COM	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830037, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação

	NO MINIMO DEZ UNIDADES CONSTANDO NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE VALIDADE QUE DEVERA SER DE NO MINIMO 2 ANOS A PARTIR DA EMISSAO DA NF.						do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
8	23030 - BRAQUETE CANINO INFERIOR ESQUERDO SLOT 0,22 BRAQUETE CANINO INFERIOR ESQUERDO SLOT 0,22 (ROTH). EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DEZ UNIDADES CONSTANDO NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE VALIDADE QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NF.	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830037, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
9	29052 - BRAQUETE CANINO SUPERIOR DIREITO SLOT 0,22 BRAQUETE CANINO SUPERIOR DIREITO SLOT 0,22 (ROTH). EMBALAGEM COM NO MINIMO DEZ UNIDADES CONSTANDO NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE VALIDADE QUE DEVERA SER DE NO MINIMO 2 ANOS A PARTIR DA EMISSAO DA NF.	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830037, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
10	23020 - BRAQUETE CANINO SUPERIOR ESQUERDO SLOT 0,22 BRAQUETE CANINO SUPERIOR ESQUERDO SLOT 0,22 (ROTH). EMBALAGEM COM NO MINIMO DEZ UNIDADES CONSTANDO NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE VALIDADE QUE DEVERA SER DE NO MINIMO 2 ANOS A PARTIR DA EMISSAO DA NF.	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830037, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.

12	22959 - EXPANSOR ORTODÔNTICO LEQUE RÁPIDO 10 MM - BORBOLETA EXPANSOR LEQUE RÁPIDO "BORBOLETA" - ABERTURA 10 MM - EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOXIDÁVEL, INDEFORMÁVEL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE E VALIDADE QUE DEVERA SER DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NF.	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830038, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
13	25762 - EXPANSOR ORTODÔNTICO 11 MM EM AÇO INOXIDÁVEL; NÃO VENHA APRESENTAR FERRUGEM QUANDO EM CONTATO COM A SALIVA E QUE DURANTE A ATIVAÇÃO DO PARAFUSO ELE NÃO SEJA FLEXÍVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NF.	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830038, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
14	25763 - EXPANSOR ORTODÔNTICO 6,5 MM MINI EM AÇO INOXIDÁVEL; NÃO VENHA APRESENTAR FERRUGEM QUANDO EM CONTATO COM A SALIVA E QUE DURANTE A ATIVAÇÃO DO PARAFUSO ELE NÃO SEJA FLEXÍVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830038, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.

	PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NF.						
15	25764 - EXPANSOR ORTODÔNTICO UNIVERSAL 7 MM EM AÇO INOXIDÁVEL; NÃO DEVE APRESENTAR FERRUGEM QUANDO EM CONTATO COM A SALIVA E QUE DURANTE A ATIVAÇÃO DO PARAFUSO ELE NÃO SEJA FLEXÍVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NF.	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830038, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
19	29067 - EQUIPLAN PLANAS ORTODÔNTICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO CROMO E NÍQUEL, UTILIZADO NA LINHA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	MORELLI	De acordo	Apresentou o registro 10396830039, de acordo	Sem prospecto	Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente ao item.
26	29845 - SILICONE DE ADICAO (LEVE) MATERIAL DE MOLDAGEM, SILICONE DE ADICAO A BASE DE VINIL POLISILOXANO PARA MOLDAGEM PRECISA. TECNICAS DE DUPLA MOLDAGEM SIMULTANEA; CONTENDO PASTA BASE E	YLLER BIOMATERIAIS S.A.	YLLER	De acordo	Apresentou o registro 81009350002, de acordo	Adequado	Proposta de acordo com o edital, aprovada.

	CATALIZADOR DISPOSTAS EM EMBALAGEM DE AUTO MISTURA PARA SER USADA EM SERINGA UNIVERSAL. .EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/ REGISTRO M.S./ ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. CONTEÚDO DE CADA TUBO DE PASTA: 50 ML.						
27	23006 - SILICONE DE CONDENSAÇÃO PARA MOLDAGEM ODONTOLÓGICA KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO PARA MOLDAGEM ODONTOLÓGICA CONTENDO: POTE DE PASTA DENSA COM 1000 G, PASTA BASE (FLUIDO) CONTENDO NO MÍNIMO 110 GRAMAS E PASTA CATALISADORA CONTENDO NO MÍNIMO 50G. EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/ REGISTRO M.S/ ANVISA.VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	YLLER BIOMATERIAIS S.A.	YLLER	De acordo	Apresentou o registro 81009350013, de acordo	Adequado	Proposta de acordo com o edital, aprovada.

O portal da Anvisa encontra-se com instabilidade, não sendo possível verificar a existência de alguma restrição pela agencia reguladora para os itens ofertados. Considerando que as licitantes apresentaram os registros dos produtos junto na Anvisa, estas atenderam ao edital em relação ao exigido no subitem 8.10 a do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 20/02/2025, às 09:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rayane Alexandra Prochnow, Servidor(a) Público(a)**, em 20/02/2025, às 09:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024584085** e o código CRC **D61DE9B0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.267978-0

0024584085v11