



MEMORANDO SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA

Joinville, 19 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT
SES.UAD.ACM

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **060/2025**.
Objeto: Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.

Segue análise técnica das propostas de preços, de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0024178293) :

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Modelo	Valor do lance	Registro ANVISA	PROSPECTO ou FICHA TÉCNICA ou IMAGEM DE SITE (PRINT DE TELA)	SITUAÇÃO
1	AGUA DESTILADA 1000ML SISTEMA FECHADO AGUA DESTILADA 1000ML- SISTEMA FECHADO (RDC29/2007)	F/B	10.000	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	HALEXISTAR/HALEXISTAR SA	AGUA PARA INJECÃO EM TRILAMINADO 1000 ML	6,97	0024406457 p.3	0024406457 p.11	ATENDE
2	AGUA DESTILADA 250ML SISTEMA FECHADO AGUA DESTILADA 250ML - SISTEMA FECHADO(RDC29/2007)	F/B	13.000	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	HALEXISTAR/HALEXISTAR SA	AGUA PARA INJECÃO EM TRILAMINADO 250 ML	3,79	0024406457 p.5	0024406457 p.12	ATENDE
3	AGUA DESTILADA 500ML SISTEMA FECHADO AGUA DESTILADA 500ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	10.000	LABORATORIOS B BRAUN SA	bbraun	ÁGUA PARA INJEÇÃO EP 500ML (Material: 200104)	4,14	0024407501 p.59	0024407501 p.47	ATENDE
4	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO ESTÉRIL, FORNECIDA EM GALÃO DE 5 LITROS	Galão	9.000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA SC	CPOH	CPOH	10,97	ISENTO RMS	0024404093 p.4	ATENDE
5	AMIDO HIDROXIETÍLICO + CLORETO SÓDIO 500ml AMIDO HIDROXIETÍLICO + CLORETO SÓDIO - substituto do plasma 500ml	F/B	500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML	27,00	0024406301 p.193	0024406301 p.25	ATENDE
6	AMINOACIDO+GLICOSE+ELETROLITOS (até 900kcal) Aminoácidos entre 10% e 20%, Glicose entre 15% e 50% e Eletrólitos (sódio, potássio, magnésio, cálcio, fosfato, sulfato, cloreto e acetato). Volume de 900 a 1100ml. Calorias até 900 kcal.	BOL	6.000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA RS	Fresenius Kabi	Kabiven Nutrição Par	273,67	0024406722 proposta não atende, refere-se ao item 7	proposta não atende, refere-se ao item 7	NÃO ATENDE
7	AMINOÁCIDO 10% AMINOÁCIDOS, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS: LA, ARG, PHE, GLY, HIS, ILE, LEU, LYS, MET, PRO, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 1: SER, TYR, THR, TRP, VAL, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 2: TAURINA - FRASCO COM 250 ML.	Frasco	200	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS	Aminoven infant 10% 250ml	73,00	0024406301 p.179	0024406301 p.48	ATENDE
8	AMINOACIDO COM 55-70g/L +GLICOSE + TRIGLICÉRIDES + ELETROLITOS	Bolsa	2.500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS	SmofKabiven Extra Nitrogen 1012ml	225,00	0024406301	0024406301	ATENDE

	SOLUÇÃO TOTAL COM 800-1500 KCAL; AMINOÁCIDOS 55 A 70 G/L DE SOLUÇÃO TOTAL; GLICOSE, EMULSÃO LIPÍDICA, ELETROLITOS (SÓDIO, POTÁSSIO, MAGNÉSIO, CÁLCIO, FOSFATO, ACETATO, CLORETO); PODENDO OU NÃO CONTER SOLUÇÃO INJETÁVEL DE VITAMINAS - BOLSA TRICOMPARTIMENTADA 3:1 800-1500 ML.					AMINOÁCIDO: 65,5g/L 900 KCAL; VOLUME: 1012ML		p.136	p.35	
9	BICARBONATO SÓDIO 8,4%(250ML) BICARBONATO DE SÓDIO 1mEq/ml (8,4%) 250ml	F/B	2.500	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HYPOFARMA	HYPOFARMA	19,50	0024408388 p.33	0024408388 p.3	ATENDE
10	CLORETO SÓDIO 0,9% 100-150 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	1.200.000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FARMACE	FARMACE	2,84	0024408388 p.36	0024408388 p.3	ATENDE
11	CLORETO SÓDIO 0,9% 1000 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	100.000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RS	EUROFARMA	EUROFARMA	6,92	RMS 1004310470062, busca ativa https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?numeroRegistro=100431047	0024407958 p.5	ATENDE
12	CLORETO SÓDIO 0,9% 1000 ML EM SISTEMA FECHADO CONTENDO INVOLUCRO EXTERNO (USO NO TRANSPLANTE) BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Bolsa	2.000	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HALEX ISTAR	HALEX ISTAR	7,36	0024408388 p. 36 não tem invólucro externo	0024408388 p. 12 não tem invólucro externo	NÃO ATENDE
13	CLORETO SÓDIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM	F/B	550.000	HALEX ISTAR INDUSTRIA	HALEXISTAR/HALEXISTAR SA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUFLEX	3,40	0024406457	0024406457	ATENDE

	SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.			FARMACEUTICA SA		TRILAMINADO 250ML		p.7	p.13	
14	CLORETO SÓDIO 0,9% 500 ML EM SISTEMA FECHADO CONTENDO INVÓLUCRO EXTERNO (USO NO TRANSPLANTE) BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Bolsa	2.000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RS	FRESENIUS	FRESENIUS	5,97	RMS 1004100980226 busca ativa em https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?numeroRegistro=100410098	0024407958 p.12	ATENDE
15	CLORETO SÓDIO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	550.000	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	HALEXISTAR/HALEXISTAR SA	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUFLEX TRILAMINADO 500ML	4,35	0024406457 p. 7	0024406457 p. 14	ATENDE
16	CLORETO SODIO+GLICOSE 1000ML CLORETO SODIO+GLICOSE 1000ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	3.000	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	JP FARMA	BOLSA	7,55	0024408332 p.22	0024408332 p.4	ATENDE
17	CLORETO SODIO+GLICOSE 500ML CLORETO SODIO+GLICOSE 500ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	3.000	BAXTER HOSPITALAR LTDA	BAXTER	GLICO-FISIOLOGICA 500ML	4,25	0024404404 p.7	0024404404 p.3	ATENDE
18	GLICINA 1,5%(IRRIGACAO) 3000ML GLICINA 1,5% (solucao para irrigacao) 3000ml	F/B	3.600	BAXTER HOSPITALAR LTDA	BAXTER	GLICINA 1,5% 3000ML	28,50	0024404404 p.10	0024404404 p.5	ATENDE
19	GLICOSE 10% 500ML SISTEMA FECHADO GLICOSE 10% 500ML SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML	5,36	0024406301 p. 147	0024406301 p.10	ATENDE
20	GLICOSE 5% 1000 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM	F/B	12.000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML	7,10	0024406301	0024406301	ATENDE

	SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.						p.147	p.10		
21	GLICOSE 5% 250 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	57.000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML	3,80	0024406301 p.147	0024406301 p.10	ATENDE
22	GLICOSE 5% 500 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	50.000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML	4,50	0024406301 p.147	0024406301 p.10	ATENDE
23	MANITOL 20% (250ML)	F/B	12.500	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	FRESENIUS/FRESENIUS	7,00	0024406301 p.165	0024406301 p.18	ATENDE
24	RINGER + LACTATO 500ML Solução de Ringer com Lactato 500ml	F/B	65.000	LABORATORIOS B BRAUN SA	bbraun	RINGER COM LACTATO EP 500ML (Material: 200164)	4,53	0024407501 p. 69	0024407501 p.5	ATENDE
25	RINGER 500ML Solução de Ringer sem lactato 500ml	F/B	2.500	LABORATORIOS B BRAUN SA	bbraun	RINGER 3 EP 500ML (Material: 200154)	4,34	0024407501 p.63	Não localizado em 0024407501, busca ativa em https://www.bbraun.com.br/pt/products/b41/ringer-s.htm ,	ATENDE
26	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 250ML SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 250ML SISTEMA FECHADO COM GRADUAÇÃO A CADA 50 ML VERTICALMENTE EM AMBOS OS	F/B	3.000	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	JP FARMA	BOLSA	4,58	0024408332 p.22	0024408332 p.4	ATENDE

	SENTIDOS, EM POLIETILENO/EVA DE FÁCIL ABERTURA QUE POSSIBILITEM A VAZÃO DO PRODUTO. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.									
27	SOLUÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ÓRGÃOS SOLUÇÃO PRONTA PARA USO PARA PRESERVAÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS (RIM, FÍGADO E PÂNCREAS) PARA TRANSPLANTE, CONTENDO ÁCIDO LACTOBIONATO 35,8 G/L; ADENOSINA 1,336 G/L; ALOPURINOL 0,136 G/L; GLUTATIONA 0,922 G/L; FOSFATO DE POTÁSSIO DI-HIDROGENADO 3,402 G/L; RAFINOSE 5H2O 17,84 G/L; SULFATO DE MAGNÉSIO 7H2O 1,232 G/L. OSMOLARIDADE APROXIMADA: 320 MOSM/K; SOLUÇÃO ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO BOLSA DE 1.000 ML SISTEMA FECHADO	Bolsa	300	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES MÉDICOS LTDA	INSTITUTE GEORGE LOPEZ	IGL-1	1.250,31	0024406713 p.03 Busca ativa em https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=80672500003 (Correlatos)	0024406713 p.4	ATENDE
29	SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA(500ML) SOLUCAO SALINA BALANCEADA - SISTEMA FECHADO - CONTENDO 500ML	F/B	1.000	MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	Balansalina / Oftalmopharma Industria	Bolsa esteril 500ml / MS 80193050004	31,05	0024407735 p.5	0024407735 p.3	ATENDE
30	SORBITOL 27G, MANITOL 5,4G (1000ML) SORBITOL 27g+MANITOL 5,4g+AGUA q.s.p. 1000ml - SOLUCAO PARA IRRIGACAO DE CAVIDADES (TU)	F/B	3.600	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	HALEXISTAR/HALEXISTAR SA	SORBITOL + MANITOL - 27 + 5,4 MG / ML	20,88	0024406457 p.10	0024406457 p. 15	ATENDE

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Cristofolini Leopold, Servidor(a) Público(a)**, em 19/02/2025, às 10:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024566399** e o código CRC **7E532939**.