



Prefeitura de Joinville

ERRATA SEI N° 1252281/2017 - SES.UCC.ASU

Joinville, 14 de novembro de 2017.

ERRATA DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o resultado do procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 065/2017, destinado à Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com substituição de peças e componentes, mediante ressarcimento, nos Sistemas de Climatização Central instalados no Hospital Municipal São José, FICA RETIFICADO O AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ANTERIORMENTE PUBLICADO ficando alterado o seguinte termo:

Onde se lê:

PMJ/Fundo Municipal de Saúde de Joinville

Leia-se:

Hospital Municipal São José

Jean Rodrigues da Silva

Diretor Presidente do Hospital Municipal São José Interino



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 14/11/2017, às 15:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1252281** e o código CRC **99B29355**.

