

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EDITAL SEI Nº 30056961/2026 - SAP.LCT

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2026

Portal de Compras do Governo Federal nº 6/2026

Local de Entrega: **Setor e Unificação da Secretaria de Administração e Planejamento**
Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguauçu - Joinville/SC
Fone (47) 3431-3282 - segunda a sexta-feira, das 08 horas às 17 horas
A/c.: Evelin Fernanda Vargas.
Até 17:00h do dia 30/09/2026

RECIBO DE AMOSTRAS

Item	Produto	Marca	Unid.	Quant.
71	44333 - SACO DE LIXO - 50L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 50 litros, cor preta, tamanho 63 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 10 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
73	44334 - SACO DE LIXO - 60L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 60 litros, cor preta, tamanho 70 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 10 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 7 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
74	44334 - SACO DE LIXO - 60L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 60 litros, cor preta, tamanho 70 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 10 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 7 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Reservada 25%	HYPERPLAST	Pacote	
94	44344 - SACO DE LIXO RESIDUOS QUIMICOS LARANJA - 100L Saco plástico para resíduos químicos com capacidade de 100 litros, cor laranja, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras, resistência mínima 30 kg, Confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada, fechamento por solda contínua, homogênea e uniforme, resistente a ruptura e punctura. Pacote com 100 unidades.	HYPERPLAST	Pacote	1

Dados da LicitanteRazão Social: **HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA.**C.N.P.J: **58.034.565/0001-70**Endereço: **Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - CEP: 89.204-300 - Joinville/SC**Fone: **(47) 3509-0017 - (47) 99987-9293**E-mail: **hyperplast.licit@gmail.com; patricia.jlle@hotmail.com**

Hyperplast Embalagens Ltda.

Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - Joinville/SC - CEP 89204-300 - Fone: (47) 3509-0017

hyperplast.licit@gmail.com

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 71	
Produto: SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS TAMANHO 63 CM X 80 CM		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA.			
Fabricante: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA.			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data: 30/09/2026	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT	X		
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	<i>Aprovado</i> <i>Eng.ª Luciana M. L. Ferreira</i> COREN-SC 177300 <i>Eng.ª Luciana M. L. Ferreira</i> <i>Eng.ª Luciana M. L. Ferreira</i>		Reprovado

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 94	
Produto: Saco plástico para resíduos químicos na cor laranja com capacidade de 100 litros de medida 75 cm x 105 cm		Marca: hyperplast	
Fornecedor: hyperplast Embalagens LTDA.			
Fabricante: hyperplast Embalagens LTDA.			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data: 01/10/26	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT		X	Não consta qualquer identificação p/ qual resíduo
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)		X	Não possui identificação / simbologia p/ resíduos químicos, corpo totalmente sem escritos.
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
		X	
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	Reprovado		
	Reprovado		

Lisandra M. L. Ferreira
Enfermeira
COREN-SC 777300

MEMORANDO SEI Nº 31103845/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 01 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Em atenção ao Memorando SEI nº 31011409, seguem as informações acerca das amostras analisadas por este Hospital:

Empresa	Itens	Material	Informação
HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA	71	44333 - SACO DE LIXO - 50L	Amostra aprovada conforme análise de amostras SEI nº 31103832.
HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA	94	44344 - SACO DE LIXO RESÍDUOS QUÍMICOS LARANJA - 100L	Amostra REPROVADA conforme análise de amostras SEI nº 31103832.

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777300
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2026, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31103845** e o código CRC **719711F9**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.145912-8

31103845v4

AVALIAÇÃO SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 73/74	
Produto: 44.334 SACO DE LIXO - 60L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 60 litros, cor preta, tamanho 70 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 10 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 7 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades.		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):	Qtde amostra: 100	Data:	01/10/20
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		Supporta carga est'ica de 7 kg
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	Reprovado		

Aprovado
Jairi Sango de Borja
matrícula 39015
COREN SC 135546

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivone Joao Leite Bueno
COREN/SC 174.626 - Matrícula 39.031

MEMORANDO SEI Nº 31104093/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 01 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto: Pregão Eletrônico nº 376/2026 - Análise de amostras**

Em atenção ao Memorando SEI nº 31011409, seguem as informações acerca das amostras analisadas por esta Secretaria:

Empresa	Itens	Material	Informação
HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA	73 e 74	44334 - SACO DE LIXO - 60L	Amostra aprovada conforme documento SEI nº 31104078.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2026, às 08:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31104093** e o código CRC **478E1B82**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.145912-8

31104093v5