

MEMORANDO SEI Nº 30996051/2026 - SAP.ARC.AUN

Joinville, 22 de setembro de 2026.

À SAP.LCT

Sra. Makelly Diani Ussinger

Gerente

Assunto: Análise Técnica de Certidão de Acervo Técnico e Atestados - pregão eletrônico Nº 043/2026

Inicialmente, informa-se que está tramitando na Unidade de Licitações o presente processo licitatório, o qual encontra-se em fase de julgamento da habilitação da empresa **CUSTODIO REFRIGERACOES LTDA**, atual arrematante dos Lotes 01, 06 e 07.

Conforme solicitado pela Unidade de Licitações no Memorando 30948103, manifestamo-nos a respeito da Certidão de Acervo Técnico e Atestados apresentados pelo **Consórcio Infrasul-Contrel** (documento SEI nº 30516953 - pág. 67 à 101), com a finalidade de descrever se tanto o Responsável Técnico quanto a Proponente comprovam através destes a execução de serviços compatíveis ao objeto licitado.

Informa-se que se considerou a exigência do Edital 29288350 quanto à comprovação da aptidão técnica, conforme descrito a seguir:

9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:*(...)****1) Qualificação Técnica:******1.1) A proponente deverá demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.******1.2) Indicação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.******1.2.1) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;******1.2.2) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes àquele a ser contratado, de acordo com o lote:***

LOTE	ITEM	DENOMINAÇÃO
1	1	Manutenção preventiva de condicionador de ar - Janela
	2	Manutenção corretiva de condicionador de ar - Janela
2	4	Manutenção preventiva de condicionador de ar - Portátil
	5	Manutenção corretiva de condicionador de ar - Portátil
3	7	Manutenção preventiva de condicionador de ar - Split
	8	Manutenção corretiva de condicionador de ar - Split
4	10	Manutenção preventiva de condicionador de ar - Splitão/Self

	11	Manutenção corretiva de condicionador de ar - Splitão/Self
5	13	Manutenção preventiva de cortina de ar
	14	Manutenção corretiva de cortina de ar
6	16	Manutenção preventiva de exaustor
	17	Manutenção corretiva de exaustor
7	19	Manutenção preventiva de bebedouro e purificador de água
	20	Manutenção corretiva de bebedouro e purificador de água
8	22	Manutenção corretiva de refrigerador

1.2.3) Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar do serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

1.3) Apresentar certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitação, conforme lote:

LOTE	ITEM	DENOMINAÇÃO
1	1	Manutenção preventiva de condicionador de ar - Janela
	2	Manutenção corretiva de condicionador de ar - Janela
2	4	Manutenção preventiva de condicionador de ar - Portátil
	5	Manutenção corretiva de condicionador de ar - Portátil
3	7	Manutenção preventiva de condicionador de ar - Split
	8	Manutenção corretiva de condicionador de ar - Split
4	10	Manutenção preventiva de condicionador de ar - Splitão/Self
	11	Manutenção corretiva de condicionador de ar - Splitão/Self
5	13	Manutenção preventiva de cortina de ar
	14	Manutenção corretiva de cortina de ar
6	16	Manutenção preventiva de exaustor
	17	Manutenção corretiva de exaustor
7	19	Manutenção preventiva de bebedouro e purificador de água
	20	Manutenção corretiva de bebedouro e purificador de água
8	22	Manutenção corretiva de refrigerador

1.3.1) Deverá ser apresentado o atestado tanto para manutenção corretiva quanto para a manutenção preventiva.

1.3.1.1) Será permitido apresentar atestados com serviços em separados ou conjunto.

1.3.2) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

1.4) Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica na entidade profissional competente.

Nome do proponente: Consórcio Infrasul-Contrel (documento SEI nº 30516953)		
1. Capacidade Técnica Profissional		
ART 6128289-6 (Pág 67) Atestado de Capacidade técnica (pág. 68) CAT nº 252017084206 (pág. 69-70)	Profissional: RENATO CRISTOFOLINI	Objeto: Manutenção preventiva de Sistema de Climatização do tipo Chiller (complexidade técnica superior aos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 por envolver grandes volumes de refrigeração, deslocamentos de ar e circuitos hidráulicos) e Self Contained (complexidade técnica superior aos lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 pelos motivos supracitados e complexidade técnica equivalente ao lote 4). Dimensão total: 150 Toneladas de Refrigeração. <i>Incompatível com o lote 4 do edital, pois descreve apenas manutenção</i>

		<i>preventiva e não a manutenção corretiva, ou seja, não satisfaz o item 1.3.1 do Edital 29288350.</i>
ART 6986792-1 (Pág. 71) CAT nº 252019107177 (Pág. 72-73) Atestado de Capacidade técnica - 025/2019/SMS/DAF (pág. 74-75)	Profissional: RENATO CRISTOFOLINI	Objetos: Manutenção preventiva e corretiva de: • Aparelhos climatizadores de ar split - <i>Compatível com o lote 3;</i> • Aparelhos climatizadores de ar janelheiros- <i>Compatível com o lote 1;</i> • Câmaras frias <i>Compatível com o lote 8 por ser de complexidade técnica superior;</i> • Câmaras mortuárias <i>Compatível com o lote 8 por ser de complexidade técnica superior;</i> • Cortinas de ar <i>Compatível com os lotes 5 e 6;;</i> • Congeladores - <i>Compatível com o lote 8 por ser de complexidade técnica superior;</i> • Refrigeradores - <i>Compatível com o lote 8;</i> • Refrigeradores de vacina - <i>Compatível com o lote 8;</i> • Frigobares; • Purificadores de água e bebedouros, incluindo desinstalação/remoção dos equipamentos - <i>Compatível com o lote 7;</i> <i>Compatível com os lotes 1, 3, 5, 6, 7 e 8 do edital</i>
CAT 252017079151 (Pág. 76) (documento repetido na página 79) ART 6004257-1 (Pág 77) Atestado de Capacidade técnica nº 108/2017 (pág. 78) CAT 252017079151 (Pág. 79-80)	Profissional: ALEXSANDRO CUSTODIO	Objetos: Limpeza e higienização interna e externa dos dutos do ar central <i>Incompatível com os itens do edital, pois descreve apenas manutenção preventiva, e não descreve manutenção corretiva, ou seja, não satisfaz o item 1.3.1 do Edital 29288350.</i>
ART 6128289-6 (Pág. 81) Atestado de Capacidade técnica (pág. 82) CAT nº 252017084206 (pág. 83-84) • Documentos repetidos das páginas 67 a 70. Sem comentários adicionais.	<i>Documentos repetidos das páginas 67 a 70. Sem comentários adicionais.</i>	<i>Documentos repetidos das páginas 67 a 70. Sem comentários adicionais.</i>
ART 8500953-1 (Pág 85) Atestado de capacidade técnica SEI nº 29623648/2026	Profissional: RENATO CRISTOFOLINI	Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de: • Condicionadores de ar tipo janela • Condicionares de ar tipo parede • Equipamentos de refrigeração. <i>Compatíveis com os lotes 1 e 2 do edital</i> Objeto: Limpeza e higienização de dutos de central de ar condicionado <i>Compatível com o item 10 do lote 4 - Manutenção preventiva de</i>

(Pág. 86)		condicionador de ar - Splitão/Self Contained. Incompatível com o <u>item 11 do lote 4</u> - Manutenção corretiva de condicionador de ar - Splitão/Self Contained, , ou seja, não satisfaz o item 1.3.1 do Edital 29288350.
CAT nº 252019107177 (Pág. 87-88) Atestado de Capacidade técnica - 025/2019/SMS/DAF (Pág 89-90) ART 6986792-1 (Pág. 91) • Documentos repetidos das páginas 71 a 75. Sem comentários adicionais.	<i>Documentos repetidos das páginas 71 a 75. Sem comentários adicionais.</i>	<i>Documentos repetidos das páginas 71 a 75. Sem comentários adicionais.</i>
ART 6128289-6 (Pág. 92) Atestado de Capacidade técnica (pág. 93) CAT nº 252017084206 (pág. 94-95) • Documentos repetidos das páginas 67 a 70. Sem comentários adicionais.	<i>Documentos repetidos das páginas 67 a 70. Sem comentários adicionais.</i>	<i>Documentos repetidos das páginas 67 a 70. Sem comentários adicionais.</i>
CAT nº 252019104037 (Pág. 96-97) Atestado de Capacidade técnica - 01/2019/SMS/DAF (Pág 98)	Profissional: RENATO CRISTOFOLINI	Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em conservadoras de vacinas <i>Compatível com o lote 8 do edital;</i>
CAT nº 252025173997 (Pág. 99-100) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FURG	Profissional: RENATO CRISTOFOLINI	Objeto: Projeto e instalação de SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA e de SISTEMA DE CLIMATIZACAO Reforma de Circuito de Água Gelada. <i>Incompatível com o lote 6 do edital, pois não satisfaz o item 1.3.1 do Edital 29288350.</i>
1.1 Parecer final quando a aceitabilidade da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico do profissional : • Os profissionais Renato Cristofolini e Alexsandro Custodio atendem os requisitos dos seguintes lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. • Os profissionais não atendem os requisitos do lote 4		

Capacidade técnica operacional:

Para o Lote 1:

2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
ART 6986792-1 (Pág. 71) CAT nº 252019107177 (Pág. 72-73) Atestado de Capacidade técnica - 025/2019/SMS/DAF (pág. 74-75) Emitido por Fundo Municipal de Saúde de Joinville	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de: Aparelhos climatizadores de ar janelheiros; <i>compatível com o edital</i> Quantidade - 235 aparelhos de 7.500 a 30.000 btu
ART 8500953-1 (Pág 85) Atestado de capacidade técnica SEI nº 29623648/2026 (Pág. 86)	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: - Manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado (7000 a 60.000 btus) - 131 aparelhos; - Manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado - 200 aparelhos; <i>compatível com o edital</i> Quantidade - 331 aparelhos de 7000 a 60.000 btus
2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente		Quantidade total atestada - Para o lote 1: 235 peças de 7.500 a 30.000 btu e 331 aparelhos de 7000 a 60.000 btus

Para o Lote 2:

2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
ART 8500953-1 (Pág 85) Atestado de capacidade técnica SEI nº 29623648/2026 (Pág. 86)	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: - Manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado (7000 a 60.000 btus) - 131 aparelhos; - Manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado - 200 aparelhos; <i>compatível com o edital</i> Quantidade - 331 aparelhos de 7000 a 60.000 btus
2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente		Quantidade total atestada - Para o lote 2: 331 aparelhos de 7000 a 60.000 btus

Para o Lote 3:

2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
ART 6986792-1 (Pág. 71) CAT nº 252019107177 (Pág. 72-73) Atestado de Capacidade técnica - 025/2019/SMS/DAF (pág. 74-75) Emitido por Fundo Municipal de Saúde de Joinville	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de: Aparelhos climatizadores de ar split; <i>compatível com o edital</i> Quantidade - 673 aparelhos de 7.500 a 30.000 btu
2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente		Quantidade total atestada - Para o lote 3: 331 aparelhos de 7000 a 60.000 btus

Para o Lote 4:

2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
ART 6128289-6		

(Pág 67) Atestado de Capacidade técnica (pág. 68) CAT nº 252017084206 (pág. 69-70)	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção <u>preventiva</u> de equipamentos chiller e self contained - <i>não satisfaz o item 1.3.1 do Edital 29288350.</i> Quantidade - 1 chiller de 130 toneladas de refrigeração e 1 chiller self contained de 20 toneladas de refrigeração
ART 8500953-1 (Pág 85) Atestado de capacidade técnica SEI nº 29623648/2026 (Pág. 86)	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção <u>preventiva</u> (limpeza e higienização de dutos) de: Central de ar condicionado - <i>não satisfaz o item 1.3.1 do Edital 29288350.</i> Quantidade -220 m de dutos de 700 x 400 mm
2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente		Quantidade total atestada - Para o item 10 do lote 4 (manutenção preventiva): 1 chiller de 130 toneladas de refrigeração, 1 chiller self contained de 20 toneladas de refrigeração, 220 m de dutos de 700 x 400 mm Para o item 11 do lote 4 (manutenção corretiva): 0 itens. Incompatível com o edital pois não satisfaz o item 1.3.1 do Edital 29288350.

Para o Lote 5:

2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
ART 6986792-1 (Pág. 71) CAT nº 252019107177 (Pág. 72-73) Atestado de Capacidade técnica - 025/2019/SMS/DAF (pág. 74-75) Emitido por Fundo Municipal de Saúde de Joinville	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de: Cortina de ar; <i>compatível com o edital</i> Quantidade - 28 aparelhos
CAT nº 252025173997 (Pág. 99-100) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FURG (Pág. 101)	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Projeto e instalação de SISTEMA DE EXAUSTAO/VENTILACAO MECANICA Quantidade: 8.100 metros cúbicos / hora
2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente		Quantidade total atestada - Para o lote 5: 28 aparelhos de cortina de ar e sistema de ventilação mecânica com 8.100 metros cúbicos / hora

Para o Lote 6:

2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
ART 6986792-1 (Pág. 71) CAT nº 252019107177 (Pág. 72-73) Atestado de Capacidade técnica - 025/2019/SMS/DAF (pág. 74-75) Emitido por Fundo Municipal de Saúde de Joinville	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de: Sistema de exaustão/ventilação mecânica - cortina de ar; <i>compatível com o edital</i> Quantidade - 28 peças

2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente	Quantidade total atestada - Para o lote 6: 28 peças
---	--

Para o Lote 7:

2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
ART 6986792-1 (Pág. 71) CAT nº 252019107177 (Pág. 72-73) Atestado de Capacidade técnica - 025/2019/SMS/DAF (pág. 74-75) Emitido por Fundo Municipal de Saúde de Joinville	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de: 35 peças de bebedouros e 230 peças de purificadores de água; <i>compatível com o edital</i> Quantidade -35 peças de bebedouros e 230 peças de purificadores de água
2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente		Quantidade total atestada - Para o lote 7: 35 peças de bebedouros e 230 peças de purificadores de água

Para o Lote 8:

2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
ART 6986792-1 (Pág. 71) CAT nº 252019107177 (Pág. 72-73) Atestado de Capacidade técnica - 025/2019/SMS/DAF (pág. 74-75) Emitido por Fundo Municipal de Saúde de Joinville	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de: 12 peças de freezer; <i>compatível com o edital</i> 230 peças de refrigerador; <i>compatível com o edital</i> Quantidade -12 freezers e 230 peças de refrigerador
CAT nº 252019104037 (Pág. 96-97) Atestado de Capacidade técnica - 01/2019/SMS/DAF (Pág 98)	Empresa: Custodio Refrigerações LTDA CNPJ 05.842.540/0001-36	Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de: 43 conservadoras de vacinas; <i>compatível com o edital</i> Quantidade - 43 conservadoras de vacinas
2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente		Quantidade total atestada - Para o lote 8: 12 freezers, 230 peças de refrigerador e 43 conservadoras de vacinas

Assim, apresentamos abaixo o parecer final quanto à capacidade técnica operacional dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) do proponente	O consórcio atende os requisitos dos seguintes lotes: 1, 2, 3, 5, 5, 7 e 8. O consórcio não atende os requisitos do lote 4
---	---

Sem mais, a Secretaria de Administração e Planejamento, através da Unidade de Compras Unificadas, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Arthur Rezende Trindade, Gerente**, em 29/09/2026, às 15:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas, Coordenador(a)**, em 29/09/2026, às 17:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rubens Rosario Fernandes, Servidor(a) Público(a)**, em 30/09/2026, às 08:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30996051** e o código CRC **B284F139**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.197630-9

30996051v22