

Pregão Eletrônico

460027.2632020 .13388 .4444 .217810



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00263/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 30 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.071878-1, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00263/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de enfermagem referente a bolsas e insumos para ostomizados para atendimento dos pacientes cadastrados na unidade do Policlínica Boa Vista da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** BOLSA OSTOMIA**Descrição Complementar:** BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO, APLICAÇÃO COLOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 1PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO DRENÁVEL, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, TIPO DE PLACA PLACA CONVEXA, MATERIAL DA PLACA RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO RECORTÁVEL ATÉ 60 MM, OUTROS COMPONENTES INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA ANTI-REFLUXO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 90**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 20,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 90 Unidade .

Item: 2**Descrição:** PROTETOR CUTÂNEO**Descrição Complementar:** PROTETOR CUTÂNEO, ASPECTO FÍSICO EM CREME, COMPOSIÇÃO À BASE DE URÉIA E PHMB 0,1%**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5.760**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Grama**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 1,1900 e a quantidade de 5.760 Grama .

Item: 3**Descrição:** BOLSA OSTOMIA**Descrição Complementar:** BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO, APLICAÇÃO COLOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 1PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO DRENÁVEL, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, TIPO DE PLACA PLACA CONVEXA, MATERIAL DA PLACA RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO RECORTÁVEL ATÉ 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA ANTI-REFLUXO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 360**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55,4900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 55,4900 e a quantidade de 360 Unidade .

Item: 4

Descrição: COLETOR DE URINA

Descrição Complementar: COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 500 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50 ML, VÁLVULA VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES P/ FIXAÇÃO PERNA, OUTROS COMPONENTES MEMBRANA AUTOCATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 240

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,5900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 29,5900 e a quantidade de 240 Unidade .

Item: 5

Descrição: CINTO

Descrição Complementar: CINTO, MATERIAL ELÁSTICO, TIPO ABDOMINAL, APLICAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE OSTOMIA, TIPO FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 30,3900 e a quantidade de 24 Unidade .

Histórico

Item: 1 - BOLSA OSTOMIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.794.555/0004-20	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	Não	Não	90	R\$ 20,0000	R\$ 1.800,0000	29/07/2020 20:01:26

Marca: COLOPLAST

Fabricante: COLOPLAST

Modelo / Versão: SENSURA - Cod. 15570

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSURA BOLSA 1PC DREN TRANSP RECORT 10-76MM - Cod. 15570 Sistema de 1 peça para estoma intestinal, composta por bolsa transparente, drenável, confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro sintético, goma guar, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. Caixa com 30 unidades. MARCA: COLOPLAST RMS: 10430310050 EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES PROCEDÊNCIA: DINAMARCA/HUNGRIA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	02.794.555/0004-20	30/07/2020 09:01:15:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/07/2020 09:03:14	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	30/07/2020 09:15:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	30/07/2020 09:15:55	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 09:21:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 09:38:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Aceite	06/08/2020 10:00:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, pelo melhor lance de R\$ 20,0000.
Habilitado	25/08/2020 09:00:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - PROTETOR CUTÂNEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.794.555/0004-20	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	Não	Não	5.760	R\$ 1,1900	R\$ 6.854,4000	29/07/2020 20:01:26
Marca: COLOPLAST Fabricante: COLOPLAST Modelo / Versão: PASTA PERIOSTOMAL - Cod 2650 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA PERIOSTOMAL - Cod 2650 Barreira protetora da pele em forma de Pasta para Estomia, indicada para nivelar dobras e irregularidades da pele próxima ao Estoma, composta por metil vinil éter, polivinilpirrolidona/vinil acetato (PVP/VA), álcool isopropílico, propilenoglicol, dióxido de silício, goma guar e água desmineralizada. Não estéril. Tubo com 60g. Caixa com 12 tubos. MARCA: COLOPLAST RMS: 10430310028 EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES PROCEDÊNCIA: DINAMARCA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,1900	02.794.555/0004-20	30/07/2020 09:01:15:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/07/2020 09:03:30	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	30/07/2020 09:15:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	30/07/2020 09:15:55	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 09:22:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 09:38:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Aceite	06/08/2020 10:00:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, pelo melhor lance de R\$ 1,1900.
Habilitado	25/08/2020 09:00:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BOLSA OSTOMIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.794.555/0004-20	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	Não	Não	360	R\$ 55,4900	R\$ 19.976,4000	29/07/2020 20:01:26

Marca: TAYLOR

Fabricante: TAYLOR

Modelo / Versão: TAYLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 25068 - BOLSA COLETORA PARA URINA COM POSICIONAMENTO DE PERNA BOLSA COLETORA PARA URINA COM SISTEMA DE POSICIONAMENTO DE PERNA, EM MATERIAL FLEXÍVEL, COM CAPACIDADE DE 750 ML, SISTEMA ANTI REFLUXO E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO MS /ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. BOLSA COLETORA ESTÉRIL PARA URINA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,5900	29.700.587/0001-23	30/07/2020 09:01:15:260
R\$ 29,5000	02.794.555/0004-20	30/07/2020 09:01:15:260

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
29.700.587/0001-23	30/07/2020 09:15:55:593	30/07/2020 09:20:55:593	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/07/2020 09:04:03	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	30/07/2020 09:15:54	Encerrada etapa aberta do item.
Aguardando convocação ME/EPP	30/07/2020 09:15:55	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	30/07/2020 09:15:55	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	30/07/2020 09:20:58	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:20:58 de 30/07/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CPF/CNPJ: 29.700.587/0001-23.
Encerrado	30/07/2020 09:20:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 09:24:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 09:39:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Recusa	06/08/2020 10:13:26	Recusa da proposta. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, pelo melhor lance de R\$ 29,5000. Motivo: Exige-se material estéril e a empresa respondeu ao pedido de esclarecimento no chat: "Não é estéril, conforme descritivo da proposta." Estão em desacordo com o solicitado no Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2020 10:13:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2020 10:40:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23.
Aceite	06/08/2020 10:47:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 29,5900.
Habilitado	25/08/2020 09:00:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CINTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

23.240.000/0001-64	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	24	R\$ 32,0000	R\$ 768,0000	28/07/2020 10:10:12
Marca: Convatec Fabricante: CONVATEC, INC. Modelo / Versão: Cinto Ajustável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9834 - FITA REAJUSTÁVEL DE PERNA, PARA BOLSA COLETORA FITA REAJUSTÁVEL DE PERNA PARA FIXAR BOLSA COLETORA DE URINA, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTA NO MÍNIMO 85% EM NYLON, RESTANTE EM VISCOSE, ALGODÃO E LATEX (BORRACHA NATURAL), CONTENDO VELCRO E BOTÕES DE POLIPROPILENO. DE FORMA QUE PERMITA SER INTRODUZIDAS EM PASSADORES DE BOLSA DE COLETA DE URINÁRIO E FIXAS A PERNA DO USUÁRIO, ARMAZENADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE, REG. MS/ ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. Modelo: Cinto Ajustável Fabricante: CONVATEC, INC. Procedência: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Registro MS: 80523029002							
02.794.555/0004-20	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	Não	Não	24	R\$ 32,0000	R\$ 768,0000	29/07/2020 20:01:26
Marca: COLOPLAST Fabricante: COLOPLAST Modelo / Versão: CONVEEN FITA REAJUSTAVEL DE PERNA - Cod 5050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA REAJUSTAVEL DE PERNA - Cod 5050 Fita reajustável de perna, não estéril, composta 85% em nylon, viscose, algodão e látex (borracha natural), com velcro e providas de botões de polipropileno. Permitem ser introduzidas em passadores de bolsas de coleta urinária e sejam fixadas à perna do paciente na altura desejada. Caixa com 10 unidades. RMS: 10430319032 PROCEDÊNCIA: DINAMARCA MARCA: COLOPLAST							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32,0000	23.240.000/0001-64	30/07/2020 09:01:15:260
R\$ 32,0000	02.794.555/0004-20	30/07/2020 09:01:15:260
R\$ 30,3900	02.794.555/0004-20	30/07/2020 09:05:23:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/07/2020 09:04:21	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	30/07/2020 09:15:54	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	30/07/2020 09:15:54	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 09:24:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/07/2020 09:39:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Aceite	06/08/2020 10:01:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, pelo melhor lance de R\$ 30,3900.
Habilitado	25/08/2020 09:00:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/07/2020 09:02:00	Bom dia Senhores! Declaro aberta a sessão.
Pregoeiro	30/07/2020 09:02:23	Senhores, vou dar início aos lances.
Pregoeiro	30/07/2020 09:02:46	Garantam a sua melhor posição. Façam seus melhores lances.

Pregoeiro	30/07/2020 09:03:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/07/2020 09:03:30	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/07/2020 09:03:42	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/07/2020 09:04:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/07/2020 09:04:21	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/07/2020 09:04:21	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/07/2020 09:15:54	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	30/07/2020 09:15:54	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	30/07/2020 09:15:55	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	30/07/2020 09:15:55	O item 4 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	30/07/2020 09:15:55	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	30/07/2020 09:15:55	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	30/07/2020 09:15:55	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	30/07/2020 09:15:55	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	30/07/2020 09:15:55	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	30/07/2020 09:15:55	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/07/2020 09:15:55	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/07/2020 09:15:55	Sr. Fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CPF/CNPJ 29.700.587/0001-23 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 09:20:55 do dia 30/07/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	30/07/2020 09:20:58	O item 4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:20:58 de 30/07/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CPF/CNPJ 29.700.587/0001-23.
Sistema	30/07/2020 09:20:58	O item 4 está encerrado.
Sistema	30/07/2020 09:20:58	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	30/07/2020 09:21:59	Senhor fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	30/07/2020 09:22:45	Senhor fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	30/07/2020 09:23:14	Senhor fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	30/07/2020 09:24:00	Senhor fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	30/07/2020 09:24:36	Senhor fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	30/07/2020 09:26:54	Convoco a arrematante para apresentar a proposta atualizada, assinada, nos termos do subitem 8.2 do Edital.

Pregoeiro	30/07/2020 09:28:52	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Nos termos do Edital, favor apresentar contraproposta para cada item, inferior aos lances para que os mesmos sejam analisados.
Pregoeiro	30/07/2020 09:30:02	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - * analisados
Pregoeiro	30/07/2020 09:36:45	Senhores, estarei baixando e analisando as propostas e os documentos de habilitação. Posteriormente, enviarei para análise técnica. Fica agendada a sessão de julgamento para quinta-feira, dia 06/08/2020, a partir das 10:00 horas. Neste período poderei realizar diligência por meio do chat e a proponente será avisada por e-mail.
Pregoeiro	30/07/2020 09:37:06	Declaro encerrando a sessão.
Sistema	30/07/2020 09:38:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	30/07/2020 09:38:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	30/07/2020 09:39:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	30/07/2020 09:39:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	30/07/2020 09:39:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	06/08/2020 09:59:51	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	06/08/2020 10:00:28	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Senhores, de acordo com o parecer técnico SEI 6832069, solicitamos esclarecimento quanto ao item 4, conforme: "Solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado é estéril ou não; exige-se material estéril e não identificamos no prospecto tal informação."
Pregoeiro	06/08/2020 10:03:54	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Senhores, estão conectados?
02.794.555/0004-20	06/08/2020 10:06:01	Bom sia, sim, estamos verificando.
Pregoeiro	06/08/2020 10:09:25	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Ok, aguardo!
02.794.555/0004-20	06/08/2020 10:09:48	Não é estéril, conforme descritivo da proposta.
Pregoeiro	06/08/2020 10:11:06	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	06/08/2020 10:11:56	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - De acordo com o parecer técnico SEI 6832069, a empresa está dispensada da apresentação das amostras dos itens: 2 e 3, pois o material já utilizado pelo Órgão.
Sistema	06/08/2020 10:13:31	Senhor fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	06/08/2020 10:22:53	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Senhores, apresentar juntamente com a Proposta Atualizada o subitem 8.9.1 - Certificado de Registro de Produtos.
29.700.587/0001-23	06/08/2020 10:23:49	Ciente
Pregoeiro	06/08/2020 10:34:38	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Considerando a necessidade na aquisição destes materiais; considerando a necessidade de envio de amostras deste item; solicito brevidade no envio da proposta atualizada e do registro do item.
Pregoeiro	06/08/2020 10:35:35	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Se puderem adiantar enviando o número do registro para que a área técnica adiante a análise, agradeço.
29.700.587/0001-23	06/08/2020 10:36:44	Ciente
29.700.587/0001-23	06/08/2020 10:37:16	ANVISA 10229650028
Pregoeiro	06/08/2020 10:37:47	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Grato!
Sistema	06/08/2020 10:40:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23, enviou o anexo para o item 4.

Pregoeiro	06/08/2020 10:48:20	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Senhores, fica vossa empresa convocada a apresentar amostras nos termos dos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	06/08/2020 10:48:51	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - A empresa encontra-se habilitada.
Pregoeiro	06/08/2020 10:49:00	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 12 - DAS AMOSTRAS
Pregoeiro	06/08/2020 10:49:05	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o para apresentar obrigatoriamente 01 (uma) amostra para o item 2 (um tubo) e 2 (duas) amostras de cada para os itens 3 e 4, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Pregoeiro	06/08/2020 10:49:12	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	06/08/2020 10:49:19	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	06/08/2020 10:49:30	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 12.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos - CAME, situada na rua Presidente Gaspar Dutra, nº 298, bairro Itaum, Joinville, SC, CEP 89210-310, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no horário de entrega das 08:00 às 15:00 horas. Telefone: (47) 3434-0139. Email: came.saude@jo
Pregoeiro	06/08/2020 10:49:36	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas da Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Pregoeiro	06/08/2020 10:49:42	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	06/08/2020 10:49:55	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Favor dar ciência da convocação.
29.700.587/0001-23	06/08/2020 10:51:04	Um momento por favor
29.700.587/0001-23	06/08/2020 10:57:01	Teremos que solicitar amostra para nosso fornecedor por isso solicito prorrogação do prazo para envio
Pregoeiro	06/08/2020 11:00:05	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Qual prazo vocês pedem? Para que possa analisar a razoabilidade do pedido.
29.700.587/0001-23	06/08/2020 11:03:03	Conseguimos 10 dias?
Pregoeiro	06/08/2020 11:04:58	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Até a data de entrega no endereço do CAME do Município?
29.700.587/0001-23	06/08/2020 11:05:18	Sim
Pregoeiro	06/08/2020 11:06:21	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - em dias corridos?
29.700.587/0001-23	06/08/2020 11:08:30	10 dias úteis
Pregoeiro	06/08/2020 11:11:54	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Considerando que não há próxima empresa concorrendo no item, concedo o prazo de 10 dias úteis para que a empresa apresente as amostras solicitadas.
Pregoeiro	06/08/2020 11:13:18	Declaro encerrada a sessão. A sessão de julgamento das amostras e da habilitação será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	24/08/2020 09:00:04	Bom dia Senhores! Informo que a amostra da PRIOTITTA para o item 4 foi aprovada. Fica agendada a sessão de julgamento para amanhã, dia 25/08/2020, as 09:00 horas.
Pregoeiro	25/08/2020 09:00:12	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão!

Sistema	25/08/2020 09:00:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/08/2020 09:01:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/08/2020 às 09:32:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	25/08/2020 09:00:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	25/08/2020 09:01:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/08/2020 às 09:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:33 horas do dia 25 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

CLAUDIA FERNANDA MULLER
Equipe de Apoio



Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 25 dias de agosto de 2020, reuniram-se na Coordenação de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ**, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.comprasgovernamentais.gov.br), conforme documento anexo SEI nº 6994891.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 25/08/2020, às 09:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Fernanda Muller, Servidor(a) Público(a)**, em 25/08/2020, às 09:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 25/08/2020, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6994900** e o código CRC **0F7C51C5**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.071878-1

6994900v2

6994900v2