



MEMORANDO SEI Nº 0019842768/2024 - HMSJ.UTE.CFA

Joinville, 19 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 551/2023.

Objeto: Aquisição de soluções parenterais de grande volume, nutrição parenteral total (NPT), eletrólitos, líquidos de perfusão e solução de hemodiálise, para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José.

Considerando o Memorando SEI 0019839531, segue análise técnica das propostas, de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0019498414):

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	SEI	RMS	SITUAÇÃO
1	910203 - AGUA DESTILADA 1000ML SISTEMA FECHADO AGUA DESTILADA 1000ML-SISTEMA FECHADO (RDC29/2007)	F/B	3000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	0019839453	1.0041.0100.027-6	APROVADO
3	910208 - AGUA DESTILADA 500ML SISTEMA FECHADO AGUA DESTILADA 500ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	5000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	0019839453	1004101000152	APROVADO
4	911777 - AMINOACIDO + GLICOSE + ELETROLITOS (até 900kcal) Aminoácidos entre 10% e 20%, Glicose entre 15% e 50% e Eletrólitos (sódio, potássio, magnésio, cálcio, fosfato, sulfato, cloreto e acetato).	BOL	3000	LABORATORIOS B BRAUN SA	BBRAUN/BBRAUN	0019839473	1.0085.0109.002-1	APROVADO

	Volume de 900 a 1100ml. Calorias até 900 kcal.							
5	910375 - CLORETO SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	30000	BAXTER HOSPITALAR LTDA	BAXTER	0019839436	1.0683.0069.020-1	APROVADO
6	910894 - CLORETO SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA.FECHADO INVOLUCRO EXTERNO CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML EM SISTEMA FECHADO CONTENDO INVOLUCRO EXTERNO (USO NO TRANSPLANTE)	BOL	2000	BAXTER HOSPITALAR LTDA	BAXTER	0019839436	1.0683.0069.020-1	APROVADO
7	911215 - CLORETO SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO CLORETO SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO (RDC29/2007)	F/B	314000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	0019839453	1004100980099	APROVADO
8	910865 - CLORETO SODIO 0,9% 500ML SIST.FECHADO COM INVÓLUCRO EXTERNO CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML EM SISTEMA FECHADO CONTENDO INVOLUCRO EXTERNO (USO NO TRANSPLANTE).	BOL	2000	BAXTER HOSPITALAR LTDA	BAXTER	0019839436	1.0683.0069.019-8	APROVADO
9	911213 - CLORETO SODIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO CLORETO SODIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO (RDC29/2007)	F/B	315000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	0019839453	1004100980102	APROVADO
10	910105 - CLORETO SODIO+GLICOSE 1000ML CLORETO SODIO+GLICOSE 1000ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	500	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EUROFARMA	0019839518	1004310470062	APROVADO
11	910101 - CLORETO SODIO+GLICOSE 500ML CLORETO SODIO+GLICOSE 500ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	700	BAXTER HOSPITALAR LTDA	BAXTER	0019839436	1.0683.0066.016-7	APROVADO
12	911218 - GLICOSE 5% 1000ML SISTEMA FECHADO. GLICOSE 5% 1000ML SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	3000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	0019839453	1004101070142	APROVADO
13	911220 - GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	10000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	0019839453	1004101070185	APROVADO
14	909985 - RINGER + LACTATO 500ML Solução de Ringer com Lactato 500ml	F/B	33600	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/FRESENIUS	0019839453	1004101030035	APROVADO
15	911303 - RINGER 500ML Solução de Ringer sem lactato 500ml	F/B	1100	FRESENIUS KABI BRASIL	FRESENIUS/FRESENIUS	0019839453	1004101150057	APROVADO

				LTDA				
19	910264 - GLICINA 1,5%(IRRIGACAO) 3000ML GLICINA 1,5% (solucao para irrigacao) 3000ml	F/B	3000	BAXTER HOSPITALAR LTDA	BAXTER	0019839436	1.0683.0084.003-3	APROVADO
20	25069 - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO ESTÉRIL, FORNECIDA EM GALÃO DE 5 LITROS	Galão	12000	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DC MEDICAL	-	-	ITEM SMS SEM RMS/ISENTO

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Cristofolini Leopold, Servidor(a) Público(a)**, em 19/01/2024, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019842768** e o código CRC **5C01D365**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.260836-9

0019842768v6