



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 3239782-4

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via
CREA-SC

Contratado

ARQUITETO E URBANISTA 014223-6 Empresa Executora:
JOSE FRANCISCO LOUREIRO GAIGER
RUA RUA ADOLFO BRIZINK, 36h JOINVILLE
Boa Vista 89205-560 SC Fone: Fax:
Fone: 47 34225586 Fax: -- 121.892.350-49 Normal
fgaiger@hotmail.com

Contratante

Prefeitura Municipal de Joinville 83169623000110
Rua Hermann August Lepper, 10
Centro JOINVILLE SC
89237-720 47 3431-3009

Resumo do Contrato

Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Estrutural de um setor de triagem, processamento e acondicionamento de alimentos perecíveis a ser executado em galpão já construído junto ao Ceasa de Joinville, Rua dos Bororós s/nº com 264,29 m. A área construída apresenta boa aparência e rigidez para receber as modificações previstas levando em conta as informações do Memorial Descritivo.

Início em: 05/05/2008 Término em: 05/05/2009 Honorários: R\$2.500,00 Valor Obra/Serviço: R\$204.000,00

Identificação da Obra/Serviço

prefeitura Municipal de Joinville 83169623000110
Rua dos Bororós S/Nº
Vila Nova JOINVILLE SC
89239-290 47 3424 1188

Assinaturas

JOINVILLE
14/02/2008

JOSE FRANCISCO LOUREIRO GAIGER
121.892.350-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria de Administração
Silvio Marques Emerim
Prefeitura Municipal de Joinville
83169623000110

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 3239782-4

Participação Técnica

Individual

Atividades

Objetos	Classificação	Quantidade	Unidade
12 ###	A0110	245,48	14
12 ###	A0301	26,00	14

Entidade de Classe

IAB/SC

Regularização

Descrição Complementar

Projeto de Arquitetura e Reforma

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br
Este documento foi conferido e autenticado eletronicamente, estando sujeito a novas verificações conforme resolução 425/98 CONFEA.