DISTRIBUIÇÃO DO PONTO DE TELEFONE

Escala 1:50



DETALHES TOMADAS

Ⓐ Tomada de Corrente Elétrica 10 A com 03 Pinos (2P+T) NBR 14136, em Condulete 4x2 – Uso Geral

Ⓑ Tomada RJ-45 para telefone em condulete 4x2

LEGENDA

	TOMADA RJ-45 H=1,10 DO PISO

NOTAS – INSTALAÇÃO DE TELEFONIA

1 - NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DE REFERÊNCIAS:

2. INSTRUÇÕES TELEBRÁS, PARA TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS REQUISITOS PARA PROJETO

3. NBR-5444/SIMBOLOS - FEV/89

Notas:

1 – Dúvidas, entrar em contato com o Engenheiro Responsável

2 – Verificar todas as medidas na obra

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

MODIFICAÇÕES: | DATA:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRET. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autor Projeto: Murilo Renato Schiessel Engenheiro Eletricista CREA/SC 028.806-9

Responsável Execução: Engenheiro Eletricista CREA/SC

IPPUJ
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE
Av. Hermann August Lepper, 10 – Joinville, SC – CEP 89.221-901
Tel. (47)3431-3301 – Fax (47)3422-7333 – projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br

PROJETO TELEFÔNICO

Nome da Obra / Endereço:
BANCO DE ALIMENTOS
ESTRADA DOS BOROROS, S/Nº – DISTRITO INDUSTRIAL – JOINVILLE – SC

Requerente: FUND. MUNIC. DE DES. RURAL 25 DE JULHO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autores: ENGº MURILO RENATO SCHIESSEL CREA/SC-028.806-9

Co-Autores:

Conteúdo: DISTRIBUIÇÃO DE PONTO TELEFÔNICO
DETALHE DE INSTALAÇÃO

Data: 03/07/2013 | Escala: indicada

Arq. PLT: Bbalimen Tpb-01.plt | Núm. Prancha: TE 01/01

Revisado por: | Desenhista CAD: MURILO | Modificação: 0 | Arq.CAD: Bbalimen Tpb