



ADEQUAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CEIS DE JOINVILLE – CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I

ARQUITETURA - 1

2. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverão ser executadas conforme os mapas e detalhes constantes nas pranchas do projeto de arquitetura AR 12/12.

1.2. PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA

- Aplicação: Nas portas das despensas da cozinha
- PM08 080 x 210 - 01 folha de abrir com veneziana e tela na parte inferior

1.4. CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM TELA MOSQUETEIRA DE NYLON

- Aplicação: Janelas da cozinha, lactário

1.6. FECHADURAS PARA PORTAS DE ALUMÍNIO

- Fechadura específica do fornecedor da porta de alumínio.

1.8. MAÇANETAS

As maçanetas das portas, exceto quando indicadas no projeto de arquitetura, serão localizadas a 1,10 m do piso acabado.

Para portas de alumínio: maçaneta específica do fornecedor da porta de alumínio.

1.14 JANELAS

Todas as janelas a serem fornecidas e instaladas deverão ser executadas conforme os mapas e detalhes constantes nas pranchas do projeto de arquitetura AR 12/12.

Como Joinville está localizada em uma **REGIÃO LITORÂNEA**, as janelas deverão ser em **ALUMÍNIO**.



3. VIDROS

3.5 QUADRO DE VIDRO

Serão utilizados Quadros de Vidro 8,0mm, com estrutura de madeira e suporte para apagador.

5. REVESTIMENTO DE PISO

5.2 PISOS CERÂMICOS

- Aplicação:
Bloco Administração – Piso cerâmico 40x40.

5.6 PISOS PAVIFLEX

- Aplicação:
Blocos Pedagógicos

5.6 PISOS CONCRETO ARMADO

- Aplicação:
Anfiteatro (fundos e entorno)

6. REVESTIMENTO DE PAREDES

6.4 CERÂMICA 30x60 COR BRANCO GELO REJUNTE BRANCO GELO

- Aplicação 2:
Conforme projeto padrão em anexo.

7. PINTURAS

As cores deverão seguir o padrão dos CEI's em anexo. Usar 4 demão nas tintas coloridas.



10. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

10.4 SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA

10.8 ARREIMATE DOS DEGRAUS DO ANFITEATRO

Os degraus do anfiteatro serão executados em concreto armado.

AR CONDICIONADO - 2

2. VENTILAÇÃO MECÂNICA

2.1 VENTILADOR DE PAREDE

Tipo: Ventilador de parede – grade 60cm – Potência 1/4cv – 200W- equipado com protetor térmico.

Aplicação: Salas de Aula.

ÁGUA FRIA - 3

2. APARELHOS E ACESSÓRIOS

2.3 PIA

Tipo: cuba de aço inox para fraldário, conforme detalhe V5 da Prancha AR 09/12

Modelo de Referência: Tramontina ou equivalente.

Aplicação: fraldário.