



## Prefeitura de Joinville

### ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 24 dias de agosto de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Ana Luiza Baumer e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 112/2022**, documento SEI nº 0013359372, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo SEI nº 0014048097, do **Pregão Eletrônico nº 600/2022**, destinado à **Contratação de Prestador de Serviço na especialidade de Diagnóstico por Ressonância Magnética para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2022, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2022, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2022, às 15:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2022, às 15:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014048113** e o código CRC **59329156**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.241334-5

0014048113v2

0014048113v2

## Pregão Eletrônico

453230.6002022 .7697 .4432 .2245218976



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00600/2022

Às 08:30 horas do dia 16 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 22.0.241334-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00600/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de Prestador de Serviço na especialidade de Diagnóstico por Ressonância Magnética para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1 - Grupo 1

**Descrição:** Radiodiagnóstico - Angiografia

**Descrição Complementar:** 19143 - ANGIORRESSONÂNCIA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.836

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.088.472,6000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.088.472,6000 .

#### Item: 2 - Grupo 1

**Descrição:** Exame de Ressonância Magnética

**Descrição Complementar:** 23100 - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM E SEM CONTRASTE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2.932

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.610.107,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.610.107,8000 .

### Relação de Grupos

#### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 2.698.580,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.698.580,4000 .

#### Itens do grupo:

- 1 - Radiodiagnóstico - Angiografia
- 2 - Exame de Ressonância Magnética

### Histórico

#### Item: 1 - Grupo 1 - Radiodiagnóstico - Angiografia

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

35.998.104/0001-11	CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA	Não	Não	1.836	R\$ 592,8500	R\$ 1.088.472,6000	15/08/2022 16:45:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> angiressonancia <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.088.472,6000	35.998.104/0001-11	16/08/2022 08:30:00:360

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/08/2022 11:08:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.088.472,6000.
Habilitação de fornecedor	24/08/2022 14:33:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.088.472,6000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 2 - Grupo 1 - Exame de Ressonância Magnética**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.998.104/0001-11	CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA	Não	Não	2.932	R\$ 549,1500	R\$ 1.610.107,8000	15/08/2022 16:45:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ressonancia <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.610.107,8000	35.998.104/0001-11	16/08/2022 08:30:00:360

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	16/08/2022 11:08:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.610.107,8000.
Habilitação de fornecedor	24/08/2022 14:33:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.610.107,8000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**HISTÓRICO DO Grupo 1**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
35.998.104/0001-11	CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.698.580,4000	15/08/2022 16:45:33

Eventos do Grupo		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/08/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/08/2022 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	16/08/2022 08:40:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/08/2022 08:40:07	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/08/2022 08:42:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/08/2022 08:46:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/08/2022 11:12:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/08/2022 12:04:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/08/2022 14:14:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/08/2022 17:15:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11.

**Não existem intenções de recurso para o item**

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	16/08/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/08/2022 08:30:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/08/2022 08:33:13	Bom dia, senhores! Sabemos que esses valores podem ser melhorados! Aguardo o envio de lances!
Sistema	16/08/2022 08:40:02	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/08/2022 08:40:07	O item G1 está encerrado.
Sistema	16/08/2022 08:40:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/08/2022 08:41:16	Bom dia, senhores!
Pregoeiro	16/08/2022 08:41:57	Nos termos do subitem 11.3 do Edital, convoco a vossa empresa para apresentar proposta atualizada, conforme item 8 do Edital.
Sistema	16/08/2022 08:42:01	Senhor fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	16/08/2022 08:46:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	16/08/2022 11:08:14	Para CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA - Senhores, bom dia novamente! Encaminhei a proposta e a documentação técnica para análise. Em resposta, foi emitido o documento SEI nº 0013937883, o qual informa que a documentação técnica está de acordo com o solicitado em Edital. Sendo assim, a proposta está classificada no presente certame.
Pregoeiro	16/08/2022 11:10:13	Para CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA - Em análise à documentação de habilitação, informo que a empresa descumpriu o disposto no subitem 10.6, alínea "h.1" do Edital, tendo em vista ter apresentado balanço patrimonial incompleto, sem os respectivos termos de Abertura e Encerramento e sem o registro na junta e/ou cartório de registro.
Pregoeiro	16/08/2022 11:10:47	Para CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA - Ainda, a empresa descumpriu o disposto no subitem 10.6, alínea "j" do Edital, pois o Atestado de Capacidade Técnica apresentado está com as informações invertidas.

Pregoeiro	16/08/2022 11:11:38	Para CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA - Nesse sentido, considerando que a empresa é a única participante do item e que foi inabilitada, cabe o disposto no Art. 48, § 3º da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, transcrito a seguir:
Pregoeiro	16/08/2022 11:11:47	Para CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA - "§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis".
Pregoeiro	16/08/2022 11:12:33	Para CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA - Assim, abro o prazo disposto no Art. 48, § 3º da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 para que a empresa apresente documentos de acordo com o que dispõe o subitem 10.6, alíneas "h.1" e "j" do Edital.
Sistema	16/08/2022 11:12:42	Senhor fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	16/08/2022 11:19:08	Por fim, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para a empresa incluir no sistema os documentos de acordo com o que dispõe o subitem 10.6, alíneas "h.1" e "j" do Edital, no prazo disposto no Art. 48, § 3º da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, declaro suspensa a presente sessão.
Pregoeiro	16/08/2022 11:19:18	A continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/08/2022 12:04:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	16/08/2022 14:14:55	Senhor fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	16/08/2022 17:15:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA, CNPJ/CPF: 35.998.104/0001-11, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	17/08/2022 09:36:08	Senhores, informo que a sessão para continuidade dos trâmites referentes ao presente certame acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 18/08/2022, a partir das 14 horas.
Pregoeiro	18/08/2022 14:04:53	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	18/08/2022 14:05:14	Informo que a documentação técnica da empresa CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM DIAGMAX JOINVILLE LTDA foi analisada e, conforme Memorando SEI nº 0013937883, a equipe técnica informou que os documentos apresentados estão de acordo com o disposto em Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 14:05:33	Saliento ainda que a empresa em questão anexou no sistema o documento exigido no subitem 10.6, alíneas "h.2" e "j" do Edital de acordo com o prazo disposto no Art. 48, § 3º da Lei 8.666 de 1993.
Pregoeiro	18/08/2022 14:05:37	Assim, informo que a documentação de habilitação também está de acordo com o disposto em Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 14:05:41	Dessa forma, a empresa passa a ser declarada habilitada.
Pregoeiro	18/08/2022 14:05:57	Senhores, considerando a necessidade da vistoria técnica definida pelo item 12 do Edital, o presente processo está suspenso para que a Administração possa realizar a visita.
Pregoeiro	18/08/2022 14:06:01	Informo que a próxima sessão será agendada via chat, com no mínimo 24 horas de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro a sessão suspensa.
Pregoeiro	23/08/2022 14:20:48	Boa tarde, senhores! Informo que a próxima sessão acontecerá amanhã, dia 24/08/2022, a partir das 14h 30min.
Pregoeiro	24/08/2022 14:31:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	24/08/2022 14:32:44	Com relação à vistoria técnica da empresa Clínica de Radiologia Imagem Diagmax Joinville Ltda a área técnica emitiu o Parecer por meio do documento SEI nº 0014009710, o qual afirma o que segue:
Pregoeiro	24/08/2022 14:32:56	"Conforme roteiro de visita técnica, empresa encontra-se em conformidade em todos os itens. Deferimos como apta para andamento do processo licitatório".
Pregoeiro	24/08/2022 14:33:16	Dessa forma, darei continuidade aos trâmites no sistema ComprasNet.
Sistema	24/08/2022 14:33:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/08/2022 14:33:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/08/2022 às 15:04:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	12/08/2022 15:23:28	
Abertura da sessão pública	16/08/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	16/08/2022 08:40:08	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/08/2022 14:33:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/08/2022 14:33:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/08/2022 às 15:04:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:04 horas do dia 24 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA LUIZA BAUMER  
**Pregoeiro Oficial**

---

ELIANE ANDREA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

---

LAERCIO PRESTINI  
**Equipe de Apoio**

---

LUCIANA KLITZKE  
**Equipe de Apoio**

---

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

