



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 07 (sete) dias de julho de 2020, deliberaram acerca do processo licitatório, a Pregoeira Sra. Joice Claudia Silva da Rosa e sua Equipe de Apoio, de acordo com a Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.comprasgovernamentais.gov.br), conforme documento anexo SEI nº 6644935, do **Pregão Eletrônico 240/2020**, referente ao Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de longarinas e cadeiras, a serem utilizadas no Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal de Saúde.**



Documento assinado eletronicamente por **Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 07/07/2020, às 16:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dayane de Borba Torrens, Servidor(a) Público(a)**, em 07/07/2020, às 16:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Joelma de Matos, Servidor(a) Público(a)**, em 07/07/2020, às 16:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6644937** e o código CRC **CF472BEB**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.048997-9

6644937v2

6644937v2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00240/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 30 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.048997-9, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00240/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de longarinas e cadeiras, a serem utilizadas no Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 3025 - CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 70**Valor Máximo Aceitável: R\$** 353,2100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FERNANDO DE AVIZ, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 70 Unidade .**Item: 2****Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de 'S' ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumaticamente, com diâmetro de no mínimo 1 (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3 x 3/8 ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável: R\$** 990,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** OSMAR ORLANDI JUNIOR, pelo melhor lance de R\$ 199,5000 e a quantidade de 40 Unidade .**Item: 3****Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 917216 - CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de 'S' ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumaticamente, com diâmetro de no mínimo 1 (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 430**Valor Máximo Aceitável: R\$** 143,6200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 118,6000 e a quantidade de 430 Unidade .**Item: 4****Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital. COTA 25%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável: R\$** 375,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 248,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 5**Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m³ com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital. COTA 75%.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável: R\$** 375,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 258,0000 e a quantidade de 300 Unidade .****Item: 6****Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 52**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.440,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 335,0000 e a quantidade de 52 Unidade .****Item: 7****Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 158**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.440,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 158 Unidade .****Item: 8****Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 917217 - CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m³ com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 220**Valor Máximo Aceitável: R\$** 248,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e a quantidade de 220 Unidade .****Item: 9****Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 20157 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA CANHOTA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m³, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m³ revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável: R\$** 137,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 136,5000 e a quantidade de 30 Unidade .****Item: 10****Descrição:** CADEIRA

Descrição Complementar: 917786 - CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m³, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m³ revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 250

Valor Máximo Aceitável: R\$ 193,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 168,0500 e a quantidade de 250 Unidade .

Item: 11

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3' x 3/8', com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 82

Valor Máximo Aceitável: R\$ 514,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANDRE PANINI ALBISSU, pelo melhor lance de R\$ 335,0000 e a quantidade de 82 Unidade .

Item: 12

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3' x 3/8', com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 248

Valor Máximo Aceitável: R\$ 514,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANDRE PANINI ALBISSU, pelo melhor lance de R\$ 335,0000 e a quantidade de 248 Unidade .

Item: 13

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3' x 3/8', com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 42

Valor Máximo Aceitável: R\$ 891,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 479,1000 e a quantidade de 42 Unidade .

Item: 14

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3' x 3/8', com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 128

Valor Máximo Aceitável: R\$ 891,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 467,1000 e a quantidade de 128 Unidade .

Item: 15

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: 917225 - LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3' x 3/8', com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 120

Valor Máximo Aceitável: R\$ 620,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANDRE PANINI ALBISSU, pelo melhor lance de R\$ 547,0000 e a quantidade de 120 Unidade .

Histórico

Item: 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	70	R\$ 307,5000	R\$ 21.525,0000	29/06/2020 17:41:05
<p>Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: CCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3025 - CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
12.820.547/0001-12	JEFERSON DA SILVEIRA	Sim	Sim	70	R\$ 350,0000	R\$ 24.500,0000	25/06/2020 15:20:29
<p>Marca: LJL Fabricante: LJL Modelo / Versão: CAIXA EXECUTIVA ALTA BACK SYSTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA ALTA. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 353,0000	R\$ 24.710,0000	29/06/2020 15:29:42
<p>Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: CAD016CX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3025 - CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 353,0000	R\$ 24.710,0000	29/06/2020 17:27:33
<p>Marca: Mellaninos Fabricante: Mellaninos Modelo / Versão: Executiva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura.</p>							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	70	R\$ 353,0000	R\$ 24.710,0000	30/06/2020 00:15:39
<p>Marca: Dark Fabricante: Dark Modelo / Versão: Dark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.</p>							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	70	R\$ 353,2100	R\$ 24.724,7000	27/06/2020 15:47:52
<p>Marca: Shopping Escritório Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP Modelo / Versão: Cadeira Caixa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17 portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 353,2100	R\$ 24.724,7000	29/06/2020

	<p>Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC258BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3025 - CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM/GRC258BS Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.</p>							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 353,2100	R\$ 24.724,7000	29/06/2020	15:57:43
	<p>Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.</p>							
10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	70	R\$ 353,2100	R\$ 24.724,7000	29/06/2020	16:46:39
	<p>Marca: Movebrink Fabricante: Decio Druczowski - ME Modelo / Versão: sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 353,2100	R\$ 24.724,7000	29/06/2020	17:42:45
	<p>Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: CAIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3025 - CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	70	R\$ 353,2100	R\$ 24.724,7000	29/06/2020	17:57:33
	<p>Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS Modelo / Versão: LINHA OFFICE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3025 - CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
05.362.737/0001-78	FERNANDO DE AVIZ	Sim	Sim	70	R\$ 353,2100	R\$ 24.724,7000	30/06/2020	08:18:11
	<p>Marca: EUROFLEX Fabricante: EUROFLEX Modelo / Versão: MODELO UNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3025 - CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 445,0000	R\$ 31.150,0000	15/06/2020	17:16:04
	<p>Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1004 BACK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por</p>							

encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS Sim Sim 70 R\$ 600,0000 R\$ 42.000,0000 26/06/2020 15:43:55
EIRELI

Marca: CERCATTO

Fabricante: CERCATTO

Modelo / Versão: 334

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	06.058.159/0001-43	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 445,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,2100	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,2100	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,2100	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,2100	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,2100	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,2100	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,2100	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 353,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 350,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 307,5000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 325,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:10:20:137
R\$ 340,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:11:38:250
R\$ 303,5000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:16:28:733
R\$ 300,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:17:18:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:00	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:19:18	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:19:18	Item teve empate real para os valores 353,0000 e 353,2100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:16:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNANDO DE AVIZ, CNPJ/CPF: 05.362.737/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:53:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERNANDO DE AVIZ, CNPJ/CPF: 05.362.737/0001-78.
Aceite	07/07/2020 13:31:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERNANDO DE AVIZ, CNPJ/CPF: 05.362.737/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERNANDO DE AVIZ - CNPJ/CPF: 05.362.737/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	40	R\$ 199,5000	R\$ 7.980,0000	29/06/2020 17:41:05

Marca: MSI

Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME

Modelo / Versão: CFOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

03.365.198/0001-03 TECNOL COMERCIAL DISTRIBUIDORA Sim Sim 40 R\$ 655,2000 R\$ 26.208,0000 29/06/2020 16:02:01
LTDA

Marca: START

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: MOD.4007 EXTRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em UNID 40 990,00 39.600,00 conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS Sim Sim 40 R\$ 900,0000 R\$ 36.000,0000 26/06/2020
EIRELI 15:43:55

Marca: CERCATTO

Fabricante: CERCATTO

Modelo / Versão: 3560

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

12.820.547/0001-12 JEFERSON DA SILVEIRA Sim Sim 40 R\$ 950,0000 R\$ 38.000,0000 25/06/2020
15:20:29

Marca: LJI

Fabricante: LJI

Modelo / Versão: OBESO TREPEZOIDAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PARA OBESOS. Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

29.125.166/0001-16 MONIQUE CRACCO DE CASTRO - Sim Sim 40 R\$ 980,0000 R\$ 39.200,0000 29/06/2020
REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI 20:39:03

Marca: PARANAFLEX

Fabricante: Rhodes S/A

Modelo / Versão: Execfixsk

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm

36.269.156/0001-10 J F A DE MORAIS CONSTRUCOES Sim Sim 40 R\$ 980,0000 R\$ 39.200,0000 30/06/2020
00:15:39

Marca: Dark

Fabricante: Dark

Modelo / Versão: Dark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA Sim Sim 40 R\$ 989,0000 R\$ 39.560,0000 29/06/2020
15:29:42

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: CAD006FOB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

30.615.093/0001-20 S L P OFFICE MOBILIARIOS & Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 26/06/2020
SUPRIMENTOS EIRELI 15:40:00

Marca: FK Grupo

Fabricante: FK Grupo

Modelo / Versão: Linha Maxxer Fixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PARA OBESOS: Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multi laminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em couro na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multi laminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em couro na cor azul Royal, com

bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 27/06/2020 15:47:52

Marca: Shopping Escritório

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo / Versão: Cadeira Fixa para Obesos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17 portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 29/06/2020 11:55:42

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: GRC3020B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em UNID 40 990,00 39.600,00 conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM/ GRC3020B Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 29/06/2020 15:57:43

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de 'S' ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1 (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3 x 3/8 ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 29/06/2020 16:57:20

Marca: PG FLEX

Fabricante: WAM

Modelo / Versão: FIXA OBESOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de 'S' ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1 (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3 x 3/8 ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 29/06/2020 17:19:50

Marca: Bali

Fabricante: Bali

Modelo / Versão: Operativa Obesa Aproximação S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1 (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3 x 3/8 ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 29/06/2020 17:27:33

Marca: Mellaninos

Fabricante: Mellaninos

Modelo / Versão: presidente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado.

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 29/06/2020 17:42:45

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: OBESO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 29/06/2020 17:57:33

Marca: LBS MOVEIS**Fabricante:** LUCINEIDE B DOS SANTOS**Modelo / Versão:** LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 30/06/2020 08:18:11

Marca: EUROFLEX**Fabricante:** EUROFLEX**Modelo / Versão:** MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 921091 - CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI Sim Sim 40 R\$ 990,0000 R\$ 39.600,0000 30/06/2020 08:34:08

Marca: SCHOOL CENTER**Fabricante:** SCHOOL CENTER**Modelo / Versão:** SC271

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PARA OBESOS Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e com dimensões mínimas do encosto de 530 mm de largura x 490 mm de altura, densidade mínima para o encosto de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 70 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm com dimensões mínimas do assento de 530 mm de largura x 480 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas, que suporte peso no mínimo de 140 kg. Sem apoio de braço, braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 990,0000	30.615.093/0001-20	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	12.991.409/0001-04	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 990,0000	04.927.672/0001-06	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 989,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 980,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 980,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 950,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 900,0000	06.058.159/0001-43	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 655,2000	03.365.198/0001-03	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 199,5000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 700,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:10:32:253
R\$ 650,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:10:49:653
R\$ 605,0000	03.365.198/0001-03	30/06/2020 09:11:55:283
R\$ 410,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:17:14:290
R\$ 604,9000	12.991.409/0001-04	30/06/2020 09:17:33:910
R\$ 405,9000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:17:56:230
R\$ 639,1900	04.927.672/0001-06	30/06/2020 09:19:01:047
R\$ 400,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:20:31:620
R\$ 600,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:22:27:093
R\$ 598,8510	12.991.409/0001-04	30/06/2020 09:22:45:553
R\$ 249,9000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:23:23:187

R\$ 396,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:24:30:470
R\$ 900,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:24:36:963
R\$ 400,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:26:01:657
R\$ 390,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:26:57:557
R\$ 253,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:27:38:123
R\$ 980,0000	30.615.093/0001-20	30/06/2020 09:28:48:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:06	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:30:49	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:30:49	Item teve empate real para os valores 980,0000 e 990,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:16:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor OSMAR ORLANDI JUNIOR, CNPJ/CPF: 22.417.394/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2020 15:16:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OSMAR ORLANDI JUNIOR, CNPJ/CPF: 22.417.394/0001-10.
Aceite	07/07/2020 13:34:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OSMAR ORLANDI JUNIOR, CNPJ/CPF: 22.417.394/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 199,5000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OSMAR ORLANDI JUNIOR - CNPJ/CPF: 22.417.394/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	430	R\$ 142,5000	R\$ 61.275,0000	29/06/2020 17:41:05
<p>Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: CFSK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917216 - CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	430	R\$ 143,0000	R\$ 61.490,0000	29/06/2020 17:27:33
<p>Marca: Mellaninos Fabricante: Mellaninos Modelo / Versão: Executiva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuados pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado.</p>							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	430	R\$ 143,0000	R\$ 61.490,0000	30/06/2020 00:15:39
<p>Marca: Dark Fabricante: Dark Modelo / Versão: Dark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de 'S' ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.</p>							
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	430	R\$ 143,6200	R\$ 61.756,6000	29/06/2020 11:55:42
<p>Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC252 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917216 - CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas:</p>							

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	430	R\$ 143,6200 R\$ 61.756,6000	29/06/2020 15:57:43
<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de 'S' ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1' (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.</p>						
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	430	R\$ 143,6200 R\$ 61.756,6000	29/06/2020 17:42:45
<p>Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: SKIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917216 - CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>						
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	430	R\$ 143,6200 R\$ 61.756,6000	29/06/2020 17:57:33
<p>Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS Modelo / Versão: LINHA OFFICE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917216 - CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>						
05.362.737/0001-78	FERNANDO DE AVIZ	Sim	Sim	430	R\$ 143,6200 R\$ 61.756,6000	30/06/2020 08:18:11
<p>Marca: EUROFLEX Fabricante: EUROFLEX Modelo / Versão: MODELO UNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917216 - CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>						
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	430	R\$ 185,0000 R\$ 79.550,0000	15/06/2020 17:16:04
<p>Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1005 A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA TIPO SKI Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumáticamente, com diâmetro de no mínimo 1" (uma polegada), todos os pontos de solda deverão ser efetuadas pelo sistema MIG e deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, e sapatas deslizantes em nylon, ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm e 420 mm de largura x 360 mm de altura, no mínimo. Densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 50 mm revestido em corino na cor azul Royal, o assento confeccionado em madeira compensada multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 com espuma injetada e espessura mínima de 60 mm. Assento com as dimensões mínimas: 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, revestido em corino na cor azul Royal, com bordas arredondadas que suporte peso aproximado de 120 kg. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com pintura eletrostática com espessura mínima de 3" x 3/8" ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; com capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 185,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 143,6200	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 143,6200	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 143,6200	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 143,6200	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653

R\$ 143,6200	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 143,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 143,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 142,5000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 140,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:11:00:897
R\$ 138,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:16:34:153
R\$ 136,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:18:24:377
R\$ 134,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:33:707
R\$ 137,9900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:18:50:777
R\$ 130,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:19:58:503
R\$ 128,6000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:20:50:917
R\$ 120,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:20:56:427
R\$ 118,6000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:21:46:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:14	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:23:47	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:23:47	Item teve empate real para os valores 143,0000 e 143,6200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:16:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2020 08:16:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13.
Aceite	07/07/2020 13:34:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 118,6000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	100	R\$ 360,0000	R\$ 36.000,0000	29/06/2020 17:41:05
<p>Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: CG-PBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%</p>							
12.820.547/0001-12	JEFERSON DA SILVEIRA	Sim	Sim	100	R\$ 370,0000	R\$ 37.000,0000	25/06/2020 15:20:29
<p>Marca: LJI Fabricante: LJI Modelo / Versão: EXECUTIVA BACK SYSTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 375,0000	R\$ 37.500,0000	15/06/2020 17:16:04
<p>Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1004 BACK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%</p>							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 375,0000	R\$ 37.500,0000	29/06/2020 15:29:42
<p>Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: CAD016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que</p>							

evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS Sim Sim 100 R\$ 375,0000 R\$ 37.500,0000 29/06/2020 17:27:34

Marca: Mellaninos

Fabricante: Mellaninos

Modelo / Versão: Executiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura.

36.269.156/0001-10 J F A DE MORAIS CONSTRUCOES Sim Sim 100 R\$ 375,0000 R\$ 37.500,0000 30/06/2020 00:15:39

Marca: Dark

Fabricante: Dark

Modelo / Versão: Dark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital. COTA 25%.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES Sim Sim 100 R\$ 375,9000 R\$ 37.590,0000 27/06/2020 15:47:52

Marca: Shopping Escritório

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo / Versão: Cadeira Giratória Executiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI Sim Sim 100 R\$ 375,9000 R\$ 37.590,0000 29/06/2020 11:55:42

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: GRC 256BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25% VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM/ GRC 256BS Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 100 R\$ 375,9000 R\$ 37.590,0000 29/06/2020 15:57:43

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital. COTA 25%.

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI Sim Sim 100 R\$ 375,9000 R\$ 37.590,0000 29/06/2020 16:46:39

Marca: Movebrink

Fabricante: Decio Druzowski - ME

Modelo / Versão: sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 100 R\$ 375,9000 R\$ 37.590,0000 29/06/2020 17:42:45

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 100 R\$ 375,9000 R\$ 37.590,0000 29/06/2020 17:57:33

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 100 R\$ 375,9000 R\$ 37.590,0000 30/06/2020 08:18:11

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 375,9000	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 370,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 360,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 355,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:13:00:730
R\$ 359,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:13:45:573
R\$ 351,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:16:39:513
R\$ 347,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:17:21:283
R\$ 340,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:17:29:697
R\$ 343,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:17:32:623
R\$ 346,9900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:17:36:153
R\$ 335,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:17:47:260
R\$ 336,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:17:50:613
R\$ 331,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:00:743
R\$ 333,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:18:01:253
R\$ 334,9900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:18:05:997
R\$ 327,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:18:36:460
R\$ 323,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:44:177
R\$ 315,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:19:01:623
R\$ 319,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:19:07:960
R\$ 311,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:19:31:507
R\$ 305,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:20:15:143
R\$ 310,9900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:20:19:057
R\$ 300,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:20:20:887
R\$ 296,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:21:01:160
R\$ 290,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:21:47:890
R\$ 286,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:21:58:287
R\$ 280,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:22:41:167
R\$ 276,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:23:21:283
R\$ 270,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:23:35:743
R\$ 266,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:24:15:270
R\$ 262,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:24:23:917
R\$ 320,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:24:27:650

R\$ 367,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:26:21:507
R\$ 258,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:27:37:477
R\$ 364,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:27:57:347
R\$ 255,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:28:12:427
R\$ 251,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:28:16:183
R\$ 248,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:28:56:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:21	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:30:57	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:30:57	Item teve empate real para o valor 375,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:17:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 15:26:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Aceite	07/07/2020 13:34:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 248,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	300	R\$ 360,0000	R\$ 108.000,0000	29/06/2020 17:41:05
<p>Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: CG-PBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%</p>							
12.820.547/0001-12	JEFERSON DA SILVEIRA	Sim	Sim	300	R\$ 370,0000	R\$ 111.000,0000	25/06/2020 15:20:29
<p>Marca: LJL Fabricante: LJL Modelo / Versão: EXECUTIVA BACK SYSTEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO. Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	300	R\$ 374,0000	R\$ 112.200,0000	30/06/2020 00:15:39
<p>Marca: Dark Fabricante: Dark Modelo / Versão: Dark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital. COTA 75%.</p>							
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 375,0000	R\$ 112.500,0000	15/06/2020 17:16:04
<p>Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1004 BACK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%</p>							

13.228.073/0001-87	AKON LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 375,0000	R\$ 112.500,0000	29/06/2020 15:29:42
<p>Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: CAD016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%</p>							
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 375,0000	R\$ 112.500,0000	29/06/2020 17:27:34
<p>Marca: Mellaninos Fabricante: Mellaninos Modelo / Versão: Executiva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura.</p>							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	300	R\$ 375,9000	R\$ 112.770,0000	27/06/2020 15:47:52
<p>Marca: Shopping Escritório Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP Modelo / Versão: Cadeira Giratória Executiva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 375,9000	R\$ 112.770,0000	29/06/2020 11:56:39
<p>Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC 256BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75% VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM/ GRC 256BS Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.</p>							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 375,9000	R\$ 112.770,0000	29/06/2020 15:57:43
<p>Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital. COTA 75%.</p>							
10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	300	R\$ 375,9000	R\$ 112.770,0000	29/06/2020 16:46:39
<p>Marca: Movebrink Fabricante: Decio Druzckowski - ME Modelo / Versão: sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 375,9000	R\$ 112.770,0000	29/06/2020 17:42:45
<p>Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: EXECUTIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black</p>							

System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 300 R\$ 375,9000 R\$ 112.770,0000 29/06/2020 17:57:33

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 300 R\$ 375,9000 R\$ 112.770,0000 30/06/2020 08:18:11

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917784 - CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO Apoio de braços em polipropileno com regulagem de altura. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55 Kg/m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 375,9000	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,9000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 375,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 374,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 370,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 360,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 355,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:13:10:303
R\$ 359,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:13:48:237
R\$ 351,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:17:10:707
R\$ 347,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:17:28:667
R\$ 340,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:17:37:597
R\$ 346,9900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:17:47:950
R\$ 335,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:17:52:660
R\$ 336,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:17:54:880
R\$ 331,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:06:253
R\$ 334,9900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:18:10:597
R\$ 327,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:18:45:443
R\$ 315,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:19:06:113
R\$ 323,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:19:06:423
R\$ 323,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:19:07:610
R\$ 319,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:19:17:480
R\$ 311,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:19:36:623
R\$ 305,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:20:20:733
R\$ 310,9900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:20:23:510
R\$ 301,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:20:28:000
R\$ 290,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:21:19:480
R\$ 286,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:23:03:600
R\$ 274,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:23:44:233
R\$ 270,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:23:56:200
R\$ 265,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:24:06:607
R\$ 261,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:24:20:600
R\$ 258,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:24:50:867
R\$ 320,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:25:09:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:26	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:27:10	Item encerrado.

Sorteio eletrônico	30/06/2020	Item teve empate real para o valor 375,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas 09:27:10 empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 14:17:13 34.832.381/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 15:26:17 34.832.381/0001-97.
Aceite	07/07/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13:34:32 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 258,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 15:12:53 CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	52	R\$ 390,0000	R\$ 20.280,0000	29/06/2020 17:41:05
	Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: CGOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%						
03.365.198/0001-03	TECNOAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 1.120,0000	R\$ 58.240,0000	29/06/2020 16:02:01
	Marca: STAR Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: MOD.4003 EXTRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%						
29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	52	R\$ 1.430,0000	R\$ 74.360,0000	29/06/2020 20:39:03
	Marca: PARANAFLEX Fabricante: Rhodes S/A Modelo / Versão: Dirgirpt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG.						
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	52	R\$ 1.430,0000	R\$ 74.360,0000	30/06/2020 00:15:39
	Marca: Dark Fabricante: Dark Modelo / Versão: Dark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%						
13.228.073/0001-87	AKON LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 1.439,0000	R\$ 74.828,0000	29/06/2020 15:29:42
	Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: CAD0200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%						
30.615.093/0001-20	S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	52	R\$ 1.440,0000	R\$ 74.880,0000	26/06/2020 15:40:00
	Marca: Cavaletti						

	Fabricante: Cavaletti Modelo / Versão: Linha Start Extra Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO: cadeira giratória para obeso sem apoio para os braços, com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/ gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm; mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco; Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta; assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada; densidade da almofada de 70 kg/ m ³ com espessura de 70 mm, revestimento 100% em couro na cor azul royal. Ligação entre assento e encosto por mecanismo black system, com regulagem de altura do assento pneumática a gás, com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensão mínima do assento 53 x 48 cm, encosto 53 x 49 cm totalizando uma largura de no mínimo 67 cm. Cadeira deve suportar, no mínimo 140 kg.						
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	52	R\$ 1.440,0000	R\$ 74.880,0000	27/06/2020 15:47:52
	Marca: Shopping Escritório Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP Modelo / Versão: Cadeira Giratória para Obeso Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória para obeso cadeira giratória para obeso sem apoio para os braços, com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/ gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm; mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco; blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta; assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada; densidade da almofada de 70 kg/ m ³ com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul royal. Ligação entre assento e encosto por mecanismo black system, com regulagem de altura do assento pneumática a gás, com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensão mínima do assento 53 x 48 cm, encosto 53 x 49 cm totalizando uma largura de no mínimo 67 cm. A cadeira deve suportar, no mínimo 140 kg.						
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	52	R\$ 1.440,0000	R\$ 74.880,0000	29/06/2020 13:11:50
	Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC3040B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25% VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM/ GRC3040B Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.						
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 1.440,0000	R\$ 74.880,0000	29/06/2020 15:57:43
	Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%						
32.089.288/0001-09	WMJ LICITACOES LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 1.440,0000	R\$ 74.880,0000	29/06/2020 16:57:20
	Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: MAXXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%						
12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 1.440,0000	R\$ 74.880,0000	29/06/2020 17:19:50
	Marca: Bali Fabricante: Bali Modelo / Versão: Operativa Obesa Back 10.3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M ³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG.						
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 1.440,0000	R\$ 74.880,0000	29/06/2020 17:27:34
	Marca: Cavaletti Fabricante: Cavaletti Modelo / Versão: Start 4003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória para obesa cadeira giratória para Obeso sem apoio para os braços, Com cinco pés em aço e rodízios Duplos em silicone/ gel anti riscos Com eixo vertical de 11 mm; mola Amortecedora que evita os Impactos ao sentar brusco; Blindagem telescópica em Polipropileno que assegura Proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético, Acabamento da base com pintura Epóxi na cor preta; assento e Encosto confeccionado em Compensado multilaminado de 15 Mm em espuma de poliuretano Injetada, moldada Anatomicamente com densidade Controlada; densidade da Almofada de 70 kg/ m ³ com Espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul royal. Ligação entre assento e encosto por mecanismo back system, com Regulagem de altura do assento Pneumática a gás, com mecanismo de inclinação com trava e com Regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em Polipropileno na aranha. Dimensão Mínima do assento 53 x 48 cm, Encosto 53 x 49 cm totalizando uma Largura de no mínimo 67 cm. A Cadeira deve suportar, no mínimo 140 kg.						
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	52	R\$ 1.440,0000	R\$ 74.880,0000	29/06/2020

Marca: REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo / Versão:** OBESO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 52 R\$ 1.440,0000 R\$ 74.880,0000 29/06/2020 17:57:33

Marca: LBS MOVEIS**Fabricante:** LUCINEIDE B DOS SANTOS**Modelo / Versão:** LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 52 R\$ 1.440,0000 R\$ 74.880,0000 30/06/2020 08:18:11

Marca: EUROFLEX**Fabricante:** EUROFLEX**Modelo / Versão:** MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI Sim Sim 52 R\$ 1.440,0000 R\$ 74.880,0000 30/06/2020 08:34:08

Marca: BRASGOLDEN**Fabricante:** BRASGOLDEN**Modelo / Versão:** LIGHT G001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPOSTAR, NO MÍNIMO 140 KG.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.440,0000	30.615.093/0001-20	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	12.991.409/0001-04	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	04.927.672/0001-06	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.439,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.430,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.430,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.120,0000	03.365.198/0001-03	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 390,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 700,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:13:35:727
R\$ 1.400,0000	04.927.672/0001-06	30/06/2020 09:16:20:460
R\$ 1.100,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:17:26:133
R\$ 699,8900	12.991.409/0001-04	30/06/2020 09:17:59:367
R\$ 1.104,4800	04.927.672/0001-06	30/06/2020 09:19:29:823
R\$ 1.089,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:19:40:277
R\$ 1.280,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:20:57:760
R\$ 385,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:21:16:207
R\$ 350,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:21:57:897
R\$ 600,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:23:51:463
R\$ 340,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:24:34:433
R\$ 335,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:25:02:963
R\$ 860,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:25:43:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:32	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:27:43	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:27:43	Item teve empate real para o valor 1.440,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:17:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 15:26:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Aceite	07/07/2020 13:34:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 335,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	158	R\$ 390,0000	R\$ 61.620,0000	29/06/2020 17:41:05
<p>Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: CGOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%</p>							
03.365.198/0001-03	TECNOAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	158	R\$ 1.120,0000	R\$ 176.960,0000	29/06/2020 16:02:01
<p>Marca: STAR Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: MOD.4003 EXTRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%</p>							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	158	R\$ 1.420,0000	R\$ 224.360,0000	30/06/2020 00:15:39
<p>Marca: Dark Fabricante: Dark Modelo / Versão: Dark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%</p>							
29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	158	R\$ 1.430,0000	R\$ 225.940,0000	29/06/2020 20:39:03
<p>Marca: PARANAFLEX Fabricante: Rhodes S/A Modelo / Versão: Dirgirpt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG.</p>							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA	Sim	Sim	158	R\$ 1.439,0000	R\$ 227.362,0000	29/06/2020 15:29:42
<p>Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: CAD0200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO</p>							

E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%

30.615.093/0001-20 S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 26/06/2020 15:40:00

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo / Versão: Linha Start Extra

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO: cadeira giratória para obeso sem apoio para os braços, com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/ gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm; mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco; blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta; assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada; densidade da almofada de 70 kg/ m³ com espessura de 70 mm, revestimento 100% em couro na cor azul royal. Ligação entre assento e encosto por mecanismo black system, com regulagem de altura do assento pneumática a gás, com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensão mínima do assento 53 x 48 cm, encosto 53 x 49 cm totalizando uma largura de no mínimo 67 cm. Cadeira deve suportar, no mínimo 140 kg.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 27/06/2020 15:47:52

Marca: Shopping Escritório

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo / Versão: Cadeira Giratória para Obeso

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória para obeso cadeira giratória para obeso sem apoio para os braços, com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/ gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm; mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco; blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta; assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada; densidade da almofada de 70 kg/ m³ com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul royal. Ligação entre assento e encosto por mecanismo black system, com regulagem de altura do assento pneumática a gás, com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensão mínima do assento 53 x 48 cm, encosto 53 x 49 cm totalizando uma largura de no mínimo 67 cm. A cadeira deve suportar, no mínimo 140 kg.

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 29/06/2020 13:11:50

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: GRC3040B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75% VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM/ GRC3040B Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 29/06/2020 15:57:43

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 29/06/2020 16:57:20

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: MAXXER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 25%

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 29/06/2020 17:19:50

Marca: Bali

Fabricante: Bali

Modelo / Versão: Operativa Obesa Back 10.3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG.

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 29/06/2020 17:27:34

Marca: Cavaletti

Fabricante: Cavaletti

Modelo / Versão: Start 4003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória para obesa cadeira giratória para Obeso sem apoio para os braços, Com cinco

pés em aço e rodízios Duplos em silicone/ gel anti riscos Com eixo vertical de 11 mm; mola Amortecedora que evita os Impactos ao sentar brusco; Blindagem telescópica em Polipropileno que assegura Proteção contra o acúmulo de pó E acabamento estético, Acabamento da base com pintura Epóxi na cor preta; assento e Encosto confeccionado em Compensado multilaminado de 15 Mm em espuma de poliuretano Injetada, moldada Anatomicamente com densidade Controlada; densidade da Almofada de 70 kg/ m³ com Espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor azul royal. Ligação entre assento e encosto por mecanismo back system, com Regulagem de altura do assento Pneumática a gás, com mecanismo de inclinação com trava e com Regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em Polipropileno na aranha. Dimensão Mínima do assento 53 x 48 cm, Encosto 53 x 49 cm totalizando uma Largura de no mínimo 67 cm. A Cadeira deve suportar, no mínimo 140 kg.

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 29/06/2020 17:42:45

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: OBESO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 29/06/2020 17:57:33

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO Não Não 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 29/06/2020 21:12:06

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAX GIRATÓRIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 30/06/2020 08:18:11

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10168 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG. COTA 75%

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE Sim Sim 158 R\$ 1.440,0000 R\$ 227.520,0000 30/06/2020 08:34:08

Marca: BRASLGONDEN

Fabricante: BRASGOLDEN

Modelo / Versão: LIGHT GO01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CINCO PÉS EM AÇO E RODÍZIOS DUPLOS EM SILICONE/ GEL ANTI RISCOS COM EIXO VERTICAL DE 11 MM; MOLA AMORTECEDORA QUE EVITA OS IMPACTOS AO SENTAR BRUSCO; BLINDAGEM TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO QUE ASSEGURA PROTEÇÃO CONTRA O ACÚMULO DE PÓ E ACABAMENTO ESTÉTICO, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA; DENSIDADE DA ALMOFADA DE 70 KG/ M³ COM ESPESSURA DE 70 MM, REVESTIMENTO 100% EM CORINO NA COR AZUL ROYAL. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO POR MECANISMO BLACK SYSTEM, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO PNEUMÁTICA A GÁS, COM MECANISMO DE INCLINAÇÃO COM TRAVA E COM REGULAGEM DE TENSÃO PELO USUÁRIO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ARANHA. DIMENSÃO MÍNIMA DO ASSENTO 53 X 48 CM, ENCOSTO 53 X 49 CM TOTALIZANDO UMA LARGURA DE NO MÍNIMO 67 CM. A CADEIRA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO 140 KG.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.440,0000	30.615.093/0001-20	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	12.991.409/0001-04	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	02.604.236/0001-62	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.440,0000	04.927.672/0001-06	30/06/2020 09:00:44:653

R\$ 1.439,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.430,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.420,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.120,0000	03.365.198/0001-03	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 390,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 900,0000	02.604.236/0001-62	30/06/2020 09:12:49:347
R\$ 700,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:13:58:987
R\$ 1.104,4800	04.927.672/0001-06	30/06/2020 09:15:56:073
R\$ 1.100,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:17:37:127
R\$ 699,9500	12.991.409/0001-04	30/06/2020 09:18:08:027
R\$ 600,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:20:05:890
R\$ 1.290,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:20:50:620
R\$ 1.400,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:21:29:467
R\$ 350,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:22:06:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:38	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:24:06	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:24:06	Item teve empate real para o valor 1.440,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:17:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 15:26:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Aceite	07/07/2020 13:34:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	220	R\$ 248,0000	R\$ 54.560,0000	30/06/2020 00:15:39
<p>Marca: Dark Fabricante: Dark Modelo / Versão: Dark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	220	R\$ 248,0100	R\$ 54.562,2000	29/06/2020 13:11:50
<p>Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC254BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917217 - CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM/GRC254BS Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.</p>							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	220	R\$ 248,0100	R\$ 54.562,2000	29/06/2020 15:57:43
<p>Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.</p>							
10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	220	R\$ 248,0100	R\$ 54.562,2000	29/06/2020 16:46:39

Marca: Movebrink

Fabricante: Decio Druzckowski - ME

Modelo / Versão: sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 1 1 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 220 R\$ 248,0100 R\$ 54.562,2000 29/06/2020 17:42:45

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917217 - CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 220 R\$ 248,0100 R\$ 54.562,2000 29/06/2020 17:57:33

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917217 - CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 220 R\$ 248,0100 R\$ 54.562,2000 30/06/2020 08:18:12

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917217 - CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

22.417.394/0001-10 OSMAR ORLANDI JUNIOR Sim Sim 220 R\$ 285,0000 R\$ 62.700,0000 29/06/2020 17:41:05

Marca: MSI

Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME

Modelo / Versão: CGSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917217 - CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA Sim Sim 220 R\$ 365,0000 R\$ 80.300,0000 15/06/2020 17:16:04

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo / Versão: 1004 BACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA Sem apoio para os braços. Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos com eixo vertical de 11 mm. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, no mínimo, revestimento 100% em corino na cor azul Royal. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno na aranha. Dimensões mínimas do assento 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 365,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 285,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 248,0100	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 248,0100	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 248,0100	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 248,0100	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 248,0100	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 248,0100	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 248,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653

R\$ 245,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:11:57:833
R\$ 242,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:17:15:917
R\$ 238,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:25:52:660
R\$ 333,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:26:39:450
R\$ 235,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:26:47:403
R\$ 230,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:27:08:393
R\$ 227,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:28:34:617
R\$ 220,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:29:30:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:42	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	30/06/2020 09:25:28	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Obter proposta mais vantajosa..
Encerrada Disputa Aberta	30/06/2020 09:39:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	30/06/2020 09:39:05	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:39:05	Item teve empate real para o valor 248,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:17:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 15:27:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Aceite	07/07/2020 13:34:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 220,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	30	R\$ 137,9000	R\$ 4.137,0000	30/06/2020 00:15:39
<p>Marca: Dark Fabricante: Dark Modelo / Versão: Dark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA CANHOTA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.</p>							
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 137,9900	R\$ 4.139,7000	29/06/2020 13:11:50
<p>Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC251UE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 20157 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA CANHOTA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. Com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM / GRC251UE Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.</p>							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 137,9900	R\$ 4.139,7000	29/06/2020 15:57:43
<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA CANHOTA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.</p>							
05.362.737/0001-78	FERNANDO DE AVIZ	Sim	Sim	30	R\$ 137,9900	R\$ 4.139,7000	30/06/2020 08:18:12

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 20157 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA CANHOTA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. Com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 30 R\$ 200,0000 R\$ 6.000,0000 29/06/2020 17:42:45

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: UNIVERSITARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 20157 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA CANHOTA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. Com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

22.417.394/0001-10 OSMAR ORLANDI JUNIOR Sim Sim 30 R\$ 237,0000 R\$ 7.110,0000 29/06/2020 17:41:05

Marca: MSI

Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME

Modelo / Versão: CUPC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 20157 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA CANHOTA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. Com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA Sim Sim 30 R\$ 245,0000 R\$ 7.350,0000 15/06/2020 17:16:04

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo / Versão: 1005PEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA CANHOTA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado esquerdo da cadeira, encosto 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as dimensões mínimas de 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. Com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 245,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 237,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 200,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 137,9900	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 137,9900	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 137,9900	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 137,9000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 136,5000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:16:44:850
R\$ 222,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:26:51:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:47	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	30/06/2020 09:25:41	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Obter proposta mais vantajosa..
Encerrada Disputa Aberta	30/06/2020 09:40:08	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	30/06/2020 09:40:08	Item encerrado.

Sorteio eletrônico	30/06/2020	Item teve empate real para o valor 137,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com 09:40:08 propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-14:17:57 13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 08:17:11 33.629.425/0001-13.
Aceite	07/07/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13:35:06 13, pelo melhor lance de R\$ 136,5000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - CNPJ/CPF: 15:12:53 33.629.425/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	250	R\$ 193,9000	R\$ 48.475,0000	30/06/2020 00:15:39
<p>Marca: Dark Fabricante: Dark Modelo / Versão: Dark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.</p>							
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 193,9600	R\$ 48.490,0000	29/06/2020 13:11:50
<p>Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC251UE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917786 - CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de 1/4" para o contorno e 3/16" para duas travessas. com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA DESTRA. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM / GRC251UE Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.</p>							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 193,9600	R\$ 48.490,0000	29/06/2020 15:57:43
<p>Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade [...] Conforme descrição completa do Anexo I do Edital.</p>							
10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	250	R\$ 193,9600	R\$ 48.490,0000	29/06/2020 16:46:39
<p>Marca: Movebrink Fabricante: Decio Druczkowski - ME Modelo / Versão: sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de 1/4" para o contorno e 3/16" para duas travessas. com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA DESTRA.</p>							
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 193,9600	R\$ 48.490,0000	29/06/2020 17:42:45
<p>Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: UNIVERSITARIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917786 - CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a</p>							

tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA DESTRA.

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 250 R\$ 193,9600 R\$ 48.490,0000 29/06/2020 17:57:33

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917786 - CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA DESTRA.

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 250 R\$ 193,9600 R\$ 48.490,0000 30/06/2020 08:18:12

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917786 - CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA DESTRA.

22.417.394/0001-10 OSMAR ORLANDI JUNIOR Sim Sim 250 R\$ 237,0000 R\$ 59.250,0000 29/06/2020 17:41:05

Marca: MSI

Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME

Modelo / Versão: CUCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917786 - CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA DESTRA.

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA Sim Sim 250 R\$ 245,0000 R\$ 61.250,0000 15/06/2020 17:16:04

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo / Versão: 1005PEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITARIA Cadeira Universitária com prancheta escamoteável, lado direito da cadeira, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm larg. X 360 mm alt., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada, de 50 mm com densidade mínima para o encosto de 50 kg/m3, revestimento 100% em corino na cor azul Royal, assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm prof., compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm com densidade mínima para o assento de 54 kg/m3 revestimento 100% em corino na cor azul Royal, fixados a tubos de aço industrial dobrados em máquina apropriadas para não deformá-los, deverão ser montados pelo sistema de solda MIG, deverão receber tratamento antiferruginoso por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Pés e travessas deverão ter ponteiros 100% de polipropileno injetado e fixados por encaixe, para evitar riscos ao chão, Grade porta livros soldada à estrutura, com medidas aproximadas de 56 cm de largura e 30 cm de profundidade, com dobra na traseira de 5 cm de altura, confeccionada em aço maciço de ¼" para o contorno e 3/16" para duas travessas. Com prancheta em MDF escamoteável medindo aproximadamente 560 x 420 x 122 mm, prancheta em madeira mdf, com 18 mm de espessura, com revestimento na ambas faces, em formica, na cor branca texturizada, com acabamento PVC postforming na cor preta em toda a extensão da prancheta. Produto obedecendo as normas da ABNT. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA DESTRA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 245,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 237,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 193,9600	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 193,9600	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 193,9600	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 193,9600	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 193,9600	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 193,9600	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 193,9000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 190,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:12:06:740
R\$ 187,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:13:33:480
R\$ 185,0500	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:16:48:917

R\$ 180,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:18:08:717
R\$ 178,0500	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:19:637
R\$ 185,0400	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:18:33:453
R\$ 179,9999	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:19:36:363
R\$ 183,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:21:13:133
R\$ 175,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:22:17:177
R\$ 173,0500	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:22:25:350
R\$ 170,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:23:19:270
R\$ 168,0500	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:23:31:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:52	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:25:32	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:18:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2020 08:17:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13.
Aceite	07/07/2020 13:35:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 168,0500. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	82	R\$ 504,6700	R\$ 41.382,9400	29/06/2020 20:46:21
	Marca: PARANAFLEX Fabricante: Rhodes S/A Modelo / Versão: Long3L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.						
12.820.547/0001-12	JEFERSON DA SILVEIRA	Sim	Sim	82	R\$ 510,0000	R\$ 41.820,0000	25/06/2020 15:24:56
	Marca: LJJ Fabricante: LJJ Modelo / Versão: EXECUTIVA 3 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES. Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17,						
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	82	R\$ 513,0000	R\$ 42.066,0000	30/06/2020 00:24:42
	Marca: Ecoflex Fabricante: Ecoflex Modelo / Versão: Ecoflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%						
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	82	R\$ 514,0000	R\$ 42.148,0000	29/06/2020 17:32:24
	Marca: Mellaninos Fabricante: Mellaninos Modelo / Versão: longarina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.						
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	82	R\$ 514,6700	R\$ 42.202,9400	27/06/2020 15:51:03
	Marca: Shopping Escritório Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP Executivo / Versão: Longarina 3 Lugares Executiva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm,						

com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI Sim Sim 82 R\$ 514,6700 R\$ 42.202,9400 29/06/2020 13:17:52

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: GRC250L3B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25% VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM / GRC250L3B Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 82 R\$ 514,6700 R\$ 42.202,9400 29/06/2020 16:02:30

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI Sim Sim 82 R\$ 514,6700 R\$ 42.202,9400 29/06/2020 16:50:12

Marca: Movebrink

Fabricante: Decio Druczkowski - ME

Modelo / Versão: sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA Sim Sim 82 R\$ 514,6700 R\$ 42.202,9400 29/06/2020 17:03:02

Marca: PG FLEX

Fabricante: WAM

Modelo / Versão: L3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 82 R\$ 514,6700 R\$ 42.202,9400 29/06/2020 17:46:30

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 82 R\$ 514,6700 R\$ 42.202,9400 29/06/2020 18:01:04

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 82 R\$ 514,6700 R\$ 42.202,9400 30/06/2020 08:22:58

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

22.417.394/0001-10 OSMAR ORLANDI JUNIOR Sim Sim 82 R\$ 592,5000 R\$ 48.585,0000 29/06/2020 17:44:23

Marca: MSI

Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME

Modelo / Versão: L3L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada

de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO Sim Sim 82 R\$ 660,0000 R\$ 54.120,0000 15/06/2020 17:18:11

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo / Versão: 1005.3L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 660,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 592,5000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 513,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 510,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 504,6700	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 498,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:12:30:407
R\$ 491,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:14:15:183
R\$ 485,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:14:36:927
R\$ 480,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:16:54:633
R\$ 490,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:17:54:513
R\$ 475,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:18:20:737
R\$ 470,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:28:297
R\$ 465,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:18:36:803
R\$ 460,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:49:040
R\$ 455,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:19:12:123
R\$ 450,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:19:19:150
R\$ 445,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:19:20:690
R\$ 450,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:19:36:350
R\$ 440,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:19:45:777
R\$ 444,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:20:00:963
R\$ 339,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:20:40:137
R\$ 335,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:21:17:440
R\$ 450,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:23:13:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:09:57	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:25:13	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:25:13	Item teve empate real para o valor 514,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:18:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:45:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09.
Aceite	07/07/2020 13:35:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 335,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANDRE PANINI ALBISSU - CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	248	R\$ 504,6700	R\$ 125.158,1600	29/06/2020 20:46:21
	Marca: PARANAFLEX						
	Fabricante: Rhodes S/A						

Modelo / Versão: Long3L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

12.820.547/0001-12 JEFERSON DA SILVEIRA Sim Sim 248 R\$ 510,0000 R\$ 126.480,0000 25/06/2020 15:24:56

Marca: LJL

Fabricante: LJL

Modelo / Versão: EXECUTIVA 3 LUGARES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES. Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17,

36.269.156/0001-10 J F A DE MORAIS CONSTRUCOES Sim Sim 248 R\$ 513,0000 R\$ 127.224,0000 30/06/2020 00:24:42

Marca: Ecoflex

Fabricante: Ecoflex

Modelo / Versão: Ecoflex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 248 R\$ 514,0000 R\$ 127.472,0000 29/06/2020 17:32:24

Marca: Mellaninos

Fabricante: Mellaninos

Modelo / Versão: longarina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES Sim Sim 248 R\$ 514,6700 R\$ 127.638,1600 27/06/2020 15:51:03

Marca: Shopping Escritório

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo / Versão: Longarina 3 Lugares Executiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI Sim Sim 248 R\$ 514,6700 R\$ 127.638,1600 29/06/2020 13:17:52

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: GRC250L3B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75% VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM / GRC250L3B Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 248 R\$ 514,6700 R\$ 127.638,1600 29/06/2020 16:02:30

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI Sim Sim 248 R\$ 514,6700 R\$ 127.638,1600 29/06/2020 16:50:12

Marca: Movebrink

Fabricante: Decio Druczkowski - ME

Modelo / Versão: sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA Sim Sim 248 R\$ 514,6700 R\$ 127.638,1600 29/06/2020 17:03:02

Marca: PG FLEX

Fabricante: WAM

	Modelo / Versão: L3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%							
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	248	R\$ 514,6700	R\$ 127.638,1600	29/06/2020	17:46:30
	Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: EXECUTIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%							
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	248	R\$ 514,6700	R\$ 127.638,1600	29/06/2020	18:01:04
	Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS Modelo / Versão: LINHA OFFICE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%							
05.362.737/0001-78	FERNANDO DE AVIZ	Sim	Sim	248	R\$ 514,6700	R\$ 127.638,1600	30/06/2020	08:22:58
	Marca: EUROFLEX Fabricante: EUROFLEX Modelo / Versão: MODELO UNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%							
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	248	R\$ 592,5000	R\$ 146.940,0000	29/06/2020	17:44:23
	Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: L3L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917213 - LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 55%							
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	248	R\$ 660,0000	R\$ 163.680,0000	15/06/2020	17:18:11
	Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1005.3L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 3 LUGARES Banco tipo longarina com 3 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 660,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 592,5000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,6700	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 514,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 513,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 510,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 504,6700	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 498,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:12:41:180
R\$ 491,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:14:24:050
R\$ 485,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:14:45:893
R\$ 480,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:16:59:750

R\$ 490,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:18:04:213
R\$ 475,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:18:27:220
R\$ 465,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:18:43:890
R\$ 470,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:54:577
R\$ 460,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:19:21:260
R\$ 455,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:19:21:773
R\$ 450,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:19:24:950
R\$ 445,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:19:28:760
R\$ 450,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:19:41:820
R\$ 440,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:19:51:120
R\$ 443,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:20:10:543
R\$ 339,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:20:45:773
R\$ 335,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:21:28:087
R\$ 450,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:23:07:060
R\$ 378,0000	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:25:07:007
R\$ 607,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:27:05:333
R\$ 330,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:27:26:400
R\$ 481,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:28:20:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:10:03	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:30:20	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:30:20	Item teve empate real para o valor 514,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:18:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:34:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25.
Recusa	07/07/2020 13:35:47	Recusa da proposta. Fornecedor: FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 330,0000. Motivo: Proposta recusada conforme solicitação da empresa por e-mail, informando que houve erro na somatória e que não conseguem entregar pelo valor arrematado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/07/2020 13:36:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/07/2020 14:08:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/07/2020 14:15:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/07/2020 14:18:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09.
Aceite	07/07/2020 15:09:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 335,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6644188.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANDRE PANINI ALBISSU - CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	42	R\$ 727,5000	R\$ 30.555,0000	29/06/2020 17:44:23
<p>Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: L4L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%</p>							
29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	42	R\$ 881,8400	R\$ 37.037,2800	29/06/2020 20:46:21
<p>Marca: PARANAFLEX Fabricante: Rhodes S/A Modelo / Versão: Long 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida</p>							

em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

12.820.547/0001-12	JEFERSON DA SILVEIRA	Sim	Sim	42	R\$ 885,0000	R\$ 37.170,0000	25/06/2020 15:24:56
Marca: LJL Fabricante: LJL Modelo / Versão: EXECUTIVA 4 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES. Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	42	R\$ 887,0000	R\$ 37.254,0000	30/06/2020 00:24:42
Marca: Ecoflex Fabricante: Ecoflex Modelo / Versão: Ecoflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%							
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	42	R\$ 891,0000	R\$ 37.422,0000	15/06/2020 17:18:11
Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1005.4L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA	Sim	Sim	42	R\$ 891,0000	R\$ 37.422,0000	29/06/2020 15:39:39
Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: LONG-04L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%							
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	42	R\$ 891,0000	R\$ 37.422,0000	29/06/2020 17:32:24
Marca: Mellaninos Fabricante: Mellaninos Modelo / Versão: longarina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	42	R\$ 891,8400	R\$ 37.457,2800	27/06/2020 15:51:03
Marca: Shopping Escritório Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP Modelo / Versão: Longarina 4 Lugares Executiva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação Detalhada do Objeto: Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.							
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	42	R\$ 891,8400	R\$ 37.457,2800	29/06/2020 13:17:52
Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC250L4B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25% VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM / GRC250L4B Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	42	R\$ 891,8400	R\$ 37.457,2800	29/06/2020 16:02:30
Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade,							

compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI Sim Sim 42 R\$ 891,8400 R\$ 37.457,2800 29/06/2020 16:50:12

Marca: Movebrink

Fabricante: Decio Druzowski - ME

Modelo / Versão: sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA Sim Sim 42 R\$ 891,8400 R\$ 37.457,2800 29/06/2020 17:03:02

Marca: PG FLEX

Fabricante: PG FLEX

Modelo / Versão: PG FLEX L4 EXEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 42 R\$ 891,8400 R\$ 37.457,2800 29/06/2020 17:46:30

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 42 R\$ 891,8400 R\$ 37.457,2800 29/06/2020 18:01:04

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 42 R\$ 891,8400 R\$ 37.457,2800 30/06/2020 08:22:58

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 891,8400	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 887,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 885,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 881,8400	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 727,5000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 720,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:12:51:803
R\$ 730,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:14:14:083
R\$ 710,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:14:32:787
R\$ 700,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:14:55:140
R\$ 692,7000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:15:31:787
R\$ 685,7000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:17:05:283

R\$ 678,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:18:30:960
R\$ 671,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:18:39:990
R\$ 685,6900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:18:43:627
R\$ 664,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:19:12:613
R\$ 655,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:19:35:857
R\$ 648,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:19:48:600
R\$ 641,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:20:02:823
R\$ 634,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:20:15:777
R\$ 663,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:20:18:150
R\$ 625,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:20:28:997
R\$ 618,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:20:37:937
R\$ 610,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:20:55:390
R\$ 600,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:20:59:400
R\$ 617,9900	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:21:00:360
R\$ 603,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:21:06:207
R\$ 594,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:21:16:623
R\$ 580,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:21:30:480
R\$ 570,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:21:38:653
R\$ 600,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:22:33:377
R\$ 580,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:23:37:510
R\$ 563,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:24:47:147
R\$ 555,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:25:36:753
R\$ 549,1000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:25:54:030
R\$ 540,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:26:05:320
R\$ 534,1000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:26:17:423
R\$ 510,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:26:31:650
R\$ 525,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:26:33:373
R\$ 504,1000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:26:52:363
R\$ 497,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:27:23:333
R\$ 491,1000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:28:03:600
R\$ 496,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:28:04:920
R\$ 485,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:28:31:070
R\$ 650,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:28:43:047
R\$ 479,1000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:28:58:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:10:08	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:30:58	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:30:58	Item teve empate real para o valor 891,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:18:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2020 08:17:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13.
Aceite	07/07/2020 13:37:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 479,1000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.417.394/0001-10	OSMAR ORLANDI JUNIOR	Sim	Sim	128	R\$ 727,5000	R\$ 93.120,0000	29/06/2020 17:44:23
Marca: MSI Fabricante: OSMAR ORLANDI JUNIOR-ME Modelo / Versão: L4L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%							
29.125.166/0001-16	MONIQUE CRACCO DE CASTRO - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBI	Sim	Sim	128	R\$ 881,8400	R\$ 112.875,5200	29/06/2020 20:46:21
Marca: PARANAFLEX Fabricante: Rhodes S/A Modelo / Versão: Long 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base							

tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

12.820.547/0001-12 JEFERSON DA SILVEIRA Sim Sim 128 R\$ 885,0000 R\$ 113.280,0000 25/06/2020 15:24:56

Marca: LJL

Fabricante: LJL

Modelo / Versão: EXECUTIVA 4 LUGARES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES. Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

36.269.156/0001-10 J F A DE MORAIS CONSTRUCOES Sim Sim 128 R\$ 889,0000 R\$ 113.792,0000 30/06/2020 00:24:42

Marca: Ecoflex

Fabricante: Ecoflex

Modelo / Versão: Ecoflex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA Sim Sim 128 R\$ 891,0000 R\$ 114.048,0000 15/06/2020 17:18:11

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo / Versão: 1005.4L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

13.228.073/0001-87 AKON LTDA Sim Sim 128 R\$ 891,0000 R\$ 114.048,0000 29/06/2020 15:39:39

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: LONG-04L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 128 R\$ 891,0000 R\$ 114.048,0000 29/06/2020 17:32:24

Marca: Mellaninos

Fabricante: Mellaninos

Modelo / Versão: longarina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES Sim Sim 128 R\$ 891,8400 R\$ 114.155,5200 27/06/2020 15:51:03

Marca: Shopping Escritório

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo / Versão: Longarina 4 Lugares Executiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação Detalhada do Objeto: Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI Sim Sim 128 R\$ 891,8400 R\$ 114.155,5200 29/06/2020 13:17:52

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: GRC250L4B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75% VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM / GRC250L4B Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 128 R\$ 891,8400 R\$ 114.155,5200 29/06/2020 16:02:30

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no

mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI Sim Sim 128 R\$ 891,8400 R\$ 114.155,5200 29/06/2020 16:50:12

Marca: Movebrink

Fabricante: Decio Druczkowski - ME

Modelo / Versão: sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA Sim Sim 128 R\$ 891,8400 R\$ 114.155,5200 29/06/2020 17:03:02

Marca: PG FLEX

Fabricante: WAM

Modelo / Versão: PG FLEX L4 EXEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 25%

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 128 R\$ 891,8400 R\$ 114.155,5200 29/06/2020 17:46:30

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: EXECUTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU Sim Sim 128 R\$ 891,8400 R\$ 114.155,5200 29/06/2020 18:01:04

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS

Modelo / Versão: LINHA OFFICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

05.362.737/0001-78 FERNANDO DE AVIZ Sim Sim 128 R\$ 891,8400 R\$ 114.155,5200 30/06/2020 08:22:58

Marca: EUROFLEX

Fabricante: EUROFLEX

Modelo / Versão: MODELO UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917224 - LONGARINA COM 4 LUGARES Banco tipo longarina com 4 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. COTA 75%

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 891,8400	14.423.827/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,8400	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 891,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 889,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 885,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 881,8400	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 727,5000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 720,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:13:05:793
R\$ 730,0000	13.228.073/0001-87	30/06/2020 09:14:24:430
R\$ 710,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:14:41:407
R\$ 700,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:15:03:037
R\$ 692,7000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:15:36:580

R\$ 685,7000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:17:37:580
R\$ 678,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:18:48:163
R\$ 671,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:19:24:980
R\$ 664,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:19:37:293
R\$ 655,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:19:41:913
R\$ 657,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:19:53:997
R\$ 648,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:20:02:307
R\$ 641,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:20:07:740
R\$ 634,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:20:21:593
R\$ 670,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:20:28:780
R\$ 625,0000	22.417.394/0001-10	30/06/2020 09:20:33:323
R\$ 618,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:20:49:450
R\$ 600,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:21:03:897
R\$ 593,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:21:15:847
R\$ 580,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:21:23:490
R\$ 573,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:21:30:393
R\$ 594,0000	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:21:34:087
R\$ 567,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:22:11:873
R\$ 560,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:22:21:350
R\$ 600,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:22:54:787
R\$ 554,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:23:04:160
R\$ 580,0000	29.125.166/0001-16	30/06/2020 09:23:29:440
R\$ 547,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:23:36:540
R\$ 540,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:24:06:673
R\$ 533,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:24:10:527
R\$ 520,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:24:55:800
R\$ 513,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:25:11:680
R\$ 500,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:26:24:127
R\$ 494,1000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:27:58:130
R\$ 485,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:28:19:890
R\$ 479,1000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:28:29:463
R\$ 473,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:28:41:073
R\$ 467,1000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:28:52:067
R\$ 650,0000	12.820.547/0001-12	30/06/2020 09:28:57:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:10:14	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:30:57	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	30/06/2020 09:30:57	Item teve empate real para os valores 891,0000 e 891,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:18:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2020 08:17:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13.
Aceite	07/07/2020 13:37:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 467,1000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 620,0000	R\$ 74.400,0000	29/06/2020 17:32:25
	Marca: Mellaninos Fabricante: Mellaninos Modelo / Versão: longarina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão.						
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	Sim	Sim	120	R\$ 620,5000	R\$ 74.460,0000	30/06/2020 00:24:42
	Marca: Ecoflex Fabricante: Ecoflex Modelo / Versão: Ecoflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em						

conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.

32.089.288/0001-09	WMJ LICITACOES LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 620,5200	R\$ 74.462,4000	29/06/2020 17:03:02
Marca: PG FLEX Fabricante: WAM Modelo / Versão: L5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, , no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 620,6200	R\$ 74.474,4000	29/06/2020 16:02:30
Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, , no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.							
10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	Sim	Sim	120	R\$ 620,6200	R\$ 74.474,4000	29/06/2020 16:50:13
Marca: Movebrink Fabricante: Decio Druzkowski - ME Modelo / Versão: sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, , no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.							
08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Sim	Sim	120	R\$ 620,6200	R\$ 74.474,4000	29/06/2020 18:01:04
Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS Modelo / Versão: LINHA OFFICE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917225 - LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, , no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.							
05.362.737/0001-78	FERNANDO DE AVIZ	Sim	Sim	120	R\$ 620,6200	R\$ 74.474,4000	30/06/2020 08:22:58
Marca: EUROFLEX Fabricante: EUROFLEX Modelo / Versão: MODELO UNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917225 - LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, , no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.							
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 900,0000	R\$ 108.000,0000	29/06/2020 17:46:30
Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: EXECUTIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917225 - LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, , no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho.							
33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	29/06/2020 13:17:52
Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: GRC250L5B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 917225 - LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, , no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 15 dias - conforme o Edital GARANTIA: 12 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Joinville; Conforme especificado no Edital. MARCA/MODELO: GM / GRC250L5B Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.							
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.100,0000	R\$ 132.000,0000	15/06/2020 17:18:11
Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo / Versão: 1005.5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA COM 5 LUGARES Banco tipo longarina com 5 lugares, encosto com as seguintes							

dimensões mínimas: 420 mm largura x 360 mm altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5 cm, no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal. Assento com as seguintes dimensões mínimas: 470 mm largura x 430 mm profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 5cm, , no mínimo. Revestimento em corino na cor azul royal, fixação do encosto no assento por lâmina de aço 3" x 3/8", com par de braços cada assento, revestido em poliuretano, base tubular com tubo 30 mm x 50 mm, com parede de 1,5 mm, pintura eletrostática preta, emborrachado para evitar riscos ao chão. Produzida em conformidade com os padrões de ergonomia e antropometria regidos pela NR 17, portaria 3751 de 23 de Novembro de 1990, do Ministério do Trabalho

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100,0000	05.684.135/0001-37	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 1.000,0000	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 900,0000	34.832.381/0001-97	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 620,6200	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 620,6200	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 620,6200	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 620,6200	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 620,5200	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 620,5000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 620,0000	11.943.540/0001-25	30/06/2020 09:00:44:653
R\$ 613,7900	32.089.288/0001-09	30/06/2020 09:15:42:527
R\$ 603,7900	33.629.425/0001-13	30/06/2020 09:17:28:113
R\$ 559,0000	10.487.864/0001-33	30/06/2020 09:19:51:453
R\$ 553,0000	05.362.737/0001-78	30/06/2020 09:20:09:040
R\$ 603,0000	36.269.156/0001-10	30/06/2020 09:20:36:693
R\$ 589,0000	26.655.819/0001-80	30/06/2020 09:20:39:657
R\$ 547,0000	08.885.380/0001-09	30/06/2020 09:22:25:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/06/2020 09:10:19	Item Aberto.
Encerrado	30/06/2020 09:24:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:19:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 14:45:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09.
Aceite	07/07/2020 13:37:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 547,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise técnica, Memorando 6637281.
Habilitado	07/07/2020 15:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ANDRE PANINI ALBISSU - CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/06/2020 09:00:53	Bom dia Senhores, iniciamos a etapa competitiva do PE 240/2020.
Pregoeiro	30/06/2020 09:01:04	Realizaremos breve análise de admissibilidade das propostas. Conforme os itens forem analisados, serão liberados para a disputa. Permaneçam atentos.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:14	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:21	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:27	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:32	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:38	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:43	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:47	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:52	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:09:57	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:10:03	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:10:09	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:10:14	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:10:19	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/06/2020 09:11:26	Lances iniciados, podem melhorar suas propostas?
Sistema	30/06/2020 09:19:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:19:18	O item 1 teve empate real para os valores 353,0000 e 353,2100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:23:47	O item 3 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:23:47	O item 3 teve empate real para os valores 143,0000 e 143,6200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:24:06	O item 7 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:24:06	O item 7 teve empate real para o valor 1.440,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:24:26	O item 15 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:25:13	O item 11 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:25:13	O item 11 teve empate real para o valor 514,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores

		com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	30/06/2020 09:25:28	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/06/2020 09:25:32	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	30/06/2020 09:25:41	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/06/2020 09:27:10	O item 5 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:27:10	O item 5 teve empate real para o valor 375,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:27:43	O item 6 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:27:43	O item 6 teve empate real para o valor 1.440,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:30:20	O item 12 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:30:20	O item 12 teve empate real para o valor 514,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:30:49	O item 2 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:30:49	O item 2 teve empate real para os valores 980,0000 e 990,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:30:57	O item 4 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:30:57	O item 4 teve empate real para o valor 375,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:30:57	O item 14 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:30:57	O item 14 teve empate real para os valores 891,0000 e 891,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:30:58	O item 13 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:30:58	O item 13 teve empate real para o valor 891,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	30/06/2020 09:39:05	A etapa aberta do item 8 foi encerrada.
Sistema	30/06/2020 09:39:05	O item 8 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:39:05	O item 8 teve empate real para o valor 248,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	30/06/2020 09:40:08	A etapa aberta do item 9 foi encerrada.
Sistema	30/06/2020 09:40:08	O item 9 está encerrado.
Sistema	30/06/2020 09:40:08	O item 9 teve empate real para o valor 137,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/06/2020 09:40:08	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	30/06/2020 10:22:17	Prezados, iremos analisar os documentos anexados antes da abertura da sessão. Posteriormente as empresas arrematantes serão convocadas para envio das propostas adequadas.
Pregoeiro	30/06/2020 14:12:46	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar contraproposta para os itens arrematados para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	30/06/2020 14:12:59	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento não devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	30/06/2020 14:13:06	Caso tenham esquecido de anexar a "Declaração de que os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, conforme modelo sugerido no Anexo III", solicitada no subitem 10.2, a mesma poderá ser anexada juntamente com a proposta.
Pregoeiro	30/06/2020 14:14:07	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. O prazo para envio da proposta atualizada é de um dia útil conforme subitem 8.2 do edital.
Sistema	30/06/2020 14:16:20	Senhor fornecedor FERNANDO DE AVIZ, CNPJ/CPF: 05.362.737/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/06/2020 14:16:37	Senhor fornecedor OSMAR ORLANDI JUNIOR, CNPJ/CPF: 22.417.394/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/06/2020 14:16:50	Senhor fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	30/06/2020 14:17:03	Senhor fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	30/06/2020 14:17:13	Senhor fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	30/06/2020 14:17:25	Senhor fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	30/06/2020 14:17:39	Senhor fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	30/06/2020 14:17:49	Senhor fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	30/06/2020 14:17:57	Senhor fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	30/06/2020 14:18:05	Senhor fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	30/06/2020 14:18:17	Senhor fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	30/06/2020 14:18:35	Senhor fornecedor FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	30/06/2020 14:18:49	Senhor fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	30/06/2020 14:18:57	Senhor fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	30/06/2020 14:19:04	Senhor fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	30/06/2020 14:34:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	30/06/2020 14:45:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	30/06/2020 14:45:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, enviou o anexo para o item 15.

Sistema	30/06/2020 14:53:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERNANDO DE AVIZ, CNPJ/CPF: 05.362.737/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/06/2020 15:24:49	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, e posterior análise da mesma. SUSPENSO a presente sessão. Retornaremos a sessão para julgamento das propostas na terça-feira, dia 07/07/2020, às 13:30 horas. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/06/2020 15:26:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	30/06/2020 15:26:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	30/06/2020 15:26:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	30/06/2020 15:26:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	30/06/2020 15:27:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	01/07/2020 08:16:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/07/2020 08:17:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	01/07/2020 08:17:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	01/07/2020 08:17:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	01/07/2020 08:17:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.629.425/0001-13, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	02/07/2020 15:16:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OSMAR ORLANDI JUNIOR, CNPJ/CPF: 22.417.394/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	07/07/2020 13:31:02	Boa tarde a todos, daremos início ao julgamento do PE 240/2020
Pregoeiro	07/07/2020 13:33:45	A empresa OSMAR ORLANDI apresentou proposta adequada no dia 02/07/2020, um dia após o prazo estipulado, porém, justificou que estava sem energia e sem internet em sua empresa, tendo em vista, que o estado de Santa Catarina foi atingido por um ciclone e diversas empresas terem sido atingidas, por tratar-se de uma situação excepcional, será aceita a proposta.
Sistema	07/07/2020 13:36:12	Senhor fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	07/07/2020 13:36:44	Para ANDRE PANINI ALBISSU - Convoco a empresa André Panini a apresentar proposta adequada ao item 12 nos termos do subitem 8 do edital.
08.885.380/0001-09	07/07/2020 13:44:15	Boa tarde, estaremos providenciando!
Sistema	07/07/2020 14:08:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	07/07/2020 14:15:07	Senhor fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	07/07/2020 14:18:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDRE PANINI ALBISSU, CNPJ/CPF: 08.885.380/0001-09, enviou o anexo para o item 12.
08.885.380/0001-09	07/07/2020 14:18:43	Desculpe-nos pelo equívoco.
Pregoeiro	07/07/2020 15:09:41	A Empresa OSMAR ORLANDI enviou somente as declarações que compõem o edital, os demais documentos de habilitação foram localizados em diligência junto ao SICAF. (...)
Pregoeiro	07/07/2020 15:10:17	(...) A certidão de falência e concordata e a prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) foram emitidas pela pregoeira nos endereços eletrônicos (https://certeproc1g.tjsc.jus.br/ , https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do e http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=), (...)
Pregoeiro	07/07/2020 15:10:27	(...) amparada nos subitens 11.15 e 25.3 do edital. Dessa forma, por atender as condições editalícias, a empresa foi habilitada.
Pregoeiro	07/07/2020 15:10:38	A Empresa ESCOLARES foi convocada e apresentou declaração exigida no subitem 10.2 do edital, sendo, portanto, habilitada por atender as condições editalícias.
Pregoeiro	07/07/2020 15:11:01	A Empresa ANDRÉ PANINI foi convocada e apresentou declaração exigida no subitem 10.2 do edital. (...)
Pregoeiro	07/07/2020 15:11:15	(...) A Certidão de Dívida Ativa do Estado de São Paulo foi apresentada vencida, porém, a pregoeira amparada nos subitens 11.15 e 25.3 do edital emitiu certidão válida no endereço eletrônico https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br , sendo a empresa, portanto, habilitada por atender as condições editalícias.
Sistema	07/07/2020 15:12:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/07/2020 15:13:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/07/2020 às 15:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	07/07/2020 15:12:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/07/2020 15:13:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/07/2020 às 15:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:58 horas do dia 07 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOICE CLAUDIA SILVA DA ROSA
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio



Voltar

