



DETALHE CAIXA COLETOIRA DE AREIA ESC. 1/40

- NOTAS:
- 01 - O NÍVEL SUPERIOR DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVE SITUAR-SE NO NÍVEL DO REVESTIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO;
  - 02 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM É 0,5%, PODENDO SER MAIOR PARA ACOMPANHAR A DECLIVIDADE DO TERRENO SEMPRE RESPEITANDO O COBRIMENTO MÍNIMO DE 0,60m PARA TODAS AS TUBULAÇÕES;
  - 03 - TODAS AS LIGAÇÕES DAS BOCAS DE LOBO SERÃO EM TUBO DE CONCRETO Ø30CM, EXCETO ONDE INDICADO EM PLANTA;
  - 04 - CASO HAJA ALGUMA TUBULAÇÃO EXISTENTE EM USO NO PROJETO ATUAL, ESTA DEVERÁ SER VERIFICADA;
  - 05 - TODOS OS NÍVEIS DEVERÃO SER VERIFICADOS NO LOCAL, PARA GARANTIR A INCLINAÇÃO INDICADA;
  - 06 - TODA REDE EXISTENTE QUE RECEBER DESCARGAS DEVERÁ SER VERIFICADA QUANTO SEU DIÂMETRO E INCLINAÇÃO E DEVE ESTAR COMPLETAMENTE LIMP A SEM OBSTRUÇÕES ATÉ SEU PONTO FINAL DE REDE;
  - 07 - ESTE DESENHO CONTEM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A FINALIDADE A QUE SE PROPÕE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CONVENÇÕES:

	Boca de Lobo com grelha
	Tubulação Projetada
	Caixa de Inspeção à Executar
	Boca de Lobo Existente
	Calha em concreto
	Dreno para quadra
	Sentido do Escorrimento

B	REVISÃO CADASTRAL				
A	EMIÇÃO INICIAL				
REV.	DATA	DESENHO	MODIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA  
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

Projeto: PROJETO DE DRENAGEM CRAS JARDIM PARAÍSO

Conteúdo: IMPLANTAÇÃO, DETALHES

Autor(es): Eng. Eduardo Pedroso - OEA - SC 055534-0	Ass.:	Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Co-Autor(es):	Ass.:	Execução: indicada
Ordenador da despesa:	Ass.:	Desenhista CAD: Eduardo
		Código:
		Data: maio 22
		Número Prancha: 01/01