



MEMORANDO SEI Nº 0020121141/2024 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 14 de fevereiro de 2024.

À
SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 031/2024.

Objeto: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes acometidos por trauma do Hospital Municipal São José.

Processo Licitatório SEI nº 23.0.286984-7, análise baseado no Memorando SAPLCT 0020087873

Lote	Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação técnica
2	9	911925 - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA, 3.5MM, DE 04 A 12 FUROS - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA, 3.5MM, DE 04 A 12 FUROS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE ATÉ 4.0MM. INCLUI PARAFUSOS - COD SUS - 0702030899	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	DOCUMENTAÇÃO REPROVADA baseado na proposta Comercial 0020086383 : Empresa apresenta proposta com Registro da Anvisa 10223680083 porém não condiz com o material solicitado . Esse registro diz respeito a placa reta .
	10	16983 - Placa de Reconstrução 3.5mm de 4 à 20 furos Inclui Parafusos Placa de Reconstrução 3.5mm de 4 à 20 furos Inclui Parafusos. Cod. SUS0702030929	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	DOCUMENTAÇÃO REPROVADA baseado na proposta Comercial 0020086383 : Empresa apresenta proposta com Registro da Anvisa 10223680053 porém não condiz com o material solicitado, não foi localizado a placa de reconstrução neste registro .
	11	16984 - Placa em "T" Placa em "T", 3.5mm, sendo: 3x3; 3x4; 3x5; 4x4; 4x5; 4x6 furos (furos no corpo x furos na cabeça), com espessura máxima de 1.5mm. Inclui parafusos.Cod. SUS 0702030996	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	Registro ANVISA correto
	12	16985 - Placa 1/3 Tubular ou ½ tubular 3.5mm Placa 1/3 Tubular ou ½ tubular 3.5mm, de 04 a 12 furos. Espessura máxima de 1.2mm. Inclui parafusos.Cod. Sus 0702030830	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	DOCUMENTAÇÃO REPROVADA baseado na proposta Comercial 0020086383 : Empresa apresenta proposta com Registro da Anvisa 10223680053 porém não condiz com o material solicitado, não foi localizado a placa de 1/3 neste registro . Em pesquisa na internet, verificamos que o registro da anvisa é outra numeração 10223680087 e o mesmo não foi apresentado .
	13	18238 - Placa em L oblíqua 3,5mm Placa em L oblíqua 3,5mm, com 3 orifícios na cabeça e de 3 a 6 furos no corpo, compatível com lados D e E com espessura máxima de 1,5mm. Inclui parafusos. Cod. SUS. 0702030961	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	DOCUMENTAÇÃO REPROVADA baseado na proposta Comercial 0020086383 : Empresa apresenta proposta com Registro da Anvisa 10223680053, porém não condiz com o tamanho solicitado , neste registro as placas são do tamanho de 4,5 e com espessura de 2,0
	14	912351 - PLACA PARA CALCÂNEO, 3.5MM PLACA PARA CALCÂNEO, 3.5MM, 11FUROS. DEVE ESTAR DISPONÍVEL EM LADOS DIREITO E ESQUERDO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1.2MM. INCLUI PARAFUSOS - COD SUS - 0702031046	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	Registro ANVISA correto
	15	17958 - Parafuso Cortical diâmetro 3.5mm Parafuso Cortical diâmetro 3.5mm, nos tamanhos de 10mm à 50mm. Intercalando numeração de 2 em 2 mm. Sendo 6 de cada tamanho até 40mm e 04 de cada tamanho de 40 a 50mm.Cod. SUS 0702030694	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	Registro ANVISA correto
	16	16178 - Parafuso Esponjoso 4.0mm Parafuso Esponjoso diâmetro 4.0mm, com rosca total/ rosca parcial, nos tamanhos de 10mm à 50mm, sendo intervalo de 2mm por tamanho até 30mm e intervalo de 5mm por tamanho até 50mm. Cód. SUS: 0702030724	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	Registro ANVISA correto

	17	911084 - ARRUELA LISA ARRUELA LISA PARA PARAFUSO. CÓD SUS - 0702030040	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	IOL	Registro ANVISA correto
5	37	16181 - Placa de DHS, 135 ou 150 graus Placa de DHS, 135 ou 150 graus x 2f - 10 furos, com intervalo crescente de 1 furo com parafuso deslizante rosca 19 e 28mm.Inclui parafusos 18 x 55 -125 + parafuso cortical 4,5 x 28 - 80 + parafuso esponjoso 6,5 x 45 - 100, rosca 16 e 32.Cód. SUS: 0702030813	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 541/2020 (7099865)
	38	16182 - Placa DCS, 95 graus Placa DCS, 95 graus, de 04 ate 10 furos, para uso com parafuso deslizante. Inclui parafusos 18 x 55 -125 + parafuso cortical 4,5 x 28 - 80 + parafuso esponjoso 6,5 x 45 - 100, rosca 16 e 32. Cód. SUS: 0702030821	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 541/2020 (7099865)
	39	16183 - Parafuso esponjoso 6.5mm Parafuso esponjoso diâmetro 6.5mm, nos tamanhos de 45-100mm rosca com 16mm e 32mm de comprimento. Cód. SUS: 0702030732	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 541/2020 (7099865)
	40	16184 - Parafuso Cortical 4.5mm Parafuso Cortical diâmetro 4.5mm, nos tamanhos de 28mm à 80mm. Cód. SUS: 0702030708	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 541/2020 (7099865)
6	41	25644 - Placa de DHS, 135 ou 150 graus longa Placa de DHS, 135 ou 150 graus x 12 à 18 furos, inclui parafusos utilizados na placa (Parafuso Deslizante (Rosca 18-20mm + Rosca 28-30mm), Parafuso Cortical 4.5 mm (28 à 80mm) e Parafuso Esponjoso 6,5 mm com rosca 16 mm e 32 mm (45 à 100mm).Código SUS: 0702030813	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 316/2021 (0010750600)
	42	25645 - PLACA DCS 95°, longa PLACA DCS 95°, de 12 à 18 furos para uso com parafuso deslizante. Inclui parafusos utilizados na placa (Parafuso Deslizante (Rosca 18-20mm + Rosca 28-30mm), Parafuso Cortical 4.5 mm (28 à 80mm) e Parafuso Esponjoso 6,5 mm com rosca 16 mm e 32 mm (45 à 100mm). Código SUS:0702030821	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 316/2021 (0010750600)
	43	16183 - Parafuso esponjoso 6.5mm Parafuso esponjoso diâmetro 6.5mm, nos tamanhos de 45-100mm rosca com 16mm e 32mm de comprimento. Cód. SUS: 0702030732	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 316/2021 (0010750600)
	44	16184 - Parafuso Cortical 4.5mm Parafuso Cortical diâmetro 4.5mm, nos tamanhos de 28mm à 80mm. Cód. SUS: 0702030708	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 316/2021 (0010750600)
7	45	29993 - Fixador Externo Linear (tubo a tubo) contendo: Conjunto de fixador externo com tubos (hastes)100mm a 400mm, no mínimo cinco de cada por kit, conexões tubo-a-tubo, no mínimo quatorze de cada por kit, conexões tubo-pino, no mínimo quatorze de cada por kit, em alumínio especial anodizado, conectores, porcas, arruelas, em aço inoxidável.Cód. SUS: 0702030406	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO REPROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Em consulta na ANVISA verificamos que no arquivo das instruções de uso o catalogo não contempla as medidas 100 mm à 400 mm conforme anexo 0020117509. No Pregão Eletrônico 316/2021 a empresa fornecia para a Instituição a marca Minas Med no qual contemplava as medidas solicitadas no descritivo.

	46	40643 - PINO DE SHANTZ PINO DE SHANTZ - DIÂMETRO DE 3,0, 4,0 e 5,0 MM, COM ROSCA 120MM A 175MM. COD SUS - 0702030805.	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO REPROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Em consulta na ANVISA verificamos que no arquivo das instruções de uso o catalogo não contempla as rosca 120mm a 175 mm conforme anexo 0020118165. No Pregão Eletrônico 316/2021 a empresa fornecia para a Instituição a marca Traumedica no qual contemplava as medidas solicitadas no descritivo.		
8	47	16188 - Conjunto de fixador externo circular ou semi-circular Conjunto de fixador externo circular ou semi-circular, sendo barras semi circulares, barras rosqueadas, fios lisos, conexões, porcas, arruelas, em aço inoxidável. Cód. SUS: 0702030384	N3N LTDA	MEDICAL	Adj/Adj	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 633/2022 (0014097005)	
	48	40643 - PINO DE SHANTZ PINO DE SHANTZ - DIÂMETRO DE 3,0, 4,0 e 5,0 MM, COM ROSCA 120MM A 175MM. COD SUS - 0702030805.	N3N LTDA	MEDICAL	rufino/rufino	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 300/2022 (0018033347)	
	49	909281 - FIO OLIVADO P/FIX. EXTERNO FIO OLIVADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, DIÂMETRO 1,5 MM, COMPRIMENTO 370 MM. CÓD SUS - 0702030325	N3N LTDA	MEDICAL	Adj/Adj	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 633/2022 (0014097005)	
9	50	911028 - CIMENTO SEM ANTIBIOTICO CIMENTO S/ ANTIBIÓTICO - COD SUS - 0702031380	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CIMTECH		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para esse item a empresa deverá apresentar amostra devido a mudança da marca	
	51	912191 - PRÓTESE DE CABEÇA DE RÁDIO PRÓTESE DE CABEÇA DE RADIO - COD SUS - 0702031127	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SARTORI		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para esse item a empresa deverá apresentar amostra devido a mudança da marca	
10	52	910545 - FIO DE KIRSCHNER 1,0 Fios de Kirschner nos diâmetros de 1,0x300mm , fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa.Cod. SUS 0702031348	N3N LTDA	MEDICAL	biomecanica/biomecanica	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a marca já está em uso na Instituição com outro fornecedor. ATA de registro de preços 628/2022 (0014410116)	
	53	909157 - FIO DE KIRSCHNER 1,5 Fios de Kirschner nos diâmetros de 1,5x300mm, fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa. Cod Sus 0702031348	N3N LTDA	MEDICAL	biomecanica/biomecanica	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a marca já está em uso na Instituição com outro fornecedor. ATA de registro de preços 628/2022 (0014410116)	
	54	910374 - FIO DE KIRSCHNER 2,0 Fios de Kirschner nos diâmetros de 2,0x300mm, fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa. Cod Sus 0702031348	N3N LTDA	MEDICAL	biomecanica/biomecanica	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a marca já está em uso na Instituição com outro fornecedor. ATA de registro de preços 628/2022 (0014410116)	
	55	910712 - FIO DE KIRSCHNER 2,5 FIO DE KIRSCHNER COM DIÂMETRO 2,5 MM, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADO EM AÇO INOX. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, NÃO ESTERIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	N3N LTDA	MEDICAL	sartori/Luiz Sartori	Guilherme	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a marca já está em uso na Instituição com outro fornecedor. ATA de registro de preços 086/2020 (6118593)
	56	910390 - FIO DE STEIMANN 3,0 FIO DE STEIMANN COM DIAMETRO DE 3,0 MM, E 30CM DE COMPRIMENTO FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTERIL.Cod. Sus 0702050792	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar

					amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 086/2020 (6118593)
57	910468 - FIO DE STEIMANN 3,5 FIO DE STEIMANN COM DIAMETRO DE 3,5 MM, E 30CM DE COMPRIMENTO FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTERIL. Cod. SUS 0702050792	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 086/2020 (6118593)
58	910469 - FIO DE STEIMANN 4,0 FIO DE STEIMANN COM DIAMETRO DE 4,0 MM, E 30CM DE COMPRIMENTO FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTERIL.Cod. Sus 0702050792	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 086/2020 (6118593)
59	910483 - FIO DE STEIMANN 4.5 FIO DE STEIMANN COM DIAMETRO DE 4,5 MM, E 30CM DE COMPRIMENTO FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM INDIVIDUAL NÃO ESTERIL.Cod. Sus 0702050792	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 086/2020 (6118593)
60	910470 - FIO DE STEIMANN 5,0 FIO DE STEIMANN COM DIAMETRO DE 5,0 MM, FABRICADO EM AÇO INOX, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 30 CM DE COMPRIMENTO.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.NÃO ESTERIL. Cod. Sus 0702050792	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 086/2020 (6118593)
61	16207 - Fios de Steinmann rosqueado 2,5mm Fios de Steinmann rosqueado nos diâmetros de 2,5 x 300mm. fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa. Cód. SUS: 0702030333	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410102)
62	16208 - Fios de Steinmann rosqueado 3,0mm Fios de Steinmann rosqueado nos diâmetros de 3,0 x 300mm, fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa. Cód. SUS: 0702030333	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410102)
63	16209 - Fios de Steinmann rosqueado 3,5mm Fios de Steinmann rosqueado nos diâmetros de 3,5 x 300mm, fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa. Cód. SUS: 0702030333	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410102)
64	16210 - Fios de Steinmann rosqueado 4,0mm Fios de Steinmann rosqueado nos diâmetros de 4,0 x 300mm, fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa. Cód. SUS 0702030333	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410102)
65	16211 - Fios de Steinmann rosqueado 4,5mm Fios de Steinmann rosqueado nos diâmetros de 4,5 x 300mm, fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa. Cód. SUS: 0702030333	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410102)
66	16212 - Fios de Steinmann rosqueado 5,0mm Fios de Steinmann rosqueado nos diâmetros de 5,0 x 300mm, fabricado em aço inox. Embalagem plástica individual, não estéril, contendo dados de identificação e registro na Anvisa. Cód. SUS: 0702030333	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410102)
67	910320 - FIO DE CERCLAGEM 0,6 C/ 1M FIO DE CERCLAGEM COM DIÂMETRO DE 0,6 MM, FABRICADO EM AÇO INOX. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 METRO, MATERIAL NÃO ESTERIL.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410102)

	68	23594 - FIO MALEAVEL DE CERCLAGEM 1.0 a 1.2mm FIO MALEAVEL DE CERCLAGEM 1.0 - 1.2 mm. FABRICADO EM AÇO INOX. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL COM 1 METRO, NÃO ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	N3N LTDA	MEDICAL	iol/iol		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410102)
11	69	9659 - PLACA ESP.TITANIO MICRO FRAGMENTOS SIST.1.5 PLACA ESP.TITANIO MICRO FRAGMENTOS SIST.1.5, INCLUI PARAFUSOS, UTILIZADA PARA NEUROLOGIA. COD SUS 0702050482	N3N LTDA	MEDICAL	neoortho/neoortho		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 316/2021 (0010761905)
	70	24284 - Parafuso Micro fragmentos Parafuso 1,5mm para uso em sistema placa micro fragmentos 1.5. Deverá vir em caixa de implantes com placas micro fragmentos. Cod. Sus 0702030660	N3N LTDA	MEDICAL	neoortho/neoortho		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 316/2021 (0010761905)
	71	16185 - Fixador Externo-mini Fixador Externo-mini, (mão e falange) contendo conjunto de mini-fixador externo (mão) falange única e falange dupla, em aço inoxidável, com Barras, conectores, bloqueadores, pinos e fios. Cód. SUS: 0702030600	N3N LTDA	MEDICAL	sartori/Luiz Sartori	Guilherme	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 316/2021 (0010761905)
	72	16186 - Fixador Externo para punho Fixador Externo p/ punho, contendo conjunto de fixador externo em aço inoxidável de 160 à 180mm, p/ punho, com Barras, conectores, bloqueadores, pinos e fios. Cód. SUS: 0702030414	N3N LTDA	MEDICAL	sartori/Luiz Sartori	Guilherme	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087406 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 086/2020 (6118593)
	73	16190 - Parafuso Canulado Mini 2.0 a 3.0mm Parafuso Canulado Mini nos diâmetros 2.0 a 3.0mm, rosca parcial e total de 16 à 30mm. Cód. SUS: 0702030651	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		HEXAGON		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410138)
	74	16191 - Parafuso Canulado 3.5mm a 4.0mm Parafuso Canulado nos diâmetros 3.5mm a 4.0mm, e inclui arruelas, sendo: rosca curta e rosca total de 20 à 50mm. Cód. SUS: 0702030627	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		HEXAGON		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410138)
	75	16193 - Parafuso Canulado 4.5mm a 5.0mm Parafuso Canulado nos diâmetros 4.5mm a 5.0mm, e inclui arruelas, sendo: rosca parcial de 20 à 70mm. Cód. SUS: 0702030635	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		HEXAGON		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410138)
	76	16194 - Parafuso Canulado 6.5mm a 7.0mm Parafuso Canulado nos diâmetros 6.5mm a 7.0mm, e inclui arruelas, sendo: rosca 19mm de 40 à 120mm e rosca 32mm de 30 à 120mm.Cód. SUS: 0702030643	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		HEXAGON		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410138)
	77	16196 - Haste Intramedular Bloqueada de Tibia HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA, canulada (frezada), alongado em forma de tubo, com orifícios de bloqueio proximal estáticos e dinâmico e orifícios de bloqueio distais estáticos em aço inoxidável, inclui parafusos de bloqueio. As hastes deverão ser apresentadas nos diâmetros de 9 à 11mm e nos comprimentos de 280, 300, 320, 340, 360 e 380mm.Cód. SUS: 0702030520	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		HEXAGON		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410138)
	78	13166 - HASTE INTRAMEDULAR PARA FÊMUR BLOQUEADA HASTE INTRAMEDULAR PARA FÊMUR, BLOQUEADA, CANULADA (FRESADA), ALONGADO EM FORMA DE TUBO, COM 2 ORIFÍCIOS DE BLOQUEIO PROXIMAL SENDO 1 ESTÁTICO E 1 DINÂMICO E 02 ORIFÍCIOS DE BLOQUEIO DISTAIS ESTÁTICOS EM AÇO INOXIDÁVEL, INCLUI PARAFUSOS DE	LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		BIOMECANICA		DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020086720 Para esse item a empresa deverá apresentar amostra

		BLOQUEIO. AS HASTES DEVERÃO SER APRESENTADAS NOS DIÂMETROS DE 10 A 13MM E NOS COMPRIMENTOS DE 340, 360, 380, 400 E 420MM. Cod. SUS 0702030511			
79		13167 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE ÚMERO HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE ÚMERO, CANULADA (FRESADA), COM 2 ORIFÍCIOS DE BLOQUEIO DISTAIS ESTÁTICOS E 1 ORIFÍCIO LONGITUDINAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, INCLUI PARAFUSOS PROXIMAIS E DISTAIS E 1 LÂMINA DE BLOQUEIO. AS HASTES DEVERÃO SER APRESENTADAS NOS DIÂMETROS DE 7 A 9MM E NOS COMPRIMENTOS DE 200, 220, 240, 260 E 280MM.Cod. SUS 0702030538	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410138)
80		16197 - Haste Intramedular Retrógrada de Fêmur HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA DE FÊMUR com 10 à 13mm de diâmetro x 240 à 420mm de comprimento, em aço inoxidável, canulada, para uso de fio guia e orificios neutros para bloqueio. Inclui parafusos 4.5mm (proximal) com comprimento de 25 à 80mm e parafusos 6.4 à 6.5mm (distal) com comprimento de 40 à 100mm. Cód. SUS:0702030562	LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BIOMECANICA	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020086720 Para esse item a empresa deverá apresentar amostra
82		910739 - HASTE FEMURAL CURTA C/BLOQ. CEFALICO HASTE FEMORAL CURTA COM BLOQUEIO CEFALICO INCLUI PARAFUSOS. CÓD SUS - 0702030481	LIVE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BIOMECANICA	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020086720 Para este item a empresa está isenta de apresentar amostra devido a ter fornecido conforme ATA de registro de preços 628/2022 (0014410087)
83		909479 - HASTE FEMURAL LONGA C/BLOQ.CEFC /PARAFUSOS Haste Femoral Longa com Bloqueio Cefálico (inclui parafusos). Cod. SUS 0702030490	ORTOIMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HEXAGON	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020087540 Para esse item a empresa deverá apresentar amostra
84		912197 - PARAFUSO DE INTERFERENCIA EM TITANIO PARAFUSO DE INTERFERENCIA EM TITÂNIO, POSSUI ROSCA TOTAL, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 07MM, 08MM E 09MM E COMPRIMENTO DE 20MM, 25MM, 30MM. Cod. SUS 0702030716	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	Traumédica	DOCUMENTAÇÃO APROVADA baseado na Proposta comercial 0020086383 Para esse item a empresa deverá apresentar amostra

Lote 2 (itens 9,10,11,12,13,14,15,16 e 17): Documentação: REPROVADA

Lote 5 (itens 37,38,39 e 40): Documentação: APROVADA - Obs. para todos os itens a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Lote 6 (itens 42,43 e 44): Documentação: APROVADA - Obs. para todos os itens a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Lote 7 (itens 45 e 46): Documentação: REPROVADA

Lote 8 (itens 47,48 e 49): Documentação: APROVADA - Obs. para todos os itens a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Lote 9 (itens 50 e 51): Documentação: APROVADA - Obs. para todos os itens a empresa **DEVERÁ apresentar as amostras.**

Lote 10 (itens 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 e 68): Documentação: APROVADA - Obs. para todos os itens a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Lote 11 (itens 69 e 70): Documentação: APROVADA - Obs. para todos os itens a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 71: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 72: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 73: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 74: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 75: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 76: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 77: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 78: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa **DEVERÁ apresentar as amostras.**

Item 79: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 80: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa **DEVERÁ apresentar as amostras.**

Item 82: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 83: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa está isenta de apresentar as amostras.

Item 84: Documentação: APROVADA - Obs. para este item a empresa **DEVERÁ apresentar as amostras.**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 16/02/2024, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020121141** e o código CRC **54C0F2E7**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.286984-7

0020121141v55