


SESSÃO TIPO

REPARAÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO



- 1 - Subleito Existente
- 2 - Sub-base Existente
- 3 - Base Existente
- 4 - Revestimento Existente
- 5 - Fressagem do revestimento existente = 5,00cm
- 6 - Pintura de Ligação
- 7 - CAUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente faixa "C" = 5,00cm
- 8 - Meio-fio existente



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE DE PAVIMENTAÇÃO

NOTAS:

1 - ESTE DESENHO CONTÉM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS À FINALIDADE A QUE SE PROPÕE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

Resp. Técnico:
Daniella Mello
Eng.º Civil: Daniella Mello
CREA/SC 19.979-3

Proprietário:
Fabiano Lopes de Souza
Fabiano Lopes de Souza - Mat.: 50.467
PREFEITURA DE JOINVILLE

SERVIÇO DE ENGENHARIA

Conteúdo:
PROJETO PADRONIZADO / SEÇÃO TIPO

Desenho: ÚNICO	Arq.CAD:	Modificação:	Data: FEVEREIRO/2023	Escala: SEM ESCALA
----------------	----------	--------------	----------------------	--------------------

Núm. Prancha:
01/01