PLANTA BAIXA TÉRREO - SEGURANÇA

ESCALA: 1/75



DET. - INSTALAÇÃO DE CÂMERA



DET. - INSTALAÇÃO DE SENSOR

SEM ESCALA



DET. - INSTALAÇÃO DA SIRENE

SEM ESCALA



DET. - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

LEGENDA

	ELETRODUTO PARA MONITORAMENTO - NA LAJE - TAMANHO 3/4" OU INDICADO		CÂMERA DE VIGILÂNCIA
	CAIXA SEGURANÇA 20x20x6 cm		SIRENE
	SENSOR MAGNÉTICO		ELETRODUTO PARA MONITORAMENTO - NO PISO - TAMANHO 3/4" OU INDICADO
	TECLADO PARA ALARME		ELETROCALHA CABEAMENTO ESTRUTURADO
	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO		CAIXA 4X4" DE EMBUTIR

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: CSU-4P - CABO DE REDE 4 PARES PARA INSTALAÇÕES CAMERAS CFTV

Legenda das indicações - Baldrame	
CAL	Pontos de cabeamento - Central de Alarme - alta
SR	Pontos de cabeamento - Sirene - alta
4x4"	Placa cega - teto - 4x4"

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL - CREA SC 48.820-4
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
www.amunesc.org.br
Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestação de Serviço Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina).

PROJETO

ID: 24.132

UBSF COSTA E SILVA
PROJETO ELETRICA REDE ESTRUTURADA E SEGURANÇA

TERRENO

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

LOCAL: RUA COMANDANTE IRAPUÃ, SN - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC

RESPONSÁVEIS

ADMINISTRAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

RODRIGO ANDRIOLI:10464 9623901 — Assinado de forma digital por RODRIGO ANDRIOLI:10464962390 Dados: 2024.11.12 15:02:31 -03'00'

ASSINATURA

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:

DIEGO SANTOS
ENG. ELETRICISTA - CREA/SC 123.938-7

Assinado de forma digital por DIEGO SANTOS:12321421 Dados: 2024.10.31 14:21:14 -03'00'

ASSINATURA

EXECUÇÃO:

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

PRANCHA

INFORMAÇÕES	CONTEÚDO DA PRANCHA	Nº PRANCHA
Desenho: DIEGO Revisão: 02 Escala: INDICADA Emissão: OUTUBRO DE 2024	PLANTA BAIXA INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA E DETALHES	SEG 01/01

Projeto de segurança (00853142)1.dwg 31/10/2024 14:21:15