

MEMORANDO SEI Nº 0020030057/2024 - SGP.USS.SMT

Joinville, 06 de fevereiro de 2024.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações

Sr. Ricardo Mafra

Secretário

Assunto: Resposta Memorando SEI nº 0019793296 (Análise de Amostras do Pregão Eletrônico nº 419/2023).

Em atenção ao solicitado no memorando 0019793296, apresentamos as manifestações das análises das amostras entregues até dia 05/12/2023, das seguintes empresas:

SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, referente aos Itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 da proposta comercial, documento SEI nº 0019396420;

Empresa apresentou uma Amostra dos itens, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, conforme anexo SEI: 0019912846, SEI: 0019912853, como segue abaixo:

Itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25: Botina de Segurança Calçado tipo botina, de couro, cor preta, fechamento em elástico, solado bi-densidade, com biqueira plástico, com palmilha e com Certificado de Aprovação – CA. Número 35. (35 a 46).

Análise da Amostra: Empresa apresentou um par de Botina, CA 44639 (Encontra-se Válido), marca F-SEG (EFFE Produtora e Comercializadora de EPI LTDA).

Descritivo do C.A: Calçado ocupacional básico, modelo botina, constituída de couro, desenho do cabedal tipo (B), fechamento em elástico. Sistema strobrel com palmilha de montagem em não tecido e injeção direta do solado no cabedal. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento, solado bidensidade.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, referente ao Item 64 e Lote 01, da proposta comercial, documento SEI nº 0019759943;

Empresa apresentou uma Amostra do Item 64 e Lote 01, conforme anexo SEI: 0019913510, SEI: 0019913531, como segue abaixo:

Item 64: Mosquetão oval confeccionado em aço com dupla trava de segurança, com abertura podendo variar entre 18 mm a 20 mm.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de Mosquetão em aço, com dupla trava de segurança, com abertura podendo variar entre 18 mm a 20 mm.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Lote 01:

Lote 1 Item 92: Cinto de segurança tipo paraquedista Confeccionado em fita de poliéster, com no mínimo 5 pontos de ancoragem, acolchoado/almofada na cintura/lombar e pernas, com CA – Certificado de Aprovação.

Lote 1 Item 93: Talabarte de segurança duplo, tipo Y. comprimento entre 90 à 130 cm, contém dois conectores classe A com abertura entre 50 à 55 mm e um conector classe T com abertura entre 17 mm à 20 mm.

Análise da Amostra: Apresentado uma amostra de Cinto de Segurança tipo paraquedista CA 46163 (Encontra-se Válido) e talabarte de segurança duplo tipo Y (compatível ao Cinto de Segurança). ambos da marca DG Master (TOTALSAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA).

Descritivo do C.A: Cinturão de segurança tipo paraquedista/ abdominal. Confeccionado em fita primária de poliéster de 45mm. Possui 5 pontos de engate em meias argolas de aço, sendo 2 nas laterais para posicionamento, 1 dorsal e 1 peitoral para retenção de queda e 1 umbilical para suspensão. Dotado de 6 fivelas em aço sem pino para regulagem, sendo 2 nas pernas, 2 na cintura, 1 no suspensório dorsal e 1 nas costas. Possui porta ferramentas em mangueira de borracha transparente. Proteção em E.V.A. na lombar: (A)196 mm x (L) 750 mm e nas pernas: (A) 120 mm e (L) 350 mm. Possui 1 conector Classe B em aço com abertura de 17 ± 3 mm para elo de engate. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quadras: 1) Talabarte com absorvedor de energia: DG 8009 - Talabarte contra queda duplo em Y; DG 8010 - Talabarte contra queda duplo em Y; DG 8011 - Talabarte contra queda simples; DG 8015 - Talabarte contra queda simples; DG 8020 - Talabarte contra queda duplo em Y; DG 9100 - Talabarte contra queda duplo em Y. 2) Talabarte de posicionamento: DG 9200. 3) Trava-quadras deslizantes: DG 9000 - Trava-Quadras deslizante guiado em linha flexível; DG 9001MA - Trava-quadras deslizante guiado em linha flexível; DG 9010 - Trava-quadras deslizante guiado em linha flexível/rígida. 4) Trava-quadras retráteis: DG 9600; DG 9700; DG 9920; DG 9935; DG 9960; DG 9950. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, referente ao Item 31, da proposta comercial, documento SEI nº 0019421905;

Empresa apresentou Amostra do item 31, conforme anexos SEI 0019916285, SEI 0019916308, como segue abaixo:

Item 31: Capacete de Segurança Classe B - Eletricista Capacete de Segurança Classe B, com carneira, com jugular com ajuste, cor branca e com Certificado de Aprovação - CA.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um Capacete acompanhado de uma carneira (suspensão), com CA 31.469 (Encontra-se Válido).

Descritivo do C.A: Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal.

Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Em análise do descritivo, **não** estando de acordo com o solicitado. Não possui a jugular, estando diferente do solicitado em edital. **Estando Reprovada.**

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, referente aos Itens 68 e 75, da proposta comercial, documento SEI nº 0019396541;

Empresa apresentou Amostra do itens Itens 68 e 75, conforme foto anexo SEI 0019917634, (não apresentou Nota Fiscal ou documento - Caixa entregue no endereço errado no Almojarifado da Secretaria de Educação SEI: 0019869663) segue abaixo:

Item 68: Protetor facial De segurança, tamanho 8", constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste . Com visor transparente incolor. Com certificado de aprovação.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um Protetor Facial, com CA 15.019 (Encontra-se Válido), marca Plastcor.

Descritivo do C.A: Protetor facial composto de coroa de material plástico rígido preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor disponível em três tamanhos, sendo 6", 8" e 10" de altura, preso à coroa por meio de três pinos plásticos, carneira de material plástico branco regulável através de ajuste simples presa à coroa por meio de dois parafusos plásticos. A parte frontal da carneira é recoberta com espuma para absorção de suor.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Item 75: Respirador Semifacial PFF2 com válvula Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial, sem manutenção, descartável, PFF2, proteção contra poeiras, névoas e fumos, com válvula de exalação e CA – Certificado de Aprovação.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um Respirador PFF-2, com válvula com CA 138944 (Encontra-se Válido), marca Camper.

Descritivo do C.A: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas; Classe PFF 2 "S"; com válvula de exalação; confeccionado em TNT; formato dobrável. Marca: Camper. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, referente aos Itens 32, 33, 34, 35 e 74, proposta comercial documento SEI nº 0019770576;

Empresa apresentou Amostras dos Itens 32, 33, 34, 35 e 74, conforme anexos SEI 0019934349, SEI 0019927948, como segue abaixo:

Itens, 32, 33, 34 e 35: Colete Refletivo 4 Bolsos Colete Refletivo de Segurança Amarelo Fluorescente, fechamento com Ziper, com 4 Bolsos, com Alta Visibilidade, 100% em tecido sintético de poliéster. Tamanho: M. (M, G, XG e XGG)

Análise da Amostra: Apresentado amostra de quatro coletes refletivo (M, G, EG (XG) e EEG

(XGG), Amarelo Fluorescente com 4 bolsos, marca Volk do Brasil

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Item 74: Respirador PFF 1 Respirador purificador de ar de segurança PFF1, tipo peça semi-facial filtrante para partículas, com válvula de exalação, com tiras de elástico, com CA - Certificado de Aprovação.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um Respirador PFF-1, com válvula com CA 38.501 (Encontra-se Válido), marca Destaplus.

Descritivo do C.A: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF1 (S), TNT e poliéster, formato dobrável, com válvula de exalação. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, referente aos Itens 01, 12, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, proposta comercial documento SEI nº 0019809639;

Empresa apresentou Amostras dos Itens conforme anexos SEI 0019934403, SEI 0019934431, como segue abaixo:

Itens 01, 12, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48:

Item 01: Avental de Soldador Avental confeccionado em raspa de couro, com mangas, tipo barbeiro, com ajustes, tamanho de 120 cm de comprimento por 60 cm de largura, com CA - Certificado de Aprovação.

Não Apresentou Amostra.

Item 12: BOTA EM PVC CANO LONGO Bota de segurança cano longo tipo impermeável, cor preta, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça, solado antiderrapante, com no mínimo 32 cm de altura (base nº 40). Com CA - Certificado de Aprovação. Tamanho 47.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um par de botas número 43, com CA: 32169, (Encontra-se Válido), marca Cartom.

Descritivo do C.A: Calçado ocupacional tipo bota abaixo do joelho, constituída de policloreto de vinila (PVC), desenho do cabedal tipo (C), montagem sistema de injeção por extrusão, classificação (II – Inteiro polimérico) solado monodensidade com ressaltos, solado resistente à ação de óleo combustível. Região do salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento.

Em análise do descritivo, **não** estando de acordo com o solicitado no quesito "altura", tendo 29 cm de altura no modelo tamanho 43. **Estando Reprovada.**

Itens 27, 28 e 29: Capa de chuva de trevira Capa de chuva de trevira, manga longa com capuz, fechamento através de botões de pressão, com costura eletrônica, cor amarela, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho M. (M, G e GG).

Análise da Amostra: Apresentado amostra de uma Capa de Chuva tamanho M, com CA: 28.191 (Encontra-se Válido), marca Maicol do Brasil.

Descritivo do C.A: Capa de chuva confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas

longas, capuz, costuras através de solda eletrônica e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão.

Em análise do descritivo, **não** estando de acordo com o solicitado no quesito material "de trevira", foi enviado capa de chuva de PVC. **Estando Reprovada.**

Itens 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47: Jardineira com botas acopladas Jardineira em Trevira KP 500, na cor amarela, com suspensórios ou tiras fixas para ajustes/regulagem, botas de PVC acopladas através de solda eletrônica. Com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho G. Botas Nº: 39. (39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45)

Não Apresentou Amostra.

Item 48: Luva de Cobertura em Vaqueta Luva de cobertura para Eletricista. Confeccionado em couro de vaqueta, com regulagem/ajuste e com CA – Certificado de Proteção.

Não Apresentou Amostra.

BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, referente aos Itens 36, 38, 39, 40, 50, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 91, proposta comercial documento SEI nº 0019755018;

Empresa apresentou Amostras dos Itens 38, 39, 40, 50, 87 e 91 conforme anexos SEI 0019934625, SEI 0019934633, como segue abaixo:

Item 36: Corda tipo poliamida de 12mm de diâmetro para trava queda.

Não Apresentou Amostra.

Itens 38, 39 e 40: Jardineira com botas acopladas Jardineira em Trevira KP 500, na cor amarela, com suspensórios ou tiras fixas para ajustes/regulagem, botas de PVC acopladas através de solda eletrônica. Com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho M. Botas Nº: 36. (Nº 38 e 39 e 40).

Descritivo do C.A: Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A - CA nº 37.456).

Análise da Amostra: Apresentado amostra de uma Jardineira com botas acopladas, com CA 28.440 (Encontra-se Válido), marca Brascamp.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Item 50: Luva de segurança Tricotada 4 fios 100% algodão, pigmentada na palma e dedos, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho Único.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um par de luvas tricotadas, com CA 46.933 (Encontra-se Válido), marca Volk do Brasil.

Descritivo do C.A: Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas (poliéster), com pigmentos de policloreto de vinila (PVC) na palma, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Itens 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 87: Sapato com cadarço Calçado de segurança tipo sapato, na cor preta, em couro, com cadarço, solado bidensidade, com colarinho, com biqueira plástica, com palmilha e com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho 35 (35 a 45).

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um par de sapatos tamanho 39, com CA 16.479, (Encontra-se Válido), marca Cartom.

Descritivo do C.A: Calçado ocupacional tipo sapato, modelo derby, fechamento em atacador de amarrar, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Item 91: Protetor solar FPS 60. Embalagem de 120 ml Proteção contra os raios UVA e UVB. Loção hidratante (oil free), não oleosa, resistente a água, dermatologicamente testado.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um Protetor Solar FPS 60, com 120 ml, Marca Sunday.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, referente ao Item 88, da proposta comercial documento SEI nº 0019396888.

Empresa apresentou Amostras dos Item 88 conforme anexos SEI 0019949241, SEI 0019949257, como segue abaixo:

Item 88: Sapato com cadarço Calçado de segurança tipo sapato, na cor preta, em couro, com cadarço, solado bidensidade, com colarinho, com biqueira plástica, com palmilha e com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho 46.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um par de sapato número 46, CA 16.479 (Encontra-se Válido), marca Cartom.

Descritivo do C.A: Calçado ocupacional tipo sapato, modelo derby, fechamento em atacador de amarrar, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

RG LUNA LTDA, referente aos Itens 65, 66 e 67, da proposta comercial, documento SEI nº 0018951714;

Empresa apresentou Amostras dos Itens 65, 66 e 67 conforme anexos SEI 0019956761, SEI 0019956767, como segue abaixo:

Item 65: Óculos de Proteção de Sobrepor Transparente Óculos confeccionado em policarbonato, em uma única peça, incolor, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação, com seis fendas para ventilação, fixadas através de pinos plásticos. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um óculos de proteção, com CA 28018 (Encontra-se Válido), marca ISSO MOLD.

Descritivo do C.A: Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, hastes tipo espátula com cinco fendas para ventilação confeccionadas do mesmo material da armação e fixadas através de pinos plásticos.

Em análise do descritivo, **não** estando de acordo, não sendo de sobrepor, estando diferente do solicitado em edital. **Estando Reprovada.**

Item 66: Óculos de proteção Óculos de segurança confeccionado em material plástico, com visor de policarbonato incolor, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes reguláveis. Lentes com tratamento antirrisco e antiembaçante, proteção contra raios UVA e UVB. Deverá apresentar Certificado de Aprovação-CA.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um óculos de proteção incolor, com CA 28018 (Encontra-se Válido), marca ISSO MOLD.

Descritivo do C.A: Óculos de segurança, constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades para o encaixe de lente de policarbonato incolor, cinza (fumê), amarelo (âmbar) ou verde, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados em uma única peça, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. Hastes confeccionadas do mesmo material do arco (POM) compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de pinos plásticos e semi-haste com um pino em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

Item 67: Óculos de proteção - Cinza Óculos de segurança confeccionado em material plástico, com visor de policarbonato cinza, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes reguláveis. Lentes com tratamento antirrisco e antiembaçante, proteção contra raios UVA e UVB. Deverá apresentar Certificado de Aprovação-CA.

Análise da Amostra: Apresentado amostra de um óculos de proteção cinza, com CA 28018 (Encontra-se Válido), marca ISSO MOLD.

Descritivo do C.A: Óculos de segurança, constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades para o encaixe de lente de policarbonato incolor, cinza (fumê), amarelo (âmbar) ou verde, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados em uma única peça, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. Hastes confeccionadas do mesmo material do arco (POM) compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de pinos plásticos e semi-haste com um pino em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando Aprovada.**

LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente ao Item 02, da proposta comercial, documento SEI nº 0019793272;

A empresa relacionadas acima, **não apresentou as amostras** conforme memorando SEI, "nos termos do subitem 11.2 do edital, **até o dia 01 de fevereiro de 2024, entre 07:00 e 13:00 horas**"

R.P FERRAGENS LTD, referente ao Item 26, da proposta comercial documento SEI nº 0019396733;

A empresa relacionadas acima, **não apresentou as amostras** conforme memorando SEI, "nos termos do subitem 11.2 do edital, **até o dia 01 de fevereiro de 2024, entre 07:00 e 13:00 horas**"

OBSERVAÇÃO:

EMPRESA: FOLT VISION

Enviou uma Luva de Cobertura, conforme anexos SEI: 0020012589, 0019990605, 0019990616, sendo que a mesma não participou deste processo conforme Memorando SEI 0019793296.

EMPRESA: FOLT VISION

Enviou um Avental de Raspa, conforme anexos SEI: 0020012604, 0019990629, 0019990635, sendo que a mesma não participou deste processo conforme Memorando SEI 0019793296, bem como o item enviado não condiz com solicitado no edital (sendo solicitado avental de soldador).

EMPRESA: TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Enviou uma Bota Acoplada, conforme anexos SEI: 0019990647, 0019990654, sendo que a mesma não participou deste processo conforme Memorando SEI 0019793296.

Ademais ressaltamos que conforme estabelecido no subitem 11.2.3 do Edital: "**As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa.**"

Ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente;

Segurança do Trabalho



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 06/02/2024, às 09:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eduarda de Sousa, Servidor(a) Público(a)**, em 06/02/2024, às 12:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020030057** e o código CRC **B0B9C7AF**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.206559-4

0020030057v2