



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 354/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 19/09/2023 às 08:00 até 29/09/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2023 às 08:31:10	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	29/09/2023 às 09:55:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2023 às 10:29:20	Prezados, realizaremos a convocação das propostas atualizadas das empresas arrematantes dos itens.
Sistema	29/09/2023 às 10:29:58	Favor enviar no anexo a proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	29/09/2023 às 10:30:06	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/09/2023 às 10:30:15	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/09/2023 às 10:30:20	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	29/09/2023 às 10:30:26	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	29/09/2023 às 10:30:34	b) Para os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: b.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/09/2023 às 10:30:38	b.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/09/2023 às 10:30:42	b.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2023 às 10:30:42	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/09/2023 às 10:30:49	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2023 às 10:30:55	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2023 às 10:50:24	Reitero: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/09/2023 às 10:50:28	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	29/09/2023 às 10:50:33	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	29/09/2023 às 10:50:40	b) Para os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: b.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/09/2023 às 10:50:45	b.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/09/2023 às 10:50:48	b.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/09/2023 às 10:51:13	Atenção: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2023 às 11:47:42	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 14 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/09/2023 às 14:03:27	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/09/2023 às 16:00:01	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	16/10/2023 às 08:59:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de outubro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	18/10/2023 às 09:00:48	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	18/10/2023 às 09:01:02	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/10/2023 às 09:01:37	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/10/2023 às 09:01:45	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	18/10/2023 às 09:10:35	Prezados, prosseguiremos com a convocação das propostas atualizadas para os itens 4, 13 e 20.
Sistema	18/10/2023 às 09:13:38	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 09:13:45	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	18/10/2023 às 09:31:13	Senhores, continuaremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/10/2023 às 09:32:15	REITERO que para a análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/10/2023 às 09:32:21	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	18/10/2023 às 10:23:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:05	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:15	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:22	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:28	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE exigida no Edital.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:42	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, sugiro que mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/10/2023 às 10:41:52	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, estou convocando as empresas para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/10/2023 às 10:41:57	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/10/2023 às 11:13:04	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas e documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/10/2023, quinta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/10/2023 às 13:34:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	19/10/2023 às 13:42:16	Prosseguiremos em breve com resultado de mais análises técnicas. Quanto à habilitação, informo que estamos em fase de julgamento das mesmas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/10/2023 às 14:04:28	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0018799238/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/10/2023 às 14:09:37	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	19/10/2023 às 15:28:02	Prezados, voltando à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, conforme parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0018799238/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/10/2023 às 15:28:12	Informo novamente que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	19/10/2023 às 16:09:54	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 20/10/2023, sexta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/10/2023 às 10:07:23	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 354/2023
Sistema	20/10/2023 às 10:18:59	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	20/10/2023 às 10:38:38	Atenção ao subitem 11 do Edital - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	20/10/2023 às 10:38:45	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema	20/10/2023 às 10:38:50	3 / 30298 / PÓ PROTETOR DA PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE / 2
Sistema	20/10/2023 às 10:38:57	8 / 910864 / CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 10:39:03	24 / 13744 / HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 10:39:11	1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:16	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:20	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra n <sup>o</sup> 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:24	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:28	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:33	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:37	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2023 às 10:39:41	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:49	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:58	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/10/2023 às 11:36:02	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas para continuidade. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	20/10/2023 às 14:03:02	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	20/10/2023 às 14:48:01	Agradeço pelos retornos..
Sistema	20/10/2023 às 14:50:46	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	20/10/2023 às 14:50:53	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:02	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema	20/10/2023 às 14:51:09	7 / 910956 / CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 14:51:14	9 / 25656 / ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ ESPUMA SACRAL / 2
Sistema	20/10/2023 às 14:51:18	11 / 910069 / CURATIVO TRANSPARENTE 10X10CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 14:51:22	12 / 909324 / CURATIVO TRANSPARENTE 10X25CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 14:51:29	(..) 1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:33	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:37	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:42	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:46	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:50	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:54	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:58	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	20/10/2023 às 14:52:02	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2023 às 14:52:02	fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/10/2023 às 15:46:55	Prezados, finalizaremos a análise dos documentos de habilitação. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na segunda-feira, 23/10/2023, às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	23/10/2023 às 10:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:18	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:22	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema	23/10/2023 às 10:42:28	26 / 917395 / LIMPADOR DE FERIDA / 2
Sistema	23/10/2023 às 10:42:33	38 / 41331 / BOLSA COLETORA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL / 2
Sistema	23/10/2023 às 10:42:39	(..) 1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:44	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:50	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 – Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:56	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:00	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:04	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:12	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:23	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	23/10/2023 às 11:51:52	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	23/10/2023 às 11:52:02	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:06	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2023 às 11:52:11	6 / 24864 / BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M / 2
Sistema	23/10/2023 às 11:52:15	21 / 917392 / GAZE ANTI ADERENTE 7,6 X 7,6 CM / 2
Sistema	23/10/2023 às 11:52:20	23 / 25676 / GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO / 2
Sistema	23/10/2023 às 11:52:30	1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:38	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	23/10/2023 às 11:53:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	23/10/2023 às 11:53:07	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	23/10/2023 às 11:54:59	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 14 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	23/10/2023 às 14:00:50	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/10/2023 às 16:42:57	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na amanhã, 24/10/2023, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/10/2023 às 13:30:54	Prezados, Boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	24/10/2023 às 16:40:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta convocada pela equipe técnica, bem como, a necessidade de aguardar o prazo da diligência realizada, informo que a sessão será SUSPENSA e retomada na quinta-feira, às 9 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/10/2023 às 16:42:25	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 26 de outubro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	26/10/2023 às 09:01:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	26/10/2023 às 09:21:53	Senhores, prosseguiremos com diligência solicitada pela análise técnica.
Sistema	26/10/2023 às 09:52:00	Senhores, continuaremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	26/10/2023 às 11:09:57	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas e documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	26/10/2023 às 13:30:35	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/10/2023 às 13:31:17	Prosseguiremos com o resultado de análise de propostas e documentação técnica apresentadas.
Sistema	26/10/2023 às 14:01:57	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:01	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema	26/10/2023 às 14:02:04	14 / 918202 / CURATIVO FILME TRANSPARENTE / 2
Sistema	26/10/2023 às 14:02:07	18 / 24957 / CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA HIDROFIBRA / 2
Sistema	26/10/2023 às 14:02:11	19 / 917391 / CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA / 2
Sistema	26/10/2023 às 14:02:17	(...) 1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:21	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:25	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 – Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:29	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:33	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:38	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:42	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:46	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:51	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	26/10/2023 às 14:14:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o resultado de análise das propostas restantes, bem como, a necessidade de aguardar a análise de amostras, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/10/2023 às 14:14:20	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 16:05:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 14 de novembro de 2023 às 14:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	14/11/2023 às 14:01:52	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	14/11/2023 às 14:44:28	Prezados, farei a convocação das próximas empresas arrematantes dos itens 2, 6, 7, 18, 28 para apresentarem as propostas atualizadas. Estejam atentos.
Sistema	14/11/2023 às 14:49:25	senhores, com relação ao item 7, o sistema identificou situação de empate prevista no art. 44 da Lei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/11/2023 às 14:49:25	Complementar nº 123/06. Nesse caso, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:02	Prossigo com a convocação das próximas empresas arrematantes dos itens 2, 6, 18, 28 para apresentarem as propostas atualizadas.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:12	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:19	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:25	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:31	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	14/11/2023 às 14:54:37	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	14/11/2023 às 15:00:21	Senhores, prosseguiremos com diligências solicitadas pela análise técnica.
Sistema	14/11/2023 às 15:46:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de amostras que foram aprovadas.
Sistema	14/11/2023 às 16:39:34	Senhores, continuaremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	14/11/2023 às 16:42:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação. Favor CONFERIR toda a documentação enviada anteriormente para, caso alguma esteja VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	14/11/2023 às 16:42:35	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/11/2023 às 16:42:40	Atenção à VALIDADE dos documentos e aos documentos TÉCNICOS exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	14/11/2023 às 16:42:49	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de quinta-feira.
Sistema	14/11/2023 às 16:48:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar os prazos concedidos, bem como, a necessidade de análise das propostas e documentos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, dia 17/11/2023, às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	17/11/2023 às 10:04:41	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	17/11/2023 às 10:21:26	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise das propostas e documentos técnicos apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/11/2023 às 12:03:56	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	17/11/2023 às 13:31:03	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/11/2023 às 13:34:46	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas e analisadas pela área técnica.
Sistema	17/11/2023 às 13:44:38	Continuamos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	17/11/2023 às 14:19:48	Prezados, prosseguiremos com mais análises de amostras.
Sistema	17/11/2023 às 14:20:49	Bem como, de propostas.
Sistema	17/11/2023 às 15:28:05	Prezados, informo que prosseguiremos com a homologação parcial dos itens que foram classificados e habilitados.
Sistema	17/11/2023 às 15:31:04	Informo ainda que, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados nesta sessão, a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 20/11/2023, às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	17/11/2023 às 15:31:22	Declaro SUSPENSA a presente sessão.
Sistema	20/11/2023 às 13:31:04	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	20/11/2023 às 13:31:16	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	20/11/2023 às 13:54:58	Prezados, prosseguiremos com a homologação dos itens que já foram aceitos/habilitados.
Sistema	20/11/2023 às 13:55:04	Senhores, favor observar o subitem 22 do Edital, referente à ASSINATURA ELETRÔNICA.
Sistema	20/11/2023 às 13:55:16	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	20/11/2023 às 13:57:06	Informo ainda, que a sessão de julgamentos dos itens remanescentes será informada com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/11/2023 às 14:09:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 27 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	27/11/2023 às 10:01:21	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	27/11/2023 às 10:01:39	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	27/11/2023 às 10:02:27	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem considerações:
Sistema	27/11/2023 às 10:02:42	Item 37 - Empresa: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Sistema	27/11/2023 às 10:02:48	Na data de abertura do certame (29/09/2023) a empresa restou classificada como primeira colocada na fase de lances para os Itens 33, 34 e 37, sendo convocada para o envio da proposta atualizada.
Sistema	27/11/2023 às 10:02:53	Em 18/10/2023 a proposta da empresa para o Item 37 foi classificada pela área técnica, conforme Memorando SEI nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema	27/11/2023 às 10:02:58	Nesta mesma data, a empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:04	Sendo apresentados documentos do endereço com sede na Rua Tupy, nº 1723, Bairro Nova Brasília, cidade de Joinville/SC, Brasil, CEP 89.214-505, conforme Documento SEI nº 0018777967.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:10	Em 19/10/2023 os documentos de habilitação da empresa para o Item 37 foram aprovados, após análise da pregoeira, bem como, análise da área técnica, conforme Memorando SEI nº 0018800626/2023 - SES.UAF.ACM, do qual transcreve-se: "9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 06/2024- De acordo / 9.6 n- AFE: AFE de correlatos ativa. confirmado no portal da Anvisa / Parecer: Documentação técnica aprovada, empresa apta a apresentar amostras"
Sistema	27/11/2023 às 10:03:16	Nesta mesma data, a empresa foi convocada para apresentação de amostras até o dia 26/10/2023.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:30	E, em 14/11/2023 as amostras para o Item 37 foram aprovadas, conforme Memorando SEI nº 0019056231/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2023 às 10:03:37	Sendo assim, a proposta da empresa restou classificada e habilitada no sistema.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:42	Itens 33 e 34 - Empresa: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Sistema	27/11/2023 às 10:03:47	Em 14/11/2023 as propostas da empresa para os Itens 33 e 34 foram classificadas pela área técnica, conforme Memorando SEI nº 0019069361/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:50	Nesta mesma data, a empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:57	Sendo apresentada a 10ª Alteração Contratual da empresa, datada de 29/09/2023, devidamente registrada na Junta Comercial em 03/10/2023, com a alteração do endereço de exercício das atividades da sede para a Rua Cesar Augusto Dalsoquio, 5001, Galpao 3 Sala 20A, Salseiros, Itajai, SC, CEP 88.311-500, conforme Documento SEI nº 0019136560.
Sistema	27/11/2023 às 10:04:02	Registra-se que os documentos técnicos apresentados para os Itens 33 e 34 constam emitidos para o endereço da cidade de Joinville, sendo estes o Alvará Sanitário Municipal e a Autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, e que foi apresentado apenas o "Protocolo de Solicitação" do Alvará Sanitário Municipal para o endereço da cidade de Itajaí/SC.
Sistema	27/11/2023 às 10:04:07	Considerando que, quando da convocação dos documentos de habilitação para o Item 37, a empresa apresentou documentos como se a mesma estivesse sediada em Joinville/SC.
Sistema	27/11/2023 às 10:04:12	Considerando que, quando da convocação dos documentos de habilitação para os Itens 33 e 34, foi apresentada contrato social alterando a sede da empresa para cidade de Itajaí/SC.
Sistema	27/11/2023 às 10:04:16	Considerando que a 10ª Alteração Contratual apresentada passou a valer em 29/09/2023, data anterior a primeira convocação dos documentos de habilitação (18/10/2023).
Sistema	27/11/2023 às 10:46:29	Informo que a sessão será SUSPENSA. Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/11/2023 às 13:19:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de novembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	28/11/2023 às 13:30:40	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	28/11/2023 às 13:30:53	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:41	Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:45	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:53	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:59	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	28/11/2023 às 14:04:04	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente; a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,
Sistema	28/11/2023 às 14:04:10	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2023 às 15:13:40	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 29/11/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/11/2023 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	29/11/2023 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	29/11/2023 às 13:37:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 7 e 18 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/11/2023 às 13:38:06	Bem como, convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	29/11/2023 às 13:38:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I
Sistema	29/11/2023 às 13:38:38	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/11/2023 às 13:38:42	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/11/2023 às 13:38:48	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	29/11/2023 às 13:38:52	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	29/11/2023 às 13:43:34	Senhores, continuaremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	29/11/2023 às 16:05:23	Presados, prosseguiremos com o resultado da análise das novas propostas apresentadas para os itens 7 e 18.
Sistema	29/11/2023 às 16:34:50	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA. Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/12/2023 às 09:51:29	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	08/12/2023 às 09:01:37	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	08/12/2023 às 09:03:50	Prezados, com relação a reabertura do item 37, transcreveremos a Ata de Deliberação de 28 de novembro de 2023:
Sistema	08/12/2023 às 09:04:02	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 354/2023, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José. ...
Sistema	08/12/2023 às 09:04:14	... Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 354/2023, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José. ...
Sistema	08/12/2023 às 09:04:28	... Sendo a empresa Cointer Material Medico Hospitalar Ltda classificada como primeira colocada na fase de lances para os itens 33, 34 e 37, e convocada para o envio da proposta atualizada. Em 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 09:04:28	de outubro de 2023 a proposta da empresa para o item 37 foi classificada, conforme Memorando SEI nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, por conseguinte, a empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação. ...
Sistema	08/12/2023 às 09:04:37	... Sendo apresentados documentos do endereço com sede na Rua Tupy, nº 1723, Bairro Nova Brasília, cidade de Joinville/SC, Brasil, CEP 89.214-505, conforme Documento SEI nº 0018777967. Em 19 de outubro de 2023 os documentos de habilitação da empresa para o item 37 foram aprovados, após análise da pregoeira, bem como, análise da área técnica, conforme Memorando SEI nº 0018800626/2023 - SES.UAF.ACM, do qual transcreve-se: ...
Sistema	08/12/2023 às 09:04:48	"9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 06/2024- De acordo / 9.6 n- AFE: AFE de correlatos ativa. confirmado no portal da Anvisa / Parecer: Documentação técnica aprovada, empresa apta a apresentar amostras". E, nesta mesma data, a empresa foi convocada para apresentação de amostras até o dia 26 de outubro de 2023, sendo as mesmas aprovadas pela área técnica, conforme Memorando SEI nº 0019056231/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema	08/12/2023 às 09:05:00	Na sessão de julgamento ocorrida em 14 de novembro de 2023, a empresa Cointer Material Medico Hospitalar Ltda foi habilitada para o referido item, sendo este adjudicado e homologado pela autoridade competente, conforme Homologação SEI nº 0019177044/2023 - SAP.LCT. Ocorre que, em 14 de novembro de 2023 as propostas da empresa para os itens 33 e 34 também foram classificadas pela área técnica, conforme Memorando SEI nº 0019069361/2023 - SES.UAF.AC
Sistema	08/12/2023 às 09:05:22	... sendo a empresa novamente convocada para o envio dos documentos de habilitação. E nesse momento, foi apresentada a 10ª Alteração Contratual da empresa, datada de 29 de setembro de 2023, com registro na Junta Comercial na data de 03 de outubro de 2023, com a alteração do endereço de exercício das atividades da sede para a Rua Cesar Augusto Dalsoquio, 5001, Galpao 3 Sala 20A, Salseiros, Itajaí, SC, CEP 88.311-500,
Sistema	08/12/2023 às 09:05:34	conforme Documento SEI nº 0019136560. Motivo pela qual, na sessão de julgamento realizada em 27 de novembro de 2023, foi solicitada manifestação da empresa quanto aos documentos de habilitação apresentados e a empresa se manifestou informando que "Informamos que as alterações devem ser solicitadas antes da mudança para que não haja nenhum problema na transferência das mercadorias.
Sistema	08/12/2023 às 09:05:43	A solicitação de mudança do contrato social foi realizada antes da mudança (no dia do certame) porém a realização contratual foi alterada e autenticada no dia 03/10. No dia da licitação a doc. no endereço antigo estava vigente e nossas operações ainda estavam acontecendo em Jlle.
Sistema	08/12/2023 às 09:05:54	Após os tramites de contrato e de mudança fiscal da mercadoria, O restante da documentação passou a ser alterada, pois somente após a alteração contratual podemos dar sequencia nas demais solicitações. Quando fomos declarados vencedores, entramos em contato com a Prefeitura informando a mudança e anexando os documentos alterados,
Sistema	08/12/2023 às 09:06:05	Qualquer duvida a empresa se coloca a disposição para maiores explicações e envio de comprovação caso necessário." Com relação aos novos documentos de habilitação de ordem técnica apresentados, correspondentes à nova sede em Itajaí, a área técnica emitiu parecer através do Memorando SEI nº 0019270216/2023 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	08/12/2023 às 09:06:17	"9.6 - m- Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente); Consta na página 35 da documentação de habilitação da empresa (SEI nº 0018777967) o Alvará Sanitário emitido pela autoridade sanitária do município de Joinville, com validade até 06/2024, ...
Sistema	08/12/2023 às 09:06:25	... porém, na página 1 da documentação de habilitação consta a alteração contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 03/10/2023, onde é informado que a empresa alterou o endereço para o município de Itajaí, na rua Cesar Augusto Dalsoquio, 5001, galpão 3 sala 20 a, Salseiros, Itajaí, SC, CEP 88.311-500.
Sistema	08/12/2023 às 09:06:37	Desta forma, o Alvará Sanitário emitido pelo município de Joinville não é válido para o endereço em questão; a empresa apresentou também, na página 36 o "Protocolo de Solicitação" de Alvará Sanitário junto à autoridade sanitária do município de Itajaí, porém, em contato telefônico com a autoridade sanitária de Itajaí, ...
Sistema	08/12/2023 às 09:06:46	... fomos informados que tal protocolo é uma solicitação, não tendo efeitos equivalentes à licença sanitária e que a emissão da licença sanitária ocorrerá após a vistoria no endereço da empresa, que até a presente data não ocorreu. Frente ao exposto, a empresa não comprovou o atendimento ao item 9.6 m do edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:06:57	9.6 - n- Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 09:07:05	Conforme verifica-se no anexo SEI nº 0019271308, em consulta ao portal da Anvisa, verifica-se que o endereço constante na Autorização de Funcionamento para correlatos é a rua Tupy, 1723 - Nova Brasília, CEP: 89.214-505, Joinville/Sc, porém, conforme já exposto acima, a sede atual da empresa está localizada no município de Itajaí.
Sistema	08/12/2023 às 09:07:16	Parecer: Documentação técnica reprovada por não atender os itens 9.6 m e n do edital." Considerando que, quando da convocação para a apresentação dos documentos de habilitação para o item 37, foram apresentados documentos como se a proponente estivesse sediada na cidade de Joinville/SC, porém, nesta data, já existia o registro da alteração do endereço da sede para a cidade de Itajaí/SC.
Sistema	08/12/2023 às 09:07:34	Ou seja, a empresa já não tinha sede no endereço dos documentos apresentados. Considerando que, quando da ocorrência de alteração do endereço da sede, a empresa precisa comprovar e manter suas condições de habilitação e, considerando que a documentação de habilitação de ordem técnica, ...
Sistema	08/12/2023 às 09:07:43	... referente ao novo endereço da sede, restou reprovada por não atender o subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do edital, pois não foi apresentado Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, nem a Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 09:07:52	Assim, é certo que a Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deve anular os atos administrativos eivados de vícios que os tornem ilegais, diante do princípio da autotutela, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
Sistema	08/12/2023 às 09:07:58	"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Sistema	08/12/2023 às 09:08:12	Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei nº 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, ...
Sistema	08/12/2023 às 09:08:21	... recomenda-se à Autoridade Competente a ANULAÇÃO da homologação realizada para a empresa Cointer Material Medico Hospitalar Ltda para o item item 37, realizada no dia 21 de novembro de 2023 (documento SEI nº 0019177044), ante a todo o narrado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
Sistema	08/12/2023 às 09:09:06	O que motivou a anulação da homologação do Item 37. Conforme Aviso de Anulação SEI Nº 0019349546/2023 publicado em 06/12/2023
Sistema	08/12/2023 às 09:10:01	Razão pela qual farei a inabilitação da empresa COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA para o item 37 no sistema.
Sistema	08/12/2023 às 11:52:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 15 horas, por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 15:05:41	Presados, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/12/2023 às 16:09:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 11/12/2023, segunda-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 10:31:56	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para Julgamento do PGE 354/2023
Sistema	11/12/2023 às 11:05:40	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 15h, horário que encerra o prazo concedido para a diligência. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 15:03:50	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/12/2023 às 09:08:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 15 de dezembro de 2023 às 09:30 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	15/12/2023 às 09:33:11	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	15/12/2023 às 09:34:38	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica das amostras apresentadas.
Sistema	15/12/2023 às 09:46:05	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação à empresa arrematante, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	15/12/2023 às 10:03:42	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 10:03:42	no Edital.
Sistema	15/12/2023 às 10:04:58	Senhores, considerando o recurso referente ao item, informo a publicação do Calendário de Feriados e Pontos Facultativos do Município de Joinville de 2023, o qual apresenta o dia 25 de dezembro como feriado e os dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 como pontos facultativos. Nesse sentido, informo que o prazo para contrarrazões encerrará em 02/01/2023.
Sistema	15/12/2023 às 10:05:13	Corrigindo: Nesse sentido, informo que o prazo para contrarrazões encerrará em 02/01/2024.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:08	O Prazo para a DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO quanto ao recurso encerrará em 16/01/2024.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:21	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	15/12/2023 às 10:48:53	Prezados, prosseguiremos com a homologação parcial dos itens encerrados.
Sistema	15/12/2023 às 10:50:15	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas para os itens 6 e 18 pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada às 13h30 horas.
Sistema	15/12/2023 às 10:50:23	Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/12/2023 às 13:33:12	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	15/12/2023 às 13:33:18	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 6 e 18.
Sistema	15/12/2023 às 16:31:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 18/12/2023, segunda-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	15/12/2023 às 16:31:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/12/2023 às 10:00:15	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	18/12/2023 às 10:00:39	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada para o item 18.
Sistema	18/12/2023 às 10:28:27	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/12/2023 às 14:02:39	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	18/12/2023 às 14:30:59	Prezados, resta remanescente o item 6, que aguarda apresentação e análise de amostras.
Sistema	18/12/2023 às 14:31:20	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/01/2024 às 10:06:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 24 de janeiro de 2024 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	24/01/2024 às 13:33:10	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	24/01/2024 às 15:20:17	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Nesse caso, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante. Conforme Subitem 7.5 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 16:43:28	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, 25/01/2024, quinta-feira, às 13h30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/01/2024 às 13:32:40	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/09/2023 às 09:55:02	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Bota de unha**

Bota De Unna Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Composição Adicional: Impregnada C/ Pasta Óxido De Zinco E Associações , Dimensões: Cerca De 10 Cm X 9 M , Embalagem: Em Rolo, Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 23,6200 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1300 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 6**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 42,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Flexi-dress 80523020015 Valor proposta: R\$ 42,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 35,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNNA FLEX Modelo/versão: HELIANTO Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DERMACURE PLUS Modelo/versão: DERMACURE PLUS Valor proposta: R\$ 23,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNICENTER Modelo/versão: DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 Valor proposta: R\$ 23,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
03.302.477/0001-10 - ROSSANE SERAFIM MATOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CURATEC BOTA DE UNNA Modelo/versão: 10,2 x 9,14 Valor proposta: R\$ 22,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: dermacure Modelo/versão: dermacure Valor proposta: R\$ 23,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Casex BU1029 Modelo/versão: Casex BU1029 Valor proposta: R\$ 23,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DERMACURE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 23,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,6100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 23,6200	Valor negociado: R\$ 23,5000	Quantidade ofertada: 1300

### Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2023 08:35:35	24.118.004/0001-37	R\$ 21,0000
29/09/2023 08:35:40	17.771.867/0001-43	R\$ 23,6100
29/09/2023 08:36:28	03.302.477/0001-10	R\$ 19,2000
29/09/2023 08:38:27	10.807.173/0001-70	R\$ 20,9900
29/09/2023 08:41:22	03.505.263/0001-40	R\$ 19,5000

### Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2023 08:30:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2023 08:40:28	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/09/2023 08:40:36	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2023 08:50:37	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	29/09/2023 10:35:41	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	29/09/2023 10:35:51	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 29/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 03.302.477/0001-10	29/09/2023 10:52:15	Prezado, informamos que este é nosso melhor valor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	29/09/2023 12:36:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:00 de 29/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
pelelo participante 03.302.477/0001-10	29/09/2023 16:18:29	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, mantendo R\$ 19,2000.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	18/10/2023 09:42:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Parecer: Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/10/2023 09:42:21	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2023 09:52:21.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	18/10/2023 10:27:32	Sr. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Atenção às exigências estabelecidas no Edital!.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	18/10/2023 12:28:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 18/10/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:30:31	Prosseguiremos com o resultado da análise da habilitação apresentada pela atual arrematante.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:33:43	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018800491/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:33:58	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:34:09	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018800491/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Documentação técnica aprovada, empresa apta a apresentar amostras."
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:34:31	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, informa-se que, para este item, o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício de 2021 apresentado pela atual arrematante atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:34:38	Informo que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, considerando que a certidão municipal apresentada encontra-se vencida, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:34:47	Informo ainda, que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, considerando que a certidão apresentada encontrava-se na eminência de vencer, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:34:57	Informo ainda, que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "l", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:35:13	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:35:20	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:35:28	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 23/10/2023, ou seja, até o dia 30/10/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:35:34	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:48:39	A empresa está conectada?
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:49:05	Favor manifestar ciência nos 3 itens. (6, 21, 23)
pelo participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:52:06	Bom dia, a amostra será enviada no prazo.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	23/10/2023 11:54:24	Agradeço pelas conformações.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:28:22	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019056231/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:28:27	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:28:36	Informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019056231/2023 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos: "Situação: Amostra não recebida"
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:30:05	Conforme subitem 11.3 do Edital: "As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação."
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:30:17	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 23/10/2023.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:30:24	Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 23/10/2023, ou seja, até dia 30/10/2023.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:31:35	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital:
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:31:40	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos. 11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 03.302.477/0001-10	14/11/2023 14:32:14	A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / MEMORANDO SEI Nº 0019056231/2023 - SES.UAD.ACM.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	14/11/2023 14:45:21	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	14/11/2023 14:55:23	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 03.505.263/0001-40	14/11/2023 15:13:22	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, mantendo R\$ 19,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelelo participante 03.505.263/0001-40	14/11/2023 15:26:32	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:32 de 14/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.
pelelo participante 03.505.263/0001-40	14/11/2023 15:27:06	Boa tarde, as amostras ja devem ser encaminhadas? ou devemos aguardar a convocação.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	14/11/2023 15:30:57	A amostras serão convocadas ap'ós a classificação da proposta e habilitação de vossa empresa. Favor aguardar convocação das mesmas .
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:31:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019148095/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:33:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:34:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019148095/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:34:59	"Marca: Dermacure - Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:37:36	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	17/11/2023 10:38:18	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2023 10:48:18.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:38:57	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:04	A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:09	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:17	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:25	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:32	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:35	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:40	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante	17/11/2023 10:39:46	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:46	mudanças/alterações.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:39:51	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 10:40:16	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 17/11/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital .
pelo participante 03.505.263/0001-40	17/11/2023 11:55:02	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:02 de 17/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:39:57	Prezados, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019161305/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:40:01	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:40:16	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019161305/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 15/07/2024- De acordo - 9.6 n- AFE: AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa - Documentação técnica aprovada.”
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:40:22	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:40:51	Informe que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:40:59	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:41:36	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 20/11/2023, ou seja, até dia 27/11/2023.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:41:41	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:48:08	A empresa está conectada?
pelo participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:48:10	boa tarde, OK cliente
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:01	Agradeço pelo retorno,
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:15	Informe que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:22	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:31	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:33	6 / 24864 / BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M / 2
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:40	1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:44	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:47	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:51	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:55	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:49:59	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:50:02	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:50:06	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/11/2023 13:50:10	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/12/2023 09:35:49	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019535278/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/12/2023 09:36:00	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/12/2023 09:36:14	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019535278/2023 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/12/2023 09:36:23	“Marca: dermacure Parecer: Conforme Análise de amostra item 6 (SEI nº 0019535164), durante a avaliação do produto, a equipe técnica identificou que este possui óxido de zinco com pouca adesão à pele, deixando a Bota de Unna com excesso de oleosidade, transpassando a atadura, deixando umidade local excessiva. ...
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/12/2023 09:36:30	... Também foi informado reclamação dos pacientes em relação ao vazamento em excesso do produto. A equipe técnica informou ainda que o item possui baixa aderência à pele, menor contenção proposta pela Bota de Unna, não sendo eficaz no fechamento da lesão. Amostra reprovada. “

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	15/12/2023 09:36:40	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "f" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 09:39:45	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 09:41:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 09:41:18	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 09:41:23	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 09:41:28	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 09:41:32	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 09:41:45	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 15/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 10:05:03	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R\$ 20,9900.
pele participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 10:20:20	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:20 de 15/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:52:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019543319/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:52:54	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:53:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019543319/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcreve-se: "Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:53:05	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/12/2023 13:53:29	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2023 14:03:29.
Sistema para o	15/12/2023 13:53:48	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:53:48	empresa arrematante já foram analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:10	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica já emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0018799677/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:16	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018799677/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 21/07/2024- De acordo / 9.6 n- AFE - AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa. Parecer: Documentação técnica aprovada”
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:25	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:29	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:34	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital, considerando que o referido documento se encontrava vencido no presente julgamento dos documentos de habilitação, informamos que consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo localizado documento que atendesse ao subitem em questão.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:38	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:46	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:54:54	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:55:06	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 15/12/2023, ou seja, até dia 22/12/2023.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:55:12	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:58:21	Boa tarde! Ciente, vamos dar andamento na amostra!
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:04	Agradeço pelo retorno.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:12	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:17	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema para o	15/12/2023 13:59:21	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:21	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:26	6 / 24864 / BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M / 2 (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:32	1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:37	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:42	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:46	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:51	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 13:59:56	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 14:00:00	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 14:00:04	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 14:00:07	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	15/12/2023 14:00:11	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/01/2024 13:34:35	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das amostras apresentadas para este item por vossa empresa.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/01/2024 13:38:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019770070/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/01/2024 13:40:10	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/01/2024 13:40:18	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019770070/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/01/2024 13:40:23	ITEM 6 "Conforme exposto na Análise SEI nº 0019770036, durante a avaliação do material, foi constatado que a amostra apresentada possui pouca quantidade de material impregnado, deixando a faixa seca. A faixa é fina, ficando muito enrugada, sem aderência à pele do paciente. O produto

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/01/2024 13:40:23	não é eficaz devido a pouca quantidade de material impregnado. Amostra reprovada.“
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/01/2024 13:40:30	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “f” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:42:10	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:42:24	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:42:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:42:34	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:42:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:42:43	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:42:52	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:51:48	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R\$ 21,0000.
pelo participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:55:15	Boa tarde Sr pregoeiro, infelizmente a marca cotada é a mesma que o concorrente apresentou a amostra e foi desclassificado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 13:59:01	Querem pedir sua desclassificação?
pelo participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 14:03:41	Sim, vamos pedir desclassificação.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 14:05:31	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “d” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/01/2024 14:06:12	O item 6 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:06:12 de 24/01/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:06:37	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:06:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:06:49	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:06:52	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:06:56	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:07:00	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:07:15	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:12:35	conseguimos R\$ 23,50
pelo participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:12:59	podemos fechar assim?
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:15:31	Sim, basta realizar a negociação via sistema mesmo.
pelo participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:15:49	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, tendo informado R\$ 23,5000.
pelo participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 14:18:35	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:35 de 24/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:13:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019894578/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:14:57	Informo que a documentação completa com a análise das propostas encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:15:04	Informo ainda, que a proposta apresentada para este item pela atual arrematante foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019894578/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:15:11	“Marca: CASEX Descritivo de acordo com o edital? Apresentou descrição parcial 8.10 - Registro ANVISA: 10222320006- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:15:23	Parecer: A empresa indicou na proposta descritivo resumido. Quanto ao registro na Anvisa, indicou na proposta o número 10222320029 mas anexou ao processo o documento referente ao número de registro 10222320006. Em consulta ao portal da Anvisa, verificou-se que ambos os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:15:23	registros são referentes ao item Bota de Unna da marca Casex. Revisando o processo, verificou-se que o produto em questão já foi analisado anteriormente no presente processo, onde
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:15:31	... a amostra foi reprovada pela área técnica, conforme exposto no Memorando SES.UAD.ACM (SEI nº 0019770070):
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:15:38	"Conforme exposto na Análise SEI nº 0019770036, durante a avaliação do material, foi constatado que a amostra apresentada possui pouca quantidade de material impregnado, deixando a faixa seca. A faixa é fina, ficando muito enrugada, sem aderência à pele do paciente. O produto não é eficaz devido a pouca quantidade de material impregnado. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:15:44	Com o intuito de não atrasar a tramitação do processo e não onerar a licitante com o envio de amostra de item que já foi reprovado anteriormente, indicamos a reprovação da proposta, com base na análise de amostra realizada anteriormente."
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	24/01/2024 15:15:50	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema	24/01/2024 15:20:44	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 6. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 23,6200 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:25:44 do dia 24/01/2024.
Sistema	24/01/2024 15:25:45	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 6 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/01/2024 15:25:45	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:26:28	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:26:36	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:26:43	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:26:51	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:26:56	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:26:59	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:27:35	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:28:15	Informo que o prazo de convocação será interrompido às 17 horas de hoje, retornando sua contagem às 8 horas de amanhã.
Sistema para o	24/01/2024 15:28:40	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:28:40	02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 08:29:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:37:17	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 23,6200.
pelo participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 15:45:52	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:52 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:26:00	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019896011/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:27:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:27:29	Informo ainda, que a proposta apresentada para este item pela atual arrematante foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019896011/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:27:34	“Marca: UNICENTER - DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Registro ANVISA: 80002190022- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:27:39	Parecer: Na análise da proposta, verificou-se que o produto ofertado, com o registro Anvisa 80002190022 já teve amostra analisada e reprovada no presente processo, conforme exposto no Memorando SES.UAD.ACM (SEI nº 0019535278):
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:28:01	Conforme Análise de amostra item 6 (SEI nº 0019535164), durante a avaliação do produto, a equipe técnica identificou que este possui óxido de zinco com pouca adesão à pele, deixando a Bota de Unna com excesso de oleosidade, transpassando a atadura, deixando umidade local excessiva. Também foi informado reclamação dos pacientes em relação ao vazamento em excesso do produto. A equipe técnica informou ainda ...
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:28:08	que o item possui baixa aderência à pele, menor contenção proposta pela Bota de Unna, não sendo eficaz no fechamento da lesão. Amostra reprovada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:28:14	Com o intuito de não atrasar a tramitação do processo e não onerar a licitante com o envio de amostra de item que já foi reprovado anteriormente, indicamos a reprovação da proposta, com base na análise de amostra em questão.”
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/01/2024 16:28:20	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:30:08	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:30:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:30:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante	24/01/2024 16:30:34	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:30:34	após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:30:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:30:42	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:30:47	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:30:52	Informo que o prazo de convocação será interrompido às 17 horas de hoje, retornando sua contagem às 8 horas de amanhã.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	24/01/2024 16:31:13	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 09:32:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 08:19:20	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, mantendo R\$ 23,6200.
pelo participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 08:31:43	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:31:43 de 25/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:33:48	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019901184/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:35:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:35:20	Informo ainda, que a proposta apresentada para este item pela atual arrematante foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019901184/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:35:28	ITEM 6 “Marca: DERMACURE PLUS Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Registro ANVISA: 80002190022- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa ...
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:35:35	Parecer: Na análise da proposta, verificou-se que o produto ofertado, com o registro Anvisa 80002190022 já teve amostra analisada e reprovada no presente processo, conforme exposto no Memorando SES.UAD.ACM (SEI nº 0019535278):
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:35:43	Conforme Análise de amostra item 6 (SEI nº 0019535164), durante a avaliação do produto, a equipe técnica identificou que este possui óxido de zinco com pouca adesão à pele, deixando a Bota de Unna com excesso de oleosidade, transpassando a atadura, deixando umidade local excessiva. Também foi informado reclamação dos pacientes em relação ao vazamento em excesso do produto.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:35:49	A equipe técnica informou ainda que o item possui baixa aderência à pele, menor contenção proposta pela Bota de Unna, não sendo eficaz no fechamento da lesão. Amostra reprovada.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:35:56	Com o intuito de não atrasar a tramitação do processo e não onerar a licitante com o envio de amostra de item que já foi reprovado anteriormente, indicamos a reprovação da proposta, com base na análise de amostra em questão.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	25/01/2024 13:36:55	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alíneas "a" e "f" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação; f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:38:12	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - "Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo."
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:38:17	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:38:24	Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:38:36	A empresa está conectada? aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:49:55	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital:
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:50:02	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:50:07	Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:50:16	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	25/01/2024 13:50:21	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	25/01/2024 13:50:51	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	25/01/2024 13:50:56	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	25/01/2024 13:51:02	A empresa está conectada? aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	25/01/2024 14:01:55	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital:
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	25/01/2024 14:02:00	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	25/01/2024 14:02:03	Deste modo, prossigo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	25/01/2024 14:02:07	Informe que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 07.164.711/0001-40	25/01/2024 14:02:11	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	25/01/2024 14:02:44	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:12:44.

## Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
29/09/2023 08:30:06	Item aberto para lances.
29/09/2023 08:40:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/09/2023 08:40:36	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
29/09/2023 08:50:37	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2023 08:50:37	Item encerrado para lances.
29/09/2023 10:35:41	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para negociação de valor.
29/09/2023 10:35:51	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/09/2023 12:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/09/2023 16:18:29	Negociação encerrada. Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 manteve R\$ 19,2000.
18/10/2023 09:42:21	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
18/10/2023 10:27:32	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:28:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Atenção às exigências estabelecidas no Edital!.
14/11/2023 14:32:25	Fornecedor ROSSANE SERAFIM MATOS, CNPJ 03.302.477/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,2000. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / MEMORANDO SEI Nª 0019056231/2023 - SES.UAD.ACM..
14/11/2023 14:45:21	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 14:55:23	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 16:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/11/2023 15:13:22	Negociação encerrada. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 manteve R\$ 19,5000.
14/11/2023 15:26:32	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/11/2023 10:38:18	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0019148095/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
17/11/2023 10:40:16	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/11/2023 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
17/11/2023 11:55:02	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 finalizou o envio de anexo.
15/12/2023 09:37:22	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta desclassificada,

Data/Hora	Descrição
15/12/2023 09:37:22	melhor lance: R\$ 19,5000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0019535278/2023 - SES.UAD.ACM..
15/12/2023 09:39:45	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
15/12/2023 09:41:45	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/12/2023 11:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
15/12/2023 10:05:03	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R\$ 20,9900.
15/12/2023 10:20:20	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
15/12/2023 13:53:29	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019543319/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
24/01/2024 13:40:57	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,9900. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0019770070/2024 - SES.UAD.ACM. .
24/01/2024 13:42:10	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 13:42:53	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/01/2024 13:51:48	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R\$ 21,0000.
24/01/2024 14:06:12	Convocação do fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 para envio de anexos cancelada automaticamente.
24/01/2024 14:06:12	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,0000. Motivo: A proposta da empresa restou desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital. Pedido de declassificação. .
24/01/2024 14:06:36	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 14:07:15	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 16:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/01/2024 14:15:49	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 informou R\$ 23,5000.
24/01/2024 14:18:35	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 15:16:27	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,6100, valor negociado: R\$ 23,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica. MEMORANDO SEI Nº 0019894578/2024 - SES.UAD.ACM .
24/01/2024 15:20:44	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
24/01/2024 15:20:44	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 23,6200.
24/01/2024 15:25:45	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
24/01/2024 15:25:45	Item encerrado para lances.
24/01/2024 15:26:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 15:28:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio

Data/Hora	Descrição
24/01/2024 15:28:40	de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 08:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/01/2024 15:37:17	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 23,6200.
24/01/2024 15:45:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 16:28:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,6200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0019896011/2024 - SES.UAD.ACM..
24/01/2024 16:30:08	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 16:31:13	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 09:32:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
25/01/2024 08:19:20	Negociação encerrada. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 manteve R\$ 23,6200.
25/01/2024 08:31:43	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 finalizou o envio de anexo.
25/01/2024 13:37:17	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,6200. Motivo: A proposta restou desclassificada. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0019901184/2024 - SES.UAD.ACM..
25/01/2024 13:50:30	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
25/01/2024 14:02:43	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
25/01/2024 14:02:44	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/01/2024 14:36:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 354/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 19/09/2023 às 08:00 até 29/09/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2023 às 08:31:10	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	29/09/2023 às 09:55:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2023 às 10:29:20	Prezados, realizaremos a convocação das propostas atualizadas das empresas arrematantes dos itens.
Sistema	29/09/2023 às 10:29:58	Favor enviar no anexo a proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	29/09/2023 às 10:30:06	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/09/2023 às 10:30:15	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/09/2023 às 10:30:20	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	29/09/2023 às 10:30:26	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	29/09/2023 às 10:30:34	b) Para os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: b.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/09/2023 às 10:30:38	b.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/09/2023 às 10:30:42	b.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2023 às 10:30:42	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/09/2023 às 10:30:49	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2023 às 10:30:55	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2023 às 10:50:24	Reitero: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/09/2023 às 10:50:28	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	29/09/2023 às 10:50:33	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	29/09/2023 às 10:50:40	b) Para os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: b.1) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/09/2023 às 10:50:45	b.2) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/09/2023 às 10:50:48	b.3) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/09/2023 às 10:51:13	Atenção: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2023 às 11:47:42	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 14 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	29/09/2023 às 14:03:27	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/09/2023 às 16:00:01	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	16/10/2023 às 08:59:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de outubro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	18/10/2023 às 09:00:48	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	18/10/2023 às 09:01:02	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/10/2023 às 09:01:37	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/10/2023 às 09:01:45	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	18/10/2023 às 09:10:35	Prezados, prosseguiremos com a convocação das propostas atualizadas para os itens 4, 13 e 20.
Sistema	18/10/2023 às 09:13:38	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 09:13:45	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	18/10/2023 às 09:31:13	Senhores, continuaremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/10/2023 às 09:32:15	REITERO que para a análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/10/2023 às 09:32:21	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	18/10/2023 às 10:23:56	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:05	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:15	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:22	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:28	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE exigida no Edital.
Sistema	18/10/2023 às 10:24:42	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, sugiro que mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/10/2023 às 10:41:52	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, estou convocando as empresas para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por pelas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	18/10/2023 às 10:41:57	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/10/2023 às 11:13:04	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas e documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/10/2023, quinta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/10/2023 às 13:34:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	19/10/2023 às 13:42:16	Prosseguiremos em breve com resultado de mais análises técnicas. Quanto à habilitação, informo que estamos em fase de julgamento das mesmas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/10/2023 às 14:04:28	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0018799238/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/10/2023 às 14:09:37	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	19/10/2023 às 15:28:02	Prezados, voltando à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, conforme parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0018799238/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	19/10/2023 às 15:28:12	Informo novamente que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	19/10/2023 às 16:09:54	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 20/10/2023, sexta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/10/2023 às 10:07:23	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 354/2023
Sistema	20/10/2023 às 10:18:59	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	20/10/2023 às 10:38:38	Atenção ao subitem 11 do Edital - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	20/10/2023 às 10:38:45	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema	20/10/2023 às 10:38:50	3 / 30298 / PÓ PROTETOR DA PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE / 2
Sistema	20/10/2023 às 10:38:57	8 / 910864 / CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 10:39:03	24 / 13744 / HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 10:39:11	1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:16	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:20	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra n <sup>o</sup> 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:24	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:28	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:33	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:37	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2023 às 10:39:41	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:49	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	20/10/2023 às 10:39:58	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/10/2023 às 11:36:02	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas para continuidade. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	20/10/2023 às 14:03:02	Senhores, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	20/10/2023 às 14:48:01	Agradeço pelos retornos..
Sistema	20/10/2023 às 14:50:46	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	20/10/2023 às 14:50:53	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:02	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema	20/10/2023 às 14:51:09	7 / 910956 / CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 14:51:14	9 / 25656 / ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ ESPUMA SACRAL / 2
Sistema	20/10/2023 às 14:51:18	11 / 910069 / CURATIVO TRANSPARENTE 10X10CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 14:51:22	12 / 909324 / CURATIVO TRANSPARENTE 10X25CM / 2
Sistema	20/10/2023 às 14:51:29	(...) 1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:33	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:37	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:42	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:46	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:50	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:54	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	20/10/2023 às 14:51:58	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	20/10/2023 às 14:52:02	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/10/2023 às 14:52:02	fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/10/2023 às 15:46:55	Prezados, finalizaremos a análise dos documentos de habilitação. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na segunda-feira, 23/10/2023, às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	23/10/2023 às 10:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:18	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:22	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema	23/10/2023 às 10:42:28	26 / 917395 / LIMPADOR DE FERIDA / 2
Sistema	23/10/2023 às 10:42:33	38 / 41331 / BOLSA COLETORA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL / 2
Sistema	23/10/2023 às 10:42:39	(..) 1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:44	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:50	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 – Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	23/10/2023 às 10:42:56	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:00	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:04	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:12	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	23/10/2023 às 10:43:23	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	23/10/2023 às 11:51:52	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema	23/10/2023 às 11:52:02	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:06	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2023 às 11:52:11	6 / 24864 / BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M / 2
Sistema	23/10/2023 às 11:52:15	21 / 917392 / GAZE ANTI ADERENTE 7,6 X 7,6 CM / 2
Sistema	23/10/2023 às 11:52:20	23 / 25676 / GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO / 2
Sistema	23/10/2023 às 11:52:30	1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:38	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	23/10/2023 às 11:52:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	23/10/2023 às 11:53:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	23/10/2023 às 11:53:07	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	23/10/2023 às 11:54:59	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 14 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	23/10/2023 às 14:00:50	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/10/2023 às 16:42:57	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na amanhã, 24/10/2023, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/10/2023 às 13:30:54	Prezados, Boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	24/10/2023 às 16:40:33	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta convocada pela equipe técnica, bem como, a necessidade de aguardar o prazo da diligência realizada, informo que a sessão será SUSPENSA e retomada na quinta-feira, às 9 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/10/2023 às 16:42:25	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 26 de outubro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	26/10/2023 às 09:01:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	26/10/2023 às 09:21:53	Senhores, prosseguiremos com diligência solicitada pela análise técnica.
Sistema	26/10/2023 às 09:52:00	Senhores, continuaremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	26/10/2023 às 11:09:57	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas e documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	26/10/2023 às 13:30:35	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/10/2023 às 13:31:17	Prosseguiremos com o resultado de análise de propostas e documentação técnica apresentadas.
Sistema	26/10/2023 às 14:01:57	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:01	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema	26/10/2023 às 14:02:04	14 / 918202 / CURATIVO FILME TRANSPARENTE / 2
Sistema	26/10/2023 às 14:02:07	18 / 24957 / CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA HIDROFIBRA / 2
Sistema	26/10/2023 às 14:02:11	19 / 917391 / CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA / 2
Sistema	26/10/2023 às 14:02:17	(...) 1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:21	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:25	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 – Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:29	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:33	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:38	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:42	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:46	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	26/10/2023 às 14:02:51	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	26/10/2023 às 14:14:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o resultado de análise das propostas restantes, bem como, a necessidade de aguardar a análise de amostras, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/10/2023 às 14:14:20	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/11/2023 às 16:05:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 14 de novembro de 2023 às 14:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	14/11/2023 às 14:01:52	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	14/11/2023 às 14:44:28	Prezados, farei a convocação das próximas empresas arrematantes dos itens 2, 6, 7, 18, 28 para apresentarem as propostas atualizadas. Estejam atentos.
Sistema	14/11/2023 às 14:49:25	senhores, com relação ao item 7, o sistema identificou situação de empate prevista no art. 44 da Lei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/11/2023 às 14:49:25	Complementar nº 123/06. Nesse caso, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:02	Prossigo com a convocação das próximas empresas arrematantes dos itens 2, 6, 18 , 28 para apresentarem as propostas atualizadas.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:12	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:19	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:25	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/11/2023 às 14:54:31	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	14/11/2023 às 14:54:37	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	14/11/2023 às 15:00:21	Senhores, prosseguiremos com diligências solicitadas pela análise técnica.
Sistema	14/11/2023 às 15:46:22	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise de amostras que foram aprovadas.
Sistema	14/11/2023 às 16:39:34	Senhores, continuaremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	14/11/2023 às 16:42:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação. Favor CONFERIR toda a documentação enviada anteriormente para, caso alguma esteja VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	14/11/2023 às 16:42:35	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/11/2023 às 16:42:40	Atenção à VALIDADE dos documentos e aos documentos TÉCNICOS exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	14/11/2023 às 16:42:49	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de quinta-feira.
Sistema	14/11/2023 às 16:48:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar os prazos concedidos, bem como, a necessidade de análise das propostas e documentos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEXTA-FEIRA, dia 17/11/2023, às 10 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	17/11/2023 às 10:04:41	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	17/11/2023 às 10:21:26	Senhores, prosseguiremos com o resultado de análise das propostas e documentos técnicos apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/11/2023 às 12:03:56	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	17/11/2023 às 13:31:03	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/11/2023 às 13:34:46	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das amostras apresentadas e analisadas pela área técnica.
Sistema	17/11/2023 às 13:44:38	Continuamos com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	17/11/2023 às 14:19:48	Prezados, prosseguiremos com mais análises de amostras.
Sistema	17/11/2023 às 14:20:49	Bem como, de propostas.
Sistema	17/11/2023 às 15:28:05	Prezados, informo que prosseguiremos com a homologação parcial dos itens que foram classificados e habilitados.
Sistema	17/11/2023 às 15:31:04	Informo ainda que, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados nesta sessão, a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 20/11/2023, às 13:30 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	17/11/2023 às 15:31:22	Declaro SUSPENSA a presente sessão.
Sistema	20/11/2023 às 13:31:04	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	20/11/2023 às 13:31:16	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	20/11/2023 às 13:54:58	Prezados, prosseguiremos com a homologação dos itens que já foram aceitos/habilitados.
Sistema	20/11/2023 às 13:55:04	Senhores, favor observar o subitem 22 do Edital, referente à ASSINATURA ELETRÔNICA.
Sistema	20/11/2023 às 13:55:16	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	20/11/2023 às 13:57:06	Informo ainda, que a sessão de julgamentos dos itens remanescentes será informada com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/11/2023 às 14:09:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 27 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	27/11/2023 às 10:01:21	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	27/11/2023 às 10:01:39	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	27/11/2023 às 10:02:27	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem considerações:
Sistema	27/11/2023 às 10:02:42	Item 37 - Empresa: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Sistema	27/11/2023 às 10:02:48	Na data de abertura do certame (29/09/2023) a empresa restou classificada como primeira colocada na fase de lances para os Itens 33, 34 e 37, sendo convocada para o envio da proposta atualizada.
Sistema	27/11/2023 às 10:02:53	Em 18/10/2023 a proposta da empresa para o Item 37 foi classificada pela área técnica, conforme Memorando SEI nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema	27/11/2023 às 10:02:58	Nesta mesma data, a empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:04	Sendo apresentados documentos do endereço com sede na Rua Tupy, nº 1723, Bairro Nova Brasília, cidade de Joinville/SC, Brasil, CEP 89.214-505, conforme Documento SEI nº 0018777967.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:10	Em 19/10/2023 os documentos de habilitação da empresa para o Item 37 foram aprovados, após análise da pregoeira, bem como, análise da área técnica, conforme Memorando SEI nº 0018800626/2023 - SES.UAF.ACM, do qual transcreve-se: "9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 06/2024- De acordo / 9.6 n- AFE: AFE de correlatos ativa. confirmado no portal da Anvisa / Parecer: Documentação técnica aprovada, empresa apta a apresentar amostras"
Sistema	27/11/2023 às 10:03:16	Nesta mesma data, a empresa foi convocada para apresentação de amostras até o dia 26/10/2023.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:30	E, em 14/11/2023 as amostras para o Item 37 foram aprovadas, conforme Memorando SEI nº 0019056231/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2023 às 10:03:37	Sendo assim, a proposta da empresa restou classificada e habilitada no sistema.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:42	Itens 33 e 34 - Empresa: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Sistema	27/11/2023 às 10:03:47	Em 14/11/2023 as propostas da empresa para os Itens 33 e 34 foram classificadas pela área técnica, conforme Memorando SEI nº 0019069361/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:50	Nesta mesma data, a empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	27/11/2023 às 10:03:57	Sendo apresentada a 10ª Alteração Contratual da empresa, datada de 29/09/2023, devidamente registrada na Junta Comercial em 03/10/2023, com a alteração do endereço de exercício das atividades da sede para a Rua Cesar Augusto Dalsoquio, 5001, Galpao 3 Sala 20A, Salseiros, Itajai, SC, CEP 88.311-500, conforme Documento SEI nº 0019136560.
Sistema	27/11/2023 às 10:04:02	Registra-se que os documentos técnicos apresentados para os Itens 33 e 34 constam emitidos para o endereço da cidade de Joinville, sendo estes o Alvará Sanitário Municipal e a Autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, e que foi apresentado apenas o "Protocolo de Solicitação" do Alvará Sanitário Municipal para o endereço da cidade de Itajaí/SC.
Sistema	27/11/2023 às 10:04:07	Considerando que, quando da convocação dos documentos de habilitação para o Item 37, a empresa apresentou documentos como se a mesma estivesse sediada em Joinville/SC.
Sistema	27/11/2023 às 10:04:12	Considerando que, quando da convocação dos documentos de habilitação para os Itens 33 e 34, foi apresentada contrato social alterando a sede da empresa para cidade de Itajaí/SC.
Sistema	27/11/2023 às 10:04:16	Considerando que a 10ª Alteração Contratual apresentada passou a valer em 29/09/2023, data anterior a primeira convocação dos documentos de habilitação (18/10/2023).
Sistema	27/11/2023 às 10:46:29	Informo que a sessão será SUSPENSA. Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/11/2023 às 13:19:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de novembro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	28/11/2023 às 13:30:40	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	28/11/2023 às 13:30:53	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:41	Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:45	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:53	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	28/11/2023 às 14:03:59	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	28/11/2023 às 14:04:04	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente; a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,
Sistema	28/11/2023 às 14:04:10	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2023 às 15:13:40	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 29/11/2023, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/11/2023 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 354/2023.
Sistema	29/11/2023 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	29/11/2023 às 13:37:54	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 7 e 18 a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/11/2023 às 13:38:06	Bem como, convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	29/11/2023 às 13:38:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I
Sistema	29/11/2023 às 13:38:38	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/11/2023 às 13:38:42	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/11/2023 às 13:38:48	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	29/11/2023 às 13:38:52	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	29/11/2023 às 13:43:34	Senhores, continuaremos com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	29/11/2023 às 16:05:23	Presados, prosseguiremos com o resultado da análise das novas propostas apresentadas para os itens 7 e 18.
Sistema	29/11/2023 às 16:34:50	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA. Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/12/2023 às 09:51:29	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 08 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	08/12/2023 às 09:01:37	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	08/12/2023 às 09:03:50	Prezados, com relação a reabertura do item 37, transcreveremos a Ata de Deliberação de 28 de novembro de 2023:
Sistema	08/12/2023 às 09:04:02	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 354/2023, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José. ...
Sistema	08/12/2023 às 09:04:14	... Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 354/2023, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José. ...
Sistema	08/12/2023 às 09:04:28	... Sendo a empresa Cointer Material Medico Hospitalar Ltda classificada como primeira colocada na fase de lances para os itens 33, 34 e 37, e convocada para o envio da proposta atualizada. Em 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 09:04:28	de outubro de 2023 a proposta da empresa para o item 37 foi classificada, conforme Memorando SEI nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, por conseguinte, a empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação. ...
Sistema	08/12/2023 às 09:04:37	... Sendo apresentados documentos do endereço com sede na Rua Tupy, nº 1723, Bairro Nova Brasília, cidade de Joinville/SC, Brasil, CEP 89.214-505, conforme Documento SEI nº 0018777967. Em 19 de outubro de 2023 os documentos de habilitação da empresa para o item 37 foram aprovados, após análise da pregoeira, bem como, análise da área técnica, conforme Memorando SEI nº 0018800626/2023 - SES.UAF.ACM, do qual transcreve-se: ...
Sistema	08/12/2023 às 09:04:48	"9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 06/2024- De acordo / 9.6 n- AFE: AFE de correlatos ativa. confirmado no portal da Anvisa / Parecer: Documentação técnica aprovada, empresa apta a apresentar amostras". E, nesta mesma data, a empresa foi convocada para apresentação de amostras até o dia 26 de outubro de 2023, sendo as mesmas aprovadas pela área técnica, conforme Memorando SEI nº 0019056231/2023 - SES.UAF.ACM.
Sistema	08/12/2023 às 09:05:00	Na sessão de julgamento ocorrida em 14 de novembro de 2023, a empresa Cointer Material Medico Hospitalar Ltda foi habilitada para o referido item, sendo este adjudicado e homologado pela autoridade competente, conforme Homologação SEI nº 0019177044/2023 - SAP.LCT. Ocorre que, em 14 de novembro de 2023 as propostas da empresa para os itens 33 e 34 também foram classificadas pela área técnica, conforme Memorando SEI nº 0019069361/2023 - SES.UAF.AC
Sistema	08/12/2023 às 09:05:22	... sendo a empresa novamente convocada para o envio dos documentos de habilitação. E nesse momento, foi apresentada a 10ª Alteração Contratual da empresa, datada de 29 de setembro de 2023, com registro na Junta Comercial na data de 03 de outubro de 2023, com a alteração do endereço de exercício das atividades da sede para a Rua Cesar Augusto Dalsoquio, 5001, Galpao 3 Sala 20A, Salseiros, Itajai, SC, CEP 88.311-500,
Sistema	08/12/2023 às 09:05:34	conforme Documento SEI nº 0019136560. Motivo pela qual, na sessão de julgamento realizada em 27 de novembro de 2023, foi solicitada manifestação da empresa quanto aos documentos de habilitação apresentados e a empresa se manifestou informando que "Informamos que as alterações devem ser solicitadas antes da mudança para que não haja nenhum problema na transferência das mercadorias.
Sistema	08/12/2023 às 09:05:43	A solicitação de mudança do contrato social foi realizada antes da mudança (no dia do certame) porém a realização contratual foi alterada e autenticada no dia 03/10. No dia da licitação a doc. no endereço antigo estava vigente e nossas operações ainda estavam acontecendo em Jlle.
Sistema	08/12/2023 às 09:05:54	Após os tramites de contrato e de mudança fiscal da mercadoria, O restante da documentação passou a ser alterada, pois somente após a alteração contratual podemos dar sequencia nas demais solicitações. Quando fomos declarados vencedores, entramos em contato com a Prefeitura informando a mudança e anexando os documentos alterados,
Sistema	08/12/2023 às 09:06:05	Qualquer duvida a empresa se coloca a disposição para maiores explicações e envio de comprovação caso necessário." Com relação aos novos documentos de habilitação de ordem técnica apresentados, correspondentes à nova sede em Itajaí, a área técnica emitiu parecer através do Memorando SEI nº 0019270216/2023 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	08/12/2023 às 09:06:17	"9.6 - m- Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente); Consta na página 35 da documentação de habilitação da empresa (SEI nº 0018777967) o Alvará Sanitário emitido pela autoridade sanitária do município de Joinville, com validade até 06/2024, ...
Sistema	08/12/2023 às 09:06:25	... porém, na página 1 da documentação de habilitação consta a alteração contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 03/10/2023, onde é informado que a empresa alterou o endereço para o município de Itajaí, na rua Cesar Augusto Dalsoquio, 5001, galpão 3 sala 20 a, Salseiros, Itajaí, SC, CEP 88.311-500.
Sistema	08/12/2023 às 09:06:37	Desta forma, o Alvará Sanitário emitido pelo município de Joinville não é válido para o endereço em questão; a empresa apresentou também, na página 36 o "Protocolo de Solicitação" de Alvará Sanitário junto à autoridade sanitária do município de Itajaí, porém, em contato telefônico com a autoridade sanitária de Itajaí, ...
Sistema	08/12/2023 às 09:06:46	... fomos informados que tal protocolo é uma solicitação, não tendo efeitos equivalentes à licença sanitária e que a emissão da licença sanitária ocorrerá após a vistoria no endereço da empresa, que até a presente data não ocorreu. Frente ao exposto, a empresa não comprovou o atendimento ao item 9.6 m do edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:06:57	9.6 - n- Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 09:07:05	Conforme verifica-se no anexo SEI nº 0019271308, em consulta ao portal da Anvisa, verifica-se que o endereço constante na Autorização de Funcionamento para correlatos é a rua Tupy, 1723 - Nova Brasília, CEP: 89.214-505, Joinville/Sc, porém, conforme já exposto acima, a sede atual da empresa está localizada no município de Itajaí.
Sistema	08/12/2023 às 09:07:16	Parecer: Documentação técnica reprovada por não atender os itens 9.6 m e n do edital." Considerando que, quando da convocação para a apresentação dos documentos de habilitação para o item 37, foram apresentados documentos como se a proponente estivesse sediada na cidade de Joinville/SC, porém, nesta data, já existia o registro da alteração do endereço da sede para a cidade de Itajaí/SC.
Sistema	08/12/2023 às 09:07:34	Ou seja, a empresa já não tinha sede no endereço dos documentos apresentados. Considerando que, quando da ocorrência de alteração do endereço da sede, a empresa precisa comprovar e manter suas condições de habilitação e, considerando que a documentação de habilitação de ordem técnica, ...
Sistema	08/12/2023 às 09:07:43	... referente ao novo endereço da sede, restou reprovada por não atender o subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do edital, pois não foi apresentado Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, nem a Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 09:07:52	Assim, é certo que a Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deve anular os atos administrativos eivados de vícios que os tornem ilegais, diante do princípio da autotutela, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
Sistema	08/12/2023 às 09:07:58	"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Sistema	08/12/2023 às 09:08:12	Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei nº 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, ...
Sistema	08/12/2023 às 09:08:21	... recomenda-se à Autoridade Competente a ANULAÇÃO da homologação realizada para a empresa Cointer Material Medico Hospitalar Ltda para o item item 37, realizada no dia 21 de novembro de 2023 (documento SEI nº 0019177044), ante a todo o narrado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
Sistema	08/12/2023 às 09:09:06	O que motivou a anulação da homologação do Item 37. Conforme Aviso de Anulação SEI Nº 0019349546/2023 publicado em 06/12/2023
Sistema	08/12/2023 às 09:10:01	Razão pela qual farei a inabilitação da empresa COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA para o item 37 no sistema.
Sistema	08/12/2023 às 11:52:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 15 horas, por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 15:05:41	Presados, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/12/2023 às 16:09:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 11/12/2023, segunda-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 10:31:56	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para Julgamento do PGE 354/2023
Sistema	11/12/2023 às 11:05:40	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 15h, horário que encerra o prazo concedido para a diligência. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 15:03:50	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/12/2023 às 09:08:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 15 de dezembro de 2023 às 09:30 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	15/12/2023 às 09:33:11	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	15/12/2023 às 09:34:38	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica das amostras apresentadas.
Sistema	15/12/2023 às 09:46:05	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação à empresa arrematante, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	15/12/2023 às 10:03:42	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 10:03:42	no Edital.
Sistema	15/12/2023 às 10:04:58	Senhores, considerando o recurso referente ao item, informo a publicação do Calendário de Feriados e Pontos Facultativos do Município de Joinville de 2023, o qual apresenta o dia 25 de dezembro como feriado e os dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 como pontos facultativos. Nesse sentido, informo que o prazo para contrarrazões encerrará em 02/01/2023.
Sistema	15/12/2023 às 10:05:13	Corrigindo: Nesse sentido, informo que o prazo para contrarrazões encerrará em 02/01/2024.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:08	O Prazo para a DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO quanto ao recurso encerrará em 16/01/2024.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:21	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	15/12/2023 às 10:48:53	Prezados, prosseguiremos com a homologação parcial dos itens encerrados.
Sistema	15/12/2023 às 10:50:15	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas apresentadas para os itens 6 e 18 pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada às 13h30 horas.
Sistema	15/12/2023 às 10:50:23	Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/12/2023 às 13:33:12	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	15/12/2023 às 13:33:18	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 6 e 18.
Sistema	15/12/2023 às 16:31:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 18/12/2023, segunda-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	15/12/2023 às 16:31:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/12/2023 às 10:00:15	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.
Sistema	18/12/2023 às 10:00:39	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada para o item 18.
Sistema	18/12/2023 às 10:28:27	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/12/2023 às 14:02:39	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 354/2023.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/09/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/09/2023 às 09:55:02	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 18 - Curativo / Cobertura**

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc) , Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril

Valor estimado: R\$ 57,5000 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 6300 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, melhor lance: R\$ 29,0000

**Propostas do Item 18**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 25,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIBROSOL AG EX Modelo/versão: GOLD MED Valor proposta: R\$ 57,5000 Valor negociado: R\$ 24,8900	Quantidade ofertada: 6300	
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fibrosol Agex (koral) Modelo/versão: Fibrosol Agex (koral) Valor proposta: R\$ 57,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6300	
02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLAR FIX/ PHARMAPLAST SAE Modelo/versão: POLAR FIX Valor proposta: R\$ 99,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6300	
12.600.168/0001-17 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 29,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Molnlycke Modelo/versão: EXUFIBER AG+ - 10 x 10 cm Valor proposta: R\$ 57,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6300	
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,8900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 57,5000 Valor negociado: R\$ 26,0000	Quantidade ofertada: 6300	
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Pharmplast Modelo/versão: Fibrosol Ag Extra Non Adhesive - Fib Ag Ex 1010		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 57,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6300		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 34,5000	-
Marca/Fabricante: Wound Care Modelo/versão: Wound Care Valor proposta: R\$ 57,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6300		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 50,6400	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: casex Valor proposta: R\$ 57,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6300		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 57,5000	-
Marca/Fabricante: Convatec Modelo/versão: Aquacel AG+ Extra 80523020049 Valor proposta: R\$ 57,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6300		

### Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2023 08:52:43	17.771.867/0001-43	R\$ 57,4900
29/09/2023 08:53:01	02.881.877/0001-64	R\$ 56,0000
29/09/2023 08:53:12	12.600.168/0001-17	R\$ 57,0000
29/09/2023 08:53:13	17.771.867/0001-43	R\$ 55,9900
29/09/2023 08:53:18	05.531.725/0001-20	R\$ 55,0000
29/09/2023 08:53:27	12.600.168/0001-17	R\$ 54,0000
29/09/2023 08:53:34	17.771.867/0001-43	R\$ 53,9900
29/09/2023 08:53:37	05.531.725/0001-20	R\$ 53,0000
29/09/2023 08:53:52	17.771.867/0001-43	R\$ 52,9900
29/09/2023 08:54:18	04.415.316/0002-86	R\$ 55,9000
29/09/2023 08:54:23	04.415.316/0002-86	R\$ 52,5000
29/09/2023 08:54:26	12.600.168/0001-17	R\$ 52,0000
29/09/2023 08:54:34	17.771.867/0001-43	R\$ 51,9900
29/09/2023 08:54:36	05.531.725/0001-20	R\$ 52,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2023 08:54:50	05.531.725/0001-20	R\$ 51,0000
29/09/2023 08:54:51	03.505.263/0001-40	R\$ 50,6400
29/09/2023 08:54:52	17.771.867/0001-43	R\$ 50,9900
29/09/2023 08:54:55	17.771.867/0001-43	R\$ 50,6300
29/09/2023 08:55:08	02.881.877/0001-64	R\$ 49,5000
29/09/2023 08:55:10	12.600.168/0001-17	R\$ 50,0000
29/09/2023 08:55:13	17.771.867/0001-43	R\$ 49,4900
29/09/2023 08:55:15	12.600.168/0001-17	R\$ 49,0000
29/09/2023 08:55:15	05.531.725/0001-20	R\$ 50,0000
29/09/2023 08:55:21	05.531.725/0001-20	R\$ 48,0000
29/09/2023 08:55:34	17.771.867/0001-43	R\$ 47,9900
29/09/2023 08:55:36	02.881.877/0001-64	R\$ 47,5000
29/09/2023 08:55:45	05.531.725/0001-20	R\$ 47,0000
29/09/2023 08:55:52	17.771.867/0001-43	R\$ 46,9900
29/09/2023 08:56:03	05.531.725/0001-20	R\$ 46,0000
29/09/2023 08:56:13	17.771.867/0001-43	R\$ 45,9900
29/09/2023 08:56:25	05.531.725/0001-20	R\$ 45,0000
29/09/2023 08:56:34	17.771.867/0001-43	R\$ 44,9900
29/09/2023 08:56:45	05.531.725/0001-20	R\$ 44,0000
29/09/2023 08:56:52	17.771.867/0001-43	R\$ 43,9900
29/09/2023 08:56:57	02.881.877/0001-64	R\$ 40,0000
29/09/2023 08:57:13	17.771.867/0001-43	R\$ 39,9900
29/09/2023 08:57:16	05.531.725/0001-20	R\$ 43,0000
29/09/2023 08:57:24	05.531.725/0001-20	R\$ 39,0000
29/09/2023 08:57:34	17.771.867/0001-43	R\$ 38,9900
29/09/2023 08:57:47	02.881.877/0001-64	R\$ 35,0000
29/09/2023 08:57:52	17.771.867/0001-43	R\$ 34,9900
29/09/2023 08:57:58	05.531.725/0001-20	R\$ 34,5000
29/09/2023 08:58:02	12.600.168/0001-17	R\$ 33,0000
29/09/2023 08:58:13	17.771.867/0001-43	R\$ 32,9900
29/09/2023 08:58:17	02.881.877/0001-64	R\$ 30,0000
29/09/2023 08:58:34	17.771.867/0001-43	R\$ 29,9900
29/09/2023 08:58:35	12.600.168/0001-17	R\$ 29,0000
29/09/2023 08:58:41	28.215.470/0001-91	R\$ 30,0000
29/09/2023 08:58:52	17.771.867/0001-43	R\$ 28,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2023 08:59:51	02.881.877/0001-64	R\$ 26,0000
29/09/2023 08:59:52	04.415.316/0002-86	R\$ 28,9000
29/09/2023 08:59:56	17.771.867/0001-43	R\$ 28,8900
29/09/2023 08:59:59	04.415.316/0002-86	R\$ 25,9000
29/09/2023 09:00:43	02.881.877/0001-64	R\$ 22,5000
29/09/2023 09:00:50	10.807.173/0001-70	R\$ 22,4900
29/09/2023 09:02:41	02.881.877/0001-64	R\$ 22,4800
29/09/2023 09:02:50	10.807.173/0001-70	R\$ 22,4700
29/09/2023 09:03:10	02.881.877/0001-64	R\$ 22,4600
29/09/2023 09:03:29	10.807.173/0001-70	R\$ 22,4500
29/09/2023 09:03:49	28.215.470/0001-91	R\$ 24,0000
29/09/2023 09:04:16	02.881.877/0001-64	R\$ 22,0000
29/09/2023 09:04:29	10.807.173/0001-70	R\$ 21,9900
29/09/2023 09:05:33	28.215.470/0001-91	R\$ 22,0000
29/09/2023 09:05:43	02.881.877/0001-64	R\$ 21,5000
29/09/2023 09:11:18	28.215.470/0001-91	R\$ 21,0000

### Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2023 08:52:42	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2023 08:52:42	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2023 09:07:44	O item 18 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2023 09:07:44	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CPF/CNPJ 28.215.470/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 18 até às 09:12:44 do dia 29/09/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/09/2023 09:11:18	O item 18 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CPF/CNPJ 28.215.470/0001-91 enviou um lance no valor de R\$ 21,0000.
Sistema	29/09/2023 09:11:18	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 10:40:25	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 10:40:36	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 29/09/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 10:56:27	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, mantendo R\$ 21,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 10:57:16	Sr. pregoeiro (a), bom dia! Infelizmente, estamos em nosso melhor valor para item. Iremos providenciar o envio da proposta.
pele participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 11:00:24	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:24 de 29/09/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 15:33:38	Prezados, solicito correção a menção do número do item na proposta.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 15:33:51	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 29/09/2023. Justificativa: Prezados, solicito correção a menção do número do item na proposta..
pele participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 15:37:13	Sr. pregoeiro (a), boa tarde! Certo, iremos providenciar a correção. Obrigada!
pele participante 28.215.470/0001-91	29/09/2023 15:38:10	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:09 de 29/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/10/2023 10:03:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Parecer: Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/10/2023 10:03:35	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2023 10:13:35.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	18/10/2023 10:32:48	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 18/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Atenção às exigências estabelecidas no Edital!
pele participante 28.215.470/0001-91	18/10/2023 11:14:37	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:37 de 18/10/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
pele participante 28.215.470/0001-91	18/10/2023 11:15:37	Sr. pregoeiro (a) bom dia! Os documentos de habilitação foram anexados no dia 29/09/2023, sendo assim iremos encerrar o envio de anexos. Obrigada!
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:09:46	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018800045/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:09:50	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:09:55	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018800045/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Documentação técnica aprovada, empresa apta a apresentar amostras."
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:10:08	Com relação aos documentos de habilitação apresentados, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "f" e "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, bem como, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:10:21	Informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:10:28	Porém, ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, verificou-se que o balanço apresentado está com a HASH nº D448BEC8AB45A6ECF022AB850F921EF9237D643C como "Escriturações Não-Ativas".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:10:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:10:48	Razão pela qual, nos termos do subitem 28.3 do Edital, solicitamos a apresentação do balanço completo do exercício do ano de 2021 com a HASH ativa, sendo a de n <sup>a</sup> 86B3944EA17AD61186A5264EF3CD25F6162ED66A.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:10:57	A empresa está conectada?
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:15:56	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 23/10/2023. Justificativa: Solicito o envio do Balanço Patrimonial COMPLETO referente ao exercício de 2021, com o código de autenticação/hash VÁLIDO..
pelo participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 14:29:11	Ciente, estamos providenciando
pelo participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 15:31:07	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:07 de 23/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:02:29	Prezados, será necessário completantar o balanço apresentado, visto que faltam os Termo de Abertura e encerramento, bem como, as Demonstrações de Resultado do Exercício (DRE).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:02:39	complementar*
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:07:44	Posso abrir o campo de convocação do anexo?
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:07:56	Estão conectados?
pelo participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:10:01	Estamos conectados, estou verificando com a contabilidade
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:22:20	Prezados, verificamos que o Balanço Patrimonial localizado no SICAF, o qual continha a hash de escrituração como ""Escriturações Não-Ativas" (Livro "5"), apresentava valores diferentes do Balanço que contém a hash ativa.(Livro "7"). Considerando que o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 (Livro "8") demonstra no Saldo Inicial os valores que estão contidos como Saldo Final no livro de n <sup>a</sup> 7 (2021).
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:23:29	Solicito manifestação de vossa empresa/contador dos motivos da alteração desses valores, para que possamos analisar o Balanço.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:28:28	Abrirei o campo de convocação novamente e peço que anexem o Blanço Patrimonial de 2021 COMPLETO. Bem como, documentação pertinente a fim de esclarecer a motivação para a alteração dos valores no Balanço Patrimonial.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	23/10/2023 16:29:45	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 24/10/2023. Justificativa: Favor anexar o Balanço Patrimonial de 2021 COMPLETO conforme solicitado. Bem como, documentação pertinente a fim de esclarecer a motivação para a alteração dos valores no Balanço Patrimonial de 2021. Concedo 24 horas para a diligência..
pelo participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 15:37:06	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:06 de 24/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante	24/10/2023 16:20:03	Prezados, seguem as considerações referentes à diligência realizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:20:03	Prezados, seguem as considerações referentes à diligência realizada:
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:27:25	Prezados, considerando que, quando da convocação para apresentação dos documentos de habilitação, vossa empresa não apresentou um dos documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j" do Edital, o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021. Razão pela qual foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:27:34	Considerando que o Balanço Patrimonial do exercício de 2021, localizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF na data de julgamento dos documentos de habilitação (23/10/2023), para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, se tratava de escrituração contábil de Livro de número "5", com a hash de escrituração como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:27:40	Considerando que a escrituração que se encontra ativa na base de dados, de nº 86B3944EA17AD61186A5264EF3CD25F6162ED66A, corresponde à escrituração contábil de Livro de número "7".
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:27:49	Considerando ainda, que os valores apresentados para o cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), conforme estabelecido no subitem 9.6, alínea "k" do Edital, estão diferentes/divergentes nos referidos documentos, o que consequentemente gerou alteração nos valores dos índices, alterando assim a análise.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:27:59	Verificando-se portanto, que o Balanço Patrimonial do exercício de 2021 - Livro nº "5", localizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ("Escriturações Não-Ativas"), se trata de documento diferente/divergente do Balanço Patrimonial do exercício de 2021 - Livro nº "7", que contém a hash ativa, de nº 86B3944EA17AD61186A5264EF3CD25F6162ED66A.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:05	Ou seja, o documento localizado no SICAF (Livro de número "5") não é um documento válido para atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:09	Considerando ainda o estabelecido na LEI Nº 14.133, DE 1ª DE ABRIL DE 2021:
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:18	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:23	I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:28	II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:34	§ 1ª Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:41	§ 2ª Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:50	Razão pela qual, informamos que não é possível aceitar o documento localizado no SICAF, na data de julgamento da habilitação (23/10/2023) como válido, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", visto que o mesmo não corresponde ao Balanço Patrimonial que se encontra ativo.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:28:56	Bem como, informamos que não é possível aceitar o documento apresentado na diligência realizada, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", mesmo este correspondendo ao Balanço Patrimonial que se encontra ativo, por se tratar de inclusão de novo documento.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:29:04	Por fim, esclarecemos que, diante da retificação do referido balanço, como informado na diligência, se fazia necessária a atualização do mesmo no sistema, visto se tratar de novo documento/balanço.
Sistema para o	24/10/2023 16:29:16	Sendo assim, vossa empresa restou inabilitada por não apresentar um dos documentos exigidos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 28.215.470/0001-91	24/10/2023 16:29:16	no subitem 9.6, alínea "j" do Edital, o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021 válido.
Sistema	24/10/2023 16:29:55	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/10/2023 16:39:55.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:33:04	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:33:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:33:21	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:33:31	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:33:34	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:34:02	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:34:36	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 09:35:00 do dia 25/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:34:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 16:34:50	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
pelo participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 17:31:57	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, mantendo R\$ 21,5000.
pelo participante 02.881.877/0001-64	24/10/2023 17:49:44	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:49:44 de 24/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:52:31	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018875690/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:52:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante	26/10/2023 09:52:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018875690/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:52:43	"Parecer: Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada"
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:52:49	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/10/2023 09:53:04	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/10/2023 10:03:04.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:53:18	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação. Favor CONFERIR toda a documentação enviada anteriormente para, caso alguma esteja VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:53:30	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:53:35	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:53:40	Atenção à VALIDADE dos documentos e aos documentos TÉCNICOS exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 09:54:08	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 26/10/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelo participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 10:23:44	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:44 de 26/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:45:45	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018889793/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:45:50	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:45:59	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018889793/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Documentação técnica aprovada, apta a apresentar amostras"
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:46:05	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após diligência realizada e análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:46:13	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:46:17	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:46:22	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 26/10/2023, ou seja, até o dia 06/11/2023. (Considerando ser feriado no dia 02/11/2023 e ponto facultativo em nosso órgão no dia 03/11/2023).
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:46:28	Favor manifestar ciência da convocação para apresentação de amostras para este item.
pelo participante	26/10/2023 13:54:11	Boa tarde Sr., estamos cientes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:54:11	Boa tarde Sr., estamos cientes.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:57:46	Agradeço pelo retorno. Favor manifestar-se na convocação do item 14.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	26/10/2023 13:59:19	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	14/11/2023 14:15:53	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019071628/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	14/11/2023 14:15:57	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	14/11/2023 14:16:04	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019071628/2023 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	14/11/2023 14:16:18	"Conforme exposto na Análise SEI nº 0019071616, durante a avaliação do material, foi constatado que a amostra apresentada não atende ao descritivo completamente, pois possui tamanho de 10 X 9,3 cm. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	14/11/2023 14:16:25	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "f" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	14/11/2023 14:46:41	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	14/11/2023 14:55:50	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 10.807.173/0001-70	14/11/2023 15:33:19	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R\$ 21,9900.
pelo participante 10.807.173/0001-70	14/11/2023 15:35:10	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:10 de 14/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
pelo participante 10.807.173/0001-70	16/11/2023 11:44:59	Bom dia! Podemos dar andamento na amostra?
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 10:05:48	Prezados, em resposta ao vosso questionamento, informo que as amostras serão convocadas ap'ós a aprovação da proposta e habilitação.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:17:19	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019148095/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:17:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:17:27	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019148095/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:18:02	"Marca: Fibrosol Agex (koral) - Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:18:12	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	17/11/2023 11:18:41	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2023 11:28:41.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:19:13	Prezados, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram analisados neste certame em outros itens, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:19:17	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica já emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0018799677/2023 - SES.UAF.ACM , assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:19:21	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:19:28	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0018799677/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 21/07/2024- De acordo / 9.6 n- AFE - AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa / Parecer: Documentação técnica aprovada"
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:19:33	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:19:42	Com relação aos documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:19:56	Ainda, considerando que os documentos apresentados para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "g", do Edital já se encontravam vencidos neste julgamento, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:20:03	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:20:10	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:20:16	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:20:20	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 17/11/2023, ou seja, até o dia 24/11/2023.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:20:24	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:23:30	Bom dia! Vamos dar andamento na amostra.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:26:54	Agradeço pela confirmação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/11/2023 11:28:19	Informe que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	29/11/2023 13:36:08	Referente à análise técnica das AMOSTRAS para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019294250/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	29/11/2023 13:36:13	Informe que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	29/11/2023 13:36:20	Informe que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019294250/2023 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	29/11/2023 13:36:26	“Em atendimento a Convocação SAP.LCT (SEI nº 0019153869), informamos que não foram recebidas nesta unidade as amostras referentes ao item 18.”
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	29/11/2023 13:36:32	Conforme subitem 11.3 do Edital: “As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.”
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	29/11/2023 13:36:38	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 17/11/2023. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 17/11/2023, ou seja, até dia 24/11/2023.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	29/11/2023 13:36:42	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	29/11/2023 13:36:48	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos. 11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 13:40:05	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 13:40:16	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 29/11/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pele participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 14:10:13	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, tendo informado R\$ 24,8900.
pele participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 14:32:08	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:08 de 29/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:07:21	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019312113/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:07:26	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:07:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019312113/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcreve-se: "Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:07:40	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/11/2023 16:08:01	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2023 16:18:01.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:17:46	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:17:50	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica já emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019161305/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:17:54	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:18:01	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019161305/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 29/12/2023- De acordo / 9.6 n- AFE - AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa / Parecer: Documentação técnica aprovada"
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:18:08	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:18:56	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:19:03	Com relação aos documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital considerando que o documento anteriormente analisado encontrava-se vencido no presente julgamento, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:19:09	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:19:22	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:19:25	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:19:30	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 29/11/2023, ou seja, até dia 06/12/2023.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:19:33	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:29:37	No aguardo
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:31:51	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante	29/11/2023 16:32:00	11 - DAS AMOSTRAS: 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:00	exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:04	Item / Código / Denominação / Quantidade de amostra /
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:07	7 / 910956 / CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM / 2
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:14	18 / 24957 / CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA HIDROFIBRA / 2
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:19	(...) 1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:24	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME), situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:34	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:38	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:45	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:47	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:51	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:32:57	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
pelo participante 04.415.316/0002-86	29/11/2023 16:45:05	Boa Tarde Sra. Pregoeira já estamos providenciando as amostras , só uma duvida é para encaminhar do item 7 também ?
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/12/2023 09:38:04	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019535278/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/12/2023 09:38:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a> Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram
Sistema para o participante	15/12/2023 09:38:16	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019535278/2023 - SES.UAD.ACM da Área

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.415.316/0002-86	15/12/2023 09:38:16	Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/12/2023 09:38:30	“Marca: FIBROSOL AG EX Parecer: Conforme Análise de amostra item 18 (SEI nº 0019535240), durante a análise do produto ofertado, a equipe técnica identificou que a embalagem menciona 10 X 10 cm, o Termo de referência aponta tamanho mínimo de 10 X 10 cm, porém, as amostras são de tamanho 9,6 X 10 cm. Considerando que a amostra não possui a medida exigida no edital, a amostra foi reprovada.”
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	15/12/2023 09:38:36	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “f” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 09:40:06	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 09:42:11	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 09:42:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 09:42:21	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 09:42:25	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 09:42:30	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 09:42:41	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 15/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 10:05:16	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 28,8900.
pelelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 10:09:55	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:55 de 15/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 10:47:52	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Favor ajustar o valor do item conforme valor apresentado na proposta atualizada..
pelelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 11:06:09	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, tendo informado R\$ 26,0000.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:34:02	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019543319/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:35:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:35:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019543319/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcreve-se: "Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:35:47	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/12/2023 13:36:01	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2023 13:46:01.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:37:43	Senhores, informo que os documentos de habilitação de vossa empresa já foram analisados para outros itens neste certame, porém a mesma foi inabilitada. Favor verificar os motivos de inabilitação, para então corrigir a documentação que estava em desacordo com o Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:37:50	S eguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação. Que devem ser convocados e analisados após a classificação da proposta.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:37:59	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:38:02	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:38:06	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:38:14	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:38:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE exigida no Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:38:24	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 13:38:41	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 15/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Atenção às exigências estabelecidas no Edital!
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 14:07:01	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:07:01 de 15/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:41:34	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem considerações:
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:41:44	Informo que um dos documentos apresentados para atendimento ao subitem "j", do Edital, o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício social de 2022 (Livro 08), foi apresentado de forma incompleta, sendo que foi apresentado sem os respectivos Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:41:47	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:41:57	Porém, foi localizado o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício social de 2022 (Livro 10) incompleto, sem os respectivos Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:42:07	Considerando que o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício social de 2022 (Livro 10) localizado no SICAF corresponde à Balanço posterior ao apresentado junto aos documentos de habilitação;
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:42:46	Favor esclarecer por que foi apresentado o Livro 8, visto que existe Balanço registrado posteriormente na Junta Comercial (Livro 10). (Inclusive apresentado em outro item deste certame)
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:43:07	Favor informar também se o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício social de 2022 (Livro 10) possui os Termo de Abertura e Encerramento. (Considerando que já foi realizada diligência com relação aos mesmos em outro item deste certame e vossa empresa restou inabilitada).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:43:48	A empresa est´ á conectada?
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:52:47	boa tarde
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 15:59:04	Prezados, é possível considerar o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício social de 2022 (Livro 10) sendo que este foi localizado no SICAF no momento do julgamento da habilitação , porém, necessário apresentar seus Termos de Abertura e Encerramento. Vocês possuem os mesmos?
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:01:04	os termos iniciais foram anexados de forma equivocada. A empresa em 2022 passou a obrigatoriedade do ECD, apresentando então o resultados financeiros pelo Sped contabil. Favor considerar o termo de abertura e encerramento balanço e DRE conforme o ultimo anexo.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:04:18	O Livro 8? Não entendi
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:05:58	Apenas é possível considerar a documentação enviada na convocação e encontrada no SICAF.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:06:21	Por isso estamos considerando o Livro de número 10.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:07:22	Se vocês estão com o Livri através do Sped contabil, poderiam ter enviado este formato. Se é o Atual.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:07:35	Livro*
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:08:11	na troca de documentos antigos pelos novos, houve este erro
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:08:31	já estou corrigindo para não acontecer novamente em futuros pregões
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:10:01	É possível atualizar sempre o SICAF que será consultado.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:10:19	No caso deste PGE e item não será mais considerado, por que o mesmo já foi consultado.
pelo participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:10:24	estamos fazendo neste momento.
Sistema para o	15/12/2023 16:11:47	Sendo assim, considerando não terem sido apresentados para este item, documentos completos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:11:47	para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/12/2023 16:12:09	P or não apresentar os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial correspondente ao exercício social de 2022 (Livro 10), exigido no subitem "j", do Edital.
Sistema	15/12/2023 16:13:03	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2023 16:23:03.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:15:28	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:15:37	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:15:42	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:15:47	Favor atentar ao prazo de ENVIO da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:15:50	Favor atentar ao prazo de VALIDADE da proposta: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:15:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:15:58	a) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:16:02	a.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; a.2) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:16:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de segunda-feira (18/12/2023) .
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 16:17:21	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 09:18:00 do dia 18/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 17:25:17	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, mantendo R\$ 29,0000.
pelelo participante 12.600.168/0001-17	15/12/2023 17:28:56	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:28:56 de 15/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:01:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019557660/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:03:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:03:16	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019557660/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcreve-se: "Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Não haverá a necessidade de apresentar amostras, já utilizado e aprovado anteriormente."
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:03:21	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/12/2023 10:03:53	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2023 10:13:53.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:04:23	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:04:28	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:04:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:04:38	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE exigida no Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:04:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:04:59	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 18/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Atenção às exigências estabelecidas no Edital!.
pelelo participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 10:23:32	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:32 de 18/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 14:07:09	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019560809/2023 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 14:09:31	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 14:09:39	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019560809/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "9.6 m- Alvará Sanitário: Válido até 23/03/2024- De acordo / 9.6 n- AFE: AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa / Parecer: Documentação técnica aprovada."
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 14:09:44	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante	18/12/2023 14:09:51	Considerando o MEMORANDO SEI Nº 0019557660/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, classificada. Não haverá a necessidade de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
12.600.168/0001-17	18/12/2023 14:09:51	apresentar amostras, já utilizado e aprovado anteriormente.”
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 14:10:24	A empresa está dispensada da apresentação de amostras para esse item, conforme subitem 11.8 do Edital: “A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.”
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 14:10:29	Prosseguiremos com a habilitação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	18/12/2023 14:10:33	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação à empresa arrematante, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	18/12/2023 14:10:49	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2023 14:20:49.

## Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
29/09/2023 08:52:42	Item aberto para lances.
29/09/2023 09:07:44	Item com etapa aberta encerrada.
29/09/2023 09:07:44	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/09/2023 09:11:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CPF/CNPJ: 28.215.470/0001-91 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 21,0000.
29/09/2023 09:11:18	Item encerrado para lances.
29/09/2023 10:40:25	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para negociação de valor.
29/09/2023 10:40:36	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/09/2023 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/09/2023 10:56:27	Negociação encerrada. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 manteve R\$ 21,0000.
29/09/2023 11:00:24	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
29/09/2023 15:33:51	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/09/2023 17:34:00. Motivo: Prezados, solicito correção a menção do número do item na proposta..
29/09/2023 15:38:09	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
18/10/2023 10:03:35	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
18/10/2023 10:32:48	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/10/2023 12:33:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Atenção às exigências estabelecidas no Edital!.
18/10/2023 11:14:36	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
23/10/2023 14:15:56	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/10/2023 16:16:00. Motivo: Solicito o envio do Balanço Patrimonial COMPLETO referente ao exercício de 2021, com o código de autenticação/hash VÁLIDO..
23/10/2023 15:31:07	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o

Data/Hora	Descrição
23/10/2023 15:31:07	envio de anexo.
23/10/2023 16:29:45	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/10/2023 16:30:00. Motivo: Favor anexar o Balanço Patrimonial de 2021 COMPLETO conforme solicitado. Bem como, documentação pertinente a fim de esclarecer a motivação para a alteração dos valores no Balanço Patrimonial de 2021. Concedo 24 horas para a diligência..
24/10/2023 15:37:06	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
24/10/2023 16:29:55	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não apresentar um dos documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j" do Edital, o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021 válido..
24/10/2023 16:33:04	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 convocado para negociação de valor.
24/10/2023 16:34:36	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/10/2023 09:35:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/10/2023 17:31:57	Negociação encerrada. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 manteve R\$ 21,5000.
24/10/2023 17:49:44	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 finalizou o envio de anexo.
26/10/2023 09:53:04	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018875690/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
26/10/2023 09:54:08	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/10/2023 11:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
26/10/2023 10:23:44	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 14:16:32	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,5000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0019071628/2023 - SES.UAD.ACM. .
14/11/2023 14:46:41	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
14/11/2023 14:55:50	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 16:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/11/2023 15:33:19	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R\$ 21,9900.
14/11/2023 15:35:10	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
17/11/2023 11:18:41	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019148095/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
29/11/2023 13:36:58	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / MEMORANDO SEI Nº 0019294250/2023 - SES.UAD.ACM.
29/11/2023 13:40:05	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para negociação de valor.
29/11/2023 13:40:16	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2023 15:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..

Data/Hora	Descrição
29/11/2023 14:10:13	Negociação encerrada. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 informou R\$ 24,8900.
29/11/2023 14:32:08	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 finalizou o envio de anexo.
29/11/2023 16:08:01	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,9000, valor negociado: R\$ 24,8900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019312113/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
15/12/2023 09:38:55	Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,9000, valor negociado: R\$ 24,8900. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0019535278/2023 - SES.UAD.ACM. .
15/12/2023 09:40:06	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
15/12/2023 09:42:41	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/12/2023 11:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
15/12/2023 10:05:16	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 28,8900.
15/12/2023 10:09:55	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/12/2023 10:47:52	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
15/12/2023 11:06:09	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 informou R\$ 26,0000.
15/12/2023 13:36:01	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,8900, valor negociado: R\$ 26,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019543319/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/12/2023 13:38:41	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/12/2023 15:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Atenção às exigências estabelecidas no Edital!.
15/12/2023 14:07:01	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/12/2023 16:13:03	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não apresentar o documento exigido no subitem "j", do Edital completo (Balanço Patrimonial 2022)..
15/12/2023 16:15:28	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 convocado para negociação de valor.
15/12/2023 16:17:21	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2023 09:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
15/12/2023 17:25:17	Negociação encerrada. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 manteve R\$ 29,0000.
15/12/2023 17:28:56	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 finalizou o envio de anexo.
18/12/2023 10:03:53	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019557660/2023 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
18/12/2023 10:04:59	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2023 12:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. Atenção às exigências estabelecidas no Edital!.
18/12/2023 10:23:32	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
18/12/2023 10:23:32	finalizou o envio de anexo.
18/12/2023 14:10:49	Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17 foi habilitado.
18/12/2023 14:23:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.