
ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 18 dias de julho de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 235/2025**, documento SEI nº 25687580, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 26168668, do **Pregão Eletrônico nº 149/2025**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90149/2025, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)**.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 18/07/2025, às 11:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26168677** e o código CRC **CC115402**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.023330-2

26168677v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90149/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 14/03/2025 às 08:00 até 26/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2025 às 08:30:32	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:37:36	O valor apresentado para os itens 2, 3 e 4 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 08:45:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:03:58	O valor apresentado para o item 14 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:22:04	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:35:43	O valor apresentado para o item 46 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:43:39	O valor apresentado para os itens 46, 51, 53, 54 e 55 encontram-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 09:48:54	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:07:08	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:12:06	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:26:26	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2025 às 10:28:35	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/03/2025 às 10:33:40	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 12:54:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 14:00:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:41	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 16:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/03/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:38	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:35:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 11:11:54	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/03/2025 às 11:12:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:30:41	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	08/04/2025 às 11:54:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de abril de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/04/2025 às 14:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:00:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	09/04/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 14:48:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/04/2025 às 16:02:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 08:33:23	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/04/2025 às 08:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/04/2025 às 11:08:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:20:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:21:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 09:01:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0025144058/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025148362/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:01:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital, bem como a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	11/04/2025 às 09:21:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/04/2025 às 10:35:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 14:40:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 14:41:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0025152544/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025156918/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 14:41:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:25	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 14:48:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:32	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 14:48:36	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/04/2025 às 15:58:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 14/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 09:31:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	14/04/2025 às 09:53:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 09:54:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 12:07:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/04/2025 às 14:20:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025168621/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	14/04/2025 às 14:20:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/04/2025 às 14:26:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/04/2025 às 16:21:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 09:04:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025174485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2025 às 09:04:44	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 09:17:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 09:37:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 09:37:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/04/2025 às 11:45:25	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/04/2025 às 14:36:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025192114/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2025 às 14:36:09	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:51	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2025 às 14:37:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/04/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/04/2025 às 14:41:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	15/04/2025 às 16:49:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 09:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/04/2025 às 09:00:15	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	16/04/2025 às 09:06:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/04/2025 às 09:22:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/04/2025 às 10:16:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/04/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2025 às 14:30:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0025204880/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2025 às 14:31:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/04/2025 às 14:33:30	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/04/2025 às 15:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/04/2025 às 08:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/04/2025 às 08:32:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0025217524/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	17/04/2025 às 08:32:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:11:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0025221232/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	17/04/2025 às 10:11:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:26:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:00:33	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/05/2025 às 14:30:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N° 25271084/2025 - SES.UAD.ACM, SEI N° 25275996/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N° 25313978/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	06/05/2025 às 14:42:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/05/2025 às 14:42:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/05/2025 às 16:17:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:32:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:32:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:35:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:23:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 14:23:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 14:24:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25377578/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 14:24:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:59:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 09:30:42	Considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/05/2025 às 09:00:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/05/2025 às 09:04:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25389186/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	09/05/2025 às 09:04:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/05/2025 às 09:07:14	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/05/2025 às 11:11:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 12/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25417461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	12/05/2025 às 09:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 09:32:20	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:24	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/05/2025 às 09:32:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/05/2025 às 09:33:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 10:24:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/05/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/05/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/05/2025 às 14:41:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 15:10:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/05/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 09:00:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N° 25499595/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N° 25536806/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	23/05/2025 às 09:02:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/05/2025 às 09:02:42	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:03	Senhores, informo que a proposta foi recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	23/05/2025 às 09:47:14	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/05/2025 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/05/2025 às 14:37:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 25569687/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	23/05/2025 às 14:37:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:30:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/05/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/05/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/05/2025 às 09:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 25571141/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	26/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:55	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/05/2025 às 09:31:59	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:03	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/05/2025 às 09:32:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/05/2025 às 10:11:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/05/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 09:01:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 09:01:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25577821/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	27/05/2025 às 09:11:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 10:38:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/05/2025 às 14:15:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/05/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/05/2025 às 16:18:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/05/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/05/2025 às 14:30:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/05/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/05/2025 às 14:55:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2025 às 15:05:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/06/2025 às 10:41:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230
Sistema	05/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/06/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI SEI Nº 25640109/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25698197/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	05/06/2025 às 14:34:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/06/2025 às 14:34:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/06/2025 às 16:29:05	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	05/06/2025 às 16:30:08	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 09:30:35	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/06/2025 às 14:31:37	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/06/2025 às 14:36:10	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/06/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 14:30:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25712809/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	09/06/2025 às 14:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:12	Senhores, informo que as respostas e documentações apresentadas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/06/2025 às 15:36:21	Declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/06/2025 às 14:31:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 14:31:58	Senhores, os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	10/06/2025 às 14:32:09	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/06/2025 às 08:15:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:00:35	Senhores, informo que os itens 65 e 66 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 25691502/2025 - SAP.LCT, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	12/06/2025 às 09:00:40	Desta forma, procederei com a anulação dos itens no sistema comprasnet.
Sistema	12/06/2025 às 09:01:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	12/06/2025 às 09:01:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:07:25	Senhores, procederemos com o desempate de empate ficto identificado pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:14:30	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	12/06/2025 às 12:02:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:02:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25780231/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:02:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:04:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:15:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:14	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:19	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/06/2025 às 14:32:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/06/2025 às 16:47:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 18/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:02:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/06/2025 às 09:20:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/06/2025 às 09:30:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 09:34:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	30/06/2025 às 09:39:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/06/2025 às 09:39:08	Ainda, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	30/06/2025 às 11:30:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/06/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/06/2025 às 14:15:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 14:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 25939519/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
Sistema	30/06/2025 às 14:15:57	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/06/2025 às 14:16:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 14:16:58	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 14:17:01	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/06/2025 às 14:17:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/06/2025 às 14:17:09	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/06/2025 às 15:11:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/07/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 14:30:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/07/2025 às 14:30:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/07/2025 às 14:50:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:47:53	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de julho de 2025, às 10h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/07/2025 às 10:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/07/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 26151047/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/03/2025 às 10:28:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Agulha Punção Óssea

Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea, Tipo: Osgood, Dimensões: Cerca De 16 G X 5 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Esterilizável, Embalagem: Individual

Quantidade:	780	Valor estimado:	R\$ 77,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 60.746,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R\$ 77,8800 (unitário) / R\$ 60.746,4000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 77,8800 (unitário) R\$ 60.746,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDAX Modelo/versão: PS 15G X 50MM (AJUSTAVEL 20MM PARA +/-) Valor proposta: R\$ 77,8800 (unitário) R\$ 60.746,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
38.352.315/0001-70 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 38.220,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: AMO 15X5 Valor proposta: R\$ 77,0000 (unitário) R\$ 60.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 899,9999 (unitário) R\$ 701.999,9220 (total)	-
Marca/Fabricante: SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS Modelo/versão: BNBST015-40 Valor proposta: R\$ 1.518,0000 (unitário) R\$ 1.184.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 702.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 702.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIT Modelo/versão: EMO-B 15/28L Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2025 às 10:07:08	66.969.262/0001-77	R\$ 73,0000
26/03/2025 às 10:09:03	38.352.315/0001-70	R\$ 72,0000
26/03/2025 às 10:09:20	66.969.262/0001-77	R\$ 68,0000
26/03/2025 às 10:10:02	38.352.315/0001-70	R\$ 66,0000
26/03/2025 às 10:11:10	66.969.262/0001-77	R\$ 62,0000
26/03/2025 às 10:11:19	38.352.315/0001-70	R\$ 61,0000
26/03/2025 às 10:12:05	66.969.262/0001-77	R\$ 57,0000
26/03/2025 às 10:12:25	38.352.315/0001-70	R\$ 56,0000
26/03/2025 às 10:12:35	66.969.262/0001-77	R\$ 54,0000
26/03/2025 às 10:13:37	38.352.315/0001-70	R\$ 53,0000
26/03/2025 às 10:13:45	66.969.262/0001-77	R\$ 50,0000
26/03/2025 às 10:13:52	32.737.279/0001-87	R\$ 899,9999
26/03/2025 às 10:15:07	38.352.315/0001-70	R\$ 49,0000

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 10:04:42	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2025 às 10:17:08	O item 67 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:09:12	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:09:22	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 14:11:07	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, mantendo R\$ 49,0000.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	26/03/2025 às 16:02:18	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:18 de 26/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:42:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:42:03	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:42:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:42:13	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 14:42:16	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	09/04/2025 às 14:42:21	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 14:52:21.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	09/04/2025 às 16:32:21	Boa tarde! No aguardo
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:41:15	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:41:19	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:41:24	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:41:29	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 08:41:43	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:38:52	Prezados, podem prorrogar por gentileza o prazo para envio, estava verificando as questões dos outros itens arrematados e ainda não finalizei a documentação. Grata
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:40:49	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação de prazo. Para o presente item a convocação encerra-se as 10:42:00 do dia 10/04/2025.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	10/04/2025 às 10:42:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 14:42:15	Senhores, em consulta a documentação da empresa no SICAF encontramos o balanço patrimonial no formato SPED referente aos exercícios de 2022 e 2023.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 14:42:22	No entanto, não localizamos o recibo de entrega do balanço patrimonial de 2023, e nos documentos referente ao balanço e as demonstrações do exercício de 2022 não conseguimos visualizar o final dos documentos.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 14:42:27	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 14:42:32	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 14:42:48	1. Recibo de Entrega referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis no formato SPED encontrado no SICAF da empresa, referente ao exercício de 2023.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 14:43:00	2. Balanço patrimonial e demonstrações no formato SPED, referente ao exercício de 2022 encontrado no SICAF da empresa.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 14:43:09	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 14:43:20	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta em chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 16:11:24	Boa tarde! Vou providenciar
Pelo participante 38.352.315/0001-70	15/04/2025 às 16:19:50	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:50 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:07:41	Senhores, em análise a documentação apresentada em sede de diligência, informamos que não conseguimos visualizar o final do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2022.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:07:48	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:07:52	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:07:58	1. Balanço patrimonial e demonstrações completo no formato SPED, referente ao exercício de 2022 encontrado no SICAF da empresa.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:08:02	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:08:12	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:27:54	Bom dia, Vou encaminhar
Pelo participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:43:11	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:11 de 16/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:54:01	Senhores, em análise a documentação apresentada em sede de diligência, informamos que não conseguimos visualizar o final do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2022.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:54:07	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:54:11	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:54:14	1. Balanço patrimonial e demonstrações completo no formato SPED, referente ao exercício de 2022 encontrado no SICAF da empresa.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:54:18	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 09:54:28	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 10:15:15	Vou solicitar a contabilidade o arquivo completo com as informações
Pelo participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 11:19:40	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:40 de 16/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:33:51	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025145209/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:33:55	"Com relação à empresa HRA Indústria Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares, CNPJ nº 38.352.315/0001-70, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:33:59	(...) Dentre as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial foram encontradas as documentação de modo a atender ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "d", "e", "h", "i" e "l". (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:34:13	(...) Desta forma, nos termos do subitem 9.5 do Edital, verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF onde foram encontrados documentos válidos afim de comprovar o subitem 9.6, alíneas "a", "g" e "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:34:19	(...) Ressalta-se que para a totalidade da comprovação do subitem 9.6, alínea "j" do Edital, afim de complementar as documentações encontradas no SICAF e, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foram realizadas diligências nas sessões dos dias 15 e 16 de abril de 2025, tendo a empresa cumprido com as diligências solicitadas. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:34:23	(...) Ainda procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:34:27	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025155944/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:34:33	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 67 no presente certame."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:34:45	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:35:14	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 25/04/2025.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:35:19	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:35:24	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nª 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:35:28	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:35:32	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:35:37	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	16/04/2025 às 14:54:14	Boa tarde! Ok cliente, vou providenciar o envio das amostras
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	05/06/2025 às 14:31:18	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25640109/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	05/06/2025 às 14:31:23	"Parecer: Conforme análise SEI nª 25640082, a amostra apresenta risco de acidente de punção por não possuir pega de proteção ajustável. A agulha é menos precisa no destacamento do mandril e no encaixe da seringa. Amostra reprovada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	05/06/2025 às 14:31:39	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	05/06/2025 às 14:34:54	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	05/06/2025 às 14:35:06	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 66.969.262/0001-77	05/06/2025 às 15:58:13	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:13 de 05/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	05/06/2025 às 15:58:20	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, mantendo R\$ 50,0000.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 14:33:03	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 14:33:08	"O edital exige agulha com comprimento de 4,3 a 5 cm. A ficha técnica apresentada pela empresa indica 3 possibilidades de variação: 8, 28 e 75 mm, porém, não resta claro que é possível ajustar a agulha para a medida exigida no edital. (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 14:33:12	(...) Para continuidade na análise solicitamos que a empresa informe: (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 14:33:16	(...) 1- É possível ajustar a agulha para a medida exigida no edital (4,3 a 5 cm)?"
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 14:33:20	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 14:33:27	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 14:33:49	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 15:21:55	Boa tarde Sr. ! A Agulha atende a solicitação, pois a mesma tem regulagem mínima de 8 e máxima de 6 cm sendo possível regulagem em 5cm. Na forma de regulagem contida na agulha permite que ela atinja o tamanho solicitado.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	09/06/2025 às 15:22:02	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:02 de 09/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/06/2025 às 09:05:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/06/2025 às 09:05:37	"Parecer: Na análise preliminar, foi questionado: 1- É possível ajustar a agulha para a medida exigida no edital (4,3 a 5 cm)? (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/06/2025 às 09:05:42	(...) No retorno, a empresa informou: "A Agulha atende a solicitação, pois a mesma tem regulagem mínima de 8 e máxima de 6 cm sendo possível regulagem em 5cm. Na forma de regulagem contida na agulha permite que ela atinja o tamanho solicitado." (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/06/2025 às 09:05:46	(...) Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras. "
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/06/2025 às 09:05:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/06/2025 às 09:05:55	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/06/2025 às 09:06:00	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	12/06/2025 às 09:06:06	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2025 09:16:06.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:04:44	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25759257/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:04:50	"Com relação à empresa Unit - Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada, CNPJ nª 66.969.262/0001-77, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0025145526/2025 - SAP.LCT, para os itens 01 e 11. (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:04:55	(...) Considerando a classificação posterior do item 67 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0025145506.(...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:04:58	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25772749/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:02	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Estaduais para 11/07/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/07/2025, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para 08/12/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 09/09/2025, incluídos no processo através do documento 25759236. (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:07	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0025145526/2025 - SAP.LCT a empresa foi habilitada para o item 67 no presente certame."
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:12	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital. "
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:21	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 25/06/2025.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:29	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:33	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nº 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:39	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:44	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:05:47	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	16/06/2025 às 09:13:28	Bom dia! Sr. pregoeiro(a), ciente do envio, estamos provincializando.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	30/06/2025 às 09:37:21	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 25936485/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	30/06/2025 às 09:37:31	"Parecer: Conforme Análise (SEI nº 25930924), O produto ofertado apresenta importante falha em relação à proteção da agulha. Todas as amostras chegaram com a proteção da agulha solta dentro da embalagem; tal falha resultou em perfuração do papel grau cirúrgico antes do uso do material, (...)
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	30/06/2025 às 09:37:40	(...) conforme verifica-se nas imagens constantes no documento SEI nº 25930912. Considerando que o edital exige material estéril e houve violação da embalagem, este requisito não foi atendido. AMOSTRA REPROVADA."
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	30/06/2025 às 09:37:48	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 09:39:21	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 09:39:32	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 09:55:23	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, mantendo R\$ 77,8800.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 09:56:07	Bom dia, infelizmente não temos como reduzir o valor ofertado,
Pelo participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 10:40:49	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:49 de 30/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:16:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 25939519/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:16:18	"Parecer: O edital exige agulha com comprimento de 4,3 a 5 cm. A empresa informou na proposta que o modelo ofertado é o PS 15 G X 50 mm. Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:16:22	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:16:26	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:16:30	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	30/06/2025 às 14:16:36	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/06/2025 14:26:36.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:17:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:17:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:17:40	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:17:45	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:18:40	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	30/06/2025 às 14:46:43	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:43 de 30/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:30:23	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25947647/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:30:35	"Com relação à empresa Asli Comercial Ltda, CNPJ nº 01.578.276/0001-14, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação(...)
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:30:39	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25945780/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:30:42	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os item 67 no presente certame."
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:30:49	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25939519/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:31:00	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 08/07/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:31:16	Ainda, informo que foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:31:21	Diante do exposto, conforme consta no memorando de análise técnica SEI Nº 25810086/2025 - SES.UAD.ACM, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:31:26	"Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:31:30	Favor, atentar-se a todas as exigências dispostas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:31:35	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA correto das amostras.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	01/07/2025 às 14:39:50	Boa tarde, cientes quanto ao envio das amostras.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	18/07/2025 às 10:02:39	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 26151047/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	18/07/2025 às 10:02:43	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise de amostra SEI nº 26151037."
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	18/07/2025 às 10:02:46	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	18/07/2025 às 10:02:52	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 10:12:52.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 10:04:42	Item aberto para lances.
26/03/2025 às 10:17:08	Item com etapa aberta encerrada.
26/03/2025 às 10:17:08	Item encerrado para lances.
26/03/2025 às 14:09:12	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 14:09:22	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 16:10:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/03/2025 às 14:11:07	Negociação encerrada. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 manteve R\$ 49,0000.
26/03/2025 às 16:02:18	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 14:42:21	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0024993325/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
10/04/2025 às 08:41:43	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
15/04/2025 às 14:43:20	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta em chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
15/04/2025 às 16:19:50	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 09:08:12	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
16/04/2025 às 09:43:11	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 finalizou o envio de anexo.
16/04/2025 às 09:54:28	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 16/04/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
16/04/2025 às 11:19:40	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 14:32:15	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI N° 25640109/2025 - SES.UAD.ACM..
05/06/2025 às 14:34:54	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para negociação de valor.
05/06/2025 às 14:35:06	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 05/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/06/2025 às 15:58:13	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
05/06/2025 às 15:58:20	Negociação encerrada. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 manteve R\$ 50,0000.
09/06/2025 às 14:33:49	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 09/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/06/2025 às 15:22:02	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
12/06/2025 às 09:06:06	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25756506/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
30/06/2025 às 09:38:11	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 25936485/2025 - SES.UAD.ACM.
30/06/2025 às 09:39:21	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para negociação de valor.
30/06/2025 às 09:39:32	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/06/2025 às 09:55:23	Negociação encerrada. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 manteve R\$ 77,8800.
30/06/2025 às 10:40:49	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
30/06/2025 às 14:16:36	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 77,8800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25939519/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5031/secretaria/11 .
30/06/2025 às 14:18:40	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
30/06/2025 às 14:46:43	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 10:02:52	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado.
18/07/2025 às 10:16:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.