PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

CONCORRÊNCIA 90499/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para Reforma das Instalações Elétricas Internas da Escola Municipal CAIC Professor Mariano Costa e do Centro de Educacional Infantil Adhemar Garcia que compartilham a mesma entrada de energia.		
Entrega de propostas:	De 20/12/2024 às 08:30 até 20/01/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/01/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/01/2025 às 08:30:07	Bom dia,
Sistema	20/01/2025 às 08:30:25	Prezados licitantes, solicito atenção as informações dispostas a seguir:
Sistema	20/01/2025 às 08:30:34	* conforme subitem 1.7 do edital, “Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.”;
Sistema	20/01/2025 às 08:30:41	* a Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 10.1 do instrumento convocatório;
Sistema	20/01/2025 às 08:31:09	* verifiquem seus valores, pois propostas com o valor acima do máximo/estimado não serão convocadas;
Sistema	20/01/2025 às 08:31:17	* os valores deverão ser apresentados com duas casas decimais, para atendimento do subitem 8.4.1 do edital;
Sistema	20/01/2025 às 08:31:22	* atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados;
Sistema	20/01/2025 às 08:31:27	* pois os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das participantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4, 6.8 e 10.4 do instrumento convocatório.
Sistema	20/01/2025 às 08:32:10	A etapa competitiva já iniciou, aguardo seus lances.
Sistema	20/01/2025 às 08:33:23	Senhores, estes valores podem ser melhorados.
Sistema	20/01/2025 às 08:34:22	Enviem seus lances visando uma melhor classificação
Sistema	20/01/2025 às 08:35:30	Apresentem suas melhores propostas.
Sistema	20/01/2025 às 08:37:18	Atentem-se quanto a EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, para que atendam ao subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do edital.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 08:39:13	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados, para que atendam ao subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do edital.
Sistema	20/01/2025 às 08:40:13	Enviem seus lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	20/01/2025 às 08:42:06	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	20/01/2025 às 08:46:06	Apresentem suas melhores propostas, visando o encerramento da disputa.
Sistema	20/01/2025 às 08:54:04	Encaminhem suas propostas finais, visando o encerramento da disputa.
Sistema	20/01/2025 às 08:55:11	Enviem seus lances, visando o encerramento da disputa.
Sistema	20/01/2025 às 08:57:17	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	20/01/2025 às 08:58:57	Senhores, visem o encerramento da disputa.
Sistema	20/01/2025 às 09:01:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/01/2025 às 09:01:59	Senhores licitantes, por gentileza, aguardem um instante.
Sistema	20/01/2025 às 09:14:16	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 21/01/2025 (terça-feira), às 14h30.
Sistema	20/01/2025 às 09:14:22	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	20/01/2025 às 09:14:35	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	20/01/2025 às 09:14:46	Por fim, esclareço que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	20/01/2025 às 09:14:50	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	20/01/2025 às 09:14:55	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	21/01/2025 às 11:17:53	Prezados, o Edital não prevê prorrogação de prazo nesta etapa.
Sistema	21/01/2025 às 11:17:55	Portanto, deverá ser atendido o prazo estabelecido no subitem 8.2 do instrumento convocatório
Sistema	21/01/2025 às 11:18:56	Reitero que, a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:00	Boa tarde,
Sistema	21/01/2025 às 14:30:08	Senhores, SUSPENDO a presente sessão para análise dos documentos apresentados.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:17	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 22/01/2025 (quarta-feira), às 14h30. Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:34	Reitero que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:38	Agradeço a atenção.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:51	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	22/01/2025 às 14:30:00	Boa tarde,
Sistema	22/01/2025 às 14:30:08	Prezados, declaro aberta a presente sessão.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:43:41	Diante do prazo concedido para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 24/01/2025 (sexta-feira), às 10h30.
Sistema	22/01/2025 às 14:43:46	Ressalto que, a comunicação VIA CHAT é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	22/01/2025 às 14:44:13	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	22/01/2025 às 14:44:18	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	22/01/2025 às 14:44:22	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 10:30:03	Bom dia,
Sistema	24/01/2025 às 10:30:09	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2025 às 10:42:01	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 27/01/2025 (segunda-feira), às 14h.
Sistema	24/01/2025 às 10:42:08	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	24/01/2025 às 10:42:11	Por fim, reforço que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	24/01/2025 às 10:42:15	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	24/01/2025 às 10:42:18	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 14:00:01	Boa tarde,
Sistema	27/01/2025 às 14:00:04	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	27/01/2025 às 14:12:05	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 28/01/2025 (terça-feira), às 14h.
Sistema	27/01/2025 às 14:12:08	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	27/01/2025 às 14:12:11	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	27/01/2025 às 14:12:16	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	27/01/2025 às 14:12:19	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	27/01/2025 às 14:12:23	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:12	Boa tarde,
Sistema	28/01/2025 às 14:00:25	Senhores, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:38	Comunico que este processo terá continuidade dia 29/01/2025 (quarta-feira), às 14h. Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:42	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/01/2025 às 14:00:46	Reitero que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:50	Agradeço a atenção.
Sistema	28/01/2025 às 14:00:53	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	29/01/2025 às 14:00:02	Boa tarde,
Sistema	29/01/2025 às 14:00:10	Senhores, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/01/2025 às 14:00:17	Comunico que este processo terá continuidade dia 30/01/2025 (quinta-feira), às 09h.
Sistema	29/01/2025 às 14:00:23	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	29/01/2025 às 14:00:29	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	29/01/2025 às 14:00:35	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	29/01/2025 às 14:00:40	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	29/01/2025 às 14:00:51	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	30/01/2025 às 09:00:22	Boa tarde,
Sistema	30/01/2025 às 09:00:27	*Bom dia
Sistema	30/01/2025 às 09:00:33	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2025 às 09:27:09	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 03/02/2025 (segunda-feira), às 09h.
Sistema	30/01/2025 às 09:27:15	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	30/01/2025 às 09:27:23	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	30/01/2025 às 09:27:30	Reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	30/01/2025 às 09:27:34	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	30/01/2025 às 09:27:38	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	03/02/2025 às 09:00:12	Bom dia,
Sistema	03/02/2025 às 09:00:27	Senhores, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/02/2025 às 09:00:42	Comunico que este processo terá continuidade ainda na data de hoje 03/02/2025 (segunda-feira), às 10h30.
Sistema	03/02/2025 às 09:01:02	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	03/02/2025 às 09:01:10	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	03/02/2025 às 09:01:14	Reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	03/02/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação e atenção de todos.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/02/2025 às 09:01:23	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	03/02/2025 às 10:30:29	Bom dia,
Sistema	03/02/2025 às 10:30:55	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	03/02/2025 às 11:05:04	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 04/02/2025 (terça-feira), às 14h30.
Sistema	03/02/2025 às 11:05:09	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	03/02/2025 às 11:05:14	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	03/02/2025 às 11:05:18	Por fim, esclareço que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	03/02/2025 às 11:05:21	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	03/02/2025 às 11:05:25	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	04/02/2025 às 14:30:05	Boa tarde Senhores,
Sistema	04/02/2025 às 14:30:13	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	04/02/2025 às 14:36:21	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 05/02/2025 (quarta-feira), às 11h.
Sistema	04/02/2025 às 14:36:28	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	04/02/2025 às 14:36:36	Por fim, reforço que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	04/02/2025 às 14:36:41	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	04/02/2025 às 14:36:46	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 11:00:11	Bom dia,
Sistema	05/02/2025 às 11:00:21	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 11:00:26	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	05/02/2025 às 11:00:30	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	05/02/2025 às 11:08:21	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 06/02/2025 (quinta-feira), às 14h.
Sistema	05/02/2025 às 11:08:25	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	05/02/2025 às 11:08:28	Por fim, reforço que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	05/02/2025 às 11:08:32	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	05/02/2025 às 11:08:35	Sem mais, declaro encerrada a sessão.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 14:01:01	Boa tarde
Sistema	06/02/2025 às 14:01:17	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta comercial, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	06/02/2025 às 14:01:26	Comunico que este processo terá continuidade em 10/02/2025 (segunda-feira), às 10h30.
Sistema	06/02/2025 às 14:01:30	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	06/02/2025 às 14:01:35	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	06/02/2025 às 14:01:38	Reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	06/02/2025 às 14:01:42	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	06/02/2025 às 14:01:47	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	10/02/2025 às 10:30:48	Bom dia Senhores,
Sistema	10/02/2025 às 10:30:59	Comunico que SUSPENDO a presente sessão, a continuação do presente processo ocorrerá em 11/02/2025 (terça-feira), às 11h.
Sistema	10/02/2025 às 10:31:03	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	10/02/2025 às 10:31:08	Reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	10/02/2025 às 10:31:16	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	10/02/2025 às 10:31:25	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	11/02/2025 às 11:00:08	Bom dia Senhores,
Sistema	11/02/2025 às 11:00:13	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/02/2025 às 11:00:19	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	11/02/2025 às 11:00:26	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	11/02/2025 às 11:09:25	Diante do prazo concedido para envio da proposta ajustada, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 12/02/2025 (quarta-feira), às 14h.
Sistema	11/02/2025 às 11:09:30	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	11/02/2025 às 11:09:35	Por fim, reforço que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	11/02/2025 às 11:09:39	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	11/02/2025 às 11:09:43	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	12/02/2025 às 14:00:02	Boa tarde Senhores,
Sistema	12/02/2025 às 14:00:17	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 14:00:32	Reitero que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	12/02/2025 às 14:23:06	Diante do prazo concedido para envio dos documentos, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 13/02/2025 (quinta-feira), às 14h.
Sistema	12/02/2025 às 14:23:22	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	12/02/2025 às 14:23:35	Por fim, reforço que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	12/02/2025 às 14:23:46	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	12/02/2025 às 14:24:00	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	13/02/2025 às 14:00:03	Boa tarde Prezados licitantes,
Sistema	13/02/2025 às 14:00:14	Comunico que SUSPENDO a presente sessão, a continuação do presente processo ocorrerá em 17/02/2025 (segunda-feira), às 11h.
Sistema	13/02/2025 às 14:00:18	Nesta ocasião, solicito que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	13/02/2025 às 14:00:23	Reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	13/02/2025 às 14:00:28	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	13/02/2025 às 14:00:32	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	17/02/2025 às 11:00:06	Bom dia Senhores,
Sistema	17/02/2025 às 11:00:30	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	17/02/2025 às 11:00:46	Reitero que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/01/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
20/01/2025 às 09:01:44	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 7

Item 1 - Obras Civis de Edificação Prediais

Contratação de empresa especializada para Reforma das Instalações Elétricas Internas da Escola Municipal CAIC Professor Mariano Costa e do Centro de Educacional Infantil Adhemar Garcia que compartilham a mesma entrada de energia.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 1.237.348,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 1.237.348,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.795.***-*3 - CLAUDIA FERNANDA MULLER para COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, melhor lance: R$ 930.600,0000 (unitário) / R$ 930.600,0000 (total), valor negociado: R$ 930.585,1000 (unitário) / R$ 930.585,1000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.504/0001-05 - 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1.200.000,0000 (unitário) R$ 1.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.200.000,0000 (unitário) R$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.105.110/0001-44 - A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 945.000,0000 (unitário) R$ 945.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R$ 1.123.000,0000 (unitário) R$ 1.123.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.520.396/0001-05 - AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R$ 941.000,0000 (unitário) R$ 941.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.132.400,0000 (unitário) R$ 1.132.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.244.866/0001-18 - AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R$ 999.899,0000 (unitário) R$ 999.899,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 1.194.000,0000 (unitário) R$ 1.194.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.000,0000 (unitário) R$ 1.237.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AM	R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.548.804/0001-09 - CLEITON LUIZ GROSZ LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 975.000,0000 (unitário) R$ 975.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,0000 (unitário) R$ 1.237.348,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.520.327/0001-24 - COLUNA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 930.600,0000 (unitário) R$ 930.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: R$ 930.585,1000 (unitário) R$ 930.585,1000 (total)	Quantidade ofertada: 1
23.096.767/0001-61 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.720.381/0001-95 - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 1.113.613,2000 (unitário) R$ 1.113.613,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,0000 (unitário) R$ 1.237.348,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.191.243/0001-97 - CONTATTO SOLUCOES DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R$ 1.237.348,0000 (unitário) R$ 1.237.348,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,0000 (unitário) R$ 1.237.348,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.193.707/0001-16 - DAMACOSTA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 931.000,0000 (unitário) R$ 931.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,2000 (unitário) R$ 1.237.348,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 9

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.704.172/0001-50 - ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 930.500,0000 (unitário) R$ 930.500,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 1.237.348,0000 (unitário) R$ 1.237.348,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.660.268/0001-22 - F C BRITO NERES ENGENHARIA & SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MS	R$ 950.000,0000 (unitário) R$ 950.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,0000 (unitário) R$ 1.237.348,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 1.064.120,0500 (unitário) R$ 1.064.120,0500 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.353.886/0001-10 - FORTUNE SOLUCOES INTEGRADAS E SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 930.800,0000 (unitário) R$ 930.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.000,0000 (unitário) R$ 1.237.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.895.518/0001-94 - FRAZAO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.353.709/0001-45 - HOEFT & HOEFT CONSTRUCOES CIVIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 944.000,0000 (unitário) R$ 944.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.703.642/0001-36 - JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 1.237.340,9000 (unitário) R$ 1.237.340,9000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.340,9000 (unitário) R$ 1.237.340,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.191.586/0002-86 - M. C. DOS SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: AM	R$ 1.100.000,0000 (unitário) R$ 1.100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,0000 (unitário) R$ 1.237.348,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.122.435/0001-16 - MAURICELIO D AVILLA SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E INDUSTRIAL Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 938.750,0000 (unitário) R$ 938.750,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.200.228,4330 (unitário) R$ 1.200.228,4330 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.898.969/0001-00 - P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: CE	R$ 1.200.000,0000 (unitário) R$ 1.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.200.000,0000 (unitário) R$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.491.457/0001-86 - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R$ 1.051.746,4500 (unitário) R$ 1.051.746,4500 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R$ 1.237.348,8900 (unitário) R$ 1.237.348,8900 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,8900 (unitário) R$ 1.237.348,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.948.916/0001-29 - RED ENERGY COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R$ 982.780,0000 (unitário) R$ 982.780,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.348,9000 (unitário) R$ 1.237.348,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R$ 1.261.105,9988 (unitário) R$ 1.261.105,9988 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.261.105,9988 (unitário) R$ 1.261.105,9988 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R$ 1.237.300,0000 (unitário) R$ 1.237.300,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.237.300,0000 (unitário) R$ 1.237.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 11

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2025 às 09:01:41	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:04:24	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:07:25	sim
Pelo participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:07:40	Bom Dia!
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:07:47	Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:07:54	Sr. Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Agente de Contratação convoca a atual arrematante, para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:08:06	A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor GLOBAL máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:08:28	Este valor já é o melhor que podemos ofertar!
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:09:18	Prezados, considerando o preço proposto, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 1 ponto:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:09:37	Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 11.12 da Minuta do Contrato de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nª 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:09:43	A manifestação de ciência poderá ser encaminhada junto com a proposta de preços.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:09:51	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:11:40	entendido
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:12:04	Grata pela devolutiva.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:12:30	Sr. Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:12:50	Favor atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do instrumento convocatório .
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:13:06	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:13:16	Visando dar celeridade na análise, sugiro o envio das planilhas também em arquivos formato XLS. Salienta-se que, não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:13:23	A empresa está ciente do prazo para envio da proposta de preços? Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:13:45	Ciente dos prazos e vamos atentar as detalhes!
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	20/01/2025 às 09:14:00	Grata pelo retorno.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	21/01/2025 às 11:11:44	Bom dia, tudo bem? Solicitamos prorrogação de prazo até as 17:00 para apresentação da planilha readequada em função do fechamento dos valores unitários .
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	21/01/2025 às 14:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 21/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	21/01/2025 às 14:21:16	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50, mantendo R$ 930.500,0000.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:30:20	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:30:36	Boa Tarde!
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:30:54	Obrigada pelo retorno.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:31:02	Passo a me manifestar, quanto a proposta encaminhada.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:31:09	No documento "Proposta", verificou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:31:18	* o valor total em numeral, diverge do valor por extenso, portanto, deverá ser compatibilizado;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:31:27	* deverá ser informado o prazo de validade da proposta, para atendimento do subitem 8.4.2 do edital;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:31:53	* com relação a garantia adicional, solicito que conste ciência, conforme Anexo II do edital, que nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 11.12 da Minuta do Contrato de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nª 14.133/2021, [...]
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:32:06	[...] no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:32:20	Na Planilha Sintética, verificou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:32:33	* consta apenas a assinatura da representante legal, assim solicita-se a assinatura do responsável técnico, para atendimento do subitem 8.3 do edital;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:32:42	* os itens 3.1.1.15, 3.1.4.13, 3.1.9.1, 3.1.16.22 e 3.1.18.18, foram apresentados com valores acima do estimado, portanto deverão ser adequados.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:32:55	Na Planilha Analítica (Composição de Custos), verificou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:33:33	* faltou demonstrar a composição dos itens 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1.13, 3.1.2.12, 3.1.3.8, 3.1.4.8, 3.1.4.9, 3.1.5.9, 3.1.5.14, 3.1.6.8, 3.1.7.8, 3.1.8.8, 3.1.8.9, 3.1.10.8, 3.1.15.8, 3.1.15.9, 3.1.16.8, 3.1.16.9, 3.1.18.1, 3.1.18.2, 3.1.18.3, 3.1.18.4, 3.1.18.5, 3.1.18.7, 3.1.18.8, 3.1.18.9, 3.1.18.10, 3.1.18.11, 3.1.18.13, 3.1.18.14, 3.1.18.15, 3.1.18.16, 3.1.18.17, 3.1.18.19, 3.1.18.20, 3.1.18.21, 3.1.18.22, 3.1.18.23, 3.1.18.25, [...]
Pelo participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:33:42	Quanto a garantia, possuimos ciência, a unica duvida é a seguinte, iremos optar pelo seguro garantia, a duvida seria na apresentação da apólise, se somente após a empresa declarada habilitada? No caso apresento uma declaração de ciência por hora?
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:34:02	[...] 3.1.18.26, 3.1.18.27, 3.1.18.28, 3.1.18.29, 3.1.18.35, 3.1.18.36, 3.1.18.37, 3.1.18.38, 3.1.18.39, 3.1.18.40, 3.1.18.44, 3.1.18.45, 3.1.18.46, 3.1.19.1, 3.1.19.16, 3.1.19.17, 3.1.19.21, 3.1.19.22 e 3.1.19.23, conforme regrado no subitem 8.4.4.1, alíneas "b" e "b.1" do instrumento convocatório;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:36:11	* na composição, diversos itens estão com a especificação técnica incompleta, considerando a descrição disposta na Planilha Orçamentária Sintética, a exemplo cito 1.1.1, 2.1.1, 2.1.5, 3.1.1.1, 3.1.1.6, 3.1.1.9, 3.1.1.10, 3.1.1.11, 3.1.1.12, 3.1.2.1, 3.1.2.5, entre outros;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:36:25	* na composição dos itens 1.1.3, 3.1.1.8, 3.1.2.7, 3.1.3.6, 3.1.4.6, 3.1.5.7, 3.1.6.6, 3.1.7.6, 3.1.8.6, 3.1.9.6, 3.1.10.6, 3.1.11.6, 3.1.12.6, 3.1.13.6, 3.1.14.6, 3.1.15.6, 3.1.16.6, 3.1.17.6, 3.1.19.18, 3.1.19.24, 3.1.19.30 e 3.1.19.57, não consta a unidade de medida;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:36:49	* na composição dos itens 3.1.2.14, 3.1.3.9, 3.1.3.10, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.11, 3.1.4.12, 3.1.4.13, 3.1.5.4, 3.1.5.11, 3.1.5.12, 3.1.6.2, 3.1.6.3, 3.1.6.11, 3.1.7.3, 3.1.7.9, 3.1.8.2, 3.1.8.3, 3.1.8.123.1.9.2, 3.1.9.3, 3.1.10.3, 3.1.10.10, 3.1.11.9, 3.1.11.10, 3.1.12.8, 3.1.13.8, 3.1.13.18, 3.1.14.3, 3.1.15.11, 3.1.15.12, 3.1.16.11, 3.1.16.12, 3.1.16.22, 3.1.17.9, 3.1.17.10, 3.1.18.18, 3.1.18.31, 3.1.18.32, 3.1.18.33, 3.1.18.34 [...]

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:36:58	[...] e 3.1.19.63, os valores divergem dos informados na planilha sintética.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:37:08	Logo, se faz necessário os ajustes de valores no cronograma fisico-financeiro, de acordo com as alterações realizadas na planilha orçamentária sintética e analítica.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:37:12	No cronograma fisico-financeiro, verificou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:37:20	* não foi indicado o peso dos itens, em percentual proporcional ao valor total da proposta.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:39:13	Com relação a garantia adicional, conforme já explanado, solicita-se apenas a manifestação de ciência, que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nª 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:40:19	A garantia adicional conforme já exposto, será solicitada apenas para a empresa contratada.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:40:38	Portanto, conforme subitens 21.3, convoca-se a empresa para que apresente a proposta comercial retificada, de acordo com os apontamentos realizados, para atendimento das exigências do item 8 do edital, de modo que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:42:01	Sr. Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:42:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:42:20	A contagem do prazo 04 (quatro) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará quinta-feira, dia 23/01/2025 às 08h e findará às 09h42.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:42:24	Senhores, alguma dúvida? Estão cientes do prazo? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:42:55	Compreendido
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	22/01/2025 às 14:43:19	Obrigada pelo retorno.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	23/01/2025 às 09:14:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:32 de 23/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	23/01/2025 às 09:15:41	Bom Dia, Proposta readequada encaminhada (pdf e xls), algumas composições equivalem a outros itens com a exata descrição dos mesmos!
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:30:31	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:36:05	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:36:13	A empresa atendeu a convocação, enviando a resposta da diligência dentro do prazo concedido.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:36:30	Inicialmente, informa-se que, a licitante manifestou ciência no documento "Proposta" de que, se contratada deverá fornecer a garantia adicional: "conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nª 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no item 12 do Contrato, Anexo III do edital.".
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:36:57	Passo a me manifestar, quanto a proposta encaminhada.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:37:07	Na Planilha Sintética, atentou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:37:18	* a ordem numérica dos itens está equivocada, sendo necessário o ajuste sequencial para os números 3.1.2.6 e 3.1.6.8.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:37:27	Na Planilha Analítica (Composição de Custos), atentou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:37:40	* faltou demonstrar a composição de todos os itens, conforme regrado no subitem 8.4.4.1, alíneas "b" e "b.1" do instrumento convocatório. Sobre isso, a participante se manifestou no chat informando em 23/01/2025 às 09:15:41h: "(...)algumas composições equivalem a outros itens com a exata descrição dos mesmos!". Entretanto, se faz necessário referenciar a quais itens se refere cada composição;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:37:45	* na composição dos itens, não consta a unidade de medida;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:37:51	* na composição dos itens 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.10 e 3.1.4.18, a especificação técnica está incompleta, considerando a descrição disposta na Planilha Orçamentária Sintética;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:37:57	* na composição dos itens 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.3.13, 3.1.4.18, 3.1.14.3 e 3.1.19.17, o custo unitário do item, diverge do valor apresentado na Planilha Orçamentária Sintética;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:38:03	* a composição do item 3.1.19.39, foi apresentada em duplicidade;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:38:09	* a composição dos itens 3.1.1.1 e 3.1.18.34, foi apresentada em duplicidade, com especificação técnica e valores distintos.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:38:15	Logo, se faz necessário o ajuste dos valores no cronograma físico-financeiro, de acordo com as alterações realizadas na planilha orçamentária sintética e analítica.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:38:20	Oportunamente, informa-se que, os documentos que permanecerem inalterados NÃO precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:38:26	Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da proposta ajustada de acordo com os apontamentos realizados.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:39:00	Sr. Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:39:15	Senhores, alguma dúvida? Estão cientes do prazo? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:39:38	Bom dia
Pelo participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:39:41	Ok
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:40:31	Restou, alguma dúvida? Estão cientes do prazo?
Pelo participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:41:21	Não, entendido
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 10:41:49	Grata pela manifestação.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	24/01/2025 às 14:38:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:26 de 24/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:00:12	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:00:27	Boa Tarde!
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:00:46	Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:00:58	A empresa atendeu a convocação, enviando a resposta da diligência dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:01:04	Assim, passo a me manifestar quanto aos documentos apresentados em sede de diligência.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:01:14	Na Planilha Analítica (Composição de Custos), atentou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:01:30	* na composição dos itens, não consta a unidade de medida ;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:01:42	* na composição dos itens 3.1.14.2 e 3.1.14.18, a especificação técnica diverge da descrição disposta na Planilha Orçamentária Sintética;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:01:50	* na composição dos itens 3.1.7.6, 3.1.14.2 e 3.1.14.18, o custo unitário do item, diverge do valor apresentado na Planilha Orçamentária Sintética;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:01:55	* na composição do item 3.1.15.9, não consta o custo unitário.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:02:03	Logo, de acordo com as alterações realizadas na planilha analítica, deverão ser compatibilizados os valores, assim, verificar se necessário, a atualização dos valores da Proposta, da planilha orçamentária sintética e do cronograma físico-financeiro.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:02:13	Oportunamente, informa-se que, os documentos que permanecerem INALTERADOS NÃO precisam ser apresentados novamente.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:02:23	Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da proposta ajustada de acordo com os apontamentos realizados.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:02:59	Sr. Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:03:07	Senhores, alguma dúvida? Estão cientes do prazo? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:03:27	Não consegui compreender aqui aonde você fala da (composição de custos) sem unidade de medida
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:05:02	Consta a unidade de medida dos materiais e mão de obra compõem cada item, entretanto, para o item não é informada a unidade de medida.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:05:39	do item em sí então você quer a unidade de medida, no qual esta sendo apresentada a composição
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:05:41	isso?
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:06:43	Do item que está sendo apresentada a composição, para comparar com o disposto na planilha sintética.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:06:56	Entendi
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:07:08	Senhores, mais alguma dúvida?
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:07:45	só um momento
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:08:49	Acredito, que não, são poucos itens agora, necessita com a assinatura do responsável essa planilha?
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:09:03	ele não está na empresa agora para assinatura
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:09:56	Sim, todos os documentos que tiverem alteração, se faz necessário o reenvio dos documentos devidamente assinados ´pelo representante legal e o responsável técnico.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:10:11	OK
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:10:20	estaremos já adequando a planilha
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:10:47	A empresa tem o prazo até as 16h03, para envio dos documentos ajustados,
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:11:24	Senhores, mais alguma dúvida?
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:11:35	Não
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:11:41	Obrigado

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 14:11:56	Eu que agradeço a devolutiva.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	27/01/2025 às 15:41:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:39 de 27/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:00:43	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:05:44	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:05:58	Na Planilha Analítica (Composição de Custos), atentou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:06:04	* na composição dos itens 3.1.2.8 e 3.1.2.9, a especificação técnica diverge da descrição disposta na Planilha Orçamentária Sintética;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:06:08	* na composição dos itens 3.1.2.8 e 3.1.15.6, a unidade de medida diverge da unidade disposta na Planilha Orçamentária Sintética;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:06:15	* o valor informado na composição do item 3.1.13.18, é diferente do valor apresentado para os itens 3.1.2.24, 3.1.3.19, 3.1.4.21, 3.1.5.25, 3.1.6.20, 3.1.7.19, 3.1.8.24, 3.1.9.19, 3.1.10.21, 3.1.11.20, 3.1.12.18, 3.1.14.19, 3.1.15.22, 3.1.16.22 e 3.1.17.21, que apresentam a mesma especificação técnica e unidade de medida.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:06:25	No cronograma físico-financeiro, atentou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:06:31	* o valores informados na coluna "Total", divergem dos valores dispostos na coluna "Custo".
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:06:51	Logo, de acordo com as alterações realizadas, deverão ser compatibilizados os valores e informações, assim, verificar se necessário, a atualização dos valores da Proposta e da Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:06:52	Reitera-se que, os documentos que permanecerem inalterados NÃO precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:06:59	Considerando que os ajustes registrados são considerados vícios sanáveis, não afetando o resultado final;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:07:04	Considerando os princípios da celeridade, do interesse público e da eficiência;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:07:08	Deste modo, visando dar celeridade ao presente processo, a empresa será classificada e irá para a fase de habilitação.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:07:13	Assim, caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da proposta ajustada, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global negociado.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:07:28	Contudo, a empresa já deverá promover o ajuste na planilha, para quando for solicitada a sua apresentação, esta o faça dentro do prazo estabelecido no subitem 21.3.1 do edital.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 09:08:07	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2025 09:18:07.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:18:33	Antes da convocação dos documentos de habilitação, registram-se algumas recomendações, quanto a apresentação dos mesmos:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:18:43	* atentar-se as mudanças promovidas com a implementação da Lei nª 14.133/2021, a exemplo, o Balanço Patrimonial, que agora exige-se os 2 (dois) últimos exercícios, salvo exceções da lei a serem observadas;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:18:48	* atentar-se para a forma de apresentação dos documentos, como que devem ser registrado(s) na Junta Comercial ou em Cartório de Registro, e os registrado(s)/emitido(s) pelo(s) conselho(s) profissional(is) competente(s);
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:18:53	* atentar-se aos documentos de comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional, sendo que, os mesmos devem ser apresentados em consonância com o estabelecido no edital (observar a compatibilidade de objeto, quantidade mínima a ser demonstrada e unidade de medida);
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:18:59	* atentar-se para a validade e autenticidade dos documentos apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação da autenticidade/validade;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:19:06	* atentar-se ainda a atualização dos documentos no SICAF, pois é um sistema passível de consulta, conforme disposto no subitem 9.5 edital.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:19:59	Sr. Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:20:34	Reforço que, neste momento deverão ser apresentados os documentação de habilitação. Os documentos da proposta de preços com os ajustes a serem realizados, deverão ser apresentados somente quando convocados pelo Agente de Contratação, caso a empresa atenda as condições de habilitação.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:20:41	Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 09:25:52	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Pelo participante 14.704.172/0001-50	30/01/2025 às 10:50:23	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:23 de 30/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:31:33	Em análise aos documentos de habilitação apresentados, verificou-se que:
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:31:56	O Certificado de Regularidade do FGTS, os Balanços Patrimoniais do exercício financeiro de 2022 e a CAT nª 252022143719, informavam a razão social "ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA", ademais, o Certificado de Regularidade do FGTS indicava endereço diferente do informado no contrato social.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:32:22	Considerando o subitem 21.3 do edital, a Agente de Contratação realizou consulta no site da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, onde emitiu e juntou aos autos do presente processo a "ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA", documento que informava a razão social e o endereço anterior da proponente (documento SEI nª 0024357701), validando as informações apresentadas.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:32:51	Ainda sobre o Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2022, foram encaminhados 02 (dois) documentos, sendo:

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:33:07	_ o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraído do Livro Diário, entretanto foi apresentado sem o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial, ou o registrado no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:33:23	_ o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis extraído do SPED, entretanto foi apresentado incompleto, com informações faltantes, como exemplo cito o Patrimônio Líquido.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:33:55	Uma vez atendidas as condições de participação da empresa Engecon Instalações Elétricas Ltda., com amparo no subitem 9.5 do edital, foi realizada consulta ao banco de dados do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde foi procurado o Balanço Patrimonial do exercício 2022, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro, ou ainda, o Balanço extraído do SPED contendo as informações completas.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:34:06	Entretanto, constava apenas o Balanço Patrimonial extraído do Livro Diário, já encaminhado pela proponente através do Sistema Compras.Gov, sem o devido registro ou o requerimento de autenticação.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:34:37	Sendo assim, em atenção ao subitem 21.3 do edital, a Agente de Contratação realizou consulta no site da JUCESC, onde emitiu e juntou aos autos do presente processo o "BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022" (documento SEI nª 0024357701), devidamente registrado na Junta Comercial.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:34:43	Portanto a empresa atente ao subitem 9.6, alínea "j" do edital.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:35:14	O valor informado para o índice de Liquidez Geral, do exercício financeiro de 2022, estava equivocado, contudo os valores da Liquidez Corrente e Solvência Geral estavam corretos, atendendo também aos índices regrados no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:35:44	Considerando o Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2022 emitido, a Agente de Contratação efetuou o cálculo, onde obteve o seguinte resultado: Liquidez Geral = 1,67.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:35:48	Diante do exposto, a licitante atende ao valor mínimo exigido no subitem 9.6, alínea "k" do edital.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:36:05	Considerando que, o valor global estimado do presente processo é de R$ 1.237.348,90 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:36:31	Aplicando o percentual de 10%, indicado no subitem 9.6, alínea "l" do edital, a empresa precisa comprovar R$ 123.734,89 (cento e vinte e três mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) de capital social ou patrimônio líquido.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:37:21	Verificou-se que o capital social da proponente é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o patrimônio líquido da empresa em 31/12/2023 era de R$ 418.719,31 (quatrocentos e dezoito mil setecentos e dezenove reais e trinta e um centavos), no entanto, em 31/12/2022 era de R$ 88.728,59 (oitenta e oito mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:37:26	Assim, a licitante deixa de atender ao subitem 9.6, alínea "l" do edital.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:38:36	A proponente encaminhou 04 Certidões de Acervo Técnico - CAT's, com seus respectivos atestados de capacidade técnica, para comprovação da capacidade profissional e operacional, para mais, apresentou 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido pelo município de Presidente Castello Branco, sem vínculo com as demais CAT's enviadas.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:40:05	As CAT's nª 252022143719, nª 252023149398 e nª 252024163748, atendem ao exigido no subitem 9.6, alínea "m.2" do edital. Entretanto, os atestados de capacidade técnica vinculados as CAT's apresentavam unidade de medida diverso do solicitado no edital. Diante do exposto, seria necessário o emprego de diligência.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:40:29	O atestado de capacidade técnica emitido pelo município de Presidente Castello Branco, apresentado, não demonstra o registro no conselho competente. Portanto, não foi aceito para análise.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:40:51	A CAT nª 252023154821 e seu atestado de capacidade técnica, atendem ao subitem 9.6, alíneas "m.2" e "n" do edital.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:41:16	Ante todo o exposto, a licitante deixou de atender ao capital social ou patrimônio líquido, exigido no edital para o ano-exercício financeiro de 2022, conforme exige o subitem 9.6, alínea “l” do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 14.704.172/0001-50	03/02/2025 às 10:41:25	Portanto, a empresa Engecon Instalações Elétricas Ltda. resta inabilitada no presente certame.
Sistema	03/02/2025 às 10:41:47	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/02/2025 10:51:47.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:53:52	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:54:40	Bom dia, sim, estamos!
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:56:34	Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:56:59	A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor GLOBAL máximo estimado no edital. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:57:14	Sr. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Agente de Contratação convoca a atual arrematante, para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:58:54	Senhores, considerando o preço proposto, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 1 ponto:
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:59:00	a) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 11.12 da Minuta do Contrato de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nª 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:59:28	A manifestação de ciência poderá ser encaminhada junto com a proposta de preços atualizada.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 10:59:36	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:00:00	nenhuma dúvida
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:00:17	Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:01:24	Sr. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Agente de Contratação. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:02:27	Favor atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:03:01	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:03:22	Visando dar celeridade na análise, sugiro o envio das planilhas também em arquivos formato XLS. Salienta-se que, não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:03:30	A empresa está ciente do prazo para envio da proposta de preços? Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:03:53	Sim, estamos cientes
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	03/02/2025 às 11:04:03	Grata pelo retorno.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 09:16:49	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, tendo informado R$ 930.599,9900.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 09:18:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:18:50 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:30:26	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:30:51	Boa tarde, sim, estamos!
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:31:08	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:31:16	A empresa atendeu a convocação, enviando a proposta atualizada dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:32:12	Foi apresentado o documento "Resposta à diligência sobre a exequibilidade do valor final oferecido para a Concorrência 499/2024 e Manifestação de Ciência.", entretanto, para o presente processo, foi solicitada apenas a manifestação de ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, [...]
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:32:24	[...] bem como o regrado na cláusula 11.12 da Minuta do Contrato de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nª 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:32:43	Para mais, se faz necessário a correção do número da cláusula da Minuta do Contrato, que referencia a garantia adicional.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:32:49	Portanto, solicito a adequação do texto.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:33:17	Por fim, informa-se que não foi possível visualizar o documento "4. CRONOGRAMA". Sendo necessário o reenvio do arquivo.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:33:37	Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, solicita-se o reenvio do arquivo em pdf contendo o cronograma e o ajuste do documento quanto a manifestação de ciência da garantia adicional.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:34:59	Sr. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Solicita-se a apresentação do cronograma físico-financeiro e o ajuste do documento quanto a manifestação de ciência da garantia adicional, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:35:18	Senhores, alguma dúvida? Estão cientes do prazo? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:35:47	nenhuma dúvida!
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:36:00	Grata pela devolutiva.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	04/02/2025 às 14:51:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:19 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:00:41	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:00:58	Bom dia, sim, estamos!
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:01:11	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:01:18	A empresa atendeu a convocação, enviando a resposta a diligência dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:01:29	Inicialmente, informa-se que, a licitante manifestou ciência de que, se contratada deverá fornecer a garantia adicional:
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:01:59	" (...) estamos cientes das cláusulas contratuais mencionadas no subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, assim como na Cláusula 11.12 da Minuta Contratual. Conforme estabelecido nestas cláusulas, manifestamos ciência de que a contratada é responsável por prestar a garantia exigida nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nª 14.133/2021. [...]
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:02:09	[...] Conforme previsto, nos comprometemos a fornecer a referida garantia dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato".
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:02:16	Quanto a Proposta Comercial, passo a me manifestar.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:02:31	Na Planilha Sintética, atentou-se que os valores dos itens 3 e 3.1, bem como, o valor total da proposta estão equivocados, portanto, se faz necessária a soma correta dos valores.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:02:39	Logo, de acordo com as correções realizadas, deverão ser compatibilizados os valores e informações, assim, verificar a atualização dos valores na Proposta e no Cronograma Físico-Financeiro.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:02:44	Ressalto que, os documentos que permanecerem inalterados NÃO precisam ser apresentados novamente.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:02:49	Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da proposta ajustada de acordo com os apontamentos realizados.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:04:03	Sr. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:04:18	Senhores, alguma dúvida? Estão cientes do prazo? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:07:26	não, nenhuma dúvida
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 11:07:55	Grata pelo retorno.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	05/02/2025 às 12:29:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:29:41 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:00:37	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:02:22	Bom dia, sim, estamos!
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:02:41	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:02:55	A empresa atendeu a convocação, enviando a resposta a diligência dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:03:17	Na Planilha Analítica (composição), atentou-se que os valores de diversos itens, a exemplo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.15, entre outros, divergem dos valores informados na planilha sintética, portanto, se faz necessária o ajuste dos valores.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:03:39	Logo, de acordo com as alterações realizadas, deverão ser compatibilizados os valores e informações, assim, verificar se necessário, a atualização dos valores da Proposta, da Planilha Orçamentária Sintética e do Cronograma Físico-Financeiro.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:03:51	Ressalto que, os documentos que permanecerem inalterados NÃO precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:04:16	Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da proposta ajustada de acordo com os apontamentos realizados.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:04:59	Sr. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:05:18	Senhores, alguma dúvida? Estão cientes do prazo? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:08:42	nenhuma dúvida

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:08:56	Grata pela devolutiva.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	11/02/2025 às 11:50:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:06 de 11/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:01:00	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:01:11	Boa tarde, sim, estamos!
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:01:27	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:01:39	A empresa atendeu a convocação, enviando a resposta a diligência dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:02:00	Ressalta-se que, o valor proposto durante a etapa de negociação de R$ 930.599,99, na elaboração da proposta adequada, teve redução, sendo o valor final da proposta de R$ 930.585,10.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:02:35	Sr. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Para que as informações se mantenham uníssonas, no sistema eletrônico Compras.gov, procedo a abertura da negociação e solicito ao licitante que altere o valor total, conforme o registrado em sua proposta adequada..
Pelo participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:03:12	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, tendo informado R$ 930.585,1000.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:03:53	Após análise da proposta comercial ajustada, verificou-se que a mesma atende às exigências estabelecidas no item 8 do edital. Deste modo, a empresa resta classificada.
Sistema	12/02/2025 às 14:04:23	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2025 14:14:23.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:14:37	Antes da convocação dos documentos de habilitação, registram-se algumas recomendações, quanto a apresentação dos mesmos:
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:14:56	* atentar-se as mudanças promovidas com a implementação da Lei nª 14.133/2021, a exemplo, o Balanço Patrimonial, que agora exige-se os 2 (dois) últimos exercícios, salvo exceções da lei a serem observadas;
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:15:17	* atentar-se para a forma de apresentação dos documentos, como que devem ser registrado(s) na Junta Comercial ou em Cartório de Registro, e os registrado(s)/emitido(s) pelo(s) conselho(s) profissional(is) competente(s);
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:15:39	* atentar-se aos documentos de comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional, sendo que, os mesmos devem ser apresentados em consonância com o estabelecido no edital (observar a compatibilidade de objeto, quantidade mínima a ser demonstrada e unidade de medida);
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:15:49	* atentar-se para a validade e autenticidade dos documentos apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação da autenticidade/validade;
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:16:02	* atentar-se ainda a atualização dos documentos no SICAF, pois é um sistema passível de consulta, conforme disposto no subitem 9.5 edital;

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:16:15	* por fim, atentar-se ao disposto no subitem 10.8 edital.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:16:58	Sr. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:17:33	Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:22:11	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Pelo participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 14:22:39	Sim, estamos
Pelo participante 16.520.327/0001-24	12/02/2025 às 15:46:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:35 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:01:01	Em análise aos documentos de habilitação apresentados, verificou-se que:
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:01:15	O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis referente ao período da escrituração 01/01/2022 a 28/02/2022, informam a razão social "Possamai Engenharia Ltda ME", diversa da apresentada na Alteração Contratual nª 3 da Sociedade consolidada.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:01:45	Em atenção ao subitem 21.3 do instrumento convocatório, a Agente de Contratação realizou a consulta no site oficial da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, onde emitiu e juntou aos autos do presente processo a Alteração Contratual nª 2 consolidada (documento SEI nª 0024507868), que informava a razão social anterior da empresa, validando assim as informações apresentadas. Sendo assim, a empresa atendeu a exigência do subitem 9.6,
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:02:16	(...) alínea "j" do edital.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:02:35	O documento "Coeficientes de Análises em 31/12/2023", contendo os cálculos dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), estava assinado apenas pelo contador. Entretanto, regra o edital que, o documento deverá estar devidamente assinado pelo representante legal da empresa.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:02:52	Todavia, considerando a disponibilidade do Balanço Patrimonial exercício 2023, encaminhado junto aos documentos para habilitação, a Agente de Contratação realizou os cálculos dos índices, onde obteve-se os seguintes resultados: Liquidez Geral = 2,01; Solvência Geral = 2,29; Liquidez Corrente = 2,01. Diante do exposto, a licitante atende ao valor mínimo exigido no subitem 9.6, alínea "k" do edital.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:03:12	A proponente encaminhou 01 (uma) certidão de acervo técnico sem registro de atestado nª 252025168030, e mais 04 (quatro) certidões de acervo técnico nª 252021134758, nª 252022145412, nª 252023154303 e nª 252023154379, junto com seus respectivos atestados de capacidade técnica, para comprovação da capacidade técnica e operacional, estabelecidas no subitem 9.6, alíneas "m.2" e "n" do documento editalício.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:03:34	Registra-se que, a CAT nª 252021134758 e seu atestado de capacidade técnica vinculado, informa a razão social "Possamai Engenharia Ltda ME", considerando a Alteração Contratual nª 2 consolidada, consultada, emitida e juntada aos autos pela Agente de Contratação, que informa a razão social anterior da empresa, a supracitada CAT e seu atestado vinculado, foram considerados para análise.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:03:43	A CAT sem registro de atestado, comprova a execução de instalações elétricas.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:03:54	As CAT's nª 252021134758 e nª 252022145412, e o atestados vinculados as mesmas registram a execução de instalações elétricas, com os quantitativos de 3.070,89 m e 326,17 m , respectivamente.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:04:17	As CAT's nª 252023154303 e nª 252023154379, registram a execução de instalações elétricas, entretanto a unidade de medida informada nos seus respectivos atestados, divergem da unidade de medida exigida no edital. Diante do exposto, seria necessário o emprego de diligência.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:04:42	Entretanto, a fim de dar celeridade ao processo, não foi efetuado o questionamento, pois as CAT's nª 252021134758, nª 252023154303 e nª 252023154379, atendem ao objeto exigido no subitem 9.6, alínea "m.2" do instrumento convocatório, bem como, os atestados relacionados as CAT's nª 252023154303 e nª 252023154379, atendem ao objeto e quantitativo exigidos no subitem 9.6, alínea "n" do edital.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:04:55	Por apresentar os documentos de habilitação em conformidade com o exigido no subitem 9 do edital, a empresa resta habilitada no certame.
Sistema para o participante 16.520.327/0001-24	17/02/2025 às 11:05:38	Sendo assim, declarada vencedora deste certame
Sistema	17/02/2025 às 11:06:12	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/02/2025 11:16:12.
Sistema	17/02/2025 às 11:16:45	A fase de recurso do item 1 está aberta até 20/02/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
20/01/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
20/01/2025 às 09:01:41	Item com etapa aberta encerrada.
20/01/2025 às 09:01:41	Item encerrado para lances.
20/01/2025 às 09:07:54	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 convocado para negociação de valor.
20/01/2025 às 09:12:30	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
21/01/2025 às 14:21:16	Negociação encerrada. Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 manteve R$ 930.500,0000.
22/01/2025 às 14:42:01	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 09:42:00. Motivo: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
23/01/2025 às 09:14:32	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 10:39:00	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 14:39:00. Motivo: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
24/01/2025 às 14:38:26	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 às 14:02:59	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 16:03:00. Motivo: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
27/01/2025 às 15:41:39	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 finalizou o envio de anexo.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 30

Data/Hora	Descrição
30/01/2025 às 09:08:07	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 930.500,0000. Motivo: Visando dar celeridade ao processo, a empresa será classificada e irá para a fase de habilitação. Caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da correção da proposta, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
30/01/2025 às 09:10:54	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
30/01/2025 às 09:19:59	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:20:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
30/01/2025 às 10:50:23	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 finalizou o envio de anexo.
03/02/2025 às 10:41:47	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 foi inabilitado. Motivo: A proponente resta inabilitada, por deixar de atender ao subitem 9.6, alínea "l" do edital..
03/02/2025 às 10:43:15	Fornecedor ENGECON INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ 14.704.172/0001-50 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
03/02/2025 às 10:57:14	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 convocado para negociação de valor.
03/02/2025 às 11:01:24	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Agente de Contratação. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
04/02/2025 às 09:16:49	Negociação encerrada. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 informou R$ 930.599,9900.
04/02/2025 às 09:18:50	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 finalizou o envio de anexo.
04/02/2025 às 14:34:59	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:35:00. Motivo: Solicita-se a apresentação do cronograma físico-financeiro e o ajuste do documento quanto a manifestação de ciência da garantia adicional, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
04/02/2025 às 14:51:19	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 11:04:03	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 13:05:00. Motivo: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
05/02/2025 às 12:29:41	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 11:04:59	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 15:05:00. Motivo: Solicita-se a apresentação da proposta ajustada, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
11/02/2025 às 11:50:05	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 14:02:35	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 convocado para negociação de valor.
12/02/2025 às 14:03:12	Negociação encerrada. Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 informou R$ 930.585,1000.
12/02/2025 às 14:04:23	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 930.600,0000, valor negociado: R$ 930.585,1000. Motivo: A empresa atendeu às exigências estabelecidas no item 8 do edital. Deste modo, a empresa resta classificada..
12/02/2025 às 14:16:58	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 16:17:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
12/02/2025 às 15:46:35	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 finalizou o envio de anexo.
17/02/2025 às 11:06:12	Fornecedor COLUNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.520.327/0001-24 foi habilitado.
17/02/2025 às 11:16:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 31

Termo de julgamento (0024540322) SEI 24.0.209291-7 / pg. 32

Prefeitura de Joinville

INFORMAÇÃO SEI Nº 0024540328/2025 - SAP.LCT

Joinville, 17 de fevereiro de 2025.

Aos 17 dias de fevereiro de 2025, a Agente de Contratação Sra. Cláudia Fernanda Müller, de acordo com a Portaria nº 336/2024, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 0024540322.

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Fernanda Muller**, **Servidor(a) Público(a)**, em 17/02/2025, às 12:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0024540328** e o código CRC **616D50F7**.