

➤ Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

460027.1602021 .184208 .4677 .569984



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00160/2021 (SRP)

Às 15:30 horas do dia 26 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIAS SEI SAP.GAB/SAP.UPR 277/2021 e 278/2021 de 27/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21.0.121176-3, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00160/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital São José de Joinville, tendo em vista Para divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras apresentadas..

Item: 6

Descrição: Corante

Descrição Complementar: Corante, tipo: conjunto reagente para coloração de gram, aspecto físico: líquido, características adicionais: frascos separados contendo, composição: cristalvioleta,lugol,etanol-acetona,fucsina básica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Máximo Aceitável: R\$ 50,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Conjunto

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA, **pelo melhor lance de R\$ 32,8000 e a quantidade de 45 Conjunto .**

Item: 10

Descrição: Reagente para diagnóstico clínico 6

Descrição Complementar: Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: bactérias gram negativas, método: ribotipagem

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 31,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA, **pelo melhor lance de R\$ 19,8900 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 64

Descrição: Swab

Descrição Complementar: Swab, material: haste plástica, tipo ponta: ponta em rayon, apresentação : embalagem individual em tubo plástico, esterilidade: estéril, tipo de uso: descartável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 80.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIMALAB ELETROINICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,8900 e a quantidade de 80.000 Unidade .**

Item: 65

Descrição: Swab

Descrição Complementar: Swab, material: haste plástica, tipo ponta: ponta em rayon, apresentação : embalagem individual em tubo plástico, esterilidade: estéril, tipo de uso: descartável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,3600 e a quantidade de 100.000 Unidade .**

Item: 66

Descrição: Indicador de ph

Descrição Complementar: Indicador de ph, tipo: tira de papel, escala: 0 a 14

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 32,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**

Item: 70

Descrição: Reagente para diagnóstico clínico.

Descrição Complementar: Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de sangue oculto em fezes, método: imunocromatografia, apresentação: teste, características adicionais: com detecção hemoglobina e haptoglobina

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Teste

Situação: Em análise

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 77

Descrição: Reagente para diagnóstico clínico.

Descrição Complementar: Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo 1: conjunto completo, tipo de análise 1: qualitativo anticorpos anti t. pallidum e hiv i,ii, método 1: imunocromatografia, apresentação 1: teste

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Teste

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,7000 e a quantidade de 3.000 Teste .**

Item: 81

Descrição: Reagente para diagnóstico clínico

Descrição Complementar: Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: suspensão de antígenos para triagem de vdrl, método: floculação, características adicionais: pronto para uso, apresentação: teste

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 82.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Teste

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 6 - Corante

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:38:36	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	26/10/2021 14:35:37	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras.
Habilitação de fornecedor	03/12/2021 14:02:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA - CNPJ/CPF: 76.619.113/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Reagente para diagnóstico clínico 6

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:38:36	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	26/10/2021 14:36:17	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras.
Habilitação de fornecedor	03/12/2021 14:02:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA - CNPJ/CPF: 76.619.113/0001-31
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 64 - Swab**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:38:36	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	26/10/2021 14:36:46	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras.
Habilitação de fornecedor	03/12/2021 14:02:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 65 - Swab**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:38:36	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	03/12/2021 14:02:06	Desfeito situação do item em análise. Motivo: As amostras da JOSILMED foram aprovadas conforme Parecer Técnico SEI nº 0010919132.
Habilitação de fornecedor	03/12/2021 14:02:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ/CPF: 02.985.070/0001-71
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 66 - Indicador de ph**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:38:36	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	26/10/2021 14:37:11	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras.
Recusa de proposta	26/10/2021 15:34:38	Recusa da proposta. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 27,7200. Motivo: Por meio do Memorando SEI 0010843767, foram reprovadas as amostras.
Recusa de proposta	26/10/2021 15:37:53	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.021.151/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. Motivo: A marca CRAL é a abreviação de CRALPLAST, marca reprovada da empresa A C L ASSISTÊNCIA por meio do Memorando SEI 0010843767.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:37:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO D, CNPJ/CPF: 22.360.182/0001-44.
Recusa de proposta	27/10/2021 14:18:47	Recusa da proposta. Fornecedor: RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO D, CNPJ/CPF: 22.360.182/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. Motivo: Conforme e-mail enviado pela empresa, SEI 0010892496, a mesma solicitou desclassificação.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 14:18:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO D, CNPJ/CPF: 22.360.182/0001-44.
Recusa de proposta	27/10/2021 14:25:42	Recusa da proposta. Fornecedor: EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 08.232.826/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 40,0000. Motivo: A marca CRAL é a abreviação de CRALPLAST, marca reprovada da empresa A C L ASSISTÊNCIA por meio do Memorando SEI 0010843767.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 14:32:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 14:52:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	03/12/2021 09:05:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 32,0000.
Habilitação de fornecedor	03/12/2021 14:02:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - Reagente para diagnóstico clínico.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:38:36	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	26/10/2021 14:38:08	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras.
Recusa de proposta	26/10/2021 15:34:55	Recusa da proposta. Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2,5000. Motivo: Por meio do Memorando SEI 0010843767, foram reprovadas as amostras.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:35:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05.
Recusa de proposta	27/10/2021 13:59:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2,7000. Motivo: A empresa registrou por e-mail, documento SEI 0010890962: "Não temos mais interesse no referido item 70."
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2021 13:59:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05.
Aceite de proposta	03/12/2021 09:05:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 2,8500. Motivo: Convocada para apresentação de amostras.
Em análise	03/12/2021 10:16:43	Item Em Análise. Motivo: Aguardando apresentação e análise das amostras.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - Reagente para diagnóstico clínico.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:38:36	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	26/10/2021 14:38:24	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras.
Habilitação de fornecedor	03/12/2021 14:02:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - Reagente para diagnóstico clínico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:38:36	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	03/12/2021 09:12:24	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Divulgação do resultado da análise das amostras.
Recusa de proposta	03/12/2021 09:13:27	Recusa da proposta. Fornecedor: LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA, CNPJ/CPF: 76.619.113/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 0,1100. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0010974685, foram reprovadas as amostras, conforme Parecer Técnico SEI nº 0010974812.
Recusa de proposta	03/12/2021 09:14:00	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 0,1800. Motivo: A proposta foi desclassificada pois trata-se da mesma marca (Laborclin) apresentada pela empresa primeira colocada, cujas amostras foram reprovadas pela equipe técnica do Laboratório Municipal, conforme Parecer Técnico SEI nº 0010974812.
Recusa de proposta	03/12/2021 09:14:04	Recusa da proposta. Fornecedor: MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.478.251/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 0,1800. Motivo: A proposta foi desclassificada pois trata-se da mesma marca (Laborclin) apresentada pela empresa primeira colocada, cujas amostras foram reprovadas pela equipe técnica do Laboratório Municipal, conforme Parecer Técnico SEI nº 0010974812.
Recusa de proposta	03/12/2021 09:14:08	Recusa da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 0,2200. Motivo: A proposta foi desclassificada pois trata-se da mesma marca (Laborclin) apresentada pela empresa primeira colocada, cujas amostras foram reprovadas pela equipe técnica do Laboratório Municipal, conforme Parecer Técnico SEI nº 0010974812.
Recusa de proposta	03/12/2021 09:14:25	Recusa da proposta. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 0,2300. Motivo: A proposta foi desclassificada pois trata-se da mesma marca (Laborclin) apresentada pela empresa primeira colocada, cujas amostras foram reprovadas pela equipe técnica do Laboratório Municipal, conforme Parecer Técnico SEI nº 0010974812.
Cancelado no julgamento	03/12/2021 09:14:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.
Registro de intenção de recurso	03/12/2021 13:48:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA CNPJ/CPF: 76619113000131. Motivo: A Laborclin discorda da justificativa técnica para a reprovação do produto. Os resultados obtidos em testes realizados durante visita técnica foram plenamente satisfatórios.
Aceite de intenção de recurso	03/12/2021 15:06:12	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA, CNPJ/CPF: 76619113000131.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
76.619.113/0001-31	03/12/2021 13:48	03/12/2021 15:06	Aceito
	Motivo Intenção: A Laborclin discorda da justificativa técnica para a reprovação do produto. Os resultados obtidos em testes realizados durante visita técnica foram plenamente satisfatórios.		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/10/2021 14:38:36	Este pregão foi reagendado para 26/10/2021 15:30.
Sistema	25/10/2021 14:38:36	Sr(s) fornecedor(es), os itens 6, 10, 64, 65, 66, 70, 77 e 81 estão retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	25/10/2021 14:39:00	COMUNICO que a sessão para divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras apresentadas será realizada na terça-feira, dia 26/10/2021, às 15:30 horas.
Pregoeiro	26/10/2021 15:31:20	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Pregoeiro	26/10/2021 15:31:30	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0010691225, foram aprovadas as amostras do itens 6 e 10 - LABORCLIN; item 64 - DIMALAB e item 77 - WAMA.
Pregoeiro	26/10/2021 15:31:37	E, por meio do Memorando SEI 0010843767, foram reprovadas as amostras do item 66 - A C L ASSISTÊNCIA e do item 70 - WAMA, conforme Pareceres Técnicos 0010844263 e 0010844276.
Pregoeiro	26/10/2021 15:31:49	Os arquivos dos Memorandos e dos Pareceres Técnicos das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital.
Pregoeiro	26/10/2021 15:33:45	Para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - Item 66 - Senhores, a marca reprovada da empresa A C L ASSISTÊNCIA é a marca CRALPLAST e a marca na vossa proposta é a CRAL. Por isso, solicito esclarecimento se a marca CRAL é a abreviação de CRALPLAST?
12.021.151/0001-05	26/10/2021 15:34:20	Sim, Cral é a mesma cralplast
Sistema	26/10/2021 15:35:08	Senhor fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Pregoeiro	26/10/2021 15:36:04	Para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - Obrigado pelo retorno. Sendo assim, a proposta será desclassificada.
Sistema	26/10/2021 15:37:59	Senhor fornecedor RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO D, CNPJ/CPF: 22.360.182/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Pregoeiro	26/10/2021 15:38:37	Quanto aos itens 65 e 81, registro que ainda estão em fase de análise das amostras.
Pregoeiro	26/10/2021 15:40:47	Declaro suspensa a sessão. Fica agendada a sessão para amanhã, quarta-feira, dia 27/10/2021, às 14:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	27/10/2021 13:59:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/10/2021 13:59:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/10/2021 14:00:26	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Item 70 - Vossa empresa ainda tem interesse no fornecimento do item?
00.740.696/0001-92	27/10/2021 14:03:16	Boa tarde, só um instatnte
Pregoeiro	27/10/2021 14:07:08	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo.
00.740.696/0001-92	27/10/2021 14:11:42	Claro que sim Senhor Pregoeiro, nós manteremos a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.
Pregoeiro	27/10/2021 14:13:47	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - OK. Vi que não houve lance no valor proposto, conseguem apresentar alguma contraproposta?
00.740.696/0001-92	27/10/2021 14:14:46	Infelizmente já ofertamos nosso valor mínimo.
Pregoeiro	27/10/2021 14:16:20	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Há alguma documentação complementar para apresentar, conforme exigido no subitem 8.9?
00.740.696/0001-92	27/10/2021 14:18:04	já incluímos toda documentação junto a proposta.
Sistema	27/10/2021 14:18:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/10/2021 14:20:12	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Ok, então não vou abrir o item para apresentação da proposta atualizada, visto não ter havido alteração de valores.
Pregoeiro	27/10/2021 14:20:40	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Item 66 - Vossa empresa ainda tem interesse no fornecimento do item?
02.472.743/0001-90	27/10/2021 14:23:06	Sr. pregoeiro, um instante por favor enquanto verifico a possibilidade.
Pregoeiro	27/10/2021 14:25:21	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Aguardo.
02.472.743/0001-90	27/10/2021 14:26:47	Sr. pregoeiro para o item 66 conseguimos aceitar o item, mas não teríamos amostra para enviar.
Pregoeiro	27/10/2021 14:28:44	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Já fornecem ou forneceram para o município antes?
Pregoeiro	27/10/2021 14:29:33	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - A marca proposta é ABBOTT.

Pregoeiro	27/10/2021 14:30:22	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Digo, A marca proposta é KASVI.
Pregoeiro	27/10/2021 14:31:20	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Vou abrir o item para anexarem a proposta atualizada e possível documentação complementar exigido no subitem 8.9 do Edital.
Pregoeiro	27/10/2021 14:31:54	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Depois vou enviar para análise do laboratório. Eles é que vão informar se precisará ou não de amostras.
02.472.743/0001-90	27/10/2021 14:32:05	Para o Hospital Municipal de Joinville
Sistema	27/10/2021 14:32:10	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
02.472.743/0001-90	27/10/2021 14:33:11	Ok. Iremos providencia a proposta final atualizada incluindo o item 66.
Pregoeiro	27/10/2021 14:33:19	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Ótimo, talvez eles dispensem a apresentação das amostras.
Pregoeiro	27/10/2021 14:33:49	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Conseguem anexar até as 15:30 horas?
Pregoeiro	27/10/2021 14:35:12	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Favor incluir na proposta os dados de contato como e-mail, telefone, nos moldes do Anexo II do Edital.
02.472.743/0001-90	27/10/2021 14:36:04	Sim, já estou providenciando.
Sistema	27/10/2021 14:52:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o ítem 66.
Pregoeiro	27/10/2021 14:58:38	Suspendo a sessão até as 16:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	27/10/2021 15:57:09	Permanece suspensa a sessão até as 16:30 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	27/10/2021 16:31:06	Senhores, considerando que a área técnica não conseguiu finalizar a análise, permanece suspensa a sessão. Fica agendada a sessão para amanhã, quinta-feira, dia 28/10/2021, às 13:00 horas.
Pregoeiro	28/10/2021 13:01:54	Boa tarde, Senhores! Prorrogo a sessão para as 15:00 horas.
Pregoeiro	28/10/2021 15:06:50	Senhores! Prorrogo a sessão para as 16:00 horas.
Pregoeiro	28/10/2021 15:59:28	Senhores, a sessão permanecerá suspensa. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência. Estejam conectados.
Pregoeiro	01/12/2021 13:33:33	Boa tarde, Senhores! Fica agendada a sessão para sexta-feira, dia 03/12/2021, às 09:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	03/12/2021 08:59:43	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	03/12/2021 09:00:03	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Item 66 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0010912755 a proposta está de acordo com os termos do Edital e também vossa empresa (DIMALAB) foi DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 12 do Edital para o item 66, conforme Parecer técnico SEI nº 0010914769.
Pregoeiro	03/12/2021 09:00:19	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Item 70 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0010912755 a proposta está de acordo com os termos do Edital, entretanto há a necessidade de apresentação de amostras, conforme item 12 da Errata do Edital: no mínimo 40 (quarenta) unidades em embalagem original e lacrada.
Pregoeiro	03/12/2021 09:00:34	Para JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - Item 65 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0010912755, foram aprovadas as amostras do item 65, conforme Parecer Técnico SEI nº 0010919132.
Pregoeiro	03/12/2021 09:00:55	Para LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA - Item 81 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0010974685, foram reprovadas as amostras do item 81, conforme Parecer Técnico SEI nº 0010974812.
Pregoeiro	03/12/2021 09:01:10	Os arquivos dos Memorandos e dos Pareceres Técnicos das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital.

Pregoeiro	03/12/2021 09:01:23	Senhores, passo a convocar as empresas para manifestarem o interesse na prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias, tendo em vista que a sessão de lances ocorreu em 03/09/2021, referente aos itens 6 e 10 - LABORCLIN, 64 e 66 - DIMALAB, 65 - JOSILMED, 70 - PMH e 77 - WAMA.
Pregoeiro	03/12/2021 09:01:38	Para LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA - Senhores, vossa empresa tem interesse na prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias para o(s) item(ns): 6 e 10?
76.619.113/0001-31	03/12/2021 09:02:45	Bom dia Sr. Pregoeiro. Sim, temos interesse em prorrogar a proposta para ops itens 6 e 10.
Pregoeiro	03/12/2021 09:03:52	Para LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA - Obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	03/12/2021 09:04:10	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, vossa empresa tem interesse na prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias para o(s) item(ns): 64 e 66?
02.472.743/0001-90	03/12/2021 09:12:40	Sr. pregoeiro, bom dia! Temos interesse em prorrogar a validade de proposta para os itens 64 e 66.
Sistema	03/12/2021 09:14:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/12/2021 09:15:17	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	03/12/2021 09:15:32	Para JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - Senhores, vossa empresa tem interesse na prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias para o(s) item(ns): 65?
02.985.070/0001-71	03/12/2021 09:17:02	Bom Dia Sr Pregoeiro, sim temos interesse na prorrogação da validade da proposta
Pregoeiro	03/12/2021 09:17:30	Para JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - Obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	03/12/2021 09:17:47	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, vossa empresa tem interesse na prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias para o(s) item(ns): 70?
00.740.696/0001-92	03/12/2021 09:22:07	Bom dia Senhor Pregoeiro
Pregoeiro	03/12/2021 09:24:46	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo vossa confirmação.
00.740.696/0001-92	03/12/2021 09:26:14	Senhor Pregoeiro em analise a todo cenário que estamos passando temos sim interesse em prorrogar a validade da proposta por mais 60 dias .
Pregoeiro	03/12/2021 09:26:25	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	03/12/2021 09:26:39	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 70.
Pregoeiro	03/12/2021 09:26:58	Para WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Senhores, vossa empresa tem interesse na prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias para o(s) item(ns): 77?
66.000.787/0001-08	03/12/2021 09:40:00	Bom di prezado Sr. pregoeiro, venho por meio deste informar que nossa empresa tem SIM interesse na referida prorrogação da validade da proposta.
66.000.787/0001-08	03/12/2021 09:40:14	Informo ainda que estamos a disposição para esclarecimento futuros
Pregoeiro	03/12/2021 09:40:15	Para WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	03/12/2021 09:40:27	Senhores, suspendo a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência. Estejam conectados.
Pregoeiro	03/12/2021 10:08:54	Senhores, devido a necessidade da Administração, estarei dando sequência com vistas à homologação dos itens cujas amostras foram aprovadas, dispensadas e item fracassado que são: itens 6, 10, 64, 65 e 77 (aprovadas), item 66 (dispensada) e 81 (Fracassado).
Pregoeiro	03/12/2021 10:10:08	Para estes itens, estarei realizando a habilitação e abrindo a fase para registro de intenção de recurso às 14:00 horas. Avisarei as proponentes por e-mail.
Pregoeiro	03/12/2021 10:12:25	e na área dos avisos.
Pregoeiro	03/12/2021 14:00:29	Boa tarde, Senhores! Passo a realizar a habilitação das proponentes dos itens 6, 10, 64, 65, 66, 77 e 81, com vistas à homologação.



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 03 dias de dezembro de 2021, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 278/2021**, documento SEI nº 9390783, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0011293854, do **Pregão Eletrônico SRP nº. 160/2021**, destinado a **Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital São José.**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 03/12/2021, às 15:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 03/12/2021, às 15:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 03/12/2021, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011294005** e o código CRC **08FC36C2**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.121176-3

0011294005v2

0011294005v2