



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2020

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e para o Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville**

ESCLARECIMENTO

Recebidos em 23 de julho de 2020 às 16h10min.

Questionamento I (SEI 6778065): "*Por tratar-se de produtos de procedência importada, será aceito prazo de entrega de aproximadamente 30 dias?*".

Resposta: Informamos que conforme o item 21 do Edital:

21 - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

(...)

21.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em até 10 (dez) dias consecutivos, após cada solicitação.

21.2.1 - No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única e em até 10 (dez) dias consecutivos, a partir da data da solicitação.

Salientamos que a Administração em cada processo fixa prazos para entrega que estejam dentro dos praticados usualmente no mercado e que atendam sua necessidade. Nesse sentido, ao autorizar prazo de fornecimento de 30 dias forçaria a Administração a manter estoque de materiais maior do que o necessário objetivando o não desabastecimento de seus serviços.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes**,
Servidor(a) Público(a), em 24/07/2020, às 11:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6778090** e o código CRC **44E47D32**.



Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.085609-2

6778090v2