



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Bolsa

Bolsa Material: Poliéster , Tipo: Impermeável , Comprimento: 38 CM, Largura: 15 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Com Zíper, Forro 100% Pvc, Acabamento Poliuretano		
Valor estimado:	R\$ 49,9000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	3750	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, melhor lance: R\$ 17,8000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.301.247/0001-71 - INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: Bolsa Material: Poliéster , Tipo: Impermeável , Co Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: Bolsa Material: Poliéster , Tipo: Impermeável , Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		
50.892.186/0001-09 - BOLSAS FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		
19.106.828/0001-57 - BABINSKI BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: Própria / Próprio Modelo/versão: Bolsa Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		
41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		
33.841.838/0001-67 - NP UNIFORMES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 49,9000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.824.284/0001-00 - BELA VISTA TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,1900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIO Modelo/versão: PRÓPRIO/PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9900	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		
32.722.482/0001-80 - DEMARTINI CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,9000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3750		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:30:12	30.824.284/0001-00	R\$ 48,9900
23/05/2024 08:31:31	49.483.960/0001-49	R\$ 48,9800
23/05/2024 08:31:32	30.824.284/0001-00	R\$ 48,9700
23/05/2024 08:33:59	19.106.828/0001-57	R\$ 48,0000
23/05/2024 08:34:02	30.824.284/0001-00	R\$ 47,9900
23/05/2024 08:34:14	19.106.828/0001-57	R\$ 47,0000
23/05/2024 08:34:14	30.824.284/0001-00	R\$ 46,9900
23/05/2024 08:34:42	31.301.247/0001-71	R\$ 46,9000
23/05/2024 08:34:44	30.824.284/0001-00	R\$ 46,8900
23/05/2024 08:34:53	19.106.828/0001-57	R\$ 45,0000
23/05/2024 08:34:53	30.824.284/0001-00	R\$ 44,9900
23/05/2024 08:35:19	32.722.482/0001-80	R\$ 44,8000
23/05/2024 08:35:21	30.824.284/0001-00	R\$ 44,7900
23/05/2024 08:36:29	32.722.482/0001-80	R\$ 44,7000
23/05/2024 08:36:30	30.824.284/0001-00	R\$ 44,6900
23/05/2024 08:36:46	49.483.960/0001-49	R\$ 44,0000
23/05/2024 08:36:48	30.824.284/0001-00	R\$ 43,9900
23/05/2024 08:36:56	32.722.482/0001-80	R\$ 43,5000
23/05/2024 08:36:57	30.824.284/0001-00	R\$ 43,4900

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:37:29	32.722.482/0001-80	R\$ 43,2000
23/05/2024 08:37:30	30.824.284/0001-00	R\$ 43,1900
23/05/2024 08:37:40	49.483.960/0001-49	R\$ 43,2000
23/05/2024 08:38:00	32.722.482/0001-80	R\$ 43,0000
23/05/2024 08:38:00	30.824.284/0001-00	R\$ 42,9900
23/05/2024 08:38:09	49.483.960/0001-49	R\$ 43,0000
23/05/2024 08:38:18	21.544.717/0001-74	R\$ 42,9000
23/05/2024 08:38:18	30.824.284/0001-00	R\$ 42,8900
23/05/2024 08:38:25	31.301.247/0001-71	R\$ 42,7000
23/05/2024 08:38:27	30.824.284/0001-00	R\$ 42,6900
23/05/2024 08:38:35	49.483.960/0001-49	R\$ 42,7000
23/05/2024 08:39:14	50.892.186/0001-09	R\$ 49,8000
23/05/2024 08:39:28	50.892.186/0001-09	R\$ 42,0000
23/05/2024 08:39:30	30.824.284/0001-00	R\$ 41,9900
23/05/2024 08:39:35	50.892.186/0001-09	R\$ 40,0000
23/05/2024 08:39:36	30.824.284/0001-00	R\$ 39,9900
23/05/2024 08:39:38	21.544.717/0001-74	R\$ 39,9000
23/05/2024 08:39:40	30.824.284/0001-00	R\$ 39,8900
23/05/2024 08:39:42	50.892.186/0001-09	R\$ 35,0000
23/05/2024 08:39:42	30.824.284/0001-00	R\$ 34,9900
23/05/2024 08:39:45	50.892.186/0001-09	R\$ 30,0000
23/05/2024 08:39:49	49.483.960/0001-49	R\$ 31,0000
23/05/2024 08:39:52	30.824.284/0001-00	R\$ 30,9900
23/05/2024 08:40:11	21.544.717/0001-74	R\$ 29,9000
23/05/2024 08:40:14	50.892.186/0001-09	R\$ 29,0000
23/05/2024 08:40:25	32.722.482/0001-80	R\$ 42,6000
23/05/2024 08:41:08	21.544.717/0001-74	R\$ 28,9000
23/05/2024 08:41:19	50.892.186/0001-09	R\$ 28,0000
23/05/2024 08:41:27	31.301.247/0001-71	R\$ 30,0000
23/05/2024 08:41:32	49.483.960/0001-49	R\$ 28,3000
23/05/2024 08:42:35	49.483.960/0001-49	R\$ 27,9000
23/05/2024 08:42:37	50.892.186/0001-09	R\$ 27,0000
23/05/2024 08:43:35	31.301.247/0001-71	R\$ 29,0000
23/05/2024 08:44:13	30.824.284/0001-00	R\$ 30,9800
23/05/2024 08:44:30	21.544.717/0001-74	R\$ 27,8000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:44:50	49.483.960/0001-49	R\$ 27,7000
23/05/2024 08:45:09	31.301.247/0001-71	R\$ 27,5000
23/05/2024 08:45:41	49.483.960/0001-49	R\$ 27,0100
23/05/2024 08:45:46	41.928.394/0001-20	R\$ 35,0000
23/05/2024 08:46:16	31.301.247/0001-71	R\$ 26,9000
23/05/2024 08:46:34	19.106.828/0001-57	R\$ 42,5000
23/05/2024 08:46:45	50.892.186/0001-09	R\$ 26,0000
23/05/2024 08:47:04	21.544.717/0001-74	R\$ 26,8900
23/05/2024 08:48:03	32.722.482/0001-80	R\$ 42,4000
23/05/2024 08:48:10	49.483.960/0001-49	R\$ 26,8800
23/05/2024 08:49:00	31.301.247/0001-71	R\$ 24,0000
23/05/2024 08:49:33	50.892.186/0001-09	R\$ 23,5000
23/05/2024 08:50:02	30.824.284/0001-00	R\$ 30,9700
23/05/2024 08:50:06	30.824.284/0001-00	R\$ 30,9600
23/05/2024 08:50:21	19.106.828/0001-57	R\$ 42,3000
23/05/2024 08:50:28	21.544.717/0001-74	R\$ 26,6000
23/05/2024 08:50:31	49.483.960/0001-49	R\$ 25,9900
23/05/2024 08:50:43	31.301.247/0001-71	R\$ 23,0000
23/05/2024 08:51:07	50.892.186/0001-09	R\$ 22,9000
23/05/2024 08:51:11	32.722.482/0001-80	R\$ 42,2000
23/05/2024 08:51:18	19.106.828/0001-57	R\$ 42,0000
23/05/2024 08:51:40	32.722.482/0001-80	R\$ 41,9000
23/05/2024 08:51:41	31.301.247/0001-71	R\$ 18,0000
23/05/2024 08:53:02	21.544.717/0001-74	R\$ 26,5800
23/05/2024 08:54:31	21.544.717/0001-74	R\$ 26,5500
23/05/2024 08:55:33	21.544.717/0001-74	R\$ 26,5400
23/05/2024 08:55:42	49.483.960/0001-49	R\$ 22,9900
23/05/2024 08:57:02	21.544.717/0001-74	R\$ 26,5000
23/05/2024 08:58:26	21.544.717/0001-74	R\$ 26,4900
23/05/2024 08:59:56	21.544.717/0001-74	R\$ 26,4800
23/05/2024 09:00:37	49.483.960/0001-49	R\$ 18,0100
23/05/2024 09:00:43	30.824.284/0001-00	R\$ 26,4700
23/05/2024 09:02:25	31.301.247/0001-71	R\$ 17,9000
23/05/2024 09:02:25	21.544.717/0001-74	R\$ 26,4600
23/05/2024 09:02:28	30.824.284/0001-00	R\$ 26,4500

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:03:46	49.483.960/0001-49	R\$ 17,9900
23/05/2024 09:03:50	31.301.247/0001-71	R\$ 17,8900
23/05/2024 09:04:40	21.544.717/0001-74	R\$ 26,2000
23/05/2024 09:04:55	30.824.284/0001-00	R\$ 26,1900
23/05/2024 09:05:17	31.301.247/0001-71	R\$ 17,0000
23/05/2024 09:05:31	21.544.717/0001-74	R\$ 17,8000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:07:32	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 10:04:47	Sr. Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 10:04:57	Sr. Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 12:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71.
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 14:04:45	Prezados, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 14:04:49	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 14:04:56	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:12:51	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:12:58	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:29:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:49 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74.
pelo participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:30:04	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, mantendo R\$ 17,8000.
pelo participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:30:48	Boa tarde! Já estamos em nosso valor mínimo.
Sistema para o participante	29/05/2024 14:25:33	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.544.717/0001-74	29/05/2024 14:25:33	transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:26:18	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:36:18.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	03/06/2024 09:07:01	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 21.544.717/0001-74	03/06/2024 10:54:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:34 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74.
pelo participante 21.544.717/0001-74	06/06/2024 09:43:04	Bom dia prezado! Informo que a amostra foi enviada dia 04/06/2024. conhecimento: OV811205466BR. Obrigado
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:13:08	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:13:13	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:14:09	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:14:22	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:14:27	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:23:19	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 16:13:01	Quanto à apresentação de amostra para este item, a Área Técnica informou, por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021690142/2024 - SES.UAD.ACM, que: “Informação - Amostra recebida conforme SEI nº 0021689013”. Desta forma, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 16:13:05	Informo que a documentação encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
pelo participante 21.544.717/0001-74	15/07/2024 08:27:33	Bom dia! Há previsão de volta do certame?
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	16/07/2024 15:34:16	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 1/2 / 23071 BOLSA PEQUENO PRÍNCIPE / JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022010209.”
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	16/07/2024 15:34:28	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 15:35:00	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 15:45:00.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:07:32	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:07:32	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:04:47	Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:04:57	Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 14:04:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71 encerrada automaticamente.
23/05/2024 14:04:56	Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
23/05/2024 14:12:51	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 14:12:58	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 16:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 14:29:49	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 14:30:04	Negociação encerrada. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 manteve R\$ 17,8000.
29/05/2024 14:26:18	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:07:01	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:07:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:54:34	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 15:35:00	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Bolsa

Bolsa Material: Poliéster , Tipo: Impermeável , Comprimento: 38 CM, Largura: 15 CM, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Com Zíper, Forro 100% Pvc, Acabamento Poliuretano		
Valor estimado:	R\$ 49,9000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1250	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, melhor lance: R\$ 17,8000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.301.247/0001-71 - INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: Bolsa Material: Poliéster , Tipo: Impermeável , Co Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: Bolsa Material: Poliéster , Tipo: Impermeável , Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9900	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		
30.824.284/0001-00 - BELA VISTA TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,1900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIO Modelo/versão: PRÓPRIO/PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		
19.106.828/0001-57 - BABINSKI BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: Própria / Próprio Modelo/versão: Bolsa Valor proposta: R\$ 49,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		
41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.892.186/0001-09 - BOLSAS FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9000	-
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: bolsa		
Valor proposta: R\$ 49,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1250
32.722.482/0001-80 - DEMARTINI CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,9000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA		
Modelo/versão: BOLSA		
Valor proposta: R\$ 49,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1250

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:30:12	30.824.284/0001-00	R\$ 48,9900
23/05/2024 08:31:38	49.483.960/0001-49	R\$ 48,9800
23/05/2024 08:31:41	30.824.284/0001-00	R\$ 48,9700
23/05/2024 08:34:02	19.106.828/0001-57	R\$ 48,0000
23/05/2024 08:34:05	30.824.284/0001-00	R\$ 47,9900
23/05/2024 08:34:17	19.106.828/0001-57	R\$ 47,0000
23/05/2024 08:34:20	30.824.284/0001-00	R\$ 46,9900
23/05/2024 08:34:56	19.106.828/0001-57	R\$ 45,0000
23/05/2024 08:34:57	30.824.284/0001-00	R\$ 44,9900
23/05/2024 08:34:59	31.301.247/0001-71	R\$ 46,8900
23/05/2024 08:35:27	32.722.482/0001-80	R\$ 44,8000
23/05/2024 08:35:30	30.824.284/0001-00	R\$ 44,7900
23/05/2024 08:36:30	32.722.482/0001-80	R\$ 44,7000
23/05/2024 08:36:30	30.824.284/0001-00	R\$ 44,6900
23/05/2024 08:36:39	49.483.960/0001-49	R\$ 44,0000
23/05/2024 08:36:42	30.824.284/0001-00	R\$ 43,9900
23/05/2024 08:37:14	32.722.482/0001-80	R\$ 43,5000
23/05/2024 08:37:15	30.824.284/0001-00	R\$ 43,4900
23/05/2024 08:37:31	49.483.960/0001-49	R\$ 43,5000
23/05/2024 08:37:49	32.722.482/0001-80	R\$ 43,2000
23/05/2024 08:37:51	30.824.284/0001-00	R\$ 43,1900
23/05/2024 08:38:09	32.722.482/0001-80	R\$ 43,0000
23/05/2024 08:38:09	30.824.284/0001-00	R\$ 42,9900
23/05/2024 08:38:13	49.483.960/0001-49	R\$ 43,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:38:29	21.544.717/0001-74	R\$ 42,9000
23/05/2024 08:38:30	30.824.284/0001-00	R\$ 42,8900
23/05/2024 08:38:41	49.483.960/0001-49	R\$ 42,9000
23/05/2024 08:38:44	31.301.247/0001-71	R\$ 42,8000
23/05/2024 08:38:45	30.824.284/0001-00	R\$ 42,7900
23/05/2024 08:38:53	49.483.960/0001-49	R\$ 42,8000
23/05/2024 08:39:17	50.892.186/0001-09	R\$ 49,8000
23/05/2024 08:39:31	50.892.186/0001-09	R\$ 42,0000
23/05/2024 08:39:33	30.824.284/0001-00	R\$ 41,9900
23/05/2024 08:39:38	50.892.186/0001-09	R\$ 40,0000
23/05/2024 08:39:39	30.824.284/0001-00	R\$ 39,9900
23/05/2024 08:39:48	50.892.186/0001-09	R\$ 30,0000
23/05/2024 08:39:58	49.483.960/0001-49	R\$ 31,0000
23/05/2024 08:40:26	21.544.717/0001-74	R\$ 29,9000
23/05/2024 08:40:39	50.892.186/0001-09	R\$ 29,0000
23/05/2024 08:40:47	32.722.482/0001-80	R\$ 42,7000
23/05/2024 08:41:12	21.544.717/0001-74	R\$ 28,9000
23/05/2024 08:41:17	49.483.960/0001-49	R\$ 28,9900
23/05/2024 08:41:21	50.892.186/0001-09	R\$ 28,0000
23/05/2024 08:41:34	31.301.247/0001-71	R\$ 30,0000
23/05/2024 08:42:24	49.483.960/0001-49	R\$ 27,9000
23/05/2024 08:42:30	50.892.186/0001-09	R\$ 27,0000
23/05/2024 08:43:39	31.301.247/0001-71	R\$ 29,0000
23/05/2024 08:44:21	30.824.284/0001-00	R\$ 30,9800
23/05/2024 08:44:39	21.544.717/0001-74	R\$ 27,8000
23/05/2024 08:45:03	49.483.960/0001-49	R\$ 27,7000
23/05/2024 08:45:14	31.301.247/0001-71	R\$ 27,5000
23/05/2024 08:45:50	41.928.394/0001-20	R\$ 35,0000
23/05/2024 08:45:54	49.483.960/0001-49	R\$ 27,0100
23/05/2024 08:46:25	31.301.247/0001-71	R\$ 26,9000
23/05/2024 08:46:38	19.106.828/0001-57	R\$ 42,5000
23/05/2024 08:46:47	50.892.186/0001-09	R\$ 26,0000
23/05/2024 08:47:13	21.544.717/0001-74	R\$ 26,8900
23/05/2024 08:48:03	49.483.960/0001-49	R\$ 26,8800
23/05/2024 08:48:19	32.722.482/0001-80	R\$ 42,4000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:49:08	31.301.247/0001-71	R\$ 24,0000
23/05/2024 08:49:47	50.892.186/0001-09	R\$ 23,5000
23/05/2024 08:49:53	30.824.284/0001-00	R\$ 30,9700
23/05/2024 08:50:30	19.106.828/0001-57	R\$ 42,3000
23/05/2024 08:50:38	31.301.247/0001-71	R\$ 23,0000
23/05/2024 08:50:41	21.544.717/0001-74	R\$ 26,6000
23/05/2024 08:51:01	49.483.960/0001-49	R\$ 25,9900
23/05/2024 08:51:17	50.892.186/0001-09	R\$ 22,9000
23/05/2024 08:51:26	32.722.482/0001-80	R\$ 42,2000
23/05/2024 08:51:34	19.106.828/0001-57	R\$ 42,0000
23/05/2024 08:51:47	31.301.247/0001-71	R\$ 18,0000
23/05/2024 08:51:54	32.722.482/0001-80	R\$ 41,9000
23/05/2024 08:53:13	21.544.717/0001-74	R\$ 26,5800
23/05/2024 08:54:36	21.544.717/0001-74	R\$ 26,5500
23/05/2024 08:55:59	21.544.717/0001-74	R\$ 26,5400
23/05/2024 08:56:07	49.483.960/0001-49	R\$ 22,9900
23/05/2024 08:57:14	21.544.717/0001-74	R\$ 26,5000
23/05/2024 08:58:34	21.544.717/0001-74	R\$ 26,4900
23/05/2024 09:00:05	21.544.717/0001-74	R\$ 26,4800
23/05/2024 09:00:29	49.483.960/0001-49	R\$ 18,0100
23/05/2024 09:00:46	30.824.284/0001-00	R\$ 26,4700
23/05/2024 09:02:27	49.483.960/0001-49	R\$ 17,9900
23/05/2024 09:02:33	31.301.247/0001-71	R\$ 17,9000
23/05/2024 09:02:38	21.544.717/0001-74	R\$ 26,4700
23/05/2024 09:02:44	30.824.284/0001-00	R\$ 26,4600
23/05/2024 09:04:02	31.301.247/0001-71	R\$ 17,8900
23/05/2024 09:04:33	21.544.717/0001-74	R\$ 26,2000
23/05/2024 09:04:41	30.824.284/0001-00	R\$ 26,1900
23/05/2024 09:05:09	31.301.247/0001-71	R\$ 17,0000
23/05/2024 09:05:38	21.544.717/0001-74	R\$ 17,8000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:07:39	O item 2 está encerrado.
Sistema para o	23/05/2024 10:05:03	Sr. Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 10:05:03	convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 10:05:11	Sr. Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 12:06:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71.
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 14:05:08	Prezados, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 14:05:13	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 31.301.247/0001-71	23/05/2024 14:05:19	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:13:06	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:13:23	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:31:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:33 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74.
pelo participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:31:42	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, mantendo R\$ 17,8000.
pelo participante 21.544.717/0001-74	23/05/2024 14:31:49	Boa tarde! Já estamos em nosso valor mínimo.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	29/05/2024 14:26:39	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:26:45	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:36:45.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	03/06/2024 09:07:15	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 21.544.717/0001-74	03/06/2024 10:55:01	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:01 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:14:46	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:14:51	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:14:56	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:15:00	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:15:03	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 14:23:28	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 16:13:23	Quanto à apresentação de amostra para este item, a Área Técnica informou, por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021690142/2024 - SES.UAD.ACM, que: "Informação - Amostra recebida conforme SEI nº 0021689013". Desta forma, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 16:13:27	Informo que a documentação encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	16/07/2024 15:35:40	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 1/2 / 23071 BOLSA PEQUENO PRÍNCIPE / JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022010209."
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	16/07/2024 15:41:01	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 15:41:14	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 15:51:14.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:07:39	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:07:39	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:05:03	Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:05:11	Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 14:05:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71 encerrada automaticamente.
23/05/2024 14:05:19	Fornecedor INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA, CNPJ 31.301.247/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
23/05/2024 14:13:06	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 14:13:23	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 16:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 14:31:33	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 14:31:42	Negociação encerrada. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 manteve R\$ 17,8000.
29/05/2024 14:26:45	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:07:15	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:55:01	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 15:41:14	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguierei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Boné

Boné Material Corpo: 100% Algodão , Material Aba: Plástico , Modelo: Tradicional , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Tamanho: Único			
Valor estimado:	R\$ 16,4100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	800	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 11,4900

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BONE Modelo/versão: BONE Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,4500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,2100	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
31.301.247/0001-71 - INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: Boné Material Corpo: 100% Algodão , Material Aba: Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
55.067.568/0001-11 - M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante: MANOEL GATO Modelo/versão: TRADICIONAL_/AGENTE COMUNITARIO SAÚDE Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: GUGA LELE Modelo/versão: AMERICANO Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,3000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: Boné Material Corpo: 100% Algodão Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: bone Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: PR ´ÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 16,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
28.922.968/0001-94 - LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9900	-
Marca/Fabricante: MAZO Modelo/versão: TAMANHO ÚNICO, COM REGULADOR DE PLÁSTICO Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
23.801.682/0001-37 - INVICTA COMPANY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,2000	-
Marca/Fabricante: MURY BONÉ Modelo/versão: BONÉ TRADICIONAL BRIM SILK Valor proposta: R\$ 16,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
30.697.423/0001-73 - NR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/NR COMERCIO Modelo/versão: PADRÃO Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:31:35	46.731.024/0001-11	R\$ 16,1000
23/05/2024 08:35:30	28.141.384/0001-81	R\$ 16,0900
23/05/2024 08:36:49	46.731.024/0001-11	R\$ 16,0500
23/05/2024 08:38:22	30.577.619/0001-24	R\$ 16,0400
23/05/2024 08:38:49	46.731.024/0001-11	R\$ 16,0300

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:38:55	21.544.717/0001-74	R\$ 16,0200
23/05/2024 08:39:13	30.577.619/0001-24	R\$ 16,0100
23/05/2024 08:39:19	46.731.024/0001-11	R\$ 16,0000
23/05/2024 08:39:37	30.577.619/0001-24	R\$ 15,9900
23/05/2024 08:39:48	46.731.024/0001-11	R\$ 15,9500
23/05/2024 08:40:04	30.577.619/0001-24	R\$ 15,9400
23/05/2024 08:40:13	46.731.024/0001-11	R\$ 15,9300
23/05/2024 08:40:31	30.577.619/0001-24	R\$ 15,9200
23/05/2024 08:40:38	28.141.384/0001-81	R\$ 15,9000
23/05/2024 08:40:48	21.544.717/0001-74	R\$ 15,5000
23/05/2024 08:40:54	46.731.024/0001-11	R\$ 15,4500
23/05/2024 08:41:02	28.141.384/0001-81	R\$ 15,4000
23/05/2024 08:41:08	46.731.024/0001-11	R\$ 15,3900
23/05/2024 08:41:18	28.141.384/0001-81	R\$ 15,3500
23/05/2024 08:41:34	21.544.717/0001-74	R\$ 15,3000
23/05/2024 08:41:40	46.731.024/0001-11	R\$ 14,5000
23/05/2024 08:41:43	28.141.384/0001-81	R\$ 15,2500
23/05/2024 08:41:50	28.141.384/0001-81	R\$ 14,4500
23/05/2024 08:42:13	30.577.619/0001-24	R\$ 15,2900
23/05/2024 08:42:22	46.731.024/0001-11	R\$ 14,4300
23/05/2024 08:42:28	28.141.384/0001-81	R\$ 14,4000
23/05/2024 08:42:40	46.731.024/0001-11	R\$ 14,3900
23/05/2024 08:42:53	28.141.384/0001-81	R\$ 14,3500
23/05/2024 08:43:00	46.731.024/0001-11	R\$ 14,3400
23/05/2024 08:43:06	28.141.384/0001-81	R\$ 14,3000
23/05/2024 08:43:15	46.731.024/0001-11	R\$ 14,2900
23/05/2024 08:43:23	28.141.384/0001-81	R\$ 14,2500
23/05/2024 08:43:26	46.731.024/0001-11	R\$ 14,2000
23/05/2024 08:43:37	28.141.384/0001-81	R\$ 14,1500
23/05/2024 08:43:46	46.731.024/0001-11	R\$ 14,1000
23/05/2024 08:43:51	28.141.384/0001-81	R\$ 14,0500
23/05/2024 08:44:07	46.731.024/0001-11	R\$ 14,0000
23/05/2024 08:44:12	28.141.384/0001-81	R\$ 13,9500
23/05/2024 08:44:20	46.731.024/0001-11	R\$ 13,9000
23/05/2024 08:44:25	28.141.384/0001-81	R\$ 13,8500

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:44:47	46.731.024/0001-11	R\$ 13,8000
23/05/2024 08:44:56	28.141.384/0001-81	R\$ 13,7500
23/05/2024 08:45:16	46.731.024/0001-11	R\$ 13,7000
23/05/2024 08:45:33	28.141.384/0001-81	R\$ 13,6500
23/05/2024 08:45:39	46.731.024/0001-11	R\$ 13,6000
23/05/2024 08:45:48	28.141.384/0001-81	R\$ 13,5500
23/05/2024 08:46:07	46.731.024/0001-11	R\$ 13,5000
23/05/2024 08:46:13	28.141.384/0001-81	R\$ 13,4500
23/05/2024 08:46:23	46.731.024/0001-11	R\$ 13,4000
23/05/2024 08:46:30	28.141.384/0001-81	R\$ 13,3500
23/05/2024 08:46:47	46.731.024/0001-11	R\$ 13,3000
23/05/2024 08:46:56	28.141.384/0001-81	R\$ 13,2500
23/05/2024 08:47:16	46.731.024/0001-11	R\$ 13,2000
23/05/2024 08:47:23	28.141.384/0001-81	R\$ 13,1500
23/05/2024 08:47:32	46.731.024/0001-11	R\$ 13,0000
23/05/2024 08:47:38	28.141.384/0001-81	R\$ 12,9500
23/05/2024 08:47:45	46.731.024/0001-11	R\$ 11,4900
23/05/2024 08:47:52	28.141.384/0001-81	R\$ 11,4500
23/05/2024 08:49:23	28.922.968/0001-94	R\$ 15,2800
23/05/2024 08:49:24	30.577.619/0001-24	R\$ 15,2700
23/05/2024 08:50:56	28.922.968/0001-94	R\$ 15,2600
23/05/2024 08:51:15	30.577.619/0001-24	R\$ 15,2500
23/05/2024 08:52:45	28.922.968/0001-94	R\$ 15,2400
23/05/2024 08:53:03	30.577.619/0001-24	R\$ 15,2300
23/05/2024 08:54:35	28.922.968/0001-94	R\$ 15,2200
23/05/2024 08:54:35	30.577.619/0001-24	R\$ 15,2100
23/05/2024 08:55:45	46.030.853/0001-77	R\$ 16,0000
23/05/2024 08:57:15	28.922.968/0001-94	R\$ 15,2000
23/05/2024 08:58:55	03.118.420/0001-65	R\$ 15,0000
23/05/2024 09:00:27	28.922.968/0001-94	R\$ 14,9900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:02:28	O item 3 está encerrado.
Sistema para o	23/05/2024 10:05:18	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:05:18	negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:05:26	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:29:35	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, mantendo R\$ 11,4500.
pelo participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:46:08	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:08 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 14:27:26	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:27:58	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:37:58.
pelo participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 16:19:01	Boa tarde, poderia encaminhar a arte para confecção da amostra pelo email?
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 16:27:57	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras.
pelo participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 16:29:53	Certo, obrigada pela informação.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:07:41	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:08:45	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:08:45 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:07:06	Com relação aos documentos de habilitação apresentados para este item, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "I", do Edital, a apresentação de "I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto COMPATÍVEL o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado."
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:07:12	Informo que o documento apresentado para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela DIDATICA EDITORA DO BRASIL, em 17 de Maio de 2023, não é compatível com o itens arrematados:
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:07:28	Item 3 - 24271 - BONÉ ACS COR AZUL COR AZUL; (...);
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:07:39	Ou seja, se tratam de "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES". E o Atestado apresentado se trata de "SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE: 10.000 REVISTAS (...)".
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:07:46	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:07:54	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, pois não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto COMPATÍVEL o(s) item(ns) cotado(s).
Sistema	12/06/2024 14:08:13	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:18:13.
Sistema para o participante	13/06/2024 09:10:18	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 3.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.731.024/0001-11	13/06/2024 09:10:18	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 09:10:34	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 10:39:32	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 11,4900.
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 10:58:26	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:26 de 13/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:36:01	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:36:05	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/06/2024 10:36:47	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:46:47.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:53:47	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:53:58	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, considerando que o documento já apresentado encontrava-se vencido no presente julgamento dos itens 19 e 20, verificou-se a nova documentação enviada junto à proposta dos itens 19 e 20, sendo devidamente certificado no sítio eletrônico do seu respectivo órgão.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:54:03	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:54:33	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:54:39	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:54:42	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:56:32	Bom dia senhor pregoeiro, ciente
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:03:12	Senhores, informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 3 - 24271 BONÉ ACS COR AZUL - MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022199418"
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:07:24	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:08:39	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:18:39.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:02:28	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:02:28	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:05:18	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:05:26	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:29:35	Negociação encerrada. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 manteve R\$ 11,4500.
23/05/2024 10:46:08	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:27:58	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,4500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:07:41	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 09:08:45	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 14:08:13	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital..
13/06/2024 09:10:18	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:10:34	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 10:39:32	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 11,4900.
13/06/2024 10:58:26	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:36:47	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,4900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
01/08/2024 14:08:39	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Boné

Boné Material Corpo: 100% Algodão , Material Aba: Plástico , Modelo: Tradicional , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Tamanho: Único			
Valor estimado:	R\$ 16,4100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 15,8500

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: Boné Material Corpo: 100% Algodão Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
28.922.968/0001-94 - LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAZO Modelo/versão: TAMANHO ÚNICO REGULADOR DE PLÁSTICO Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,8500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BONE Modelo/versão: BONE Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,3900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
55.067.568/0001-11 - M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante: MANOEL GATO Modelo/versão: TRADICIONAL/"SAÚDE"		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.067.568/0001-11 - M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 16,4100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: GUGA LELE		
Modelo/versão: AMERICANO		
Valor proposta: R\$ 25,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:31:58	46.731.024/0001-11	R\$ 16,4000
23/05/2024 08:35:38	28.141.384/0001-81	R\$ 16,3900
23/05/2024 08:36:55	46.731.024/0001-11	R\$ 16,3500
23/05/2024 08:39:09	21.544.717/0001-74	R\$ 16,3000
23/05/2024 08:39:25	46.731.024/0001-11	R\$ 16,2900
23/05/2024 08:39:53	21.544.717/0001-74	R\$ 16,2000
23/05/2024 08:40:03	46.731.024/0001-11	R\$ 16,1500
23/05/2024 08:41:02	21.544.717/0001-74	R\$ 16,0000
23/05/2024 08:41:12	46.731.024/0001-11	R\$ 15,9900
23/05/2024 08:41:58	21.544.717/0001-74	R\$ 15,9000
23/05/2024 08:42:28	46.731.024/0001-11	R\$ 15,8500
23/05/2024 08:43:58	28.922.968/0001-94	R\$ 15,8400
23/05/2024 08:45:22	28.141.384/0001-81	R\$ 15,8300
23/05/2024 08:46:52	28.922.968/0001-94	R\$ 15,8200
23/05/2024 08:48:23	28.141.384/0001-81	R\$ 15,8100
23/05/2024 08:49:54	28.922.968/0001-94	R\$ 15,8000
23/05/2024 08:50:03	28.141.384/0001-81	R\$ 15,7900
23/05/2024 08:51:33	28.922.968/0001-94	R\$ 15,7800
23/05/2024 08:51:48	28.141.384/0001-81	R\$ 15,7700
23/05/2024 08:53:18	28.922.968/0001-94	R\$ 15,7600
23/05/2024 08:53:38	28.141.384/0001-81	R\$ 15,7500
23/05/2024 08:54:55	21.544.717/0001-74	R\$ 15,7000
23/05/2024 08:55:05	28.141.384/0001-81	R\$ 15,6900
23/05/2024 08:56:35	28.922.968/0001-94	R\$ 15,6800

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:56:45	28.141.384/0001-81	R\$ 15,6700
23/05/2024 08:57:25	21.544.717/0001-74	R\$ 15,6000
23/05/2024 08:57:42	28.141.384/0001-81	R\$ 15,5900
23/05/2024 08:58:05	21.544.717/0001-74	R\$ 15,5000
23/05/2024 08:58:28	28.141.384/0001-81	R\$ 15,4900
23/05/2024 08:59:07	21.544.717/0001-74	R\$ 15,4000
23/05/2024 08:59:24	28.141.384/0001-81	R\$ 15,3900
23/05/2024 08:59:24	03.118.420/0001-65	R\$ 16,0000
23/05/2024 09:00:55	28.922.968/0001-94	R\$ 15,3800

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:02:56	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 28.922.968/0001-94	23/05/2024 10:05:34	Sr. Fornecedor LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.922.968/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 28.922.968/0001-94	23/05/2024 10:05:42	Sr. Fornecedor LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.922.968/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 28.922.968/0001-94	23/05/2024 12:06:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.922.968/0001-94.
Sistema para o participante 28.922.968/0001-94	23/05/2024 14:05:54	Prezados, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 28.922.968/0001-94	23/05/2024 14:05:57	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 28.922.968/0001-94	23/05/2024 14:06:08	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.922.968/0001-94. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 14:13:54	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 14:14:03	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 14:34:00	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, mantendo R\$ 15,3900.
pelo participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 14:41:08	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:08 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 14:28:11	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:28:22	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:38:22.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:07:53	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:09:08	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:09:08 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:08:27	Com relação aos documentos de habilitação apresentados para este item, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "I", do Edital, a apresentação de "I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto COMPATÍVEL o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado."
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:08:33	Informo que o documento apresentado para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela DIDATICA EDITORA DO BRASIL, em 17 de Maio de 2023, não é compatível com o itens arrematados:
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:08:43	Item 4 - 25841 - BONÉ CONSULTÓRIO NA RUA COR AZUL;
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:08:52	Ou seja, se tratam de "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES". E o Atestado apresentado se trata de "SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE: 10.000 REVISTAS (...)"
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:08:57	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:09:03	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, pois não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto COMPATÍVEL o(s) item(ns) cotado(s).
Sistema	12/06/2024 14:09:18	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:19:18.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 09:10:48	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 09:10:54	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 09:29:27	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, mantendo R\$ 15,4000.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 11:11:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 13:34:34	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 13:34:41	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 13:40:04	Sr. Fornecedor MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 13:40:14	Sr. Fornecedor MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 14:00:05	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 15,8500.
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 14:01:13	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:13 de 13/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:37:11	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:37:15	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/06/2024 10:37:24	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:47:24.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:42:06	Corrigindo o Memorando de Análise da Proposta para este item: a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021696069/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:54:57	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:01	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, considerando que o documento já apresentado encontrava-se vencido no presente julgamento dos itens 19 e 20, verificou-se a nova documentação enviada junto à proposta dos itens 19 e 20, sendo devidamente certificado no sítio eletrônico do seu respectivo órgão.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:06	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:12	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:18	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:21	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:56:47	Bom dia senhor pregoeiro, ciente
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 15:44:05	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 4 / 25841 BONÊ CONSULTÓRIO NA RUA / MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022045661."
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 15:44:34	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 15:45:06	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 15:55:06.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:02:56	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:02:56	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:05:34	Fornecedor LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.922.968/0001-94 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:05:42	Fornecedor LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.922.968/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 14:06:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.922.968/0001-94 encerrada automaticamente.
23/05/2024 14:06:08	Fornecedor LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.922.968/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,3800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
23/05/2024 14:13:54	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 14:14:03	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 16:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 14:34:00	Negociação encerrada. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 manteve R\$ 15,3900.
23/05/2024 14:41:08	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:28:22	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,3900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/06/2024 09:07:53	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 09:09:08	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 14:09:18	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital. .
13/06/2024 09:10:48	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:10:54	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 09:29:27	Negociação encerrada. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 manteve R\$ 15,4000.
13/06/2024 13:34:54	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,4000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
13/06/2024 13:40:04	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 13:40:14	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 15:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 13:40:14	8 do Edital. .
13/06/2024 14:00:05	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 15,8500.
13/06/2024 14:01:13	Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:37:24	Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
16/07/2024 15:45:06	Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Boné

Boné Material Corpo: 100% Algodão , Material Aba: Plástico , Modelo: Tradicional , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Tamanho: Único			
Valor estimado:	R\$ 30,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 21,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: Boné Material Corpo: 100% Algodão Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BONE Modelo/versão: BONE Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,4500	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: GUGA LELE Modelo/versão: AMERICANO Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
28.922.968/0001-94 - LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,7400	-
Marca/Fabricante: MAZO Modelo/versão: TAMANHO ÚNICO COM REGULAGEM EM VELCRO. ABA		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.922.968/0001-94 - LEVE INGRESSO SISTEMAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,7400	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,7500	-
Marca/Fabricante: são josé		
Modelo/versão: SAMU		
Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
55.067.568/0001-11 - M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MANOEL GATO		
Modelo/versão: PADRÃO SAMU		
Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:30:18	04.584.756/0001-86	R\$ 27,7500
23/05/2024 08:31:50	46.731.024/0001-11	R\$ 24,9900
23/05/2024 08:35:47	28.141.384/0001-81	R\$ 24,9800
23/05/2024 08:37:01	46.731.024/0001-11	R\$ 24,9500
23/05/2024 08:39:19	21.544.717/0001-74	R\$ 24,9000
23/05/2024 08:39:32	46.731.024/0001-11	R\$ 24,8900
23/05/2024 08:40:52	28.141.384/0001-81	R\$ 24,8500
23/05/2024 08:41:01	46.731.024/0001-11	R\$ 24,8000
23/05/2024 08:41:07	28.141.384/0001-81	R\$ 24,7000
23/05/2024 08:41:20	46.731.024/0001-11	R\$ 24,6900
23/05/2024 08:41:36	28.141.384/0001-81	R\$ 24,6500
23/05/2024 08:41:40	21.544.717/0001-74	R\$ 24,5000
23/05/2024 08:41:51	46.731.024/0001-11	R\$ 24,4900
23/05/2024 08:41:56	28.141.384/0001-81	R\$ 24,4000
23/05/2024 08:42:33	46.731.024/0001-11	R\$ 24,2000
23/05/2024 08:42:38	28.141.384/0001-81	R\$ 24,1000
23/05/2024 08:42:49	21.544.717/0001-74	R\$ 24,0000
23/05/2024 08:42:50	46.731.024/0001-11	R\$ 24,0500
23/05/2024 08:42:55	46.731.024/0001-11	R\$ 23,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:43:00	28.141.384/0001-81	R\$ 23,9000
23/05/2024 08:43:07	46.731.024/0001-11	R\$ 23,8900
23/05/2024 08:43:15	28.141.384/0001-81	R\$ 23,8000
23/05/2024 08:43:23	46.731.024/0001-11	R\$ 23,7900
23/05/2024 08:43:30	28.141.384/0001-81	R\$ 23,7500
23/05/2024 08:43:58	46.731.024/0001-11	R\$ 23,7000
23/05/2024 08:44:05	28.141.384/0001-81	R\$ 23,6500
23/05/2024 08:44:15	46.731.024/0001-11	R\$ 23,6000
23/05/2024 08:44:21	28.141.384/0001-81	R\$ 23,5500
23/05/2024 08:44:52	46.731.024/0001-11	R\$ 23,5000
23/05/2024 08:45:01	28.141.384/0001-81	R\$ 23,4500
23/05/2024 08:45:21	46.731.024/0001-11	R\$ 23,4000
23/05/2024 08:45:28	28.141.384/0001-81	R\$ 23,3500
23/05/2024 08:45:30	21.544.717/0001-74	R\$ 23,0000
23/05/2024 08:45:36	46.731.024/0001-11	R\$ 22,9000
23/05/2024 08:45:44	28.141.384/0001-81	R\$ 22,8000
23/05/2024 08:45:57	46.731.024/0001-11	R\$ 22,7900
23/05/2024 08:46:22	28.141.384/0001-81	R\$ 22,5000
23/05/2024 08:46:32	46.731.024/0001-11	R\$ 22,4000
23/05/2024 08:46:50	28.141.384/0001-81	R\$ 22,3500
23/05/2024 08:47:00	46.731.024/0001-11	R\$ 21,0000
23/05/2024 08:47:18	28.141.384/0001-81	R\$ 20,9500
23/05/2024 08:48:30	21.544.717/0001-74	R\$ 20,5000
23/05/2024 08:48:35	28.141.384/0001-81	R\$ 20,4500
23/05/2024 08:50:07	28.922.968/0001-94	R\$ 27,7400

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:52:08	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:05:51	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:06:02	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:29:47	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, mantendo R\$ 20,4500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:46:26	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:26 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:42:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA para este item, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:42:18	“Item 5: Descritivo de acordo com o edital? A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. O edital exige "em tactel ou rip stop azul" e a proposta descreve "100% algodão"; edital exige regulador em velcro e a proposta não trás informações acerca da regulação. ...
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:42:31	... 8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA) Indicamos a isenção da exigência de Certificado de Aprovação para o item 5 conforme nota explicativa no final da tabela. ...
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:42:37	... Parecer: A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.”
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:42:45	Sendo assim, solicito que vossa empresa CONFIRME que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:42:54	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO.
pelo participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 16:28:40	Boa tarde. Afirmando que o item ofertado atende ao descritivo do edital.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 16:30:40	Agradeço pelo retorno. Informo que essas informações serão repassadas para nova análise da área técnica.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:39:28	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:39:48	"Análise preliminar e manifestação da empresa: A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital. Boa tarde. Afirmando que o item ofertado atende ao descritivo do edital."
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:40:04	“Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.”
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:40:09	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/06/2024 09:40:52	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2024 09:50:52.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:50:00	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 11:50:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:09:46	Com relação aos documentos de habilitação apresentados para este item, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "I", do Edital, a apresentação de "I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto COMPATÍVEL o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado."
Sistema para o	12/06/2024 14:10:04	Informo que o documento apresentado para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:10:04	Atestado de Capacidade Técnica emitido pela DIDATICA EDITORA DO BRASIL, em 17 de Maio de 2023, não é compatível com o itens arrematados: Item 5 - 24387 - BONÉ SAMU BONÉ PADRÃO SAMU, (...)
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:10:08	Ou seja, se tratam de "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES". E o Atestado apresentado se trata de "SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE: 10.000 REVISTAS (...)"
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:10:13	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:10:19	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, pois não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto COMPATÍVEL o(s) item(ns) cotado(s).
Sistema	12/06/2024 14:10:34	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:20:34.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 09:11:26	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 09:11:37	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 09:37:12	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, mantendo R\$ 20,5000.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 11:12:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 13:35:13	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 13:35:16	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 13:40:22	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 13:40:30	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 14:01:51	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 21,0000.
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 14:02:16	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:02:16 de 13/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:37:47	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:37:53	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 10:38:02	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:48:02.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:42:18	Corrigindo o Memorando de Análise da Proposta para este item: a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021696069/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:37	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:41	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, considerando que o documento já apresentado encontrava-se vencido no presente julgamento dos itens 19 e 20, verificou-se a nova documentação enviada junto à proposta dos itens 19 e 20, sendo devidamente certificado no sítio eletrônico do seu respectivo órgão.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:44	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:49	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:53	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:55:57	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 10:56:57	Bom dia senhor pregoeiro, ciente
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:44:19	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:44:29	“ITEM 5: 24387 BONÉ SAMU / MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA / Conforme Análise de amostra item 5- SEI nº 0022011600, o edital exige layout bordado e a amostra possui o layout em silk. Amostra reprovada. Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação.”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:44:49	Considerando o disposto em Edital: “11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:44:54	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:45:10	FAVOR MANIFESTAR-SE.
pelo participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:57:18	Boa tarde senhor, estou lendo as msg, so um momento
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:26:40	No aguardo da manifestação.
pelo participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:35:18	Senhor, boa tarde, temos interesse em refazer as amostras.
pelo participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:35:57	gostaria de confirmar também se as amostras dos itens 3, 16, 17 e 18 foram aprovadas, pois não tem a resolução no chat

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:46:48	Prezados, com relação aos itens 3, 16, 17 e 18, informo que ainda não recebemos a análise de amostras destes.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:47:06	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para REAPRESENTAÇÃO de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 16/07/2024, ou seja, até dia 30/07/2024.
pelo participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:53:08	teria alguma previsao dessas? para que eu possa havendo necessidade ja fazer os ajustes necessarios e reenviar tudo junto.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:54:53	Não tenho como saber. POis depende da análise técnica.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:13:56	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 5 - 24387 BONÉ SAMU - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022242073
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:14:06	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:14:16	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:24:16.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/05/2024 08:52:08	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 08:52:08	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:05:51	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:06:02	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:29:47	Negociação encerrada. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 manteve R\$ 20,4500.
23/05/2024 10:46:26	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 finalizou o envio de anexo.
03/06/2024 09:40:52	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,4500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:50:00	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 14:10:34	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edita..
13/06/2024 09:11:26	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:11:37	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 09:37:12	Negociação encerrada. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 manteve R\$ 20,5000.

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 13:35:22	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
13/06/2024 13:40:22	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 13:40:30	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 15:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 14:01:51	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 21,0000.
13/06/2024 14:02:16	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:38:02	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
01/08/2024 14:14:16	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSÃO e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Bota segurança

Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Tamanho: Sob Medida , Tipo Cano: Forrado, Em Tecido 100 % Poliamida,Com Espuma , Tipo Uso: Proteção , Características Adicionais: Resistente Abrasão, Atacadores Em Algodão			
Valor estimado:	R\$ 375,5200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Par
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 374,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARMATA Modelo/versão: CANO MÉDIO Valor proposta: R\$ 375,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 374,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Armata Modelo/versão: Uraken Valor proposta: R\$ 375,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
18.829.256/0001-71 - RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 299,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARROYO/RIBEIRO E COSTA EQUIP SEGURANÇA LTDA Modelo/versão: RANGER SAMU COM ZIPER Valor proposta: R\$ 299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
53.637.835/0001-13 - BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 294,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Rafale Modelo/versão: Bota de Resgate SAMU Valor proposta: R\$ 375,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
32.385.077/0001-13 - FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 230,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FENIX Modelo/versão: CA 50759 Valor proposta: R\$ 375,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:30:34	04.584.756/0001-86	R\$ 374,8500
23/05/2024 08:32:28	53.637.835/0001-13	R\$ 298,0000
23/05/2024 08:32:54	32.385.077/0001-13	R\$ 297,9000
23/05/2024 08:34:31	20.604.417/0001-70	R\$ 374,8400
23/05/2024 08:34:55	53.637.835/0001-13	R\$ 295,0000
23/05/2024 08:35:53	32.385.077/0001-13	R\$ 294,9000
23/05/2024 08:37:02	53.637.835/0001-13	R\$ 294,5000
23/05/2024 08:37:43	32.385.077/0001-13	R\$ 234,4000
23/05/2024 08:39:56	32.385.077/0001-13	R\$ 230,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:41:57	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/05/2024 08:42:05	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 10:06:07	Sr. Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 10:06:17	Sr. Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 10:43:01	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:01 de 23/05/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13.
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 11:17:41	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13, mantendo R\$ 230,0000.
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 14:34:30	Boa tarde! Já estamos em nosso valor mínimo.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:24:48	Prezados, vossa proposta foi apresentada com marca diferente da marca cadastrada, solicito que seja esclarecida qual marca será ofertada. Para tanto abrirei o camp de convocação do anexo para envio da proposta com a marca que será realmente entregue.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:25:03	Condeco 2 horas para essa diligência.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:25:18	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.” Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:26:10	Sr. Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 08:27:00 do dia 24/05/2024. Justificativa: Diligência: Favor esclarecer / enviar proposta com a marca que será entregue o produto ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:26:46	Concedidas 2 horas para essa diligência.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:26:58	Favor manifestar ciência
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:30:46	Boa tarde, estou ciente.
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:31:36	Enviado.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:36:13	Agradeço pelo retorno
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:38:58	Por nada
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:43:43	Aguardo o envio da proposta com a confirmação da marca a ser entregue.
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:53:45	Sr. pregoeiro, você recebeu a proposta?
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:53:49	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:49 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 15:59:55	Recebi, porém agora descreve marca "CRIVAL", essa marca é correspondente à FENIX?
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 16:03:07	Prezados, estão conectados?
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 16:07:50	fenix
pelo participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 16:07:55	Sim
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	23/05/2024 16:10:13	Agradeço pelo retorno.
pelo participante 32.385.077/0001-13	24/05/2024 13:48:07	Boa tarde, sim.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:43:36	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA para este item, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:43:42	“Item 6: Descritivo de acordo com o edital? 6 Não especifica todas as exigências do edital. Apesar do edital não exigir, empresa apresentou prospecto referente a "bota de segurança de amarrar"; edital exige "com zíper lateral". ...
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:43:47	... 8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA) Apresentou CA 50759, válido "Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes". De acordo ...
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:43:54	... Parecer: Não especifica todas as exigências do edital. Apesar do edital não exigir, empresa apresentou prospecto referente a "bota de segurança de amarrar"; edital exige "com zíper lateral". Para continuidade na análise solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado possui zíper lateral e logo do Samu bordado na lateral externa.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:44:00	Sendo assim, solicito que vossa empresa CONFIRME que o item ofertado possui zíper lateral e logo do Samu bordado na lateral externa.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:44:22	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO.
pelo participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:44:42	Boa tarde. sr. pregoeiro!
pelo participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:46:39	OK
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:48:51	O item ofertado possui zíper lateral e logo do Samu bordado na lateral externa?
pelo participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:50:48	Sr. pregoeiro, sim.
pelo participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:51:14	A bota é a padrão do SAMU.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:51:45	Agradeço pelo retorno. Informo que essas informações serão repassadas para nova análise da área técnica.
pelo participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:52:55	Vai precisar de amostra?
pelo participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:53:07	Caso precise, eu envio.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 15:55:58	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras.
pelo participante 32.385.077/0001-13	29/05/2024 16:00:13	Combinado.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	03/06/2024 09:41:43	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	03/06/2024 09:42:04	"Análise preliminar e manifestação da empresa: Não especifica todas as exigências do edital. Apesar do edital não exigir, empresa apresentou prospecto referente a "bota de segurança de amarrar"; edital exige "com zíper lateral". Para continuidade na análise solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado possui zíper lateral e logo do Samu bordado na lateral externa. "Sr. pregoeiro, sim. A bota é a padrão do SAMU." ...
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	03/06/2024 09:42:14	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	03/06/2024 09:42:18	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/06/2024 09:42:46	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2024 09:52:46.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	03/06/2024 09:50:13	Sr. Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 32.385.077/0001-13	03/06/2024 11:26:15	Bom dia, sr. pregoeiro! Já enviei os documentos.
pelo participante	03/06/2024 11:29:27	Irei enviar a amostra, sr. pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
32.385.077/0001-13	03/06/2024 11:29:27	Irei enviar a amostra, sr. pregoeiro.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	03/06/2024 11:51:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13.
pelo participante 32.385.077/0001-13	06/06/2024 17:50:07	Boa tarde, sr. pregoeiro! Item enviado hoje. Provavelmente chegará na quarta- feira.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	12/06/2024 15:00:05	Prezados, questiono se o Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 possui registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	12/06/2024 15:00:16	Aguardo manifestação.
pelo participante 32.385.077/0001-13	12/06/2024 15:11:27	Autenticação de junta comercial.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	12/06/2024 15:42:23	Solicito portanto que nos seja encaminhada a Autenticação de junta comercial do Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	12/06/2024 15:42:40	Concedo 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	12/06/2024 15:42:57	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	12/06/2024 15:43:26	Sr. Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 08:44:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Favor encaminhar a Autenticação de junta comercial do Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023..
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	13/06/2024 08:44:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:44:00 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	13/06/2024 09:05:59	Prezados, refarei a diligência realizada na data de ontem. Ao questioná-los se o Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 possui registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro, vossa empresa respondeu: "Autenticação de junta comercial.". Momento em que lhes foi solicitado o envio da Autenticação de junta comercial do Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	13/06/2024 09:07:19	Porém, nos anexos enviados apenas consta o mesmo Balanço apresentado anteriormente, SEM O REGISTRO / AUTENTICAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. Questiono: O Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 POSSUI REGISTRO / AUTENTICAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL?
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	13/06/2024 09:07:49	Aguardo manifestação!
pelo participante 32.385.077/0001-13	13/06/2024 09:52:15	Bom dia, sr. pregoeiro! Vou precisar de 2 dias para autenticar na junta.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	13/06/2024 09:59:13	Prezados, a autenticação já deveria constar quando vocês foram convocados para enviar os documentos de habilitação. Em se tratando de autenticação posterior a convocação seria juntada de documento novo, conduta vedada pela lei de licitações. Nessas condições (balanço sem registro) a empresa estará inabilitada para este item.
pelo participante 32.385.077/0001-13	13/06/2024 09:59:42	Entendo
Sistema para o participante	13/06/2024 09:59:52	Oriento registrar o balanço para apresentá-lo de forma correta para outros itens que vocês possam ser convocados. Visto que o julgamento é por item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
32.385.077/0001-13	13/06/2024 09:59:52	Oriento registrar o balanço para apresentá-lo de forma correta para outros itens que vocês possam ser convidados. Visto que o julgamento é por item.
Sistema para o participante 32.385.077/0001-13	13/06/2024 10:01:12	Informo portanto que para este item a arrematante está inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital (Balanço Patrimonial sem registro)
Sistema	13/06/2024 10:02:03	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 10:12:03.
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:02:30	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:02:33	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:02:37	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:02:41	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:02:46	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:03:15	Sr. Fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:03:22	Sr. Fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:53:33	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13, mantendo R\$ 294,5000.
pelo participante 53.637.835/0001-13	13/06/2024 10:54:40	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:40 de 13/06/2024. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13.
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	14/06/2024 10:08:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcrevemos: Item 6 "Proposta reprovada por não atender o item 8.10 a do edital, pois indicou Certificado de aprovação vencido."
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	14/06/2024 10:08:50	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitens 8.10, alínea "a", e 10.9, alínea "d" do Edital:
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	14/06/2024 10:08:56	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 53.637.835/0001-13	14/06/2024 10:09:01	a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema para o	14/06/2024 10:09:05	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.637.835/0001-13	14/06/2024 10:09:05	nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 10:10:32	Sr. Fornecedor RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 10:10:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 10:10:51	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 10:10:57	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 10:11:02	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 10:11:15	Sr. Fornecedor RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 12:12:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-71.
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 14:06:29	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 14:06:34	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 18.829.256/0001-71	14/06/2024 14:06:40	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.604.417/0001-70	14/06/2024 14:28:12	Sr. Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 20.604.417/0001-70	14/06/2024 14:28:25	Sr. Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 20.604.417/0001-70	14/06/2024 14:39:47	Boa tarde. Solicito desclassificação do item visto que consideramos o custo de forma errônea. Obrigada! 3
Sistema para o participante 20.604.417/0001-70	14/06/2024 14:43:49	Prezados, considerando vossa manifestação, informo que a propsta restou desclassificada para este item.
Sistema para o participante 20.604.417/0001-70	14/06/2024 14:44:07	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o	14/06/2024 14:44:07	O item 6 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:44:07 de 14/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 20.604.417/0001-70	14/06/2024 14:44:07	Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 14:44:40	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 14:44:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 14:44:49	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 14:44:56	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 14:45:03	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 14:45:11	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 15:15:31	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:31 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
pelo participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 15:19:08	Boa tarde, gostaria de confirmar o recebimento da solicitação das amostras. Estamos cientes e vamos providenciar o envio dentro do prazo. Att
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 15:20:22	Referente aos itens 19 E 20?
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 09:45:39	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021709967/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcrevemos: "8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA) Não apresentou. Parecer: Proposta reprovada por não atender o item 8.10 a do edital"
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 09:45:53	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitens 8.10, alínea "a", e 10.9, alínea "d" do Edital:
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 09:45:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 09:45:58	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 09:46:16	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	17/06/2024 09:46:16	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 09:56:16.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/05/2024 08:41:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/05/2024 08:42:05	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 08:42:05	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:06:07	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:06:17	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:07:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:43:01	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 11:17:41	Negociação encerrada. Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 manteve R\$ 230,0000.
23/05/2024 15:26:10	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/05/2024 08:27:00. Motivo: Diligência: Favor esclarecer / enviar proposta com a marca que será entregue o produto ofertado..
23/05/2024 15:53:49	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 finalizou o envio de anexo.
03/06/2024 09:42:46	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 230,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/06/2024 09:50:13	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 15:43:26	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 08:44:00. Motivo: Favor encaminhar a Autenticação de junta comercial do Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023..
13/06/2024 10:02:03	Fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 32.385.077/0001-13 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital (Balanço Patrimonial sem registro)..
13/06/2024 10:03:15	Fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 10:03:22	Fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 10:53:33	Negociação encerrada. Fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13 manteve R\$ 294,5000.
13/06/2024 10:54:40	Fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:09:26	Fornecedor BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 53.637.835/0001-13 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 294,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.10, alínea “a”, e 10.9, alínea “d” do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM. .
14/06/2024 10:10:32	Fornecedor RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-71 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 10:11:15	Fornecedor RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 12:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/06/2024 14:06:40	Convocação de negociação de valor do fornecedor RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-71 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
14/06/2024 14:06:40	Fornecedor RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.829.256/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 299,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
14/06/2024 14:28:12	Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 14:28:25	Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/06/2024 14:44:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 encerrada automaticamente.
14/06/2024 14:44:07	Convocação do fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 para envio de anexos cancelada automaticamente.
14/06/2024 14:44:07	Fornecedor RP COMERCIAL LTDA, CNPJ 20.604.417/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 374,8400. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação. .
14/06/2024 14:45:03	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 14:45:11	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/06/2024 15:15:31	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 09:46:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 encerrada automaticamente.
17/06/2024 09:46:16	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 374,8500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.10, alínea “a”, e 10.9, alínea “d” do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0021709967/2024 - SES.UAD.ACM. .
17/06/2024 09:46:16	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Vestuário proteção

Vestuário Proteção Tipo: Calça , Material: Tecido Algodão , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Soldagem , Características Adicionais: Antichamas

Valor estimado:	R\$ 171,6800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POWER Modelo/versão: CA 43130 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 171,6800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CALCA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 171,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 170,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:30:48	04.584.756/0001-86	R\$ 210,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:40:02	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 10:06:26	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante	23/05/2024 10:06:34	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.026.034/0001-04	23/05/2024 10:06:34	23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 12:07:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 14:06:38	Prezados, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 14:06:43	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 14:06:49	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	23/05/2024 14:14:15	Sr. Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	23/05/2024 14:14:22	Sr. Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	23/05/2024 16:15:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19.
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	23/05/2024 16:31:18	Prezados, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	23/05/2024 16:31:22	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	23/05/2024 16:31:32	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 16:34:39	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 16:34:53	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 09:35:00 do dia 24/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 17:35:08	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 210,0000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 17:41:44	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:41:44 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:32:35	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:32:47	Apresentou CA 43130, válido "Para: proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino". Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra; quando convocada a apresentar a amostra, a empresa deverá encaminhar juntamente os "laudos referente a testes que comprovem o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:32:47	atendimento as normas citadas" no descritivo do item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:32:58	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:34:46	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:34:50	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:35:05	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:35:24	Caso a negociação seja aceita,farei a aceitação da proposta no sistema.
pelo participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:44:46	Boa tarde sra. pregoeira, infelizmente não conseguimos chegar ao preço de referência para este item. Att
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:49:39	Considerando vossa manifestação, Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:49:43	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:50:01	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/05/2024 14:50:01	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:00:01.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/05/2024 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 08:40:02	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:06:26	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:06:34	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:07:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 14:06:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 encerrada automaticamente.
23/05/2024 14:06:49	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 170,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
23/05/2024 14:14:15	Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 14:14:22	Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 16:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 16:31:32	Convocação de negociação de valor do fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19 encerrada automaticamente.
23/05/2024 16:31:32	Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 171,6800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
23/05/2024 16:34:39	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 16:34:53	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/05/2024 09:35:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 17:35:08	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 210,0000.
23/05/2024 17:41:44	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:35:05	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
29/05/2024 14:50:01	Convocação de negociação de valor do fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 encerrada automaticamente.
29/05/2024 14:50:01	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 210,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
29/05/2024 14:50:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prossiguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Vestuário proteção

Vestuário Proteção Tipo: Camisa Anti-Chama , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Individual , Características Adicionais: 270g/M , Para Amida, 88-12		
Valor estimado:	R\$ 225,9000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 225,0100

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 225,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,0100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POWER Modelo/versão: CA43120 Valor proposta: R\$ 225,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 225,8900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CAMISA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 225,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:31:41	04.584.756/0001-86	R\$ 225,0100

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:40:03	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 10:06:43	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o	23/05/2024 10:06:53	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 10:06:53	convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 12:07:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 14:06:59	Prezados, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 14:07:03	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	23/05/2024 14:07:10	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 14:14:30	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 14:14:37	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 15:25:19	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 225,0100.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 15:34:05	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:05 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:39:04	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:39:18	"CA43120 - Válido para "proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino". Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra; quando convocada a apresentar a amostra, a empresa deverá encaminhar juntamente os "laudos referente a testes que comprovem o atendimento as normas citadas" no descritivo do item. "
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:39:25	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:39:45	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:49:45.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 09:08:24	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 11:09:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:16:22	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante	13/06/2024 14:16:26	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:16:26	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:16:32	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:16:36	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:16:39	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:23:04	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:48:08	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 8 / 24735 CAMISA DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS (ANTICHAMAS E/OU RETARDANTE A CHAMAS) / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 8- SEI nº 0022070077.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:48:16	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 15:49:10	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 15:59:10.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
23/05/2024 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 08:40:03	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:06:43	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:06:53	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:07:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 14:07:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 encerrada automaticamente.
23/05/2024 14:07:10	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 225,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
23/05/2024 14:14:30	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 14:14:37	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 16:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 15:25:19	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 225,0100.
23/05/2024 15:34:05	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 15:34:05	envio de anexo.
29/05/2024 14:39:45	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 225,0100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:08:24	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 15:49:10	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Camiseta

Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Polo , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Material: 100% Algodão		
Valor estimado:	R\$ 13,9900	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 13,9000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CAMISA Modelo/versão: CAMISA Valor proposta: R\$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9100	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: AUTHENTICS Modelo/versão: GOLA CARECA Valor proposta: R\$ 55,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:31:52	49.483.960/0001-49	R\$ 13,9800
23/05/2024 08:32:06	46.731.024/0001-11	R\$ 13,9000
23/05/2024 08:37:50	49.483.960/0001-49	R\$ 13,9100

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:30:02	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:40:03	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:07:02	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:07:09	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:26:05	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 13,9000.
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:21:32	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:32 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:23:39	Prezado sr pregoeiro, bom dia, anexeí a proposta de um outro processo, pode liberar o anexo novamente para que eu coloque a correta
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:24:30	Conforme solicitado, reabro o campo no prazo anteriormente concedido.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:25:13	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Reabertura para adequação da proposta no prazo anteriormente concedido. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:26:25	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:25 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:26:53	Obrigada, proposta correta anexada, nomeada como (PROPOSTA JOINVILE)
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	29/05/2024 14:42:07	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:42:18	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:52:18.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 09:08:43	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 10:56:19	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:19 de 03/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:01:33	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:01:39	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante	13/06/2024 16:01:43	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:01:43	dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:01:48	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:03:46	Boa tarde senhor, estamos ciente.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:00:24	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 9 / 25843 CAMISETA CONSULTÓRIO NA RUA / MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 9- SEI nº 0022044434”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:00:30	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:00:57	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:10:57.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
23/05/2024 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 08:40:03	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:07:02	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:07:09	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:26:05	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 13,9000.
23/05/2024 11:21:32	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 11:25:13	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:08:00. Motivo: Reabertura para adequação da proposta no prazo anteriormente concedido. .
23/05/2024 11:26:25	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:42:18	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:08:43	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:56:19	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 16:00:57	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Camiseta

Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Impressão Em Silk-Screen 6 Cores Frente / 2 Cores , Material: Malha Pv		
Valor estimado:	R\$ 13,9900	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1100	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 13,9000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CAMISA Modelo/versão: CAMISA Valor proposta: R\$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: AUTHENTICS Modelo/versão: GOLA CARECA Valor proposta: R\$ 55,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: CAMISETA Valor proposta: R\$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: camiseta		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9700	-
Marca/Fabricante: saggin		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 13,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9100	-
Marca/Fabricante: ADG		
Modelo/versão: Conforme Edital		
Valor proposta: R\$ 19,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:31:58	49.483.960/0001-49	R\$ 13,9800
23/05/2024 08:32:10	46.731.024/0001-11	R\$ 13,9000
23/05/2024 08:36:13	33.026.034/0001-04	R\$ 13,9700
23/05/2024 08:37:59	49.483.960/0001-49	R\$ 13,9100

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:30:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:30:02	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:40:03	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:07:16	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:07:26	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:26:27	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 13,9000.
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:24:13	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:13 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante	29/05/2024 14:42:55	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.731.024/0001-11	29/05/2024 14:42:55	transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:43:14	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:53:14.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 09:09:01	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 10:57:01	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:01 de 03/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:02:20	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:02:24	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:02:27	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:02:30	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:03:55	Boa tarde senhor, estamos ciente.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:45:59	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:46:04	“ITEM 10: 24273 CAMISETA MANGA CURTA ACS / MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA / Conforme Análise de amostra item 10- SEI nº 0022030214, o edital exige malha PV e a amostra é 100% poliéster. A gola possui acabamento repuxado. Amostra reprovada. Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação.”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:46:14	Considerando o disposto em Edital: “11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:46:18	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:46:24	FAVOR MANIFESTAR-SE.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:26:50	No aguardo da manifestação.
pelo participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:34:58	Senhor, boa tarde, temos interesse em refazer as amostras.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:47:16	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para REAPRESENTAÇÃO de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 16/07/2024, ou seja, até dia 30/07/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:14:37	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 10 - 24273 CAMISETA MANGA CURTA ACS - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022266812
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:14:46	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:15:07	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:25:07.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
23/05/2024 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 08:40:03	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:07:16	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:07:26	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:26:27	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 13,9000.
23/05/2024 11:24:13	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:43:14	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:09:01	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:57:01	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 14:15:07	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Camiseta

Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca , Características Adicionais: Impressão Em Silk-Screen 6 Cores Frente / 2 Cores , Material: Malha Pv		
Valor estimado:	R\$ 37,8000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	120	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 26,4600

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,4600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CAMISA Modelo/versão: CAMISA Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
22.053.648/0001-69 - BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9700	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BARUC Modelo/versão: CAMISETA Valor proposta: R\$ 37,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
09.381.250/0001-93 - KLEMPs MAQUINAS TEXTEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,0000	-
Marca/Fabricante: FINNO/KLEMPs MÁQUINAS TEXTEIS Modelo/versão: CAMISETA MANGA LONGA SAMU Valor proposta: R\$ 37,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: AUTHENTICS Modelo/versão: GOLA CARECA Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 37,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: CAMISA Valor proposta: R\$ 37,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,8000	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: CAMISETA Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 37,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,9900	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 37,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,9000	-
Marca/Fabricante: marca própria Modelo/versão: camiseta Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,8000	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: MANGA LONGA Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,8000	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Camiseta Tipo: Unisex , Tipo Manga: Curta , Tipo Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,9000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CAMISA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 37,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 37,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:40:20	33.026.034/0001-04	R\$ 36,9900
23/05/2024 08:44:12	49.483.960/0001-49	R\$ 36,0000
23/05/2024 08:47:00	33.026.034/0001-04	R\$ 35,0000
23/05/2024 08:47:26	46.731.024/0001-11	R\$ 34,9900
23/05/2024 08:48:11	21.507.650/0001-06	R\$ 34,9800
23/05/2024 08:48:18	24.821.409/0001-37	R\$ 34,8800
23/05/2024 08:48:32	49.483.960/0001-49	R\$ 33,0000
23/05/2024 08:48:39	24.821.409/0001-37	R\$ 31,9900
23/05/2024 08:48:42	49.483.960/0001-49	R\$ 29,0000
23/05/2024 08:48:54	21.507.650/0001-06	R\$ 34,0000
23/05/2024 08:48:59	49.483.960/0001-49	R\$ 28,9800
23/05/2024 08:49:03	46.731.024/0001-11	R\$ 27,0000
23/05/2024 08:49:08	49.483.960/0001-49	R\$ 26,9900
23/05/2024 08:50:31	22.053.648/0001-69	R\$ 26,9800
23/05/2024 08:50:40	49.483.960/0001-49	R\$ 26,0000
23/05/2024 08:50:51	22.053.648/0001-69	R\$ 25,9900
23/05/2024 08:51:08	49.483.960/0001-49	R\$ 25,5000
23/05/2024 08:51:14	22.053.648/0001-69	R\$ 25,4900
23/05/2024 08:51:19	46.731.024/0001-11	R\$ 26,4600
23/05/2024 08:51:19	49.483.960/0001-49	R\$ 25,4800
23/05/2024 08:51:34	22.053.648/0001-69	R\$ 25,4700
23/05/2024 08:51:38	49.483.960/0001-49	R\$ 25,4600
23/05/2024 08:51:49	22.053.648/0001-69	R\$ 25,4500

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:52:12	49.483.960/0001-49	R\$ 25,4400
23/05/2024 08:52:28	22.053.648/0001-69	R\$ 25,4300
23/05/2024 08:52:41	49.483.960/0001-49	R\$ 25,4000
23/05/2024 08:52:47	22.053.648/0001-69	R\$ 25,3900
23/05/2024 08:52:53	49.483.960/0001-49	R\$ 25,3800
23/05/2024 08:53:12	22.053.648/0001-69	R\$ 25,3700
23/05/2024 08:53:17	49.483.960/0001-49	R\$ 25,3000
23/05/2024 08:53:26	22.053.648/0001-69	R\$ 25,2900
23/05/2024 08:53:30	33.026.034/0001-04	R\$ 28,0000
23/05/2024 08:53:43	49.483.960/0001-49	R\$ 23,0000
23/05/2024 08:53:47	22.053.648/0001-69	R\$ 22,9900
23/05/2024 08:55:37	46.030.853/0001-77	R\$ 29,9000
23/05/2024 08:55:48	28.640.562/0001-19	R\$ 36,9000
23/05/2024 08:57:25	31.322.418/0001-49	R\$ 36,8900
23/05/2024 08:57:28	49.483.960/0001-49	R\$ 22,9800
23/05/2024 08:57:38	22.053.648/0001-69	R\$ 22,9700
23/05/2024 08:59:23	31.322.418/0001-49	R\$ 33,9900
23/05/2024 08:59:35	03.118.420/0001-65	R\$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:40:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:40:02	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:01:36	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 10:07:34	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 10:07:43	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 11:57:23	Sr pregoeiro boa tarde, informo que já estamos no nosso melhor valor.
pelo participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 11:58:07	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:07 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69.
pelo participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 19:25:36	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, mantendo R\$ 22,9700.
Sistema para o participante	29/05/2024 14:44:01	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
22.053.648/0001-69	29/05/2024 14:44:01	transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:44:11	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:54:11.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	03/06/2024 09:09:15	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 22.053.648/0001-69	03/06/2024 11:02:46	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:46 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:02:32	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:06:41	Será necessário a realização de diligência quanto aos documentos de habilitação apresentados.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:06:44	Primeiramente quero questioná-los sobre que “FORMATO” vossa empresa adota para o Balanço Patrimonial (referente ao exercício de 2023). O sistema adotado é Livro Diário (na forma física ou eletrônica) ou SPED (Sistema Público Escrituração Digital)?
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:07:08	Aguardo manifestação /resposta.
pelo participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:12:17	Boa tarde, formado sped
pelo participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:13:01	Pode abrir o anexo por gentileza para o envio.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:14:43	Prossigo com a análise.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:15:04	Sendo assim, considerando o disposto em Edital: “j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16). ...
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:15:08	... j.5.1) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. (conforme o §4º do art. 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018).”
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:15:15	Considerando que a data de convocação dos documentos de habilitação ocorreu em 03 de junho de 2024. Considerando ainda o definido pela Instrução Normativa RFB nº 2142, de 26 de maio de 2023: “Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano-calendário a que se refere a escrituração.”
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:15:20	Considerando então que a Receita Federal do Brasil prorrogou a obrigatoriedade da transmissão do SPED até o último dia útil do mês de junho, ou seja, o SPED do ano de 2023 deve ser transmitido até o dia 28 de junho de 2024.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:15:26	Ainda, em consulta ao sistema SPED (Sistema Público Escrituração Digital) pode-se verificar que a empresa registrou o Balanço correspondente ao Exercício de 2023 em 28/06/2024 às 16:24:53 (ou seja, dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal), conforme documento SEI 0021535478.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:15:31	Considerando portanto, que a Recorrida adota o formato SPED, não havia como exigir a apresentação de balanço do exercício social de 2023 na data de convocação dos documentos de habilitação, que ocorreu em 03 de junho de 2024.
Sistema para o	16/07/2024 13:15:58	Prezados, quanto ao período de inatividade da empresa no período de 2019 a 2022, conforme

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:15:58	informado na “DECLARAÇÃO BALANÇO” emitida em 01 de Fevereiro de 2024;
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:16:03	Questionamos se a empresa tem algum documento comprobatório para apresentar? Como uma Declaração do Contador sobre o período de inatividade da empresa.
pelo participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:16:25	Temos a declaração do contador
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:16:37	Sendo assim, informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie a “Declaração do Contador sobre o período de inatividade da empresa” ou algum outro documento que a empresa ache pertinente ao caso.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:16:44	Caso seja necessário, reabrirei o campo de anexo dando mais prazo, se a empresa se manifestar solicitando.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:17:34	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Favor enviar a “Declaração do Contador sobre o período de inatividade da empresa” ou algum outro documento que a empresa ache pertinente ao caso. .
pelo participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:22:17	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:17 de 16/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:33:20	Prezados, há divergência na declaração apresentada.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:35:00	Nos documentos enviados de habilitação consta declaração de inatividade de 2019 à 2022, bem como, documentos do Simples Nacional referentes à esse período .
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:35:49	Questiono porque a contabilidade emitiu declaração referindo-se à inatividade do período de 2021 à 2023?
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:36:09	Sendo que foi anexado o balanço registrado referenteo ao ano de 2023
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:36:17	Aguardo manifestação.
pelo participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 13:39:53	No ano de 2023 também não tivemos movimentação, o balanço de 2023 foi feito em cima do ultimo balanço que tinha saída , no ano de 2023 só tivemos a movimentação de pagamento de contabilidade.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:03:31	Prezados, diante da divergência constatada, solicito que seja emitida nova declaração pela contabilidade a fim de comprovar as reais informações.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:04:38	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Diligência: Favor enviar documento pertinente a fim de esclarecer a real situação de inatividade da empresa. Visto que os valores do último balanço apresentado não condizem com o novo apresentado..
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:04:42	Diligência: Favor enviar documento pertinente a fim de esclarecer a real situação de inatividade da empresa. Visto que os valores do último balanço apresentado não condizem com o novo apresentado.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:04:56	Caso necessário, novo prazo será concedido se solicitado.
Sistema para o	16/07/2024 14:06:56	Diligência: Favor enviar documento pertinente a fim de esclarecer a real situação de inatividade da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:06:56	empresa. Visto que os valores do último balanço apresentado (2018) não condizem com o novo apresentado (2023).
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:18:25	Ressalto que é necessário ser apresentado documento que comprove o PERÍODO DE INATIVIDADE da empresa com DATA ANTERIOR à convocação dos documentos de habilitação (sendo dia 03/06/2024) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:18:39	Concederei 24 HORAS para a diligência.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:19:01	Ao final da convocação de 2 horas, reabrirei o campo de anexo para completar 24 HORAS.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 14:19:03	Ressalto que é necessário ser apresentado documento que comprove o PERÍODO DE INATIVIDADE da empresa com DATA ANTERIOR à convocação dos documentos de habilitação (sendo dia 03/06/2024) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 16:05:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 16/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 16:32:18	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Diligência. Reaberto prazo de 24 horas contados do momento da convocação inicial..
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	16/07/2024 16:32:35	Diligência: Ressalto que é necessário ser apresentado documento que comprove o PERÍODO DE INATIVIDADE da empresa com DATA ANTERIOR à convocação dos documentos de habilitação (sendo dia 03/06/2024) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	17/07/2024 14:05:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:00 de 17/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	17/07/2024 14:15:22	Prezados, repetirei a diligência anteriormente realizada. Informo que será concedido mais 24 horas para o envio da documentação. Sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	17/07/2024 14:16:00	Diligência: Ressalto que é necessário ser apresentado documento que comprove o PERÍODO DE INATIVIDADE da empresa com DATA ANTERIOR à convocação dos documentos de habilitação (sendo dia 03/06/2024) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. Não será aceita a inclusão de novos documentos (emitidos após a convocação da habilitação).
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	17/07/2024 14:16:31	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: Diligência: Ressalto que é necessário ser apresentado documento que comprove o PERÍODO DE INATIVIDADE da empresa com DATA ANTERIOR à convocação dos documentos de habilitação (sendo dia 03/06/2024) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. Não será aceita a inclusão de novos documentos..
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	18/07/2024 14:17:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:00 de 18/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	18/07/2024 14:43:58	Considerando a DILIGÊNCIA realizada quanto aos documentos de habilitação apresentados, na qual foi solicitado documento que comprovasse o PERÍODO DE INATIVIDADE da empresa com DATA ANTERIOR à convocação dos documentos de habilitação (sendo dia 03/06/2024) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. Não sendo aceita a inclusão de novos documentos.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	18/07/2024 14:44:11	Considerando que a diligência foi realizada por 2 vezes, com prazo de 24 horas para o envio. Considerando ainda que não foi possível analisar a situação financeira da empresa, sendo que seria necessário comprovar o PERÍODO DE INATIVIDADE da mesma. Considerando que não foi possível aferir a INATIVIDADE no período proposto. Visando a celeridade processual, a empresa restou inabilitada.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	18/07/2024 14:45:09	A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2024 14:46:13	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 14:56:13.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 14:48:48	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 14:48:56	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 15:38:34	boa tarde,sr pregoeiro,encaminharemos a seguir a proposta e os docs
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:49:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 18/07/2024. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
pelo participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:51:12	Sr(a).Pregoeiro,devido ao curto prazo,conseguimos anexar apenas os Doc's da Empresa,Solicitamos um novo prazo para que consigamos anexar a Proposta atualizada e os anexos,Desde já agradecemos!
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:54:10	Prezados, o Edital não prevê a prorrogação do prazo de envio. Saliento que neste momento a convocação era para o envio da PROPOSTA. Verificamos que a mesma não foi enviada junto aos documentos anexados.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:54:37	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:54:42	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:54:50	O item 11 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/07/2024 16:56:48	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/07/2024 16:57:14	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 09:57:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	19/07/2024 05:32:34	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 26,4600.
pelo participante 46.731.024/0001-11	19/07/2024 05:57:20	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 05:57:20 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
pelo participante 46.731.024/0001-11	19/07/2024 05:58:01	Bom dia senhor, acabei não conseguindo baixar o arquivo, se puder abrir novamente, mas de qualquer forma estará anexado no item 12
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:03:40	Senhores, registro que a proposta para este item foi considerada junto à proposta enviada no item 12, estando dentro do prazo de convocação.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:07:12	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante	22/07/2024 09:07:16	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:07:16	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/07/2024 09:07:49	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 09:17:49.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:09:14	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informa-se portanto que após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital também para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:09:43	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:09:53	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. A amostra deve ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 22/07/2024, ou seja, até dia 05/08/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:10:00	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:25:06	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:34:04	Considerando o previsto em Edital: 5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:34:46	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
pelo participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:39:41	Ciente da entrega da peça piloto
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:15:43	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 11 - 24389 CAMISETA MANGA LONGA SAMU - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022242871
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:15:51	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:16:29	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:26:29.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:40:02	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:01:36	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:01:36	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:07:34	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:07:43	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 10:07:43	8 do Edital. .
23/05/2024 11:58:07	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 19:25:36	Negociação encerrada. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 manteve R\$ 22,9700.
29/05/2024 14:44:11	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,9700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:09:15	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 11:02:46	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 13:17:34	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 15:18:00. Motivo: Favor enviar a “Declaração do Contador sobre o período de inatividade da empresa” ou algum outro documento que a empresa ache pertinente ao caso. .
16/07/2024 13:22:17	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 14:04:38	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 16:05:00. Motivo: Diligência: Favor enviar documento pertinente a fim de esclarecer a real situação de inatividade da empresa. Visto que os valores do último balanço apresentado não condizem com o novo apresentado..
16/07/2024 16:32:18	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 14:05:00. Motivo: Diligência. Reaberto prazo de 24 horas contados do momento da convocação inicial..
17/07/2024 14:16:31	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 14:17:00. Motivo: Diligência: Ressalto que é necessário ser apresentado documento que comprove o PERÍODO DE INATIVIDADE da empresa com DATA ANTERIOR à convocação dos documentos de habilitação (sendo dia 03/06/2024) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. Não será aceita a inclusão de novos documentos..
18/07/2024 14:46:13	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (Declaração de inatividade, período não comprovado).
18/07/2024 14:48:48	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
18/07/2024 14:48:56	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
18/07/2024 16:54:50	Convocação de negociação de valor do fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 encerrada automaticamente.
18/07/2024 16:54:50	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
18/07/2024 16:56:48	Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
18/07/2024 16:57:14	Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 09:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
19/07/2024 05:32:34	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 26,4600.
19/07/2024 05:57:20	Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
22/07/2024 09:07:49	Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,4600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
01/08/2024 14:16:29	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Camiseta

Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca , Características Adicionais: Impressão Em Silk-Screen 6 Cores Frente / 2 Cores , Material: Malha Pv		
Valor estimado:	R\$ 31,8700	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	120	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 22,3100

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 31,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,3100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CAMISA Modelo/versão: CAMISA Valor proposta: R\$ 31,8700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
22.053.648/0001-69 - BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,9700	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BARUC Modelo/versão: CAMISETA Valor proposta: R\$ 31,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
09.381.250/0001-93 - KLEMPs MAQUINAS TEXTEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,0000	-
Marca/Fabricante: FINNO/KLEMPs MÁQUINAS TEXTEIS Modelo/versão: CAMISETA SAMU Valor proposta: R\$ 31,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,8700	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: CAMISETA Valor proposta: R\$ 31,8700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 31,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,8600	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CAMISA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 31,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,9900	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 31,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: AUTHENTICS Modelo/versão: CAMISETA SAMU Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,8700	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: VCamiseta Tipo: Unisex , Tipo Manga: Curta , Tipo Valor proposta: R\$ 31,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	-
Marca/Fabricante: P'ROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 31,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,9900	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 31,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,5000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 31,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,9000	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: camiseta Valor proposta: R\$ 31,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: CAMISA Valor proposta: R\$ 31,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,8700	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: CARECA Valor proposta: R\$ 31,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:40:25	33.026.034/0001-04	R\$ 30,9900
23/05/2024 08:44:19	49.483.960/0001-49	R\$ 30,0000
23/05/2024 08:45:30	07.611.611/0001-15	R\$ 29,9900
23/05/2024 08:47:17	33.026.034/0001-04	R\$ 29,9800
23/05/2024 08:47:58	46.731.024/0001-11	R\$ 29,9500
23/05/2024 08:48:19	24.821.409/0001-37	R\$ 29,8800
23/05/2024 08:48:26	21.507.650/0001-06	R\$ 29,8700
23/05/2024 08:48:31	24.821.409/0001-37	R\$ 29,8600
23/05/2024 08:48:41	49.483.960/0001-49	R\$ 29,0000
23/05/2024 08:48:48	24.821.409/0001-37	R\$ 28,9900
23/05/2024 08:48:54	49.483.960/0001-49	R\$ 28,9800
23/05/2024 08:48:55	46.731.024/0001-11	R\$ 28,9000
23/05/2024 08:49:03	21.507.650/0001-06	R\$ 29,5000
23/05/2024 08:49:04	49.483.960/0001-49	R\$ 28,8900
23/05/2024 08:49:18	46.731.024/0001-11	R\$ 28,5000
23/05/2024 08:49:47	49.483.960/0001-49	R\$ 28,4900
23/05/2024 08:50:38	22.053.648/0001-69	R\$ 28,4800
23/05/2024 08:50:43	49.483.960/0001-49	R\$ 28,0000
23/05/2024 08:50:57	22.053.648/0001-69	R\$ 27,9900
23/05/2024 08:51:14	49.483.960/0001-49	R\$ 27,8000
23/05/2024 08:51:23	22.053.648/0001-69	R\$ 27,7700
23/05/2024 08:51:26	46.731.024/0001-11	R\$ 27,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:51:26	49.483.960/0001-49	R\$ 27,7600
23/05/2024 08:51:32	49.483.960/0001-49	R\$ 26,9800
23/05/2024 08:51:39	22.053.648/0001-69	R\$ 26,9700
23/05/2024 08:51:45	49.483.960/0001-49	R\$ 26,9600
23/05/2024 08:51:55	22.053.648/0001-69	R\$ 26,9500
23/05/2024 08:51:58	46.731.024/0001-11	R\$ 26,0000
23/05/2024 08:52:03	22.053.648/0001-69	R\$ 25,9900
23/05/2024 08:52:16	49.483.960/0001-49	R\$ 25,9800
23/05/2024 08:52:16	46.731.024/0001-11	R\$ 25,5000
23/05/2024 08:52:21	49.483.960/0001-49	R\$ 25,4900
23/05/2024 08:52:33	22.053.648/0001-69	R\$ 25,4800
23/05/2024 08:52:45	49.483.960/0001-49	R\$ 25,4000
23/05/2024 08:52:49	46.731.024/0001-11	R\$ 25,0000
23/05/2024 08:52:52	22.053.648/0001-69	R\$ 25,3900
23/05/2024 08:52:56	22.053.648/0001-69	R\$ 24,0000
23/05/2024 08:52:59	49.483.960/0001-49	R\$ 25,3900
23/05/2024 08:53:02	49.483.960/0001-49	R\$ 23,9900
23/05/2024 08:53:04	46.731.024/0001-11	R\$ 23,9000
23/05/2024 08:53:12	49.483.960/0001-49	R\$ 23,8900
23/05/2024 08:53:19	22.053.648/0001-69	R\$ 23,8800
23/05/2024 08:53:30	46.731.024/0001-11	R\$ 23,8000
23/05/2024 08:53:34	33.026.034/0001-04	R\$ 25,0000
23/05/2024 08:53:37	22.053.648/0001-69	R\$ 23,7900
23/05/2024 08:53:38	49.483.960/0001-49	R\$ 21,0000
23/05/2024 08:53:43	46.731.024/0001-11	R\$ 22,3100
23/05/2024 08:53:43	22.053.648/0001-69	R\$ 20,9900
23/05/2024 08:55:30	46.030.853/0001-77	R\$ 26,9000
23/05/2024 08:56:59	31.322.418/0001-49	R\$ 30,9900
23/05/2024 08:57:41	49.483.960/0001-49	R\$ 20,9800
23/05/2024 08:57:47	22.053.648/0001-69	R\$ 20,9700
23/05/2024 08:59:41	03.118.420/0001-65	R\$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:40:03	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:40:03	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:01:42	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 10:07:51	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 10:07:58	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 11:10:01	Sr pregoeiro bom dia, informo que já estamos no nosso melhor valor.
pelo participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 11:14:06	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:06 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69.
pelo participante 22.053.648/0001-69	23/05/2024 19:25:48	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, mantendo R\$ 20,9700.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	29/05/2024 14:44:28	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:45:25	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 14:55:25.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	03/06/2024 09:09:31	Sr. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 22.053.648/0001-69	03/06/2024 11:03:32	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:32 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	18/07/2024 14:46:55	Considerando a DILIGÊNCIA realizada (no item 11) quanto aos documentos de habilitação apresentados, na qual foi solicitado documento que comprovasse o PERÍODO DE INATIVIDADE da empresa com DATA ANTERIOR à convocação dos documentos de habilitação (sendo dia 03/06/2024) REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. Não sendo aceita a inclusão de novos documentos.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	18/07/2024 14:47:07	Considerando que a diligência foi realizada por 2 vezes, com prazo de 24 horas para o envio. Considerando ainda que não foi possível analisar a situação financeira da empresa, sendo que seria necessário comprovar o PERÍODO DE INATIVIDADE da mesma. Considerando que não foi possível aferir a INATIVIDADE no período proposto. Visando a celeridade processual, a empresa restou inabilitada.
Sistema para o participante 22.053.648/0001-69	18/07/2024 14:47:13	A empresa restou inabilitada por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema	18/07/2024 14:47:24	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 14:57:24.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 14:49:06	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 14:49:18	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 18/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o	18/07/2024 16:50:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 18/07/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:50:00	anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:55:01	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:55:05	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	18/07/2024 16:55:18	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/07/2024 16:57:33	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: .
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/07/2024 16:57:48	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 09:58:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	19/07/2024 05:32:45	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 22,3100.
pelo participante 46.731.024/0001-11	19/07/2024 05:59:27	Senhor bom dia, documentação da 11 e 12 enviada, lá acabei não conseguindo anexar, não terminou de baixar e eu encerrei o envio antes da hora, se puder reabrir
pelo participante 46.731.024/0001-11	19/07/2024 05:59:30	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 05:59:30 de 19/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:08:15	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:08:19	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/07/2024 09:08:42	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2024 09:18:42.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:09:26	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informa-se portanto que após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital também para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:10:15	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:10:20	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. A amostra deve ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 22/07/2024, ou seja, até dia 05/08/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:10:32	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:25:16	Prezados, estão conectados?
Sistema para o	22/07/2024 09:34:15	Considerando o previsto em Edital: 5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:34:15	sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:34:58	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
pelo participante 46.731.024/0001-11	22/07/2024 09:39:56	Ciente da entrega da peça piloto
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:16:53	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 12 - 24390 CAMISETA SAMU - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022242915
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:17:02	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:17:13	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:27:13.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:40:03	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:01:42	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:01:42	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:07:51	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:07:58	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 11:14:05	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 19:25:48	Negociação encerrada. Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 manteve R\$ 20,9700.
29/05/2024 14:45:25	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,9700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:09:31	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 11:03:32	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 finalizou o envio de anexo.
18/07/2024 14:47:24	Fornecedor BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.053.648/0001-69 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (Declaração de inatividade, período não comprovado) .
18/07/2024 14:49:06	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
18/07/2024 14:49:18	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2024 16:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
18/07/2024 16:55:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA,

Data/Hora	Descrição
18/07/2024 16:55:18	CNPJ 49.483.960/0001-49 encerrada automaticamente.
18/07/2024 16:55:18	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
18/07/2024 16:57:33	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
18/07/2024 16:57:48	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 09:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
19/07/2024 05:32:45	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 22,3100.
19/07/2024 05:59:30	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
22/07/2024 09:08:42	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,3100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
01/08/2024 14:17:13	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Capa chuva

Capa Chuva Material: Náilon , Tipo Uso: Industrial , Transmitância: Opaca , Cor: Azul , Características Adicionais: Com Capuz

Valor estimado:	R\$ 201,6700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23, melhor lance: R\$ 200,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.077.233/0001-23 - MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 200,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VÉRTICE/VÉRTICE Modelo/versão: 3120/ CA Nº 28.742 E 28.740 Valor proposta: R\$ 201,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 364,5000	-
Marca/Fabricante: SECCO Modelo/versão: CA38402/38403 Valor proposta: R\$ 420,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
41.483.730/0001-78 - LP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 243,0000	-
Marca/Fabricante: Secco Modelo/versão: Capa de Chuva - C.A. 38402 e 38403 Valor proposta: R\$ 243,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
22.293.524/0001-50 - SOUZAGREEN CONFECÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 201,0000	-
Marca/Fabricante: zima Modelo/versão: capa Valor proposta: R\$ 201,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:41:08	04.584.756/0001-86	R\$ 364,5000
23/05/2024 08:46:51	51.077.233/0001-23	R\$ 200,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	22/07/2024 08:31	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:40:03	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 08:50:04	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:08:07	Sr. Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:08:14	Sr. Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:15:26	Bom dia Sr. Pregoeiro já estamos com nosso melhor valor!
pelo participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:19:05	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23, mantendo R\$ 200,0000.
pelo participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:19:32	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:32 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23.
pelo participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:44:36	Sr. Pregoeiro poderia por gentileza abrir novamente para poder ajustar o prazo de validade da proposta?
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:45:47	Prezados, conforme solicitado, reabro o campo de convocação no prazo anteriormente concedido.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:45:51	Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/05/2024
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:46:43	Sr. Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Reabertura para ajuste na proposta conforme solicitado. No prazo anteriormente concedido..
pelo participante 51.077.233/0001-23	23/05/2024 10:51:22	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:22 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	29/05/2024 14:54:35	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:54:51	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:04:51.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	03/06/2024 09:10:03	Sr. Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 51.077.233/0001-23	03/06/2024 10:40:45	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:45 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:26:54	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:27:00	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 16/06/2023; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6ª, da Lei nº 14.133/2021:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:27:06	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:27:11	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:27:15	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao período de 16/06/2022 à 31/12/2023) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas “j” e “k”, do Edital.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:27:34	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:27:39	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:27:44	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	13/06/2024 16:27:49	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 51.077.233/0001-23	14/06/2024 11:04:03	BOM DIA, VAMOS ENVIAR , AMOSTRA
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	16/07/2024 16:01:55	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 13 / 24391 CAPA DE CHUVA SAMU / MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 13- SEI nº 0022072045.”
Sistema para o participante 51.077.233/0001-23	16/07/2024 16:02:04	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:02:25	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:12:25.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:40:03	Item aberto para lances.
23/05/2024 08:50:04	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 08:50:04	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:08:07	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:08:14	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:19:05	Negociação encerrada. Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 manteve R\$ 200,0000.
23/05/2024 10:19:32	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 finalizou o envio de

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 10:19:32	anexo.
23/05/2024 10:46:43	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:09:00. Motivo: Reabertura para ajuste na proposta conforme soicitado. No prazo anteriormente concedido..
23/05/2024 10:51:22	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:54:51	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 200,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:10:03	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:40:44	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 16:02:25	Fornecedor MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 51.077.233/0001-23 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prossiguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Colete

Colete Material: Brim , Cor: Azul , Tamanho: M , Uso: Transporte Equipamento Fotográfico , Características Adicionais: Com Bolsos

Valor estimado:	R\$ 75,6700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 57,0000

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 57,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLETE Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6600	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: COLETE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 75,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,9000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: Habib Confecções Modelo/versão: COLETE CEREST Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 75,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,9800	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: hB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: CT001 Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: BRIM Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 57,1000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Colete Material: Brim , Cor: Azul , Tamanho: M , U Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:40:32	33.026.034/0001-04	R\$ 69,9900
23/05/2024 08:45:30	03.851.189/0001-14	R\$ 75,6700
23/05/2024 08:48:08	46.731.024/0001-11	R\$ 69,9000
23/05/2024 08:48:08	48.151.779/0001-72	R\$ 69,0000
23/05/2024 08:48:10	07.611.611/0001-15	R\$ 69,9000
23/05/2024 08:48:14	07.611.611/0001-15	R\$ 68,0000
23/05/2024 08:48:16	46.731.024/0001-11	R\$ 68,9000
23/05/2024 08:48:18	48.151.779/0001-72	R\$ 67,0000
23/05/2024 08:48:21	24.821.409/0001-37	R\$ 68,9800
23/05/2024 08:48:23	07.611.611/0001-15	R\$ 66,0000
23/05/2024 08:48:32	46.731.024/0001-11	R\$ 65,0000
23/05/2024 08:48:35	21.507.650/0001-06	R\$ 72,0000
23/05/2024 08:48:36	07.611.611/0001-15	R\$ 64,0000
23/05/2024 08:48:45	46.731.024/0001-11	R\$ 62,0000
23/05/2024 08:48:49	07.611.611/0001-15	R\$ 61,0000
23/05/2024 08:49:12	48.151.779/0001-72	R\$ 60,9000
23/05/2024 08:49:21	07.611.611/0001-15	R\$ 60,0000
23/05/2024 08:49:22	46.731.024/0001-11	R\$ 59,9000
23/05/2024 08:49:25	07.611.611/0001-15	R\$ 59,0000
23/05/2024 08:50:40	48.151.779/0001-72	R\$ 58,9000
23/05/2024 08:50:47	07.611.611/0001-15	R\$ 58,8000
23/05/2024 08:51:33	46.731.024/0001-11	R\$ 58,0000
23/05/2024 08:53:21	33.026.034/0001-04	R\$ 62,0000
23/05/2024 08:55:11	31.322.418/0001-49	R\$ 75,0000
23/05/2024 08:56:02	07.611.611/0001-15	R\$ 57,9000
23/05/2024 08:56:19	46.731.024/0001-11	R\$ 57,5000
23/05/2024 08:56:54	07.611.611/0001-15	R\$ 57,4000
23/05/2024 08:57:08	46.731.024/0001-11	R\$ 57,2000
23/05/2024 08:58:54	31.322.418/0001-49	R\$ 74,9900
23/05/2024 09:00:49	07.611.611/0001-15	R\$ 57,1000
23/05/2024 09:00:55	46.731.024/0001-11	R\$ 57,0000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:40:03	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:02:56	O item 14 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:08:20	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 14.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:08:28	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:26:40	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 57,0000.
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:25:02	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:02 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	29/05/2024 14:55:36	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:55:48	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:05:48.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 09:10:14	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 10:57:42	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:42 de 03/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:02:45	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:02:49	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:02:55	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:02:58	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:04:17	Boa tarde senhor, estamos ciente.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:46:43	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:46:48	"ITEM 14: 25866 COLETE CEREST / MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA / Conforme Análise SEI nº 0022062966, Os bolsos laterais possuem abertura de 11,5 cm e o edital exige abertura de 13,5 a 15 cm. Os zíperes de fechamento dos bolsos não possuem acabamento, possui fios desfiando, havendo a necessidade de ajuste. Amostra apresentada sem serigrafia, conforme possibilidade prevista na nota do subitem 6.i do anexo VI- Termo de Referência. ...
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:46:53	... Os requisitos relacionados a passagem de lavagem e secagem não foram analisados visto que a amostra não atendeu a outros requisitos. Amostra reprovada. Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:47:01	Considerando o disposto em Edital: “11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:47:04	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:47:08	FAVOR MANIFESTAR-SE.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:26:59	No aguardo da manifestação.
pelo participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:34:41	Senhor, boa tarde, temos interesse em refazer as amostras.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:47:27	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para REAPRESENTAÇÃO de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 16/07/2024, ou seja, até dia 30/07/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:17:41	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 14 - 25866 COLETE CEREST - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022234289
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:17:49	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:18:04	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:28:04.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:40:03	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:02:56	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:02:56	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:08:20	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:08:28	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:26:40	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 57,0000.
23/05/2024 11:25:02	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:55:48	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 57,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:10:14	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:57:42	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
01/08/2024 14:18:04	Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Colete

Colete Material: Nylon , Cor: Preto , Tamanho: Variado , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Valor estimado:	R\$ 192,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 96,0000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 96,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: SAMU Valor proposta: R\$ 192,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: COLETE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 192,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 192,3300	-
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: CTRSTP001 Valor proposta: R\$ 192,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 97,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 192,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 134,6300	-
Marca/Fabricante: COLETE Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 192,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 192,3300	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 192,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 192,3300	-
Marca/Fabricante: Habib Confecções Modelo/versão: COLETE SAMU Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 149,9900	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 190,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 192,3300	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 192,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 158,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 192,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 192,3200	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Colete Valor proposta: R\$ 192,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:42:58	04.584.756/0001-86	R\$ 180,0000
23/05/2024 08:45:44	03.851.189/0001-14	R\$ 192,3300
23/05/2024 08:48:27	46.731.024/0001-11	R\$ 179,0000
23/05/2024 08:48:28	48.151.779/0001-72	R\$ 150,0000
23/05/2024 08:48:39	46.731.024/0001-11	R\$ 149,5000
23/05/2024 08:48:44	21.507.650/0001-06	R\$ 175,0000
23/05/2024 08:49:07	48.151.779/0001-72	R\$ 148,0000
23/05/2024 08:49:12	04.584.756/0001-86	R\$ 147,9000
23/05/2024 08:49:27	48.151.779/0001-72	R\$ 140,0000
23/05/2024 08:49:34	46.731.024/0001-11	R\$ 139,9000
23/05/2024 08:49:41	48.151.779/0001-72	R\$ 130,0000
23/05/2024 08:50:03	24.821.409/0001-37	R\$ 174,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:50:16	04.584.756/0001-86	R\$ 129,0000
23/05/2024 08:50:28	48.151.779/0001-72	R\$ 120,0000
23/05/2024 08:50:51	04.584.756/0001-86	R\$ 119,0000
23/05/2024 08:51:32	21.507.650/0001-06	R\$ 174,0000
23/05/2024 08:51:34	48.151.779/0001-72	R\$ 118,0000
23/05/2024 08:51:44	46.731.024/0001-11	R\$ 134,6300
23/05/2024 08:51:51	24.821.409/0001-37	R\$ 173,9900
23/05/2024 08:52:47	04.584.756/0001-86	R\$ 117,0000
23/05/2024 08:52:51	48.151.779/0001-72	R\$ 115,0000
23/05/2024 08:53:09	04.584.756/0001-86	R\$ 114,0000
23/05/2024 08:53:19	48.151.779/0001-72	R\$ 113,0000
23/05/2024 08:53:59	04.584.756/0001-86	R\$ 111,9000
23/05/2024 08:54:03	48.151.779/0001-72	R\$ 110,0000
23/05/2024 08:54:14	04.584.756/0001-86	R\$ 109,9800
23/05/2024 08:54:40	48.151.779/0001-72	R\$ 109,0000
23/05/2024 08:55:01	04.584.756/0001-86	R\$ 108,0000
23/05/2024 08:55:14	48.151.779/0001-72	R\$ 107,0000
23/05/2024 08:55:17	21.507.650/0001-06	R\$ 173,5000
23/05/2024 08:55:32	04.584.756/0001-86	R\$ 105,0000
23/05/2024 08:55:36	48.151.779/0001-72	R\$ 104,0000
23/05/2024 08:55:44	04.584.756/0001-86	R\$ 103,0000
23/05/2024 08:56:06	24.821.409/0001-37	R\$ 173,4900
23/05/2024 08:56:09	48.151.779/0001-72	R\$ 101,0000
23/05/2024 08:56:23	04.584.756/0001-86	R\$ 100,0000
23/05/2024 08:56:40	28.640.562/0001-19	R\$ 150,0000
23/05/2024 08:56:52	21.507.650/0001-06	R\$ 173,0000
23/05/2024 08:56:59	48.151.779/0001-72	R\$ 99,0000
23/05/2024 08:57:07	04.584.756/0001-86	R\$ 98,0000
23/05/2024 08:58:07	24.821.409/0001-37	R\$ 172,9900
23/05/2024 08:58:21	21.507.650/0001-06	R\$ 172,5000
23/05/2024 08:58:27	21.507.650/0001-06	R\$ 170,0000
23/05/2024 08:58:34	24.821.409/0001-37	R\$ 170,0000
23/05/2024 08:59:09	48.151.779/0001-72	R\$ 97,0000
23/05/2024 08:59:40	24.821.409/0001-37	R\$ 169,9900
23/05/2024 08:59:41	21.507.650/0001-06	R\$ 169,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:59:51	04.584.756/0001-86	R\$ 96,0000
23/05/2024 09:00:03	24.821.409/0001-37	R\$ 168,9900
23/05/2024 09:01:00	21.507.650/0001-06	R\$ 168,0000
23/05/2024 09:01:09	24.821.409/0001-37	R\$ 167,9900
23/05/2024 09:02:25	21.507.650/0001-06	R\$ 167,0000
23/05/2024 09:02:41	24.821.409/0001-37	R\$ 166,9900
23/05/2024 09:02:57	21.507.650/0001-06	R\$ 165,0000
23/05/2024 09:03:38	24.821.409/0001-37	R\$ 164,9900
23/05/2024 09:04:22	21.507.650/0001-06	R\$ 163,0000
23/05/2024 09:04:31	24.821.409/0001-37	R\$ 162,9900
23/05/2024 09:04:41	21.507.650/0001-06	R\$ 162,0000
23/05/2024 09:04:50	24.821.409/0001-37	R\$ 161,9900
23/05/2024 09:05:16	21.507.650/0001-06	R\$ 161,0000
23/05/2024 09:05:36	24.821.409/0001-37	R\$ 160,9900
23/05/2024 09:05:48	21.507.650/0001-06	R\$ 160,0000
23/05/2024 09:06:12	24.821.409/0001-37	R\$ 159,9900
23/05/2024 09:06:34	21.507.650/0001-06	R\$ 159,0000
23/05/2024 09:06:53	24.821.409/0001-37	R\$ 158,9900
23/05/2024 09:07:02	21.507.650/0001-06	R\$ 158,0000
23/05/2024 09:07:46	24.821.409/0001-37	R\$ 149,9900

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:42:05	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:09:47	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:08:39	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:08:49	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:42:42	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:42 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:44:37	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 96,0000.
Sistema para o participante	29/05/2024 14:56:36	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.584.756/0001-86	29/05/2024 14:56:36	transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:56:53	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:06:53.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 09:10:23	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 11:11:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:17:08	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:17:11	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:17:15	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:17:18	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:17:21	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:22:51	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:02:54	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 15 / 24392 COLETE SAMU / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 15- SEI nº 0022072082.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:03:05	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:03:34	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:13:34.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:42:05	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:09:47	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:09:47	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:08:39	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:08:49	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 10:08:49	o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:42:42	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 10:44:37	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 96,0000.
29/05/2024 14:56:53	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 96,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:10:23	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
16/07/2024 16:03:34	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Colete

Colete Material: Brim , Cor: Azul , Tamanho: M , Uso: Transporte Equipamento Fotográfico , Características Adicionais: Com Bolsos

Valor estimado:	R\$ 69,5800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 48,7100

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,7100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLETE Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 65,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,8900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,8100	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,8000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 68,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,9000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5500	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Colete em Brim Valor proposta: R\$ 69,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: COLETE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
30.697.423/0001-73 - NR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/NR COMERCIO Modelo/versão: PADRÃO Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,9800	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
14.511.644/0001-59 - D C N UNIFORMES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 67,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: BRIM Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,0000	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: colete Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,9900	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 68,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 69,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: Habib Confecções Modelo/versão: COLETE UNIFORME ACS Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: olete Material: Brim , Cor: Azul , Tamanho: M , Us Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:50:09	49.483.960/0001-49	R\$ 65,0000
23/05/2024 08:52:28	46.731.024/0001-11	R\$ 64,9000
23/05/2024 08:52:59	33.026.034/0001-04	R\$ 64,0000
23/05/2024 08:53:55	46.731.024/0001-11	R\$ 63,9000
23/05/2024 08:54:05	33.026.034/0001-04	R\$ 63,0000
23/05/2024 08:54:17	46.731.024/0001-11	R\$ 62,9000
23/05/2024 08:54:18	03.851.189/0001-14	R\$ 69,5800
23/05/2024 08:55:00	49.483.960/0001-49	R\$ 60,0000
23/05/2024 08:55:05	46.731.024/0001-11	R\$ 59,9000
23/05/2024 08:55:23	33.026.034/0001-04	R\$ 59,0000
23/05/2024 08:55:28	46.731.024/0001-11	R\$ 58,4000
23/05/2024 08:55:40	48.151.779/0001-72	R\$ 58,0000
23/05/2024 08:56:01	46.731.024/0001-11	R\$ 57,9000
23/05/2024 08:56:06	46.030.853/0001-77	R\$ 69,0000
23/05/2024 08:56:11	21.507.650/0001-06	R\$ 68,5000
23/05/2024 08:56:30	21.507.650/0001-06	R\$ 67,9000
23/05/2024 08:56:41	33.026.034/0001-04	R\$ 57,0000
23/05/2024 08:56:47	46.731.024/0001-11	R\$ 56,9000
23/05/2024 08:57:03	07.611.611/0001-15	R\$ 55,0000
23/05/2024 08:57:08	46.344.078/0001-24	R\$ 59,9000
23/05/2024 08:57:12	46.731.024/0001-11	R\$ 54,9000
23/05/2024 08:57:59	49.483.960/0001-49	R\$ 54,0000
23/05/2024 08:58:04	46.731.024/0001-11	R\$ 53,9000
23/05/2024 08:58:08	07.611.611/0001-15	R\$ 53,0000
23/05/2024 08:58:16	49.483.960/0001-49	R\$ 53,0100
23/05/2024 08:58:19	46.731.024/0001-11	R\$ 52,9000
23/05/2024 08:58:22	07.611.611/0001-15	R\$ 52,0000
23/05/2024 08:58:27	46.731.024/0001-11	R\$ 51,9000
23/05/2024 08:58:28	49.483.960/0001-49	R\$ 52,0100
23/05/2024 08:58:30	07.611.611/0001-15	R\$ 51,0000
23/05/2024 08:58:32	37.350.835/0001-81	R\$ 51,5000
23/05/2024 08:58:33	49.483.960/0001-49	R\$ 51,9800
23/05/2024 08:58:37	49.483.960/0001-49	R\$ 51,0100

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:58:39	46.731.024/0001-11	R\$ 50,0000
23/05/2024 08:58:43	07.611.611/0001-15	R\$ 49,0000
23/05/2024 08:58:54	46.731.024/0001-11	R\$ 48,7100
23/05/2024 08:59:00	07.611.611/0001-15	R\$ 48,0000
23/05/2024 08:59:03	21.507.650/0001-06	R\$ 67,0000
23/05/2024 08:59:22	30.577.619/0001-24	R\$ 66,9900
23/05/2024 08:59:50	03.118.420/0001-65	R\$ 65,0000
23/05/2024 08:59:52	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9900
23/05/2024 08:59:55	37.350.835/0001-81	R\$ 47,9800
23/05/2024 09:00:37	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9800
23/05/2024 09:00:38	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9700
23/05/2024 09:01:06	07.611.611/0001-15	R\$ 47,9000
23/05/2024 09:01:41	49.483.960/0001-49	R\$ 47,9100
23/05/2024 09:03:06	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9600
23/05/2024 09:03:23	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9500
23/05/2024 09:03:54	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9400
23/05/2024 09:03:56	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9300
23/05/2024 09:05:22	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9200
23/05/2024 09:05:24	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9100
23/05/2024 09:05:55	33.026.034/0001-04	R\$ 47,8900
23/05/2024 09:06:31	07.611.611/0001-15	R\$ 47,8000
23/05/2024 09:06:42	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9000
23/05/2024 09:06:59	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8900
23/05/2024 09:07:31	24.821.409/0001-37	R\$ 64,8700
23/05/2024 09:07:32	49.483.960/0001-49	R\$ 47,8100
23/05/2024 09:07:51	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8600
23/05/2024 09:08:01	24.821.409/0001-37	R\$ 64,8500
23/05/2024 09:08:18	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8400
23/05/2024 09:08:29	24.821.409/0001-37	R\$ 64,8300
23/05/2024 09:08:48	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8200
23/05/2024 09:08:59	24.821.409/0001-37	R\$ 64,8100
23/05/2024 09:09:20	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8000
23/05/2024 09:10:56	31.322.418/0001-49	R\$ 68,9900
23/05/2024 09:11:27	24.821.409/0001-37	R\$ 63,9900
23/05/2024 09:11:32	30.577.619/0001-24	R\$ 63,9800

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:50:04	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:13:33	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:08:55	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:09:02	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:15:45	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, mantendo R\$ 47,8000.
pelo participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:45:21	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:21 de 23/05/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	29/05/2024 14:57:41	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:57:54	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:07:54.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	03/06/2024 09:10:39	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 07.611.611/0001-15	03/06/2024 11:05:42	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:42 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:18	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações: Primeiramente registra-se que a convocação para o envio dos documentos de habilitação ocorreu em 03/06/2024, data em que é considerada a validade dos documentos apresentados.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:24	Infoma-se que a empresa encaminhou os documentos de habilitação, porém, o documento previsto no subitem 9.6, alínea "f", do Edital, a Certidão Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente, encontrava vencida, sendo que sua validade era de 60 dias à partir de 24/03/2024, encerrando portanto em 23/05/2024. Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line,
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:30	Porém a Certidão foi gerada como CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS Nº 8012/2024 (Identificador: WGT191201-000-XTCSUCRTDFVFWZ-9). Não atendendo portanto ao exigido no Edital.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:38	Ainda, um dos documentos previstos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2023, não constava no roll de documentos enviados. Registra-se que foi localizado junto aos documentos apresentados um documento/arquivo nomeado "Livro Diario2023.pdf", porém o mesmo encontra-se corrompido, não sendo possível abri-lo/analísá-lo.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:43	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão, apenas o mesmo documento nomeado "Livro Diario2023.pdf" corrompido.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:47	Considerando que se o referido documento fosse apresentado posteriormente (em sede de diligência) se trataria de inclusão de novos documentos, ressaltamos que tal conduta é vedada pela Lei de Licitações:
Sistema para o	12/06/2024 13:48:52	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:52	apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:57	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender na íntegra ao subitem 9.6 do Edital (não atendeu as alíneas "f" e "j"). Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	12/06/2024 13:49:31	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 13:59:31.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:11:54	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:12:02	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:42:21	bom dia sr.pregoeiro,estamos online e anexaremos os docs na sequência.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 11:12:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 13/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
pelo participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 13:37:55	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, mantendo R\$ 47,8100.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:45:10	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:45:14	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/06/2024 10:45:32	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:55:32.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:49:58	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:03	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:06	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:10	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:16	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:26	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 12:51:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:17:38	Com relação aos documentos de habilitação, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "i", do Edital, a apresentação de "i) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:17:45	Informo que a Certidão apresentada junto aos documentos de habilitação encontra-se vencida, sendo que foi emitida em 14/02/2023, com validade de 90 dias, tendo expirado portanto em 14/05/2024.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:17:50	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "i", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:17:54	Ainda, considerando que o Edital exige: "9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;"
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:01	Informo que não foram localizados junto aos documentos de habilitação apresentados, os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital. Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:35	Importante ressaltar: ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MEI, ME ou EPP: Considerando que o presente edital trata de contratação pelo Sistema de Registro de Preços (subitem 1.1.1 do Edital) e, o mesmo têm por objeto a realização de contratações futuras, conforme verifica-se das definições trazidas pelos incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 7.892/2013, cujo prazo de validade da Ata é 1 (um) ano...
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:39	... (subitem 2.1 da Minuta da Ata de Registro de Preços), verifica-se a impossibilidade de firmar um único contrato para adquirir a totalidade do objeto registrado. ...
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:44	Assim, segundo o Administrador Valter Anunciação dos Santos Junior, Membro de Comissão de Licitação e Pregoeiro, que atua há mais 10 anos na área de licitações e contratos administrativos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1):
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:51	"Podemos verificar ainda que a Lei 8.666/93 não faz nenhuma distinção relativa à apresentação do balanço patrimonial pelas micro empresas ou empresas de pequeno porte, sendo que a aplicação de qualquer tratamento favorecido não previsto em lei seria considerado como favorecimento ilícito.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:55	Nesse sentido, nem mesmo a Lei Complementar 122/06, que estabeleceu, na Seção I do Capítulo V, regras específicas para o acesso aos mercados das aquisições públicas, facultou a dispensa da comprovação dos requisitos de qualificação econômico financeira para efeito de habilitação das Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:02	Portanto, podemos concluir que, com exceção da disposição prevista no art. 3º do Decreto 8.538/2015, (...) a licitante deve demonstrar o cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira definidas no edital através da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:07	Ainda nesse sentido, cita-se trecho da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, acerca da apresentação do Balanço Patrimonial pelo Pequeno Empresário:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:11	"1) CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LC 122/06 QUE DÁ OPÇÃO DE CONTABILIDADE SIMPLIFICADA. TRATAMENTO FISCAL QUE NÃO SE ESTENDE À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. EDITAL QUE EXIGIU BALANÇO PATRIMONIAL, NOS TERMOS DA LEI. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:17	(...) a) A Lei Complementar nº 122/06 permite, no que tange às obrigações fiscais acessórias, a adoção de contabilidade simplificada pelas Microempresas e Empresas e Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional, cumprindo com a garantia constitucional de tratamento jurídico diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (cf. artigo 179 da Constituição Federal).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:22	b) Todavia, quando o Pequeno Empresário pretende contratar com a Administração Pública, não o faz na condição de Contribuinte, mas, sim, de Licitante, submetendo-se ao regime jurídico-administrativo, e, pois, à legislação específica (Lei nº 8.666/93).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:27	c) Isso porque o regime jurídico fiscal preferencial conferido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes do Simples Nacional, não se estende à relação jurídico-administrativa presente no procedimento licitatório, sendo lícito ao Administrador exigir a apresentação de Balanço Patrimonial, na forma da Lei, independente da categoria empresarial e do tratamento fiscal que lhe é concedido.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:31	d) Esse tratamento diferenciado entre a relação jurídico-tributária (que admite sistema de contabilidade simplificado) e a relação jurídico-administrativa se justifica na medida em que, nesta, o Poder Público está contratando o fornecimento de bens, e precisa averiguar as condições econômico-financeiras da Empresa contratada para assegurar o satisfatório cumprimento da obrigação assumida.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:40	e) Não se afigura desarrazoada, então, a previsão no Edital que exige a apresentação do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial, para demonstrar a qualificação econômico-financeira da Empresa, porque, como se sabe, a Licitação tem por finalidade precípua o interesse público primário e a garantia da melhor contratação, tanto em termos monetários quanto de eficiência.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:47	(Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Nº 0001315-13.2018.8.16.0131, Apelação/Remessa Necessária. Relator: Leonel Cunha, data 11/12/2018)." (grifado)
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:52	Do mesmo modo, transcreve-se o entendimento de Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:56	"A Lei Complementar nº 122/06 não dispensou as microempresas e empresas de pequeno porte da apresentação de qualquer documento de habilitação previsto na Lei Geral de Licitações ou nos diplomas que tratam do pregão (Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.540/05). Apenas concedeu-lhes o direito de regularizar a situação fiscal acaso sujeita a restrição por ocasião da conferência dos documentos exigidos no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:00	Por esta razão, as microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam participar de licitações promovidas pelos órgãos públicos, em que se tenha exigido, como requisito de qualificação econômico-financeira, a apresentação de balanço patrimonial, nos moldes previstos pelo art. 31, I, da Lei nº 8.666/93, deverão elaborá-lo e apresentá-lo, ainda que somente para atender a essa finalidade específica, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:09	O fato de determinadas categorias empresariais gozarem de regime jurídico fiscal-civil específico não as libera de elaborar e apresentar o balanço patrimonial para fins de participação em licitação, restando indispensável, portanto, que assim o façam, se exigido no ato convocatório. Segue-se que a empresa de pequeno porte ou microempresa que deixar de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, exigidos no ato convocatório nos
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:19	...termos do art. 31, I, da Lei nº 8.666/93, deverá ser inabilitada, com fulcro no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inserto no art. 3º, caput, combinado com o art. 41, caput, da mesma Lei. (PEREIRA JUNIOR; DOTTI, 2016.) PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:24	O tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas nas contratações públicas, segundo as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados acolhidos na Lei Complementar n. 122/06 e no Decreto Federal n. 6.207/07. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, v. 7, n. 74, fev. 2008." (grifado)
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:28	A licitação pública é regida por lei específica e deve ser cumprida por todos os interessados, independente de seu enquadramento. Vejamos determinação do Tribunal de Contas da União (TCU): "LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. BALANÇO PATRIMONIAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. (...)
Sistema para o	14/06/2024 14:20:32	Para participação em licitação regida pela Lei 8.666/1993, o microempreendedor individual (MEI)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:32	deve apresentar, quando exigido para fins de qualificação econômico-financeira, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social (art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993), ainda que dispensado da elaboração do referido balanço pelo Código Civil (art. 1.179, § 2ª, da Lei 10.406/2002).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:37	(...) Portanto, ainda que o MEI esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, para participação em licitação pública, regida pela Lei 8666/1993, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, deverá apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme previsto no art. 31, inciso I, da Lei 8666/1993"
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:42	(Acórdão 133/2022 Plenário, Representação, Realitor Ministro Wlaton Alencar Rodrigues.)" (grifado) Recomenda-se a leitura do artigo https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:49	E, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "I", do Edital, a apresentação de "I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:53	Informo que não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão junto aos documentos de habilitação apresentados pela arrematante. Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:58	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital, pois não apresentou a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s), nem os Balanços Patrimoniais dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.
Sistema	14/06/2024 14:21:20	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 14:31:20.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	14/06/2024 14:28:44	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	14/06/2024 14:28:53	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	14/06/2024 16:29:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04.
pelo participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 08:35:22	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, mantendo R\$ 47,8900.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:14:59	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021709967/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:15:44	Contudo, será necessário ajustar a validade da proposta, visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:16:12	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:16:49	Sendo assim, informo que abrirei o campo de convocação para que vossa empresa anexe a proposta com a data de validade corrigida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:17:23	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Favor ajustar a validade da proposta, visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias. Concedo 2 horas para a diligência..
pelo participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:00:54	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:54 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:16:35	Agradeço pelo envio.
Sistema	17/06/2024 10:16:52	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 10:26:52.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:06	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:10	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:20	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:23	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:18:20	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:18:37	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 12:19:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:00 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:33:44	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações:
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:34:10	Registra-se que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "f", "g", do Edital (considerando que as Certidões apresentadas junto aos documentos de habilitação encontram-se vencidas) seria possível consultar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, em sede de diligência. Porém, em razão da análise a seguir, registra-se que a consutla não foi realizada.
Sistema para o participante	17/06/2024 14:34:39	Infoma-se que um dos documentos previstos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022, não constava no roll de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:34:39	documentos enviados. Ressaltamos que o Edital exige: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS;
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:34:55	Considerando que a empresa iniciou suas atividades em 14/03/2019, esta deveria apresentar os Balanços Patrimoniais dos Exercícios Sociais de 2022 e 2023. Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:35:02	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital na íntegra. Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	17/06/2024 14:35:32	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 14:45:32.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 14:38:31	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 14:38:40	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 16:39:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 16:40:06	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 16:40:10	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 16:40:17	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:42:29	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:42:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:42:42	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:42:47	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:43:01	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 09:43:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 08:47:40	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 48,7100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 08:50:24	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:24 de 18/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:37:11	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021734122/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:39:12	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:39:16	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021734122/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:39:21	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/06/2024 13:39:43	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2024 13:49:43.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:39:57	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:03	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:09	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:15	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 18/06/2024, ou seja, até dia 02/07/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:20	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:26	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 14:19:43	Prezados, estão conectados?
pelo participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 14:21:36	Boa tarde senhor, estamos ciente.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:06:59	Senhores, informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 16 - 24419 COLETE UNIFORME ACS - MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA - Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022199439"
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:09:01	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:09:16	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:19:16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 14:39:05	A fase de recurso do item 16 está aberta até 06/08/2024.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:50:04	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:13:33	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:13:33	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:08:55	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:09:02	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:15:45	Negociação encerrada. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 manteve R\$ 47,8000.
23/05/2024 10:45:21	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:57:54	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:10:39	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 11:05:42	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 13:49:31	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "f" e "j" do Edital.
12/06/2024 13:49:50	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/06/2024 09:11:54	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:12:02	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 13:37:55	Negociação encerrada. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 manteve R\$ 47,8100.
14/06/2024 10:45:32	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,8100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
14/06/2024 10:50:26	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 12:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
14/06/2024 14:21:20	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital. .
14/06/2024 14:28:44	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 14:28:53	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/06/2024 08:35:22	Negociação encerrada. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 manteve R\$ 47,8900.
17/06/2024 09:17:23	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/06/2024 09:17:23	Prazo de encerramento: 17/06/2024 11:18:00. Motivo: Favor ajustar a validade da proposta, visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias. Concedo 2 horas para a diligência..
17/06/2024 10:00:54	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 10:16:52	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,8900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021709967/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
17/06/2024 10:18:37	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 12:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
17/06/2024 14:35:32	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital na íntegra. (Não apresentou o Balanço Patrimonial de 2022).
17/06/2024 14:38:31	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para negociação de valor.
17/06/2024 14:38:40	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 16:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/06/2024 16:40:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 encerrada automaticamente.
17/06/2024 16:40:17	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 47,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
17/06/2024 16:42:29	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
17/06/2024 16:43:01	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 09:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
18/06/2024 08:47:40	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 48,7100.
18/06/2024 08:50:24	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 13:39:43	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 48,7100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021734122/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
01/08/2024 14:09:16	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Colete identificação

Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim 100% Poliéster , Quantidade Bolsos: 2 Frontais Externos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Cor: Verde , Tamanho: Sob Medida , Componente Adicional: Faixa Refletiva		
Valor estimado:	R\$ 75,6700	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 52,9700

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 52,9700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLETE Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 52,9100	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 52,9000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,5000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: COLETE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,6200	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: BRIM Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: CT001 Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,8900	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 75,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,4900	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecid Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,6700	-
Marca/Fabricante: Habib Confecções Modelo/versão: COLETE UNIFORME CONSULTÓRIO Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 75,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:52:38	46.731.024/0001-11	R\$ 69,9000
23/05/2024 08:53:33	07.611.611/0001-15	R\$ 69,0000
23/05/2024 08:54:00	33.026.034/0001-04	R\$ 70,0000
23/05/2024 08:54:00	46.731.024/0001-11	R\$ 68,9000
23/05/2024 08:54:13	07.611.611/0001-15	R\$ 68,0000
23/05/2024 08:54:22	46.731.024/0001-11	R\$ 67,9000
23/05/2024 08:54:25	03.851.189/0001-14	R\$ 75,6700
23/05/2024 08:54:32	07.611.611/0001-15	R\$ 67,0000
23/05/2024 08:54:33	04.584.756/0001-86	R\$ 67,8000
23/05/2024 08:54:41	04.584.756/0001-86	R\$ 66,9000
23/05/2024 08:54:50	46.731.024/0001-11	R\$ 66,5000
23/05/2024 08:55:16	04.584.756/0001-86	R\$ 65,6200
23/05/2024 08:55:22	46.731.024/0001-11	R\$ 65,0000
23/05/2024 08:55:57	07.611.611/0001-15	R\$ 64,0000
23/05/2024 08:56:08	46.731.024/0001-11	R\$ 63,9000
23/05/2024 08:56:21	07.611.611/0001-15	R\$ 63,0000
23/05/2024 08:56:27	46.731.024/0001-11	R\$ 62,9000
23/05/2024 08:56:34	07.611.611/0001-15	R\$ 62,0000
23/05/2024 08:56:40	46.731.024/0001-11	R\$ 61,9000
23/05/2024 08:56:53	33.026.034/0001-04	R\$ 63,0000
23/05/2024 08:57:45	07.611.611/0001-15	R\$ 61,0000
23/05/2024 08:57:51	46.731.024/0001-11	R\$ 60,9000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:57:52	21.507.650/0001-06	R\$ 74,0000
23/05/2024 08:58:08	49.483.960/0001-49	R\$ 60,0000
23/05/2024 08:58:21	10.242.466/0001-57	R\$ 69,8900
23/05/2024 08:58:34	46.731.024/0001-11	R\$ 59,9000
23/05/2024 08:58:39	07.611.611/0001-15	R\$ 59,0000
23/05/2024 08:58:44	46.731.024/0001-11	R\$ 58,0000
23/05/2024 08:59:56	03.118.420/0001-65	R\$ 69,0000
23/05/2024 09:00:17	07.611.611/0001-15	R\$ 57,0000
23/05/2024 09:00:26	46.731.024/0001-11	R\$ 56,9000
23/05/2024 09:00:31	07.611.611/0001-15	R\$ 56,5000
23/05/2024 09:00:40	21.507.650/0001-06	R\$ 68,9000
23/05/2024 09:00:46	46.731.024/0001-11	R\$ 56,0000
23/05/2024 09:00:58	07.611.611/0001-15	R\$ 55,5000
23/05/2024 09:00:59	24.821.409/0001-37	R\$ 65,6000
23/05/2024 09:01:07	46.731.024/0001-11	R\$ 55,2000
23/05/2024 09:01:11	07.611.611/0001-15	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:01:26	46.731.024/0001-11	R\$ 54,9000
23/05/2024 09:01:47	49.483.960/0001-49	R\$ 54,9100
23/05/2024 09:02:06	07.611.611/0001-15	R\$ 54,8000
23/05/2024 09:02:27	46.731.024/0001-11	R\$ 54,5000
23/05/2024 09:02:51	07.611.611/0001-15	R\$ 54,4900
23/05/2024 09:03:08	46.731.024/0001-11	R\$ 54,4000
23/05/2024 09:03:20	49.483.960/0001-49	R\$ 54,4100
23/05/2024 09:03:24	24.821.409/0001-37	R\$ 65,5900
23/05/2024 09:03:26	07.611.611/0001-15	R\$ 54,3500
23/05/2024 09:03:29	21.507.650/0001-06	R\$ 65,5000
23/05/2024 09:03:56	46.731.024/0001-11	R\$ 54,2000
23/05/2024 09:04:16	07.611.611/0001-15	R\$ 54,1000
23/05/2024 09:04:27	49.483.960/0001-49	R\$ 54,1100
23/05/2024 09:04:52	46.731.024/0001-11	R\$ 54,0000
23/05/2024 09:05:02	07.611.611/0001-15	R\$ 53,9500
23/05/2024 09:05:10	46.731.024/0001-11	R\$ 53,5000
23/05/2024 09:05:17	07.611.611/0001-15	R\$ 53,4500
23/05/2024 09:05:25	46.731.024/0001-11	R\$ 53,4000
23/05/2024 09:05:27	33.026.034/0001-04	R\$ 60,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:05:38	49.483.960/0001-49	R\$ 53,4100
23/05/2024 09:05:55	24.821.409/0001-37	R\$ 65,4900
23/05/2024 09:06:28	07.611.611/0001-15	R\$ 53,3500
23/05/2024 09:06:40	46.731.024/0001-11	R\$ 53,2000
23/05/2024 09:07:03	07.611.611/0001-15	R\$ 53,1000
23/05/2024 09:07:10	46.731.024/0001-11	R\$ 53,0000
23/05/2024 09:07:39	49.483.960/0001-49	R\$ 53,0100
23/05/2024 09:08:29	07.611.611/0001-15	R\$ 52,9000
23/05/2024 09:08:37	46.731.024/0001-11	R\$ 52,9700
23/05/2024 09:10:18	31.322.418/0001-49	R\$ 74,9900
23/05/2024 09:10:43	49.483.960/0001-49	R\$ 52,9100

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:52:08	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:12:44	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:09:07	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:09:15	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:15:16	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, mantendo R\$ 52,9000.
pelo participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:45:50	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:50 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	29/05/2024 14:58:36	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:59:44	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:09:44.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	03/06/2024 09:10:53	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 07.611.611/0001-15	03/06/2024 11:09:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:49:52	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações: Primeiramente registra-se que a convocação para o envio dos documentos de habilitação ocorreu em 03/06/2024, data em que é considerada a validade dos documentos apresentados.
Sistema para o participante	12/06/2024 13:50:06	Infoma-se que a empresa encaminhou os documentos de habilitação, porém, o documento previsto no subitem 9.6, alínea "f", do Edital, a Certidão Negativa de Débitos Municipais, da sede do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:50:06	proponente, encontrava vencida, sendo que sua validade era de 60 dias à partir de 24/03/2024, encerrando portanto em 23/05/2024.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:50:11	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:50:15	Porém a Certidão foi gerada como CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS Nª 8012/2024 (Identificador: WGT191201-000-XTCSUCRTDFVFWZ-9). Não atendendo portanto ao exigido no Edital.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:50:19	Ainda, um dos documentos previstos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2023, não constava no roll de documentos enviados. Registra-se que foi localizado junto aos documentos apresentados um documento/arquivo nomeado "Livro Diario2023.pdf", porém o mesmo encontra-se corrompido, não sendo possível abri-lo/analísá-lo.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:50:23	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão, apenas o mesmo documento nomeado "Livro Diario2023.pdf" corrompido.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:50:27	Considerando que se o referido documento fosse apresentado posteriormente (em sede de diligência) se trataria de inclusão de novos documentos, ressaltamos que tal conduta é vedada pela Lei de Licitações:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:50:32	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:50:36	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender na íntegra ao subitem 9.6 do Edital (não atendeu as alíneas "f" e "j"). Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	12/06/2024 13:50:53	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:00:53.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:12:07	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:12:15	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 11:13:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
pelo participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 13:38:10	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, mantendo R\$ 52,9100.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:45:50	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/06/2024 10:46:11	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:56:11.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:43	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:48	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:52	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:51:00	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:51:16	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 12:52:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:21:45	Com relação aos documentos de habilitação, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "i", do Edital, a apresentação de "i) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante." Informo que a Certidão apresentada junto aos documentos de habilitação encontra-se vencida, sendo que foi emitida em 14/02/2023, com validade de 90 dias, tendo expirado portanto em 14/05/2024.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:21:54	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "i", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:21:58	Ainda, considerando que o Edital exige: "9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;"
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:02	Informo que não foram localizados junto aos documentos de habilitação apresentados, os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital. Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:08	Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão. Importante ressaltar:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:18	ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MEI, ME ou EPP: Considerando que o presente edital trata de contratação pelo Sistema de Registro de Preços (subitem 1.1.1 do Edital) e, o mesmo têm por objeto a realização de contratações futuras, conforme verifica-se das definições trazidas pelos incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 7.892/2013, cujo prazo de validade da Ata é 1 (um) ano (subitem 2.1 da Minuta da Ata de Registro de Preços), ...
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:26	... verifica-se a impossibilidade de firmar um único contrato para adquirir a totalidade do objeto registrado. Assim, segundo o Administrador Valter Anunciação dos Santos Junior, Membro de Comissão de Licitação e Pregoeiro, que atua há mais 10 anos na área de licitações e contratos administrativos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1):
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:30	"Podemos verificar ainda que a Lei 8.666/93 não faz nenhuma distinção relativa à apresentação do balanço patrimonial pelas micro empresas ou empresas de pequeno porte, sendo que a aplicação de qualquer tratamento favorecido não previsto em lei seria considerado como favorecimento ilícito.
Sistema para o participante	14/06/2024 14:22:34	Nesse sentido, nem mesmo a Lei Complementar 122/06, que estabeleceu, na Seção I do Capítulo V, regras específicas para o acesso aos mercados das aquisições públicas, facultou a dispensa da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:34	comprovação dos requisitos de qualificação econômico financeira para efeito de habilitação das Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:37	Portanto, podemos concluir que, com exceção da disposição prevista no art. 3º do Decreto 8.538/2015, (...) a licitante deve demonstrar o cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira definidas no edital através da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:41	Ainda nesse sentido, cita-se trecho da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, acerca da apresentação do Balanço Patrimonial pelo Pequeno Empresário:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:45	"1) CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LC 122/06 QUE DÁ OPÇÃO DE CONTABILIDADE SIMPLIFICADA. TRATAMENTO FISCAL QUE NÃO SE ESTENDE À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. EDITAL QUE EXIGIU BALANÇO PATRIMONIAL, NOS TERMOS DA LEI. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:50	(...) a) A Lei Complementar nº 122/06 permite, no que tange às obrigações fiscais acessórias, a adoção de contabilidade simplificada pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional, cumprindo com a garantia constitucional de tratamento jurídico diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (cf. artigo 179 da Constituição Federal).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:22:55	b) Todavia, quando o Pequeno Empresário pretende contratar com a Administração Pública, não o faz na condição de Contribuinte, mas, sim, de Licitante, submetendo-se ao regime jurídico-administrativo, e, pois, à legislação específica (Lei nº 8.666/93).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:23:00	c) Isso porque o regime jurídico fiscal preferencial conferido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes do Simples Nacional, não se estende à relação jurídico-administrativa presente no procedimento licitatório, sendo lícito ao Administrador exigir a apresentação de Balanço Patrimonial, na forma da Lei, independente da categoria empresarial e do tratamento fiscal que lhe é concedido.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:23:04	d) Esse tratamento diferenciado entre a relação jurídico-tributária (que admite sistema de contabilidade simplificado) e a relação jurídico-administrativa se justifica na medida em que, nesta, o Poder Público está contratando o fornecimento de bens, e precisa averiguar as condições econômico-financeiras da Empresa contratada para assegurar o satisfatório cumprimento da obrigação assumida.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:23:09	e) Não se afigura desarrazoada, então, a previsão no Edital que exige a apresentação do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial, para demonstrar a qualificação econômico-financeira da Empresa, porque, como se sabe, a Licitação tem por finalidade precípua o interesse público primário e a garantia da melhor contratação, tanto em termos monetários quanto de eficiência. (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Nº 0001315-13.20
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:23:18	Do mesmo modo, transcreve-se o entendimento de Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti: "A Lei Complementar nº 122/06 não dispensou as microempresas e empresas de pequeno porte da apresentação de qualquer documento de habilitação previsto na Lei Geral de Licitações ou nos diplomas que tratam do pregão (Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.540/05).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:23:28	Apenas concedeu-lhes o direito de regularizar a situação fiscal acaso sujeita a restrição por ocasião da conferência dos documentos exigidos no instrumento convocatório. Por esta razão, as microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam participar de licitações promovidas pelos órgãos públicos, em que se tenha exigido, como requisito de qualificação econômico-financeira,...
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:23:38	... a apresentação de balanço patrimonial, nos moldes previstos pelo art. 31, I, da Lei nº 8.666/93, deverão elaborá-lo e apresentá-lo, ainda que somente para atender a essa finalidade específica, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:23:46	O fato de determinadas categorias empresariais gozarem de regime jurídico fiscal-civil específico não as libera de elaborar e apresentar o balanço patrimonial para fins de participação em licitação, restando indispensável, portanto, que assim o façam, se exigido no ato convocatório. Segue-se que a empresa de pequeno porte ou microempresa que deixar de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis,...
Sistema para o participante	14/06/2024 14:23:55	... exigidos no ato convocatório nos termos do art. 31, I, da Lei nº 8.666/93, deverá ser inabilitada, com fulcro no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inserto no art. 3º, caput,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:23:55	combinado com o art. 41, caput, da mesma Lei. (PEREIRA JUNIOR; DOTTI, 2016.) PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto...
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:24:06	O tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas nas contratações públicas, segundo as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados acolhidos na Lei Complementar n. 122/06 e no Decreto Federal n. 6.207/07. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, v. 7, n. 74, fev. 2008." (grifado)
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:24:11	A licitação pública é regida por lei específica e deve ser cumprida por todos os interessados, independente de seu enquadramento. Vejamos determinação do Tribunal de Contas da União (TCU): "LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. BALANÇO PATRIMONIAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. (...)
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:24:17	Para participação em licitação regida pela Lei 8.666/1993, o microempreendedor individual (MEI) deve apresentar, quando exigido para fins de qualificação econômico-financeira, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social (art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993), ainda que dispensado da elaboração do referido balanço pelo Código Civil (art. 1.179, § 2º, da Lei 10.406/2002). (...)
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:24:22	Portanto, ainda que o MEI esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, para participação em licitação pública, regida pela Lei 8666/1993, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, deverá apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme previsto no art. 31, inciso I, da Lei 8666/1993"
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:24:29	(Acórdão 133/2022 Plenário, Representação, Realitor Ministro Wlaton Alencar Rodrigues.)" (grifado) Recomenda-se a leitura do artigo https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:24:36	E, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "I", do Edital, a apresentação de "I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado." Informo que não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão junto aos documentos de habilitação apresentados pela arrematante.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:24:40	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:24:44	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital, pois não apresentou a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s), nem os Balanços Patrimoniais dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.
Sistema	14/06/2024 14:24:52	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 14:34:52.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 14:29:04	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 14:29:11	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 15:53:34	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 52,9700.
pelo participante 46.731.024/0001-11	14/06/2024 15:57:32	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:32 de 14/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:28:28	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021709967/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:29:09	OBS: "Descritivo de acordo com o edital? Não especifica todas as exigências do edital, porém, haverá a apresentação de amostras onde será certificado o atendimento a todas as exigências do edital"
Sistema	17/06/2024 09:29:33	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 09:39:33.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:29:58	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, considerando que o documento já apresentado encontrava-se vencido no presente julgamento, verificou-se a nova documentação enviada junto à proposta.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:31:43	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:31:53	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:31:55	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:32:27	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 17/06/2024, ou seja, até dia 01/07/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:32:32	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:33:19	Bom dia senhor, ciente.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:39:39	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 09:39:52	SEI_PMJ - 0021716835 - Convocação para Apresentação de Amostra (Item 17)
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:09:54	Senhores, informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 17 - 24345 COLETE UNIFORME CONSULTÓRIO NA RUA - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA - Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022200549"
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:10:04	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:10:39	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:20:39.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:52:08	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:12:44	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:12:44	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 10:09:07	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:09:15	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:15:16	Negociação encerrada. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 manteve R\$ 52,9000.
23/05/2024 10:45:50	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:59:44	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 52,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:10:53	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 11:09:00	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 13:50:53	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "f" e "j" do Edital.
13/06/2024 09:12:07	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:12:15	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 13:38:10	Negociação encerrada. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 manteve R\$ 52,9100.
14/06/2024 10:46:11	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 52,9100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
14/06/2024 10:51:16	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
14/06/2024 14:24:52	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital. .
14/06/2024 14:29:04	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 14:29:11	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/06/2024 15:53:34	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 52,9700.
14/06/2024 15:57:32	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 09:29:33	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 52,9700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021709967/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
01/08/2024 14:10:39	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Colete identificação

Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim 100% Algodão , Quantidade Bolsos: 2 Bolsos Inferiores , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Tamanho: Sob Medida		
Valor estimado:	R\$ 69,5800	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	800	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 48,8400

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,8400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLETE Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: COLETE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
14.511.644/0001-59 - D C N UNIFORMES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 67,9900	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,8500	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: BRIM Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,8500	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 68,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 69,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
30.697.423/0001-73 - NR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/NR COMERCIO Modelo/versão: PADRÃO Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,9900	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 68,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: Habib Confecções Modelo/versão: COLETE UNIFORME MELHOR ACOLHER Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5500	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Colete em Brim Valor proposta: R\$ 69,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,0000	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecid Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:02:00	03.118.420/0001-65	R\$ 67,0000
23/05/2024 09:02:05	03.851.189/0001-14	R\$ 69,5800
23/05/2024 09:02:24	07.611.611/0001-15	R\$ 66,9500
23/05/2024 09:02:33	03.118.420/0001-65	R\$ 66,9000
23/05/2024 09:02:40	07.611.611/0001-15	R\$ 66,8500
23/05/2024 09:02:48	03.118.420/0001-65	R\$ 66,8000
23/05/2024 09:02:58	07.611.611/0001-15	R\$ 66,7900
23/05/2024 09:03:50	03.118.420/0001-65	R\$ 66,0000
23/05/2024 09:03:57	07.611.611/0001-15	R\$ 65,0000
23/05/2024 09:04:08	07.611.611/0001-15	R\$ 64,9500
23/05/2024 09:04:34	03.118.420/0001-65	R\$ 63,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:05:23	33.026.034/0001-04	R\$ 60,0000
23/05/2024 09:05:30	03.118.420/0001-65	R\$ 62,0000
23/05/2024 09:06:51	46.731.024/0001-11	R\$ 59,9000
23/05/2024 09:07:07	07.611.611/0001-15	R\$ 53,8000
23/05/2024 09:07:23	46.731.024/0001-11	R\$ 53,5000
23/05/2024 09:08:08	49.483.960/0001-49	R\$ 53,5100
23/05/2024 09:10:57	21.507.650/0001-06	R\$ 67,5000
23/05/2024 09:11:58	24.821.409/0001-37	R\$ 67,4900
23/05/2024 09:13:38	07.611.611/0001-15	R\$ 53,4000
23/05/2024 09:13:49	46.731.024/0001-11	R\$ 53,3900
23/05/2024 09:13:56	07.611.611/0001-15	R\$ 53,0000
23/05/2024 09:14:03	46.731.024/0001-11	R\$ 52,9900
23/05/2024 09:14:08	07.611.611/0001-15	R\$ 52,9000
23/05/2024 09:14:32	49.483.960/0001-49	R\$ 52,9100
23/05/2024 09:14:44	46.731.024/0001-11	R\$ 52,8900
23/05/2024 09:14:52	07.611.611/0001-15	R\$ 52,8500
23/05/2024 09:15:07	46.731.024/0001-11	R\$ 52,8200
23/05/2024 09:16:18	49.483.960/0001-49	R\$ 52,8300
23/05/2024 09:16:22	14.511.644/0001-59	R\$ 67,9900
23/05/2024 09:16:30	07.611.611/0001-15	R\$ 52,5000
23/05/2024 09:16:41	21.507.650/0001-06	R\$ 67,2000
23/05/2024 09:16:48	49.483.960/0001-49	R\$ 52,5100
23/05/2024 09:17:04	46.731.024/0001-11	R\$ 52,4000
23/05/2024 09:17:14	07.611.611/0001-15	R\$ 52,3000
23/05/2024 09:17:22	24.821.409/0001-37	R\$ 67,1900
23/05/2024 09:17:30	46.731.024/0001-11	R\$ 52,2500
23/05/2024 09:18:28	07.611.611/0001-15	R\$ 52,0000
23/05/2024 09:18:36	46.731.024/0001-11	R\$ 51,9900
23/05/2024 09:18:38	21.507.650/0001-06	R\$ 67,0000
23/05/2024 09:18:41	07.611.611/0001-15	R\$ 51,9000
23/05/2024 09:18:50	46.731.024/0001-11	R\$ 51,8900
23/05/2024 09:20:32	07.611.611/0001-15	R\$ 51,5000
23/05/2024 09:21:02	46.731.024/0001-11	R\$ 51,4000
23/05/2024 09:21:29	07.611.611/0001-15	R\$ 51,0000
23/05/2024 09:21:37	46.731.024/0001-11	R\$ 50,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:21:43	07.611.611/0001-15	R\$ 50,5000
23/05/2024 09:21:50	49.483.960/0001-49	R\$ 50,5100
23/05/2024 09:21:50	46.731.024/0001-11	R\$ 50,4900
23/05/2024 09:22:14	07.611.611/0001-15	R\$ 50,4000
23/05/2024 09:22:26	46.731.024/0001-11	R\$ 50,3000
23/05/2024 09:22:49	24.821.409/0001-37	R\$ 66,9900
23/05/2024 09:23:05	07.611.611/0001-15	R\$ 50,2000
23/05/2024 09:23:14	46.731.024/0001-11	R\$ 50,1900
23/05/2024 09:23:42	21.507.650/0001-06	R\$ 66,7500
23/05/2024 09:23:55	07.611.611/0001-15	R\$ 50,0000
23/05/2024 09:24:01	46.731.024/0001-11	R\$ 49,9900
23/05/2024 09:24:10	07.611.611/0001-15	R\$ 49,9000
23/05/2024 09:24:22	46.731.024/0001-11	R\$ 49,8900
23/05/2024 09:24:39	07.611.611/0001-15	R\$ 49,8500
23/05/2024 09:24:46	21.507.650/0001-06	R\$ 66,5000
23/05/2024 09:24:54	46.731.024/0001-11	R\$ 49,8400
23/05/2024 09:25:10	49.483.960/0001-49	R\$ 49,8500
23/05/2024 09:25:55	07.611.611/0001-15	R\$ 49,8000
23/05/2024 09:26:06	46.731.024/0001-11	R\$ 49,7900
23/05/2024 09:26:20	07.611.611/0001-15	R\$ 49,5000
23/05/2024 09:26:28	46.731.024/0001-11	R\$ 49,4900
23/05/2024 09:26:57	07.611.611/0001-15	R\$ 49,4000
23/05/2024 09:27:05	46.731.024/0001-11	R\$ 49,3900
23/05/2024 09:27:11	07.611.611/0001-15	R\$ 49,0000
23/05/2024 09:28:08	46.731.024/0001-11	R\$ 48,9900
23/05/2024 09:29:05	07.611.611/0001-15	R\$ 48,9000
23/05/2024 09:29:15	46.731.024/0001-11	R\$ 48,8900
23/05/2024 09:29:42	31.322.418/0001-49	R\$ 67,9800
23/05/2024 09:31:28	07.611.611/0001-15	R\$ 48,8500
23/05/2024 09:31:44	46.731.024/0001-11	R\$ 48,8400
23/05/2024 09:32:18	31.322.418/0001-49	R\$ 66,4900
23/05/2024 09:32:29	21.507.650/0001-06	R\$ 66,0000
23/05/2024 09:32:32	24.821.409/0001-37	R\$ 66,4900
23/05/2024 09:33:26	24.821.409/0001-37	R\$ 65,9900
23/05/2024 09:33:52	21.507.650/0001-06	R\$ 65,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:34:29	31.322.418/0001-49	R\$ 64,9900

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:01:36	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:01:36	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:36:30	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:09:23	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:09:32	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:26:49	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 48,8400.
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:25:31	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:31 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	29/05/2024 15:00:21	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:00:32	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:10:32.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 09:11:05	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 10:58:34	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:34 de 03/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:03:15	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:03:19	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas). Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:03:26	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:03:29	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:04:43	Boa tarde senhor, estamos ciente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:10:59	Senhores, informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 18 - 24276 COLETE UNIFORME MELHOR ACOLHER - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA - Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022200620”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:11:04	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:11:28	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:21:28.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:01:36	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:36:30	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:36:30	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:09:23	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:09:32	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:26:49	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 48,8400.
23/05/2024 11:25:31	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:00:32	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 48,8400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:11:05	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:58:34	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 14:11:28	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSÃO AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prossiguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Jaleco

Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga: Sem Manga , Quantidade Botões: 5 UN, Quantidade Bolsos: 2 UN, Tamanho: Sob Medida , Cor: Variada , Tipo Gola: Gola Em "V" , Posição Bolsos: Frontais Inferiores , Tipo Abertura: Frontal , Uso: Uniforme		
Valor estimado:	R\$ 61,1700	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1500	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 40,0000

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: SEM MANGA Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: jaleco Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: JALECO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
02.538.222/0001-98 - LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,7400	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: Habib Confecções Modelo/versão: JALECO AZUL - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,9900	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: AUTHENTICS Modelo/versão: CURTO E SEM MANGA Valor proposta: R\$ 85,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
33.841.838/0001-67 - NP UNIFORMES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 60,6000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: 'ROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,8200	-
Marca/Fabricante: JALECO Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
38.456.289/0001-20 - FOURLINE SHOP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,9900	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: 2024 Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,9800	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 61,1700Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1500		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 57,9000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 61,1700Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1500		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,7000	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 61,7000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1500		
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 61,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1500		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,6900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 61,1600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1500		
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,0000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 61,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1500		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,7900	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 60,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1500		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,5000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 61,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,9900	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Jaleco Oxford Valor proposta: R\$ 59,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,9800	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:02:11	03.118.420/0001-65	R\$ 61,0000
23/05/2024 09:02:12	07.919.191/0001-39	R\$ 59,9800
23/05/2024 09:02:17	04.584.756/0001-86	R\$ 59,8000
23/05/2024 09:02:54	03.851.189/0001-14	R\$ 61,1700
23/05/2024 09:03:08	07.611.611/0001-15	R\$ 59,7900
23/05/2024 09:03:34	04.584.756/0001-86	R\$ 59,0000
23/05/2024 09:03:56	03.118.420/0001-65	R\$ 58,0000
23/05/2024 09:04:05	04.584.756/0001-86	R\$ 57,0000
23/05/2024 09:04:41	03.118.420/0001-65	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:04:53	38.456.289/0001-20	R\$ 54,9900
23/05/2024 09:04:54	04.584.756/0001-86	R\$ 54,0000
23/05/2024 09:05:07	03.118.420/0001-65	R\$ 53,0000
23/05/2024 09:05:22	04.584.756/0001-86	R\$ 52,0000
23/05/2024 09:06:19	03.118.420/0001-65	R\$ 51,0000
23/05/2024 09:06:26	33.026.034/0001-04	R\$ 50,5000
23/05/2024 09:07:05	46.731.024/0001-11	R\$ 49,9000
23/05/2024 09:07:36	04.584.756/0001-86	R\$ 48,0000
23/05/2024 09:07:39	21.507.650/0001-06	R\$ 59,7500
23/05/2024 09:07:54	46.731.024/0001-11	R\$ 48,9000
23/05/2024 09:07:59	46.731.024/0001-11	R\$ 47,9000
23/05/2024 09:08:14	04.584.756/0001-86	R\$ 47,0000
23/05/2024 09:08:34	37.350.835/0001-81	R\$ 46,9900
23/05/2024 09:09:03	46.731.024/0001-11	R\$ 46,9000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:09:17	03.118.420/0001-65	R\$ 50,0000
23/05/2024 09:09:21	04.584.756/0001-86	R\$ 44,7300
23/05/2024 09:09:29	46.731.024/0001-11	R\$ 44,7000
23/05/2024 09:09:36	04.584.756/0001-86	R\$ 44,0000
23/05/2024 09:09:44	46.731.024/0001-11	R\$ 43,9000
23/05/2024 09:10:05	30.577.619/0001-24	R\$ 54,9800
23/05/2024 09:10:25	04.584.756/0001-86	R\$ 40,9800
23/05/2024 09:10:40	02.538.222/0001-98	R\$ 49,8000
23/05/2024 09:10:54	02.538.222/0001-98	R\$ 43,7400
23/05/2024 09:11:07	46.731.024/0001-11	R\$ 42,8200
23/05/2024 09:11:31	21.507.650/0001-06	R\$ 59,0000
23/05/2024 09:12:39	46.030.853/0001-77	R\$ 61,0000
23/05/2024 09:13:59	46.030.853/0001-77	R\$ 60,0000
23/05/2024 09:14:55	46.030.853/0001-77	R\$ 59,9000
23/05/2024 09:16:01	46.030.853/0001-77	R\$ 59,8000
23/05/2024 09:17:17	46.030.853/0001-77	R\$ 59,7000
23/05/2024 09:17:19	21.507.650/0001-06	R\$ 57,9000
23/05/2024 09:17:53	33.841.838/0001-67	R\$ 60,6000
23/05/2024 09:19:04	46.030.853/0001-77	R\$ 59,6000
23/05/2024 09:19:06	31.322.418/0001-49	R\$ 59,6900
23/05/2024 09:20:29	46.030.853/0001-77	R\$ 59,5900
23/05/2024 09:21:25	46.030.853/0001-77	R\$ 40,9700
23/05/2024 09:21:48	04.584.756/0001-86	R\$ 40,8300
23/05/2024 09:22:07	46.030.853/0001-77	R\$ 40,8200
23/05/2024 09:22:38	04.584.756/0001-86	R\$ 40,7000
23/05/2024 09:23:12	46.030.853/0001-77	R\$ 40,5000
23/05/2024 09:23:50	04.584.756/0001-86	R\$ 40,2900
23/05/2024 09:24:19	46.030.853/0001-77	R\$ 40,2000
23/05/2024 09:24:24	04.584.756/0001-86	R\$ 40,0000
23/05/2024 09:24:44	46.030.853/0001-77	R\$ 39,9900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:01:42	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:26:45	O item 19 está encerrado.
Sistema para o	23/05/2024 10:09:38	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:09:38	46.030.853/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:09:45	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:38:20	Bom dia, Sr. Pregoeiro tudo bem? vou montar a proposta e anexarei juntamente com os documentos solicitados em edital, fico a disposição.
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:38:49	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, mantendo R\$ 39,9900.
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 11:31:27	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:27 de 23/05/2024. 20 anexos foram enviados pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	29/05/2024 15:01:13	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:01:31	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:11:31.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	03/06/2024 09:11:20	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	03/06/2024 11:12:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:17:32	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações: Infoma-se que a empresa encaminhou os documentos de habilitação, porém, os documentos previstos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, os Balanços Patrimoniais correspondentes aos Exercícios Sociais de 2022 e 2023, não constavam no roll de documentos enviados.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:17:40	Apenas consta junto aos documentos de habilitação um "BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA EM 01/01/2024". Ressaltamos que o Edital exige: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS;
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:17:55	Considerando que a empresa iniciou suas atividades em 13/04/2022, esta deveria apresentar os Balanços Patrimoniais dos Exercícios Sociais de 2022 e 2023.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:18:04	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:18:13	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	12/06/2024 14:18:26	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:28:26.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 09:12:22	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 09:12:29	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 09:12:29	nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 10:51:36	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:36 de 13/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:39:23	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:39:27	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:39:38	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	14/06/2024 10:39:38	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:49:38.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:58:02	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:58:11	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, considerando que o documento já apresentado encontrava-se vencido no presente julgamento dos itens 19 e 20, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:58:22	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:58:26	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:58:29	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 14:41:16	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:49:03	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:49:11	“ITENS 19/20: 40656 JALECO AZUL - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA / Conforme Análise de amostra itens 19/20- SEI nº 0022038153, as amostra apresenta casas muito apertadas para os botões, havendo necessidade de ajustar, O bordado do brasão apresenta fios soltos e com acabamento de má qualidade. Amostra reprovada. Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao proponente a reapresentaç
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:49:17	Considerando o disposto em Edital: “11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:49:21	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:49:25	FAVOR MANIFESTAR-SE.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:26:17	Aguardo manifestação.
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:26:28	Boa Tarde, gostaríamos de saber se podemos coletar as amostras para fazer os ajustes necessários;
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:38:37	Conforme Edital: 11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:38:55	Portanto não há possibilidade de coletar as mesmas .
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:39:08	Terão portanto que ser reapresentadas conforme o Edital prevê
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:41:57	Boa tarde, nos vamos confeccionar novamente, mais gostaríamos de saber se o prazo seria o mesmo de 10 dias úteis ?
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:43:22	Sim, o prazo será o mesmo.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:43:24	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para REAPRESENTAÇÃO de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 16/07/2024, ou seja, até dia 30/07/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	01/08/2024 14:19:49	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 19/20 - 40656 JALECO AZUL - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022227705
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	01/08/2024 14:19:55	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:20:02	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:30:02.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:01:42	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:26:45	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:26:45	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:09:38	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:09:45	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:38:49	Negociação encerrada. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 10:38:49	/0001-77 manteve R\$ 39,9900.
23/05/2024 11:31:27	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:01:31	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 39,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:11:20	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 14:18:26	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 foi inabilitado. Motivo: a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital..
13/06/2024 09:12:22	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:12:29	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 10:51:36	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:39:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 encerrada automaticamente.
14/06/2024 10:39:38	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
01/08/2024 14:20:02	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prossiguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Jaleco

Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga: Sem Manga , Quantidade Botões: 5 UN, Quantidade Bolsos: 2 UN, Tamanho: Sob Medida , Cor: Variada , Tipo Gola: Gola Em "V" , Posição Bolsos: Frontais Inferiores , Tipo Abertura: Frontal , Uso: Uniforme			
Valor estimado:	R\$ 61,1700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 40,9800, valor negociado: R\$ 40,0000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,5100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 61,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: OXFORD Valor proposta: R\$ 61,1700	Valor negociado: R\$ 40,0000	Quantidade ofertada: 500
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,5000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: jaleco Valor proposta: R\$ 61,7000	Valor negociado: R\$ 39,9900	Quantidade ofertada: 500
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1100	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Jaleco Valor proposta: R\$ 61,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 60,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA , VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,9900	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,9700	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: Habib Confeccções Modelo/versão: JALECO AZUL - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 52,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
43.219.256/0001-05 - LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44,8000	-
Marca/Fabricante: SG Modelo/versão: SG/SG Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,5000	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 61,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
02.538.222/0001-98 - LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,7400	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
38.456.289/0001-20 - FOURLINE SHOP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: 2024 Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,5000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,9800	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,1700	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: JALECO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: AUTHENTICS Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 85,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,8200	-
Marca/Fabricante: JALECO Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 61,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:03:12	03.851.189/0001-14	R\$ 61,1700
23/05/2024 09:04:03	03.118.420/0001-65	R\$ 59,0000
23/05/2024 09:04:57	38.456.289/0001-20	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:05:11	03.118.420/0001-65	R\$ 54,0000
23/05/2024 09:05:31	04.584.756/0001-86	R\$ 53,0000
23/05/2024 09:05:39	03.118.420/0001-65	R\$ 52,0000
23/05/2024 09:06:13	04.584.756/0001-86	R\$ 51,0000
23/05/2024 09:06:36	46.344.078/0001-24	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:06:38	33.026.034/0001-04	R\$ 50,5000
23/05/2024 09:07:31	46.731.024/0001-11	R\$ 49,9000
23/05/2024 09:07:44	04.584.756/0001-86	R\$ 48,0000
23/05/2024 09:08:04	46.731.024/0001-11	R\$ 47,9000
23/05/2024 09:08:23	43.219.256/0001-05	R\$ 48,0000
23/05/2024 09:08:27	04.584.756/0001-86	R\$ 47,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:08:29	49.483.960/0001-49	R\$ 47,9100
23/05/2024 09:08:35	49.483.960/0001-49	R\$ 47,0100
23/05/2024 09:08:43	37.350.835/0001-81	R\$ 46,9900
23/05/2024 09:09:01	43.219.256/0001-05	R\$ 44,8000
23/05/2024 09:09:03	21.507.650/0001-06	R\$ 59,9800
23/05/2024 09:09:11	46.731.024/0001-11	R\$ 44,5000
23/05/2024 09:09:30	04.584.756/0001-86	R\$ 44,0000
23/05/2024 09:09:37	46.731.024/0001-11	R\$ 43,9000
23/05/2024 09:10:33	04.584.756/0001-86	R\$ 40,9800
23/05/2024 09:10:46	02.538.222/0001-98	R\$ 50,4000
23/05/2024 09:10:58	49.483.960/0001-49	R\$ 40,9900
23/05/2024 09:10:58	02.538.222/0001-98	R\$ 43,7400
23/05/2024 09:11:18	30.577.619/0001-24	R\$ 54,9900
23/05/2024 09:11:23	46.731.024/0001-11	R\$ 42,0000 *
23/05/2024 09:11:31	46.731.024/0001-11	R\$ 42,8200
23/05/2024 09:12:09	21.507.650/0001-06	R\$ 59,5000
23/05/2024 09:12:42	46.030.853/0001-77	R\$ 61,0000
23/05/2024 09:14:02	46.030.853/0001-77	R\$ 60,0000
23/05/2024 09:14:19	21.507.650/0001-06	R\$ 54,9800
23/05/2024 09:14:41	30.577.619/0001-24	R\$ 54,9700
23/05/2024 09:14:58	46.030.853/0001-77	R\$ 59,9000
23/05/2024 09:15:56	46.030.853/0001-77	R\$ 59,8000
23/05/2024 09:17:20	46.030.853/0001-77	R\$ 59,7000
23/05/2024 09:18:56	46.030.853/0001-77	R\$ 59,6000
23/05/2024 09:19:29	31.322.418/0001-49	R\$ 59,5900
23/05/2024 09:20:25	46.030.853/0001-77	R\$ 59,5900
23/05/2024 09:21:36	46.030.853/0001-77	R\$ 59,5800
23/05/2024 09:23:07	46.030.853/0001-77	R\$ 59,5000
23/05/2024 09:24:39	46.030.853/0001-77	R\$ 40,5000
23/05/2024 09:24:55	49.483.960/0001-49	R\$ 40,5100
23/05/2024 09:26:52	31.322.418/0001-49	R\$ 59,5000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:02:28	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:02:28	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:11:27	O lance no valor de R\$ 42,0000 do item 20 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/05/2024 09:28:53	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:09:54	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:10:02	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:38:29	Bom dia, Sr. Pregoeiro tudo bem? vou montar a proposta e anexarei juntamente com os documentos solicitados em edital, fico a disposição.
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:38:36	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, mantendo R\$ 40,5000.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 12:10:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 15:37:23	Prezados, considerando o estabelecido em Edital: "10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15."
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 15:38:29	Razão pela qual solicito a adequação da proposta do item 20 para que esta seja fornecida pelo mesmo valor do item 19 (de cotas correspondentes). Qual seja: R\$ 39,99
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 15:39:18	Farei a convocação do anexo para a adequação da mesma.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 15:39:22	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 15:39:34	Concederei 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 15:41:04	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 08:40:00 do dia 24/05/2024. Justificativa: Favor corrigir o valor da proposta do item 20 no mesmo valor do item 19 de cota correspondente, conforme previsto no subitem 10.15 do Edital. Valor: R\$ 39,99.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 15:41:18	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 23:56:49	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, tendo informado R\$ 39,9900.
pelo participante 46.030.853/0001-77	24/05/2024 00:05:38	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 00:05:38 de 24/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77.
Sistema para o participante	29/05/2024 15:01:45	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.030.853/0001-77	29/05/2024 15:01:45	transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:01:52	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:11:52.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	03/06/2024 09:11:32	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	03/06/2024 11:12:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:18:42	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações: Infoma-se que a empresa encaminhou os documentos de habilitação, porém, os documentos previstos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, os Balanços Patrimoniais correspondentes aos Exercícios Sociais de 2022 e 2023, não constavam no roll de documentos enviados.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:18:47	Apenas consta junto aos documentos de habilitação um "BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA EM 01/01/2024". Ressaltamos que o Edital exige: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS;
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:18:56	Considerando que a empresa iniciou suas atividades em 13/04/2022, esta deveria apresentar os Balanços Patrimoniais dos Exercícios Sociais de 2022 e 2023.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:19:03	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	12/06/2024 14:19:08	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	12/06/2024 14:19:21	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:29:21.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:12:38	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:12:45	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 11:13:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 13:36:19	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 13:36:22	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 13:36:29	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 13:41:07	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 13:41:14	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 15:17:31	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:31 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:39:51	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:39:56	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:40:11	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	14/06/2024 10:40:11	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:50:11.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:42:46	Corrigindo o Memorando de Análise da Proposta para este item: a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021696069/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:58:45	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:58:52	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, considerando que o documento já apresentado encontrava-se vencido no presente julgamento dos itens 19 e 20, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:59:13	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:59:20	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:59:26	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 14:41:10	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 15:23:08	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 15:26:06	Será necessário ajustar o valor da proposta para este item. Considerando o previsto em Edital: "10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15." Razão pela qual o valor deste item deverá ser ajustado para o mesmo valor ofertado no item 19, sendo sua cota correspondente. Valor de R\$ 40,00.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 15:27:00	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: FAVOR ajustar o valor da proposta para este item para o mesmo valor ofertado no item 19, sendo sua cota correspondente. Valor de R\$ 40,00..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 15:31:18	Boa tarde sra. Pregoeira, de acordo... Vamos ajustar
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/06/2024 15:33:46	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 08:34:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Favor reenviar a proposta no valor negociado. R\$ 40,00. Concedido 2 horas para a diligência..
pelo participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 08:11:15	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:11:15 de 18/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
pelo participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 10:05:29	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, tendo informado R\$ 40,0000.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 13:34:45	Senhores licitantes, será necessário fazer nova diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 13:34:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 13:35:02	Senhores, considerando a negociação do valor da proposta para este item. Considerando o previsto em Edital: "10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3º do art. 8º do Decreto n.º 8.538/15."
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 13:35:07	Razão pela qual, solicitamos que seja enviada a proposta atualizada no valor ajustado. Valor de R\$ 40,00.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 13:35:18	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Favor ajustar o valor da proposta para este item no mesmo valor negociado, sendo o mesmo valor do item 19 (cota correspondente). Valor de R\$ 40,00. .
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 13:35:27	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 13:35:35	Concedidas 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 14:19:29	Prezados, estão conectados?
pelo participante 04.584.756/0001-86	18/06/2024 14:29:32	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:32 de 18/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:50:16	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:50:29	“ITENS 19/20: 40656 JALECO AZUL – ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA / Conforme Análise de amostra itens 19/20- SEI nº 0022038153, as amostra apresenta casas muito apertadas para os botões, havendo necessidade de ajustar, O bordado do brasão apresenta fios soltos e com acabamento de má qualidade. Amostra reprovada. Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao ...
Sistema para o participante	16/07/2024 14:50:49	proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:50:49	proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:50:55	Considerando o disposto em Edital: “11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:50:59	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:51:03	FAVOR MANIFESTAR-SE.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:26:06	,
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:26:10	Aguardo manifestação.
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:27:09	Boa Tarde, gostaríamos de saber se podemos coletar as amostras para fazer os ajustes necessários;
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:29:39	Conforme Edital: 11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:30:00	Portanto não há possibilidade de coletar as mesmas .
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:30:35	Terão portanto que ser reapresentadas conforme o Edital prevê
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:42:06	Boa tarde, nos vamos confeccionar novamente, mais gostaríamos de saber se o prazo seria o mesmo de 10 dias úteis ?
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:42:40	Sim, o prazo concedido será o mesmo
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:43:06	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para REAPRESENTAÇÃO de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 16/07/2024, ou seja, até dia 30/07/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	01/08/2024 14:20:16	Informe que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 19/20 - 40656 JALECO AZUL - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022227705
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	01/08/2024 14:20:23	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:20:29	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:30:29.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:02:28	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:28:53	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:28:53	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:09:54	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:10:02	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:10:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:38:36	Negociação encerrada. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 manteve R\$ 40,5000.
23/05/2024 15:41:04	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/05/2024 08:40:00. Motivo: Favor corrigir o valor da proposta do item 20 no mesmo valor do item 19 de cota correspondente, conforme previsto no subitem 10.15 do Edital. Valor: R\$ 39,99.
23/05/2024 15:41:18	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 23:56:49	Negociação encerrada. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 informou R\$ 39,9900.
24/05/2024 00:05:38	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:01:52	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,5000, valor negociado: R\$ 39,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:11:32	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 14:19:21	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 foi inabilitado. Motivo: a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital..
13/06/2024 09:12:38	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:12:45	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 13:36:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 encerrada automaticamente.
13/06/2024 13:36:29	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 40,5100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
13/06/2024 13:41:07	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 13:41:14	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 15:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 15:17:31	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:40:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 encerrada automaticamente.
14/06/2024 10:40:11	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
17/06/2024 15:27:00	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para reavaliar a negociação de valor.
17/06/2024 15:33:46	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 08:34:00. Motivo: Favor reenviar a proposta no valor negociado. R\$ 40,00. Condedido 2 horas para a diligência..
18/06/2024 08:11:15	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 10:05:29	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 informou R\$ 40,0000.
18/06/2024 13:35:18	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 15:36:00. Motivo: Favor ajustar o valor da proposta para este item no mesmo valor negociado, sendo o mesmo valor do item 19 (cota correspondente). Valor de R\$ 40,00. .
18/06/2024 14:29:32	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 14:20:29	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Jaleco

Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga: Sem Manga , Quantidade Botões: 5 UN, Quantidade Bolsos: 2 UN, Tamanho: Sob Medida , Cor: Variada , Tipo Gola: Gola Em "V" , Posição Bolsos: Frontais Inferiores , Tipo Abertura: Frontal , Uso: Uniforme		
Valor estimado:	R\$ 107,2400	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1800	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, melhor lance: R\$ 49,4900

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: jaleco Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 94,0000	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
02.538.222/0001-98 - LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,2400	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 107,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9000	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 98,0000	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Jaleco Valor proposta: R\$ 98,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 67,9900	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
38.456.289/0001-20 - FOURLINE SHOP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: 2024 Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 86,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 86,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
14.511.644/0001-59 - D C N UNIFORMES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,9700	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,9900	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,2300	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: JALECO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 107,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 52,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,2400	-
Marca/Fabricante: Habib Confeccões Modelo/versão: JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,2400	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,0700	-
Marca/Fabricante: JALECO Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,3700	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: BRANCO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		
33.841.838/0001-67 - NP UNIFORMES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 69,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1800		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:07:33	07.919.191/0001-39	R\$ 85,9900
23/05/2024 09:07:59	33.026.034/0001-04	R\$ 80,0000
23/05/2024 09:08:01	07.919.191/0001-39	R\$ 79,9900
23/05/2024 09:08:04	33.026.034/0001-04	R\$ 75,0000
23/05/2024 09:08:05	07.919.191/0001-39	R\$ 74,9900
23/05/2024 09:08:14	10.242.466/0001-57	R\$ 85,0000
23/05/2024 09:08:40	04.584.756/0001-86	R\$ 72,0000
23/05/2024 09:08:41	07.919.191/0001-39	R\$ 71,9900
23/05/2024 09:08:53	33.026.034/0001-04	R\$ 70,0000
23/05/2024 09:08:54	07.919.191/0001-39	R\$ 69,9900
23/05/2024 09:08:58	04.584.756/0001-86	R\$ 69,0000
23/05/2024 09:09:00	07.919.191/0001-39	R\$ 68,9900
23/05/2024 09:09:32	03.118.420/0001-65	R\$ 68,0000
23/05/2024 09:09:33	07.919.191/0001-39	R\$ 67,9900
23/05/2024 09:09:40	46.344.078/0001-24	R\$ 55,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:09:47	03.118.420/0001-65	R\$ 52,0000
23/05/2024 09:09:47	04.584.756/0001-86	R\$ 60,3700
23/05/2024 09:10:53	37.350.835/0001-81	R\$ 50,0000
23/05/2024 09:11:27	03.851.189/0001-14	R\$ 107,2400
23/05/2024 09:12:18	46.731.024/0001-11	R\$ 75,0700
23/05/2024 09:12:53	46.030.853/0001-77	R\$ 100,0000
23/05/2024 09:15:12	21.507.650/0001-06	R\$ 67,0000
23/05/2024 09:15:50	49.483.960/0001-49	R\$ 50,0100
23/05/2024 09:16:12	30.577.619/0001-24	R\$ 60,3600
23/05/2024 09:16:13	46.030.853/0001-77	R\$ 99,9000
23/05/2024 09:16:44	41.928.394/0001-20	R\$ 90,0000
23/05/2024 09:17:31	46.030.853/0001-77	R\$ 99,0000
23/05/2024 09:17:37	24.821.409/0001-37	R\$ 94,0000
23/05/2024 09:17:45	14.511.644/0001-59	R\$ 74,9700
23/05/2024 09:18:23	38.456.289/0001-20	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:18:23	33.841.838/0001-67	R\$ 69,0000
23/05/2024 09:20:02	46.030.853/0001-77	R\$ 98,0000
23/05/2024 09:20:15	21.507.650/0001-06	R\$ 60,3000
23/05/2024 09:20:34	30.577.619/0001-24	R\$ 60,2900
23/05/2024 09:21:48	46.030.853/0001-77	R\$ 97,0000
23/05/2024 09:22:26	21.507.650/0001-06	R\$ 60,0000
23/05/2024 09:22:31	30.577.619/0001-24	R\$ 59,9900
23/05/2024 09:22:40	46.030.853/0001-77	R\$ 49,9900
23/05/2024 09:24:21	31.322.418/0001-49	R\$ 84,9900
23/05/2024 09:25:27	37.350.835/0001-81	R\$ 49,9800
23/05/2024 09:25:35	49.483.960/0001-49	R\$ 49,9000
23/05/2024 09:25:43	46.030.853/0001-77	R\$ 49,5000
23/05/2024 09:25:53	37.350.835/0001-81	R\$ 49,4900
23/05/2024 09:26:34	46.030.853/0001-77	R\$ 49,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:07:32	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:28:35	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:10:44	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:10:53	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:37:17	Bom dia, Sr. Pregoeiro, o responsável pelo custo me informou que cometeu um equívoco, o custo foi feito errado como se fosse sem manga, sendo o valor ofertado inexequível para a especificação, gostaria de pedir desclassificação nesse item, para dar celeridade ao processo, agradeço e aguardo retorno.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:40:24	Prezados, considerando vossa manifestação, informo que a proposta para este item restou DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:41:12	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:41:12	O item 23 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:41:12 de 23/05/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	23/05/2024 10:43:18	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 23.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	23/05/2024 10:43:28	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 37.350.835/0001-81	23/05/2024 11:28:56	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:56 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
pelo participante 37.350.835/0001-81	23/05/2024 13:57:34	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, mantendo R\$ 49,4900.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:45:23	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA para este item, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:45:29	"Item 23: Descritivo de acordo com o edital? A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. O edital exige "manga longa" e a proposta descreve "sem manga"; edital exige "gola tipo padre" e a proposta indica "gola em V" ...
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:45:33	... Parecer: A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital."
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:45:40	Sendo assim, solicito que vossa empresa CONFIRME que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:45:44	AGUARDO MANIFESTAÇÃO.
pelo participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 17:28:56	Sr. Pregoeiro(a) de fato edital ficou confuso, possui mais de uma planilha com item diferente. Uma delas menciona que o item 23 e 24 é "É jaqueta samu e MACACÃO PARA EMERGÊNCIA SAMU ". Porém nossa proposta é com base nas primeiras planilhas do Edital pag 25 onde o item 23 e 24 possui o mesmo descritivo sendo " JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO" . Confirmamos que nossa proposta está em acordo ao descritivo do edital com o título "JALECO BRANCO PUNHO
pelo participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 17:29:18	ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 0020560218/2024 - SES.UAD.ACP

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 17:39:50	CORREÇÃO, PAG 35*
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:44:23	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:44:37	“Análise preliminar e manifestação da empresa: A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:44:41	... "Sr. Pregoeiro(a) de fato edital ficou confuso, possui mais de uma planilha com item diferente. Uma delas menciona que o item 23 e 24 é "É jaqueta samu e MACACÃO PARA EMERGÊNCIA SAMU ". Porém nossa proposta é com base nas primeiras planilhas do Edital pag 25 onde o item 23 e 24 possui o mesmo descritivo sendo " JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO"
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:44:46	... Confirmamos que nossa proposta está em acordo ao descritivo do edital com o título "JALECO BRANCO PUNHO. ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 0020560218/2024 - SES.UAD.ACP. CORREÇÃO, PAG 35*" ...
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:44:50	“Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.”
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:44:55	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/06/2024 09:45:26	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2024 09:55:26.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:50:35	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 11:51:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	12/06/2024 14:27:28	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, quanto ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, informamos que o Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 1) foi apresentado sem o Termo de Autenticação.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	12/06/2024 14:27:32	Informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	12/06/2024 14:27:40	Considerando ter sido possível analisar o Balanço e que é necessário autenticá-lo, solicitamos o envio do Termo de Autenticação. Para tanto, informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie o mesmo.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	12/06/2024 14:27:45	Concedo 2 (duas) horas para a diligência.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	12/06/2024 14:28:04	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Favor enviar o Termo de Autenticação referente ao Balanço patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 1). .
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	12/06/2024 14:31:47	Favor manifestar ciência.
pelo participante 37.350.835/0001-81	12/06/2024 14:56:31	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:31 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
Sistema para o participante	13/06/2024 14:24:44	Com relação aos documentos de habilitação,informa-se que o Balanços Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.350.835/0001-81	13/06/2024 14:24:44	referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	13/06/2024 14:24:48	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	13/06/2024 14:24:55	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	13/06/2024 14:24:59	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 37.350.835/0001-81	14/06/2024 09:21:19	bom dia Sr pregoeiro (a) estamos cientes .. Att 2L COMERCIAL
pelo participante 37.350.835/0001-81	27/06/2024 15:49:51	Boa tarde Sr pregoeiro(a) Gostariamos de confirmar se receberam a amostra ?
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	16/07/2024 16:04:11	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITENS 23/24 / 40658 JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO / 2 L COMERCIAL LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022043566."
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	16/07/2024 16:04:17	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:04:32	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:14:32.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:07:32	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:28:35	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:28:35	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:10:44	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:10:53	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:41:12	Convocação de negociação de valor do fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 encerrada automaticamente.
23/05/2024 10:41:12	Convocação do fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/05/2024 10:41:12	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: A proposta para este item restou desclassificada / Pedido de Desclassificação por não atender ao descritivo do Edital..
23/05/2024 10:43:18	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:43:28	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 11:28:56	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 13:57:34	Negociação encerrada. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 manteve R\$ 49,4900.
03/06/2024 09:45:26	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 49,4900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/06/2024 09:50:35	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 14:28:04	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:28:00. Motivo: Favor enviar o Termo de Autenticação referente ao Balanço patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 1). .
12/06/2024 14:56:31	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 16:04:32	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Jaleco

Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga: Sem Manga , Quantidade Botões: 5 UN, Quantidade Bolsos: 2 UN, Tamanho: Sob Medida , Cor: Variada , Tipo Gola: Gola Em "V" , Posição Bolsos: Frontais Inferiores , Tipo Abertura: Frontal , Uso: Uniforme		
Valor estimado:	R\$ 107,2400	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, melhor lance: R\$ 49,9800, valor negociado: R\$ 49,4900

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: jaleco Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: R\$ 49,4900 Quantidade ofertada: 600		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,2300	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: JALECO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 107,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,2400	-
Marca/Fabricante: Habib Confeções Modelo/versão: JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,8800	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.538.222/0001-98 - LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,0800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA , VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 67,9900	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 86,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 86,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
38.456.289/0001-20 - FOURLINE SHOP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: 2024 Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,2400	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,3700	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: SEM MANGA Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 52,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,0700	-
Marca/Fabricante: JALECO Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 99,0000	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Jaleco Valor proposta: R\$ 99,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
14.511.644/0001-59 - D C N UNIFORMES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 74,9700	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,9900	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 107,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,0700	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 107,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,8700	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 107,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:07:43	07.919.191/0001-39	R\$ 85,9900
23/05/2024 09:08:13	33.026.034/0001-04	R\$ 80,0000
23/05/2024 09:08:14	07.919.191/0001-39	R\$ 79,9900
23/05/2024 09:08:48	33.026.034/0001-04	R\$ 75,0000
23/05/2024 09:08:48	04.584.756/0001-86	R\$ 72,0000
23/05/2024 09:08:49	07.919.191/0001-39	R\$ 71,9900
23/05/2024 09:08:52	04.584.756/0001-86	R\$ 71,0000
23/05/2024 09:08:53	07.919.191/0001-39	R\$ 70,9900
23/05/2024 09:08:57	33.026.034/0001-04	R\$ 70,0000
23/05/2024 09:08:59	07.919.191/0001-39	R\$ 69,9900
23/05/2024 09:09:03	04.584.756/0001-86	R\$ 69,0000
23/05/2024 09:09:04	07.919.191/0001-39	R\$ 68,9900
23/05/2024 09:09:32	10.242.466/0001-57	R\$ 85,0000
23/05/2024 09:09:37	03.118.420/0001-65	R\$ 68,0000
23/05/2024 09:09:38	07.919.191/0001-39	R\$ 67,9900
23/05/2024 09:09:44	46.344.078/0001-24	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:09:53	04.584.756/0001-86	R\$ 60,3700
23/05/2024 09:09:54	03.118.420/0001-65	R\$ 52,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:11:50	03.851.189/0001-14	R\$ 107,2400
23/05/2024 09:11:58	37.350.835/0001-81	R\$ 51,0000
23/05/2024 09:12:27	46.731.024/0001-11	R\$ 75,0700
23/05/2024 09:12:56	46.030.853/0001-77	R\$ 100,0000
23/05/2024 09:15:53	21.507.650/0001-06	R\$ 62,9000
23/05/2024 09:15:58	49.483.960/0001-49	R\$ 51,0100
23/05/2024 09:16:16	30.577.619/0001-24	R\$ 60,3600
23/05/2024 09:16:16	46.030.853/0001-77	R\$ 99,9900
23/05/2024 09:16:49	41.928.394/0001-20	R\$ 90,0000
23/05/2024 09:17:34	46.030.853/0001-77	R\$ 99,0000
23/05/2024 09:17:41	24.821.409/0001-37	R\$ 94,0000
23/05/2024 09:17:50	14.511.644/0001-59	R\$ 74,9700
23/05/2024 09:18:31	38.456.289/0001-20	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:19:39	21.507.650/0001-06	R\$ 60,3000
23/05/2024 09:19:55	30.577.619/0001-24	R\$ 60,2900
23/05/2024 09:20:11	46.030.853/0001-77	R\$ 98,0000
23/05/2024 09:21:51	46.030.853/0001-77	R\$ 97,0000
23/05/2024 09:22:13	21.507.650/0001-06	R\$ 60,0000
23/05/2024 09:22:31	30.577.619/0001-24	R\$ 59,9900
23/05/2024 09:22:51	46.030.853/0001-77	R\$ 50,9900
23/05/2024 09:24:38	31.322.418/0001-49	R\$ 84,9900
23/05/2024 09:25:15	37.350.835/0001-81	R\$ 50,9800
23/05/2024 09:25:35	46.030.853/0001-77	R\$ 50,0000
23/05/2024 09:25:47	49.483.960/0001-49	R\$ 49,9900
23/05/2024 09:26:03	37.350.835/0001-81	R\$ 49,9800
23/05/2024 09:26:38	46.030.853/0001-77	R\$ 49,0000
23/05/2024 09:27:50	24.821.409/0001-37	R\$ 84,9900
23/05/2024 09:28:32	24.821.409/0001-37	R\$ 84,8800
23/05/2024 09:29:24	02.538.222/0001-98	R\$ 58,0800
23/05/2024 09:29:30	30.577.619/0001-24	R\$ 58,0700
23/05/2024 09:30:01	31.322.418/0001-49	R\$ 84,8700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:07:39	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:32:02	O item 24 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:10:58	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 24.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:11:06	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:37:25	Bom dia, Sr. Pregoeiro, o responsável pelo custo me informou que cometeu um equívoco, o custo foi feito errado como se fosse sem manga, sendo o valor ofertado inexequível para a especificação, gostaria de pedir desclassificação nesse item, para dar celeridade ao processo, agradeço e aguardo retorno.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:41:40	Prezados, considerando vossa manifestação, informo que a proposta para este item restou DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:41:48	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:41:48	O item 24 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:41:48 de 23/05/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	23/05/2024 10:43:34	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 24.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	23/05/2024 10:43:42	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 37.350.835/0001-81	23/05/2024 11:28:29	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:29 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
pelo participante 37.350.835/0001-81	23/05/2024 13:57:49	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, mantendo R\$ 49,9800.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 13:32:51	Prezados, considerando o estabelecido em Edital: "10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3º do art. 8º do Decreto nº 8.538/15."
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 13:33:33	Razão pela qual solicito a adequação da proposta do item 24 para que esta seja fornecida pelo mesmo valor do item 23 (de cotas correspondentes). Qual seja: R\$ 49,49
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 13:33:48	Farei a convocação do anexo para a adequação da mesma.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 13:33:56	Concederei 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 13:34:37	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Favor corrigir o valor da proposta do item 24 no mesmo valor do item 23 de cota correspondente, conforme previsto no subitem 10.15 do Edital. Valor: R\$ 49,49.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 13:35:07	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 24/05/2024. Justificativa: Favor corrigir o valor da proposta do item 24 no mesmo valor do item 23 de cota correspondente, conforme previsto no subitem 10.15 do Edital. Valor: R\$ 49,49..
pelo participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 13:49:01	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81. A negociação do item 24 foi aceita pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 13:49:01	CNPJ 37.350.835/0001-81, tendo informado R\$ 49,4900.
pelo participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 14:00:23	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:23 de 24/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 14:23:01	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 24/05/2024. Justificativa: Reabertura do campo para diligência. Favor corrigir o valor da proposta do item 24 no mesmo valor do item 23 de cota correspondente, conforme previsto no subitem 10.15 do Edital. Valor: R\$ 49,49..
pelo participante 37.350.835/0001-81	24/05/2024 14:25:15	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:15 de 24/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:46:11	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA para este item, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:46:17	“Item 24: Descritivo de acordo com o edital? A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. O edital exige "manga longa" e a proposta descreve "sem manga"; edital exige "gola tipo padre" e a proposta indica "gola em V"...
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:46:21	... Parecer: A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.”
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:46:25	Sendo assim, solicito que vossa empresa CONFIRME que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 15:46:29	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO.
pelo participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 17:27:32	Sr. Pregoeiro(a) de fato edital ficou confuso, possui mais de uma planilha com item diferente. Uma delas menciona que o item 23 e 24 é "É jaqueta samu e MACACÃO PARA EMERGÊNCIA SAMU ". Porém nossa proposta é com base nas primeiras planilhas do Edital pag 25 onde o item 23 e 24 possui o mesmo descritivo sendo " JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO" . Confirmamos que nossa proposta está em acordo ao descritivo do edital com o título "JALECO BRANCO PUNHO
pelo participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 17:27:44	ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 0020560218/2024 - SES.UAD.ACP
pelo participante 37.350.835/0001-81	29/05/2024 17:40:06	CORREÇÃO, PAG 35*
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:46:01	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:46:05	“Análise preliminar e manifestação da empresa: A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:46:09	... "Sr. Pregoeiro(a) de fato edital ficou confuso, possui mais de uma planilha com item diferente. Uma delas menciona que o item 23 e 24 é "É jaqueta samu e MACACÃO PARA EMERGÊNCIA SAMU ". Porém nossa proposta é com base nas primeiras planilhas do Edital pag 25 onde o item 23 e 24 possui o mesmo descritivo sendo " JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO"
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:46:15	... Confirmamos que nossa proposta está em acordo ao descritivo do edital com o título "JALECO BRANCO PUNHO. ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO SEI Nº 0020560218/2024 - SES.UAD.ACP. CORREÇÃO, PAG 35*" ...
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:46:18	“Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:46:23	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/06/2024 09:46:48	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2024 09:56:48.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 09:50:48	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/06/2024 11:51:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	13/06/2024 14:25:15	Com relação aos documentos de habilitação,informa-se que o Balanços Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	13/06/2024 14:25:18	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	13/06/2024 14:25:22	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	13/06/2024 14:25:25	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	16/07/2024 16:04:48	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITENS 23/24 / 40658 JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO / 2 L COMERCIAL LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022043566.”
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	16/07/2024 16:05:01	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:05:09	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:15:09.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:07:39	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:32:02	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:32:02	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:10:58	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:11:06	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:41:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 encerrada automaticamente.
23/05/2024 10:41:48	Convocação do fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 10:41:48	77 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/05/2024 10:41:48	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: A proposta para este item restou declassificada / Pedido de Desclassificação por não atender ao descritivo do Edital. .
23/05/2024 10:43:34	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:43:42	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 11:28:28	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 13:57:49	Negociação encerrada. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 manteve R\$ 49,9800.
24/05/2024 13:34:37	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para negociação de valor.
24/05/2024 13:35:07	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/05/2024 15:36:00. Motivo: Favor corrigir o valor da proposta do item 24 no mesmo valor do item 23 de cota correspondente, conforme previsto no subitem 10.15 do Edital. Valor: R\$ 49,49..
24/05/2024 13:49:01	Negociação encerrada. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 informou R\$ 49,4900.
24/05/2024 14:00:23	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 finalizou o envio de anexo.
24/05/2024 14:23:01	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/05/2024 15:36:00. Motivo: Reabertura do campo para diligência. Favor corrigir o valor da proposta do item 24 no mesmo valor do item 23 de cota correspondente, conforme previsto no subitem 10.15 do Edital. Valor: R\$ 49,49..
24/05/2024 14:25:15	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 finalizou o envio de anexo.
03/06/2024 09:46:48	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 49,9800, valor negociado: R\$ 49,4900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/06/2024 09:50:48	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 16:05:09	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Jaqueta Masculina

Jaqueta Masculina Material: Tecido Náilon Impermeável , Modelo: Zíper , Acabamento: Com Forro Removível , Cor: Azul Aeronáutica , Tamanho: 5 , Características Adicionais: Sem Capuz , Uso: Regulamento De Uniforme Da Aeronáutica			
Valor estimado:	R\$ 379,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, melhor lance: R\$ 298,0000

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 298,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JAQUETA Valor proposta: R\$ 379,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 379,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 379,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 378,9900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: JAQUETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 378,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 379,0000	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 379,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 299,0000	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Jaqueta Valor proposta: R\$ 299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 360,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 360,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:14:49	10.242.466/0001-57	R\$ 298,0000

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:09:47	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:19:48	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 10:11:14	Sr. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 10:11:22	Sr. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 10:59:00	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, mantendo R\$ 298,0000.
pelo participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 11:15:13	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:13 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	29/05/2024 15:03:47	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:03:55	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:13:55.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	03/06/2024 09:13:25	Sr. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 10.242.466/0001-57	03/06/2024 09:39:34	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:34 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:25:54	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "d", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:25:58	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:26:01	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:26:04	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:47:42	Boa tarde, estamos cientes
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	16/07/2024 16:41:26	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: 25 25863 JAQUETA MOTOCICLISTA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022087142.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	16/07/2024 16:41:31	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:42:05	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:52:05.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:09:47	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:19:48	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:19:48	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:11:14	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:11:22	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:59:00	Negociação encerrada. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 manteve R\$ 298,0000.
23/05/2024 11:15:13	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:03:55	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 298,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:13:25	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
03/06/2024 09:39:34	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 16:42:05	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prossiguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Jaqueta Masculina

Jaqueta Masculina Material: Tecido Náilon Impermeável , Modelo: Zíper , Acabamento: Com Forro Removível , Cor: Azul Aeronáutica , Tamanho: 5 , Características Adicionais: Sem Capuz , Uso: Regulamento De Uniforme Da Aeronáutica		
Valor estimado:	R\$ 478,3300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, melhor lance: R\$ 469,9900

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 469,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JAQUETA Valor proposta: R\$ 478,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 478,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 478,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 478,0000	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 478,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 478,3200	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: JAQUETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 478,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 470,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 470,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2024 08:31		

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:20:02	10.242.466/0001-57	R\$ 469,9900

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:12:44	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:22:45	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 10:11:28	Sr. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 10:11:35	Sr. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 10:59:41	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, mantendo R\$ 469,9900.
pelo participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 11:15:37	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:37 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	29/05/2024 15:04:22	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:04:31	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:14:31.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	03/06/2024 09:13:58	Sr. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 10.242.466/0001-57	03/06/2024 09:39:55	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:55 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:26:19	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "d", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:26:22	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:26:27	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:26:30	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 10.242.466/0001-57	13/06/2024 14:48:24	Boa tarde,, estamos cientes
Sistema para o	16/07/2024 16:44:18	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 10.242.466/0001-57	16/07/2024 16:44:18	APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: 26 25864 JAQUETA MOTOCICLISTA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA TAMANHOS ESPECIAIS GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022087167.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	16/07/2024 16:44:26	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:44:40	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:54:40.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:12:44	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:22:45	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:22:45	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:11:28	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:11:35	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:59:41	Negociação encerrada. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 manteve R\$ 469,9900.
23/05/2024 11:15:37	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:04:31	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 469,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:13:58	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
03/06/2024 09:39:55	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 16:44:40	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Jaqueta Masculina

Jaqueta Masculina Material: Tecido Náilon Impermeável , Modelo: Zíper , Acabamento: Com Forro Removível , Cor: Azul Aeronáutica , Tamanho: 5 , Características Adicionais: Sem Capuz , Uso: Regulamento De Uniforme Da Aeronáutica			
Valor estimado:	R\$ 207,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 206,0000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 206,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: FORRO REMOVIVEL Valor proposta: R\$ 207,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
51.077.233/0001-23 - MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 207,5000	-
Marca/Fabricante: VÉRTICE/ VÉRTICE Modelo/versão: 5000 Valor proposta: R\$ 207,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 207,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 207,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 207,5000	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 207,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 207,5000	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JAQUETA Valor proposta: R\$ 207,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
41.483.730/0001-78 - LP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 265,0000	-
Marca/Fabricante: Secco Modelo/versão: Jaqueta Valor proposta: R\$ 265,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:17:24	04.584.756/0001-86	R\$ 206,0000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:13:33	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:23:34	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:11:41	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 27.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:11:50	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:45:15	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 206,0000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:45:43	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:43 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 15:17:55	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:18:11	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:28:11.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 09:15:22	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 11:16:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:17:47	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:17:54	Informe que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:17:59	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:18:03	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:22:35	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:05:31	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 27 / 24740 JAQUETA SAMU / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022072107.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:05:52	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:06:22	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:16:22.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:13:33	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:23:34	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:23:34	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:11:41	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:11:50	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:45:15	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 206,0000.
23/05/2024 10:45:43	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:18:11	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 206,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:15:22	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 16:06:22	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Macacão

Macacão Material: Tecido 100% Nylon-Ripstop , Componentes: Jaqueta E Calça , Tipo Uso: Motociclista, Proteção Contra Chuva , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Ajuste Na Cintura Por Elástico E Cordão De Nylon , Tipo Manga: Longa Com Elástico Nos Punhos , Quantidade Botões: 4 UN, Gramatura: 98 G/M

Valor estimado: R\$ 277,8300

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 277,8300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: macacao Valor proposta: R\$ 277,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JAQUETA Valor proposta: R\$ 120,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 274,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: MACACÃO Valor proposta: R\$ 277,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 277,8200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: MACACAO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 277,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 260,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 260,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 277,8300	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 277,8300	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 277,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 260,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PRÓPRIA		
Modelo/versão: CONFORME EDITAL		
Valor proposta: R\$ 277,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:21:24	03.118.420/0001-65	R\$ 260,0000
23/05/2024 09:21:30	04.584.756/0001-86	R\$ 274,3500

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:19:48	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:29:49	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/05/2024 09:30:14	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 10:11:55	Sr. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 10:12:03	Sr. Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 11:02:10	Bom dia, Solicitamos nossa desclassificação por erro na formação da proposta, colocamos o valor do item 38 no item 28. Na certeza de vossa compreensão, pedimos desculpas antecipadamente.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 11:08:52	Prezados, considerando vossa manifestação, informo que a proposta para este item restou DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 11:09:03	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.242.466/0001-57	23/05/2024 11:09:03	O item 28 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:09:03 de 23/05/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	23/05/2024 11:10:28	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 28. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 260,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:15:28 do dia 23/05/2024.
Sistema	23/05/2024 11:15:29	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 28 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 11:15:29	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 11:16:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 11:16:09	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 11:16:13	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 11:16:28	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 11:16:40	Sr. Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 11:16:54	Sr. Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 11:26:30	bom dia senhor pregoeiro, cientes da convocação.
pelo participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 12:04:19	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65, mantendo R\$ 260,0000.
pelo participante 03.118.420/0001-65	23/05/2024 12:06:16	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:16 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	29/05/2024 15:19:24	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:22:12	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:32:12.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	03/06/2024 09:16:04	Sr. Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 03.118.420/0001-65	03/06/2024 09:50:32	Bom dia sr, pregoeiro, enviamos a documentação em 23/06, haverá necessidade de novo anexo?
pelo participante 03.118.420/0001-65	03/06/2024 09:51:18	*23/05
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	03/06/2024 11:16:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65.
Sistema para o	12/06/2024 13:56:38	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.118.420/0001-65	12/06/2024 13:56:38	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações:
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	12/06/2024 13:57:35	Infoma-se que a empresa encaminhou os documentos de habilitação, porém, um dos documentos previstos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022, não constava no roll de documentos enviados.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	12/06/2024 13:57:45	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	12/06/2024 13:57:58	Ressaltamos que o Edital exige: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS;
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	12/06/2024 13:58:04	(...) j.5) As empresas que adotam o SPED (SISTEMA PÚBLICO ESCRITURAÇÃO DIGITAL) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	12/06/2024 13:58:09	j.5.1) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos COM BASE NO LIMITE DEFINIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. (conforme o §4º do art. 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018).
Sistema para o participante 03.118.420/0001-65	12/06/2024 13:58:18	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender na íntegra ao subitem 9.6 do Edital. Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	12/06/2024 13:58:46	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:08:46.
Sistema para o participante 00.144.236/0001-00	13/06/2024 09:12:59	Sr. Fornecedor SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 00.144.236/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 00.144.236/0001-00	13/06/2024 09:13:06	Sr. Fornecedor SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 00.144.236/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 00.144.236/0001-00	13/06/2024 11:14:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 00.144.236/0001-00.
Sistema para o participante 00.144.236/0001-00	13/06/2024 13:36:59	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 00.144.236/0001-00	13/06/2024 13:37:03	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 00.144.236/0001-00	13/06/2024 13:37:13	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 00.144.236/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 13:41:29	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 13:41:37	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 15:42:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o	14/06/2024 10:03:03	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:03:03	arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:03:09	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	14/06/2024 10:03:20	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 10:03:42	Sr. Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 10:03:50	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 10:03:55	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 10:04:01	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 10:04:20	Sr. Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 12:05:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19.
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 14:07:01	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 14:07:05	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 28.640.562/0001-19	14/06/2024 14:07:14	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	14/06/2024 14:09:10	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 28. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 277,8300 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:14:10 do dia 14/06/2024.
Sistema	14/06/2024 14:14:11	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 28 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/06/2024 14:14:11	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 14:29:58	Sr. Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 14:30:07	Sr. Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante	14/06/2024 14:48:38	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:38 de 14/06/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
40.276.871/0001-57	14/06/2024 14:48:38	foi enviado pelo fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 15:02:25	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 15:03:25	É necessário que seja feita a correção na proposta quanto a validade da mesma. Visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias, e vossa empresa apresentou a validade de 60 dias.
pelo participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 15:03:26	Boa tarde!
pelo participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 15:03:28	Estamos sim
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 15:03:42	Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro..
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 15:04:02	Sr. Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. .
pelo participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 15:07:16	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:16 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	14/06/2024 15:08:46	Agradeço pelo envio.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:49:19	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021715216/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:49:25	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:49:48	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	17/06/2024 09:49:48	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 09:59:48.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:18	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:22	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:27	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:31	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:31	14.133/2021).
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:35	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:40	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 09:50:53	Sr. Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 11:51:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 14:36:18	Informo que, quando da convocação para apresentação dos documentos de habilitação, a arrematante não os enviou no prazo estipulado em Edital (8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.).
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 14:36:25	Assim, para atendimento ao subitem 9.6 do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 14:36:29	Registra-se que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "e", "f", seria possível consultar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, em sede de diligência. Porém, em razão da análise das demais alíneas não atendidas, registra-se que a consulta não foi realizada.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 14:36:40	Salienta-se que o Edital exige: "9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;". Razão pela qual o subitem 9.6, alínea "j", do Edital não foi atendido, visto que só foi localizado no SICAF o Balanço patrimonial do exercício de 2022.
Sistema para o participante 40.276.871/0001-57	17/06/2024 14:37:10	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital, pois não apresentou a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s), nem o Balanço Patrimonial do exercício social de 2023.
Sistema	17/06/2024 14:37:26	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 14:47:26.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	17/06/2024 14:38:49	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	17/06/2024 14:38:59	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	17/06/2024 16:39:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	17/06/2024 16:40:34	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	17/06/2024 16:40:37	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	17/06/2024 16:40:49	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	17/06/2024 16:40:50	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 16:50:50.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:19:48	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:29:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/05/2024 09:30:14	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:30:14	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:11:55	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:12:03	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 11:09:03	Convocação de negociação de valor do fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 encerrada automaticamente.
23/05/2024 11:09:03	Convocação do fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/05/2024 11:09:03	Fornecedor GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 10.242.466/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 120,0000. Motivo: A proposta para este item restou declassificada / Pedido de Desclassificação. .
23/05/2024 11:10:28	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
23/05/2024 11:10:28	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 260,0000.
23/05/2024 11:15:29	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
23/05/2024 11:15:29	Item encerrado para lances.
23/05/2024 11:16:40	Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 11:16:54	Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 13:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 12:04:19	Negociação encerrada. Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65 manteve R\$ 260,0000.
23/05/2024 12:06:16	Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:22:12	Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 260,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:16:04	Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 13:58:46	Fornecedor FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital..

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 09:12:59	Fornecedor SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 00.144.236/0001-00 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:13:06	Fornecedor SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 00.144.236/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 13:37:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 00.144.236/0001-00 encerrada automaticamente.
13/06/2024 13:37:13	Fornecedor SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 00.144.236/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 260,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
13/06/2024 13:41:29	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 13:41:37	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 15:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/06/2024 10:03:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 encerrada automaticamente.
14/06/2024 10:03:20	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 274,3500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
14/06/2024 10:03:42	Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 10:04:20	Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 12:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/06/2024 14:07:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19 encerrada automaticamente.
14/06/2024 14:07:14	Fornecedor L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 28.640.562/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 277,8200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
14/06/2024 14:09:10	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
14/06/2024 14:09:10	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 277,8300.
14/06/2024 14:14:11	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
14/06/2024 14:14:11	Item encerrado para lances.
14/06/2024 14:29:58	Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 14:30:07	Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/06/2024 14:48:38	Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 15:04:02	Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 17:04:00. Motivo: Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. .
14/06/2024 15:07:16	Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 09:49:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 encerrada automaticamente.
17/06/2024 09:49:48	Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 277,8300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021715216/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..

Data/Hora	Descrição
17/06/2024 09:50:53	Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 11:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
17/06/2024 14:37:26	Fornecedor HB PROTECTION LTDA, CNPJ 40.276.871/0001-57 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital..
17/06/2024 14:38:49	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para negociação de valor.
17/06/2024 14:38:59	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 16:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/06/2024 16:40:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 encerrada automaticamente.
17/06/2024 16:40:49	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 277,8300. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
17/06/2024 16:40:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/07/2024 08:31:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisa. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Mochila

Mochila Material: Poliamida , Quantidade Compartimentos: 8 UN, Aplicação: Resgate , Altura: 40 CM, Largura: 60 CM, Profundidade: 28 CM, Características Adicionais: Térmica, Fechamento Com Zíper , Tipo Alça: Resistentes		
Valor estimado:	R\$ 210,3600	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 200,0000

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 200,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: POLIAMIDA Valor proposta: R\$ 210,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 202,9900	-
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: MSM001 Valor proposta: R\$ 210,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:25:19	04.584.756/0001-86	R\$ 209,0000
23/05/2024 09:31:34	64.377.518/0001-21	R\$ 208,9900
23/05/2024 09:33:20	04.584.756/0001-86	R\$ 206,0000
23/05/2024 09:33:52	64.377.518/0001-21	R\$ 205,9900
23/05/2024 09:34:11	04.584.756/0001-86	R\$ 203,0000
23/05/2024 09:34:37	64.377.518/0001-21	R\$ 202,9900
23/05/2024 09:34:48	04.584.756/0001-86	R\$ 200,0000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:22:45	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:22:45	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:36:49	O item 29 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:12:07	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:12:14	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:45:59	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 200,0000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:46:21	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:21 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 15:22:57	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:23:09	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:33:09.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 09:16:19	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 11:17:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:18:18	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:18:23	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:18:26	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:18:30	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:22:24	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:06:50	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 29 / 24411 MOCHILA DE MEDICAÇÃO VERDE / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022072161.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:06:59	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:07:12	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 16:07:12	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:17:12.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:22:45	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:36:49	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:36:49	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:12:07	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:12:14	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:45:59	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 200,0000.
23/05/2024 10:46:21	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:23:09	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 200,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:16:19	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 16:07:12	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prossiguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Mochila

Mochila Material: Poliamida , Quantidade Compartimentos: 8 UN, Aplicação: Resgate , Altura: 40 CM, Largura: 60 CM, Profundidade: 28 CM, Características Adicionais: Térmica, Fechamento Com Zíper , Tipo Alça: Resistentes		
Valor estimado:	R\$ 198,9000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 180,0000

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 180,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: POLIAMIDA Valor proposta: R\$ 198,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 190,9900	-
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: MSM001 Valor proposta: R\$ 198,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:25:34	04.584.756/0001-86	R\$ 197,0000
23/05/2024 09:31:42	64.377.518/0001-21	R\$ 196,9900
23/05/2024 09:33:29	04.584.756/0001-86	R\$ 194,0000
23/05/2024 09:33:53	64.377.518/0001-21	R\$ 193,9900
23/05/2024 09:34:18	04.584.756/0001-86	R\$ 191,0000
23/05/2024 09:34:31	64.377.518/0001-21	R\$ 190,9900
23/05/2024 09:34:55	04.584.756/0001-86	R\$ 180,0000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:23:34	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:23:34	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:36:56	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:37:08	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:12:24	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 30.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:12:31	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:46:33	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 180,0000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:47:02	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:02 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 15:23:27	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:23:33	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:33:33.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 09:16:31	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 11:17:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:19:15	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:19:19	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:19:23	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:19:26	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:22:13	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:07:36	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 30 / 24412 MOCHILA DE RESGATE AZUL / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022072182."
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:07:47	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 16:07:59	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:17:59.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:23:34	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:36:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/05/2024 09:37:08	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:37:08	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:12:24	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:12:31	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:46:33	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 180,0000.
23/05/2024 10:47:02	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:23:33	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 180,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:16:31	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 16:07:59	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Mochila

Mochila Material: Poliamida , Quantidade Compartimentos: 8 UN, Aplicação: Resgate , Altura: 40 CM, Largura: 60 CM, Profundidade: 28 CM, Características Adicionais: Térmica, Fechamento Com Zíper , Tipo Alça: Resistentes

Valor estimado:	R\$ 215,8700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 213,0000

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 213,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: POLIAMIDA Valor proposta: R\$ 215,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 215,8700	-
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: MSM001 Valor proposta: R\$ 215,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 215,8700	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 215,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:27:06	04.584.756/0001-86	R\$ 213,0000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:26:45	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:26:45	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:36:46	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:12:37	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 31.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:12:48	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:47:24	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 213,0000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:48:13	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:13 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 15:24:10	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:25:08	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:35:08.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 09:16:47	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 11:17:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:19:45	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:19:49	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:19:53	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:19:57	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:22:06	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:08:21	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 31 / 24410 MOCHILA DE RESGATE LARANJA / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022072207.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:08:31	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:08:43	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:18:43.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:26:45	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:36:46	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:36:46	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:12:37	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:12:48	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:47:24	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 213,0000.
23/05/2024 10:48:13	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:25:08	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 213,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:16:47	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 16:08:43	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap' so o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSÃO agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Mochila

Mochila Material: Poliamida , Quantidade Compartimentos: 8 UN, Aplicação: Resgate , Altura: 40 CM, Largura: 60 CM, Profundidade: 28 CM, Características Adicionais: Térmica, Fechamento Com Zíper , Tipo Alça: Resistentes

Valor estimado:	R\$ 199,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 196,0000

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: POLIAMIDA Valor proposta: R\$ 199,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196,0100	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 199,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196,9900	-
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: MSM001 Valor proposta: R\$ 199,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:27:37	04.584.756/0001-86	R\$ 198,0000
23/05/2024 09:37:19	49.483.960/0001-49	R\$ 197,0000
23/05/2024 09:37:28	04.584.756/0001-86	R\$ 196,0000
23/05/2024 09:38:09	64.377.518/0001-21	R\$ 196,9900
23/05/2024 09:38:56	49.483.960/0001-49	R\$ 196,0100

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:27:22	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:40:57	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:12:54	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 32.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:13:02	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:48:30	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 196,0000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:49:03	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:03 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 15:25:30	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:25:38	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:35:38.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 09:17:09	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 11:18:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:20:12	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:20:16	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:20:19	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:20:22	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:21:56	CORREÇÃO: As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
pelo participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 15:19:45	Boa tarde sra. Pregoeira, estamos ciente e iremos providenciar o envio das amostras. Att
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:09:04	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 32 / 24409 MOCHILA DE RESGATE VERMELHA / FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022072226.”
Sistema para o	16/07/2024 16:09:11	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 16:09:11	especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:09:22	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:19:22.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:27:22	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:40:57	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:40:57	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:12:54	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:13:02	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:48:30	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 196,0000.
23/05/2024 10:49:03	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:25:38	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 196,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:17:09	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 16:09:22	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Mochila

Mochila Material: Poliéster Rip Stop , Quantidade Compartimentos: 2 UN, Cor: Azul Pantone , Aplicação: Material Escolar , Altura: 40 CM, Largura: 32 CM, Profundidade: 14 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Acolchoada , Revestimento Interno: 100% Poliéster , Outros Componentes: Com Rodízios, Puxador Retrátil

Valor estimado: R\$ 144,1500 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, melhor lance: R\$ 69,9900

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
50.892.186/0001-09 - BOLSAS FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: mochila Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
30.824.284/0001-00 - BELA VISTA TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIO Modelo/versão: PRÓPRIO/PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
32.722.482/0001-80 - DEMARTINI CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: MOCHILA Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,9900	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 144,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
19.106.828/0001-57 - BABINSKI BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: Própria / Próprio Modelo/versão: Mochila Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
31.301.247/0001-71 - INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144,1000	-
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: Mochila Material: Poliéster Rip Stop ,		
Valor proposta: R\$ 144,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 91,9000	-
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: Mochila Material: Poliéster Rip Stop ,	Quantidade	
Valor proposta: R\$ 144,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 98,0000	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA		
Modelo/versão: RIP STOP		
Valor proposta: R\$ 144,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
30.697.423/0001-73 - NR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144,1500	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/NR COMERCIO		
Modelo/versão: PADRÃO		
Valor proposta: R\$ 144,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:28:29	30.824.284/0001-00	R\$ 143,9900
23/05/2024 09:29:53	19.106.828/0001-57	R\$ 143,0000
23/05/2024 09:29:54	30.824.284/0001-00	R\$ 142,9900
23/05/2024 09:29:56	04.584.756/0001-86	R\$ 142,0000
23/05/2024 09:29:57	30.824.284/0001-00	R\$ 141,9900
23/05/2024 09:30:00	19.106.828/0001-57	R\$ 140,0000
23/05/2024 09:30:00	30.824.284/0001-00	R\$ 139,9900
23/05/2024 09:30:08	19.106.828/0001-57	R\$ 138,0000
23/05/2024 09:30:09	30.824.284/0001-00	R\$ 137,9900
23/05/2024 09:30:10	04.584.756/0001-86	R\$ 137,0000
23/05/2024 09:30:12	30.824.284/0001-00	R\$ 136,9900
23/05/2024 09:30:15	19.106.828/0001-57	R\$ 135,0000
23/05/2024 09:30:18	30.824.284/0001-00	R\$ 134,9900
23/05/2024 09:30:24	19.106.828/0001-57	R\$ 130,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:30:24	30.824.284/0001-00	R\$ 129,9900
23/05/2024 09:30:41	19.106.828/0001-57	R\$ 125,0000
23/05/2024 09:30:42	30.824.284/0001-00	R\$ 124,9900
23/05/2024 09:30:46	19.106.828/0001-57	R\$ 120,0000
23/05/2024 09:30:48	30.824.284/0001-00	R\$ 119,9900
23/05/2024 09:30:51	04.584.756/0001-86	R\$ 119,0000
23/05/2024 09:30:54	30.824.284/0001-00	R\$ 118,9900
23/05/2024 09:31:03	04.584.756/0001-86	R\$ 115,0000
23/05/2024 09:31:06	30.824.284/0001-00	R\$ 114,9900
23/05/2024 09:31:16	04.584.756/0001-86	R\$ 109,0000
23/05/2024 09:31:18	30.824.284/0001-00	R\$ 108,9900
23/05/2024 09:31:27	04.584.756/0001-86	R\$ 107,0000
23/05/2024 09:31:27	30.824.284/0001-00	R\$ 106,9900
23/05/2024 09:31:55	04.584.756/0001-86	R\$ 105,0000
23/05/2024 09:31:57	30.824.284/0001-00	R\$ 104,9900
23/05/2024 09:32:21	04.584.756/0001-86	R\$ 103,0000
23/05/2024 09:32:21	30.824.284/0001-00	R\$ 102,9900
23/05/2024 09:32:31	04.584.756/0001-86	R\$ 100,9800
23/05/2024 09:32:34	30.824.284/0001-00	R\$ 100,9700
23/05/2024 09:32:46	04.584.756/0001-86	R\$ 98,0000
23/05/2024 09:32:49	30.824.284/0001-00	R\$ 97,9900
23/05/2024 09:35:58	32.722.482/0001-80	R\$ 97,8000
23/05/2024 09:35:58	30.824.284/0001-00	R\$ 97,7900
23/05/2024 09:36:33	32.722.482/0001-80	R\$ 97,7000
23/05/2024 09:36:34	30.824.284/0001-00	R\$ 97,6900
23/05/2024 09:36:50	32.722.482/0001-80	R\$ 97,6000
23/05/2024 09:36:52	30.824.284/0001-00	R\$ 97,5900
23/05/2024 09:36:59	32.722.482/0001-80	R\$ 97,5000
23/05/2024 09:37:01	30.824.284/0001-00	R\$ 97,4900
23/05/2024 09:37:09	21.544.717/0001-74	R\$ 97,3000
23/05/2024 09:37:10	30.824.284/0001-00	R\$ 97,2900
23/05/2024 09:37:19	21.544.717/0001-74	R\$ 94,8000
23/05/2024 09:37:19	30.824.284/0001-00	R\$ 94,7900
23/05/2024 09:37:20	50.892.186/0001-09	R\$ 96,0000
23/05/2024 09:37:57	32.722.482/0001-80	R\$ 94,7000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:37:59	30.824.284/0001-00	R\$ 94,6900
23/05/2024 09:38:08	21.544.717/0001-74	R\$ 94,5000
23/05/2024 09:38:11	30.824.284/0001-00	R\$ 94,4900
23/05/2024 09:39:01	50.892.186/0001-09	R\$ 92,0000
23/05/2024 09:39:02	30.824.284/0001-00	R\$ 91,9900
23/05/2024 09:39:13	21.544.717/0001-74	R\$ 91,9000
23/05/2024 09:39:14	30.824.284/0001-00	R\$ 91,8900
23/05/2024 09:39:40	49.483.960/0001-49	R\$ 91,9000
23/05/2024 09:40:01	50.892.186/0001-09	R\$ 90,0000
23/05/2024 09:40:02	30.824.284/0001-00	R\$ 89,9900
23/05/2024 09:40:43	50.892.186/0001-09	R\$ 89,0000
23/05/2024 09:40:44	30.824.284/0001-00	R\$ 88,9900
23/05/2024 09:41:56	32.722.482/0001-80	R\$ 88,7000
23/05/2024 09:41:57	37.652.289/0001-33	R\$ 87,0000
23/05/2024 09:42:00	30.824.284/0001-00	R\$ 86,9900
23/05/2024 09:42:07	32.722.482/0001-80	R\$ 86,8000
23/05/2024 09:42:09	30.824.284/0001-00	R\$ 86,7900
23/05/2024 09:42:09	50.892.186/0001-09	R\$ 85,0000
23/05/2024 09:42:12	30.824.284/0001-00	R\$ 84,9900
23/05/2024 09:42:19	37.652.289/0001-33	R\$ 80,0000
23/05/2024 09:42:21	30.824.284/0001-00	R\$ 79,9900
23/05/2024 09:43:08	49.483.960/0001-49	R\$ 84,9900
23/05/2024 09:43:19	50.892.186/0001-09	R\$ 78,0000
23/05/2024 09:43:21	30.824.284/0001-00	R\$ 77,9900
23/05/2024 09:43:31	37.652.289/0001-33	R\$ 72,0000
23/05/2024 09:43:33	30.824.284/0001-00	R\$ 71,9900
23/05/2024 09:43:36	37.652.289/0001-33	R\$ 70,0000
23/05/2024 09:43:36	30.824.284/0001-00	R\$ 69,9900
23/05/2024 09:43:39	37.652.289/0001-33	R\$ 65,0000
23/05/2024 09:44:52	32.722.482/0001-80	R\$ 64,0000
23/05/2024 09:44:58	37.652.289/0001-33	R\$ 60,0000
23/05/2024 09:45:19	50.892.186/0001-09	R\$ 59,0000
23/05/2024 09:46:27	32.722.482/0001-80	R\$ 58,0000
23/05/2024 09:46:56	50.892.186/0001-09	R\$ 57,0000
23/05/2024 09:47:22	32.722.482/0001-80	R\$ 56,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:47:30	50.892.186/0001-09	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:47:43	32.722.482/0001-80	R\$ 54,0000
23/05/2024 09:48:16	50.892.186/0001-09	R\$ 53,0000
23/05/2024 09:48:24	32.722.482/0001-80	R\$ 52,0000
23/05/2024 09:48:30	50.892.186/0001-09	R\$ 51,0000
23/05/2024 09:48:56	32.722.482/0001-80	R\$ 50,0000
23/05/2024 09:49:07	50.892.186/0001-09	R\$ 49,0000
23/05/2024 09:49:12	32.722.482/0001-80	R\$ 48,0000
23/05/2024 09:49:21	50.892.186/0001-09	R\$ 47,0000
23/05/2024 09:49:28	32.722.482/0001-80	R\$ 46,0000
23/05/2024 09:49:33	50.892.186/0001-09	R\$ 45,0000
23/05/2024 09:49:37	32.722.482/0001-80	R\$ 44,0000
23/05/2024 09:49:40	50.892.186/0001-09	R\$ 40,0000
23/05/2024 09:49:51	32.722.482/0001-80	R\$ 39,0000
23/05/2024 09:49:59	50.892.186/0001-09	R\$ 38,0000
23/05/2024 09:50:05	32.722.482/0001-80	R\$ 37,0000
23/05/2024 09:50:32	50.892.186/0001-09	R\$ 36,9000
23/05/2024 09:50:47	32.722.482/0001-80	R\$ 36,0000
23/05/2024 09:51:04	50.892.186/0001-09	R\$ 35,9000
23/05/2024 09:51:17	32.722.482/0001-80	R\$ 35,0000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:28:27	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:28:27	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:53:18	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	23/05/2024 10:13:09	Sr. Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	23/05/2024 10:13:16	Sr. Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 32.722.482/0001-80	23/05/2024 10:47:01	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80, mantendo R\$ 35,0000.
pelo participante 32.722.482/0001-80	23/05/2024 11:03:49	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:49 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80.
pelo participante 32.722.482/0001-80	23/05/2024 11:06:26	Sr. pregoeiro, a nossa certidão FGTS tem vencimento hoje, não foi renovada por motivo do site esta fora do ar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	29/05/2024 15:26:10	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:26:16	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:36:16.
pelo participante 32.722.482/0001-80	29/05/2024 16:32:10	Sr pregoeiro, aonde temos acesso a esses memorandos? o prazo de entrega das amostras já está sendo contado?
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	29/05/2024 16:36:15	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	29/05/2024 16:36:24	Convocaremos a habilitação na segunda-feira.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	03/06/2024 09:17:32	Sr. Fornecedor DEMARTINI CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 32.722.482/0001-80	03/06/2024 10:08:17	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:17 de 03/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEMARTINI CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 14:37:53	Quanto aos documentos de habilitação apresentados, com relação ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, questionamos se os Balanços Patrimoniais apresentados, correspondentes aos Exercícios Sociais de 2022 e 2023 possuem registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 14:42:18	Aguardo manifestação.
pelo participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 14:49:19	BOA TARDE SR PREGOEIRO
pelo participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 14:49:27	só um instante que vou verificar
pelo participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 14:50:16	Possuem sim sr pregoeiro
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 14:53:48	Solicito portanto que sejam enviados os registros dos Balanços apresentados.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 14:54:01	Concedo 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 14:54:45	Sr. Fornecedor DEMARTINI CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: Favor enviar os registros na Junta Comercial dos Balanços Patrimoniais apresentados, correspondentes aos Exercícios Sociais de 2022 e 2023 .
pelo participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 15:21:52	Sr pregoeiro, houve um equivoco, realmente não está registrado na junta
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 15:35:29	Considerando a manifestação da empresa na diligência realizada, informo que a mesma restou inabilitada, pois não apresentou os Balanços Patrimoniais apresentados, correspondentes aos Exercícios Sociais de 2022 e 2023 com registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 15:35:39	Visto que o Edital exige: j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 15:35:39	ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 15:35:58	Farei portato a inabilitação no sistema.
Sistema para o participante 32.722.482/0001-80	12/06/2024 15:36:07	O item 33 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:36:07 de 12/06/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor DEMARTINI CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 foram excluídos. Motivo: Fornecedor inabilitado.
Sistema	12/06/2024 15:36:07	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 15:46:07.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 09:13:17	Sr. Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 09:13:26	Sr. Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 11:14:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09.
pelo participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:43:27	ciente da amostra
pelo participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:44:28	somente amostra do item 40 ou do 33 também?
pelo participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:46:48	enviamos email solicitando as artes vetorizadas para sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:57:38	Prezados, para este item a convocação foi da proposta. Caso seja aprovada/habilitada, então será convocada amostra.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:58:55	ANEXO IX LAYOUT DOS UNIFORMES - SEI Nº 0019484055
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:59:19	Favor verificar o LAYOUT no anexo mencionado.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:59:28	no Edital.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	14/06/2024 10:46:46	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	14/06/2024 10:46:49	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	14/06/2024 10:47:05	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	14/06/2024 10:47:05	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:57:05.
Sistema para o participante	14/06/2024 11:00:07	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.892.186/0001-09	14/06/2024 11:00:07	se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	14/06/2024 11:00:14	Empresa habilitada no presente julgamento para o item 33 (documentos válidos). Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	14/06/2024 11:00:25	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	14/06/2024 11:00:29	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	14/06/2024 11:00:35	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	14/06/2024 14:41:34	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:27:38	Informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:27:51	ITEM 33 “BOLSAS FENIX LTDA / 33 / Amostra não recebida (prazo estabelecido: até 28/06/2024)” Conforme subitem 11.3 do Edital: “11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação. “
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:27:56	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 14/06/2024. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:28:04	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:28:09	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 37.652.289/0001-33	16/07/2024 14:35:20	Sr. Fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 37.652.289/0001-33	16/07/2024 14:35:36	Sr. Fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 37.652.289/0001-33	16/07/2024 16:36:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:00 de 16/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33.
Sistema para o participante 37.652.289/0001-33	17/07/2024 13:33:37	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 37.652.289/0001-33	17/07/2024 13:33:45	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 37.652.289/0001-33	17/07/2024 13:34:01	Registra-se ainda a mensagem emitida pelo sistema referente ao não envio de anexos/proposta: " O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:00 de 16/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33."
Sistema para o participante 37.652.289/0001-33	17/07/2024 13:34:10	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 13:34:43	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 13:35:05	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 13:35:09	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 13:35:16	Sr. Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 13:35:25	Sr. Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 17/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 13:42:29	Boa tarde, já estamos em nosso melhor valor.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:36:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:00 de 17/07/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:50:26	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise da proposta pela área técnica.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:50:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022122640/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:50:54	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:51:05	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022122640/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:51:33	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	17/07/2024 15:51:33	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 16:01:33.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:51:46	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:51:50	Com relação aos documentos de habilitação, visando a celeridade processual, e considerando que os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "g", do Edital anteriormente apresentados pela atual arrematante no certame, encontravam-se vencidos no presente julgamento, consultou-se a documentação enviada junto a proposta deste item, sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:51:54	Ademais, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:01	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:07	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 17/07/2024, ou seja, até dia 31/07/2024.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:10	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:57:26	Estamos cientes, solicitação de amostra já foi repassada para o setor responsável.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	01/08/2024 14:20:51	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 33 - 23077 MOCHILA DE TRABALHO ACS - BELA VISTA TEXTIL LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022266822
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	01/08/2024 14:21:01	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:21:22	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:31:22.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:28:27	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:53:18	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:53:18	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:13:09	Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:13:16	Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:47:01	Negociação encerrada. Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 manteve R\$ 35,0000.
23/05/2024 11:03:49	Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:26:16	Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:17:32	Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:08:17	Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 14:54:45	Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 16:55:00. Motivo: Favor enviar os registros na Junta Comercial dos Balanços Patrimoniais apresentados, correspondentes aos Exercícios Sociais de 2022 e 2023 .
12/06/2024 15:36:07	Convocação do fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 para envio de anexos cancelada automaticamente.
12/06/2024 15:36:07	Fornecedor DEMARTINI CONFECOES LTDA, CNPJ 32.722.482/0001-80 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. .

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 09:13:17	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:13:26	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
14/06/2024 10:47:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 encerrada automaticamente.
14/06/2024 10:47:05	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
16/07/2024 14:28:34	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,9000. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM .
16/07/2024 14:35:20	Fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33 convocado para negociação de valor.
16/07/2024 14:35:36	Fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 16:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/07/2024 13:34:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33 encerrada automaticamente.
17/07/2024 13:34:10	Fornecedor MARCELO SIMONI, CNPJ 37.652.289/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
17/07/2024 13:35:16	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 convocado para negociação de valor.
17/07/2024 13:35:25	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/07/2024 15:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/07/2024 15:51:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 encerrada automaticamente.
17/07/2024 15:51:33	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 69,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022122640/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
01/08/2024 14:21:22	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSÃO AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Mochila

Mochila Material: Poliéster Rip Stop , Quantidade Compartimentos: 2 UN, Cor: Azul Pantone , Aplicação: Material Escolar , Altura: 40 CM, Largura: 32 CM, Profundidade: 14 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Acolchoada , Revestimento Interno: 100% Poliéster , Outros Componentes: Com Rodízios, Puxador Retrátil

Valor estimado: R\$ 144,1500 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, melhor lance: R\$ 102,9900

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.824.284/0001-00 - BELA VISTA TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 102,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIO Modelo/versão: PRÓPRIO/PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 103,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: Mochila Material: Poliéster Rip Stop , Quantidade Valor proposta: R\$ 144,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: RIP STOP Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144,0000	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 144,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144,0000	-
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: MSM001 Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
31.301.247/0001-71 - INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144,1000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: Mochila Material: Poliéster Rip Stop ,		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.301.247/0001-71 - INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144,1000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 144,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:28:36	30.824.284/0001-00	R\$ 143,9900
23/05/2024 09:30:22	04.584.756/0001-86	R\$ 140,0000
23/05/2024 09:30:24	30.824.284/0001-00	R\$ 139,9900
23/05/2024 09:31:47	04.584.756/0001-86	R\$ 137,0000
23/05/2024 09:31:48	30.824.284/0001-00	R\$ 136,9900
23/05/2024 09:32:37	04.584.756/0001-86	R\$ 135,0000
23/05/2024 09:32:40	30.824.284/0001-00	R\$ 134,9900
23/05/2024 09:33:08	04.584.756/0001-86	R\$ 130,0000
23/05/2024 09:33:10	30.824.284/0001-00	R\$ 129,9900
23/05/2024 09:33:45	04.584.756/0001-86	R\$ 126,0000
23/05/2024 09:33:46	30.824.284/0001-00	R\$ 125,9900
23/05/2024 09:33:52	04.584.756/0001-86	R\$ 120,0000
23/05/2024 09:33:52	30.824.284/0001-00	R\$ 119,9900
23/05/2024 09:34:41	04.584.756/0001-86	R\$ 116,0000
23/05/2024 09:34:43	30.824.284/0001-00	R\$ 115,9900
23/05/2024 09:35:21	04.584.756/0001-86	R\$ 114,0000
23/05/2024 09:35:22	30.824.284/0001-00	R\$ 113,9900
23/05/2024 09:35:25	04.584.756/0001-86	R\$ 112,0000
23/05/2024 09:35:28	30.824.284/0001-00	R\$ 111,9900
23/05/2024 09:35:31	21.544.717/0001-74	R\$ 130,0000
23/05/2024 09:35:31	04.584.756/0001-86	R\$ 110,0000
23/05/2024 09:35:34	30.824.284/0001-00	R\$ 109,9900
23/05/2024 09:35:39	04.584.756/0001-86	R\$ 107,0000
23/05/2024 09:35:40	30.824.284/0001-00	R\$ 106,9900
23/05/2024 09:35:56	04.584.756/0001-86	R\$ 105,0000
23/05/2024 09:35:58	30.824.284/0001-00	R\$ 104,9900
23/05/2024 09:36:58	21.544.717/0001-74	R\$ 104,0000
23/05/2024 09:36:58	30.824.284/0001-00	R\$ 103,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:38:40	64.377.518/0001-21	R\$ 144,0000
23/05/2024 09:38:40	21.544.717/0001-74	R\$ 103,0000
23/05/2024 09:38:41	30.824.284/0001-00	R\$ 102,9900

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:28:35	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:28:35	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:40:42	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	23/05/2024 10:13:21	Sr. Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 34.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	23/05/2024 10:13:28	Sr. Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 30.824.284/0001-00	23/05/2024 10:21:28	Bom dia,
pelo participante 30.824.284/0001-00	23/05/2024 10:22:33	Sr, Pregoeiro já estamos em nosso melhor valor.
pelo participante 30.824.284/0001-00	23/05/2024 11:01:15	Sr. Pregoeiro em relação ao preenchimento da proposta de acordo com o anexo II, não iremos encaminhar com o campo de nº de registro na Anvisa preenchido afinal se trata de uma mochila de lona, um produto de origem têxtil que não requer controle sanitário da Anvisa.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	23/05/2024 11:07:08	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando o material ofertado. Esclareço ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	23/05/2024 12:14:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 23/05/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	29/05/2024 15:26:37	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	29/05/2024 15:26:44	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/05/2024 15:26:44	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:36:44.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	03/06/2024 09:17:46	Sr. Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	03/06/2024 11:18:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 03/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	13/06/2024 14:27:13	Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	13/06/2024 14:27:18	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	13/06/2024 14:27:22	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	13/06/2024 14:27:26	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 30.824.284/0001-00	13/06/2024 14:29:58	Boa tarde, ciente sr
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	13/06/2024 16:10:58	Quanto à apresentação de amostra para este item, a Área Técnica informou, por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021690142/2024 - SES.UAD.ACM, que: “Informação - Amostra recebida conforme SEI nº 0021689013”. Desta forma, a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	13/06/2024 16:12:42	Informo que a documentação encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	16/07/2024 16:09:51	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “ITEM 34 / 25847 MOCHILA DE TRABALHO CONSULTÓRIO NA RUA / BELA VISTA TEXTIL LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022044444.”
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	16/07/2024 16:09:57	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:10:21	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:20:21.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:28:35	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:40:42	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:40:42	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:13:21	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:13:28	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/05/2024 15:26:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 encerrada automaticamente.
29/05/2024 15:26:44	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 102,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:17:46	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 16:10:21	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prossiguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Bolsa

Bolsa Material: Nylon , Tipo: Impermeável , Cor: Verde , Largura: 32 CM, Altura: 58 CM, Aplicação: Transporte De Cilindro De Oxigênio

Valor estimado:	R\$ 137,5100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 137,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 137,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 137,5100	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: MSM001 Valor proposta: R\$ 137,5100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 35.		

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:28:53	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:38:54	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 10:13:34	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 35.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 10:13:43	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 10:18:05	Bom dia Sr. pregoeiro,ja estamos e nosso melhor preço!
pelo participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 10:18:23	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 10:18:23	LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, mantendo R\$ 137,0000.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 12:14:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 14:08:53	Prezados, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 14:08:56	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	23/05/2024 14:15:14	Sr. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 35.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	23/05/2024 14:15:25	Sr. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 64.377.518/0001-21	23/05/2024 15:05:09	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, mantendo R\$ 137,5100.
pelo participante 64.377.518/0001-21	23/05/2024 15:16:13	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:13 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	29/05/2024 15:27:29	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:27:41	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:37:41.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	03/06/2024 09:17:59	Sr. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 64.377.518/0001-21	03/06/2024 09:27:36	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:36 de 03/06/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	12/06/2024 14:14:22	Com relação aos documentos de habilitação, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "I", do Edital, a apresentação de "I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado." Informo que não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão junto aos documentos de habilitação apresentados pela arrematante.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	12/06/2024 14:14:39	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	12/06/2024 14:14:45	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, pois não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s).
Sistema	12/06/2024 14:14:59	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:24:59.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
22/07/2024 08:31	

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:28:53	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:38:54	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:38:54	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:13:34	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:13:43	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:18:23	Negociação encerrada. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 manteve R\$ 137,0000.
23/05/2024 14:09:06	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 137,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
23/05/2024 14:15:14	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 14:15:25	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 16:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 15:05:09	Negociação encerrada. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 manteve R\$ 137,5100.
23/05/2024 15:16:13	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:27:41	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 137,5100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:17:59	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:18:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 09:27:35	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 14:14:59	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital..
12/06/2024 14:14:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/07/2024 08:31:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Camiseta

Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Impressão Em Silk-Screen 6 Cores Frente / 2 Cores , Material: Malha Pv		
Valor estimado:	R\$ 15,0200	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 14,9000

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CAMISA Modelo/versão: CAMISA Valor proposta: R\$ 15,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0200	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: camiseta Valor proposta: R\$ 15,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,9100	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0100	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CAMISETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 15,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: AUTHENTICS Modelo/versão: MANGA CURTA GOLA CARECA Valor proposta: R\$ 55,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.796.844/0001-17 - JMM CONFECÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0200	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA / O MESMO		
Modelo/versão: CAMISETA		
Valor proposta: R\$ 15,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:32:16	46.731.024/0001-11	R\$ 14,9000
23/05/2024 09:40:33	49.483.960/0001-49	R\$ 14,9100

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:32:02	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:42:34	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:14:04	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 37.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:14:13	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 10:27:03	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 14,9000.
pelo participante 46.731.024/0001-11	23/05/2024 11:26:01	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:01 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	29/05/2024 15:29:58	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:30:12	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:40:12.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 09:18:21	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 46.731.024/0001-11	03/06/2024 10:59:27	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:27 de 03/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:03:55	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o	13/06/2024 16:03:59	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:03:59	estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:04:03	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:04:07	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 16:05:01	Boa tarde senhor, estamos ciente.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:47:42	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:47:47	“ITEM 37: 32386 CAMISETA MANGA CURTA AGENTE DE ENDEMIAS / MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA / Conforme Análise SEI nº 0022046320, o edital exige malha PV e a amostra é 100% poliéster. O layout da amostra está equivocado; a empresa confeccionou a amostra com layout da camiseta manga curta consultório na rua ao invés de camiseta agente de endemias. Amostra reprovada. ...
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:47:52	... Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação.”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:48:00	Considerando o disposto em Edital: “11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.”
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:48:03	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 14:48:09	FAVOR MANIFESTAR-SE.
pelo participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 15:08:54	senhor, pode me dar mais um prazo para responder, preciso analisar com mais calma e no momento estou no cartório, respondo ainda hoje.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 15:28:54	Sem problemas, ficamos no aguardo.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:27:10	No aguardo da manifestação.
pelo participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:34:15	Senhor, boa tarde, temos interesse em refazer as amostras.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	16/07/2024 16:47:38	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para REAPRESENTAÇÃO de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 16/07/2024, ou seja, até dia 30/07/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:21:51	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 37 - 32386 CAMISETA MANGA CURTA AGENTE DE ENDEMIAS - MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022267821
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:22:00	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 14:22:18	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:32:18.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:32:02	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:42:34	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:42:34	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:14:04	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:14:13	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:27:03	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 14,9000.
23/05/2024 11:26:01	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:30:12	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:18:21	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 10:59:27	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 14:22:18	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Colete Identificação

Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: 67% Algodão E 33% Poliéster , Quantidade Bolsos: 6 Frontais , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Cor: Verde , Tamanho: Sob Medida		
Valor estimado:	R\$ 120,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aberto para recursos	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 77,8000

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 77,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: 6 BOLSOS Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: Habib confecções Modelo/versão: COLETE AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 109,9900	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 119,9900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: COLETE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 119,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecid Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 109,9800	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 119,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
30.697.423/0001-73 - NR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/NR COMERCIO Modelo/versão: PADRÃO Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,0000	-
Marca/Fabricante: COLETE Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 83,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:37:15	46.731.024/0001-11	R\$ 99,9900
23/05/2024 09:37:45	04.584.756/0001-86	R\$ 97,7000
23/05/2024 09:37:53	46.731.024/0001-11	R\$ 97,6000
23/05/2024 09:38:31	04.584.756/0001-86	R\$ 92,5000
23/05/2024 09:38:45	07.611.611/0001-15	R\$ 85,0000
23/05/2024 09:39:04	46.731.024/0001-11	R\$ 84,9000
23/05/2024 09:39:40	24.821.409/0001-37	R\$ 84,8900
23/05/2024 09:39:52	46.731.024/0001-11	R\$ 84,8000
23/05/2024 09:40:11	04.584.756/0001-86	R\$ 83,4000
23/05/2024 09:40:19	46.731.024/0001-11	R\$ 84,0000
23/05/2024 09:40:27	03.118.420/0001-65	R\$ 110,0000
23/05/2024 09:43:22	21.507.650/0001-06	R\$ 109,0000
23/05/2024 09:43:25	24.821.409/0001-37	R\$ 83,3900
23/05/2024 09:43:41	21.507.650/0001-06	R\$ 83,3800
23/05/2024 09:43:50	31.322.418/0001-49	R\$ 119,8000
23/05/2024 09:43:55	04.584.756/0001-86	R\$ 83,0000
23/05/2024 09:44:10	24.821.409/0001-37	R\$ 82,9900
23/05/2024 09:44:15	04.584.756/0001-86	R\$ 82,0000
23/05/2024 09:44:19	24.821.409/0001-37	R\$ 81,9900
23/05/2024 09:44:24	04.584.756/0001-86	R\$ 80,0000
23/05/2024 09:44:28	24.821.409/0001-37	R\$ 79,9900
23/05/2024 09:44:35	04.584.756/0001-86	R\$ 77,8400
23/05/2024 09:44:39	24.821.409/0001-37	R\$ 77,8300
23/05/2024 09:44:49	04.584.756/0001-86	R\$ 77,8000
23/05/2024 09:44:52	24.821.409/0001-37	R\$ 77,7900
23/05/2024 09:46:01	03.851.189/0001-14	R\$ 120,0000
23/05/2024 09:46:04	07.611.611/0001-15	R\$ 77,0000
23/05/2024 09:46:08	24.821.409/0001-37	R\$ 76,9900
23/05/2024 09:46:12	07.611.611/0001-15	R\$ 76,0000
23/05/2024 09:46:16	24.821.409/0001-37	R\$ 75,9900
23/05/2024 09:46:20	07.611.611/0001-15	R\$ 75,0000
23/05/2024 09:46:23	24.821.409/0001-37	R\$ 74,9900
23/05/2024 09:46:29	07.611.611/0001-15	R\$ 74,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:46:32	24.821.409/0001-37	R\$ 73,9900
23/05/2024 09:46:40	21.507.650/0001-06	R\$ 83,0000
23/05/2024 09:47:17	07.611.611/0001-15	R\$ 70,0000
23/05/2024 09:47:22	24.821.409/0001-37	R\$ 69,9900
23/05/2024 09:47:52	07.611.611/0001-15	R\$ 69,0000
23/05/2024 09:47:58	24.821.409/0001-37	R\$ 68,9900
23/05/2024 09:48:02	07.611.611/0001-15	R\$ 68,0000
23/05/2024 09:48:22	24.821.409/0001-37	R\$ 67,9900
23/05/2024 09:48:30	07.611.611/0001-15	R\$ 67,0000
23/05/2024 09:48:36	24.821.409/0001-37	R\$ 66,9900
23/05/2024 09:49:11	07.611.611/0001-15	R\$ 66,0000
23/05/2024 09:49:24	49.483.960/0001-49	R\$ 109,9900
23/05/2024 09:49:25	24.821.409/0001-37	R\$ 65,9900
23/05/2024 09:50:06	07.611.611/0001-15	R\$ 65,0000
23/05/2024 09:50:17	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9900
23/05/2024 09:50:37	07.611.611/0001-15	R\$ 64,0000
23/05/2024 09:52:32	31.322.418/0001-49	R\$ 109,9800
23/05/2024 09:54:18	24.821.409/0001-37	R\$ 63,9900

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:36:30	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:56:19	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	23/05/2024 10:14:22	Sr. Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	23/05/2024 10:14:30	Sr. Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 24.821.409/0001-37	23/05/2024 11:09:19	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37, mantendo R\$ 63,9900.
pelo participante 24.821.409/0001-37	23/05/2024 11:10:12	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:12 de 23/05/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 13:38:38	Prezados, vossa proposta foi apresentada com marca diferente da marca cadastrada, solicito que seja esclarecida qual marca será ofertada. Foi cadastrada marca "SIMILAR" e a proposta apresenta marca "TREBIEN". Favor esclarecer que marca será fornecida.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 13:38:47	Aguardo manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 13:44:14	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 14:44:38	Fico no aguardo da informação para poder analisar no próximo julgamento.
pelo participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 22:46:58	Sr. Pregoeiro, TreBien é a nossa marca. Colocamos sempre similar afim de demonstrar que o produto a ser desenvolvido e igual ao solicitado no edital. Caso necessite que altere a proposta com a marca como SIMILAR, solicito a habilitação para a proposta ajustada.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:01:32	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:01:37	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:01:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:01:48	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/06/2024 10:02:06	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2024 10:12:06.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:31	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:36	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:39	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:43	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:48	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:53	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:56	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:03:25	Sr. Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:03:25	item 9 do Edital..
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 12:04:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:26	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados pela arrematante para este item, seguem algumas considerações:
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:33	Primeiramente registra-se que a convocação para o envio dos documentos de habilitação ocorreu em 03/06/2024, data em que é considerada a validade dos documentos apresentados.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:45	Infoma-se que a empresa não apresentou os documentos de habilitação previstos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "g", do Edital (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais (correspondente ao CNPJ 24.821.409/0001-37, e Certificado de Regularidade do FGTS).
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:50	Apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 9.6, alínea "i", do Edital, vencido, pois apresentou a Certidão negativa de feitos sobre falência emitida em 31/01/2024, com validade de 90 dias, ou seja, válida até 30/04/2024.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:57	Ainda, apresentou os documentos de habilitação previstos no subitem 10.6, alínea "j", do Edital, incompletos, sendo que apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis correspondente aos exercícios sociais de 2022 e 2023, sem assinatura do contador e sem o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:03	Informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "g", "i" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. E ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:08	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "a", "i" e "j", do Edital.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:21	Considerando o subitem 28.3, do Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21. Informo que o documento previsto no subitem 9.6, alínea "i" do Edital, se trata de documento que seria passível de complementação/diligência (poderia ser solicitado em consulta on-line).
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:30	Porém, os documentos previstos no subitem 9.6, alíneas "a" e "j", do Edital, se tratariam de juntada de novos documentos, caso diligenciados/solicitados, visto que o Contrato Social e a assinatura do contador já deveriam constar junto aos documentos apresentados. E se fossem acrescentadas, se tratariam de inclusão de novos documentos, conduta esta que é vedada pela Lei de Licitações:
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:35	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:43:11	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender na íntegra ao subitem 9.6 do Edital (não atendeu as alíneas "a", "i" e "j"). Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	12/06/2024 13:43:37	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 13:53:37.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	13/06/2024 09:13:38	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	13/06/2024 09:13:46	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.611.611/0001-15	13/06/2024 09:44:42	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, mantendo R\$ 64,0000.
pelo participante 07.611.611/0001-15	13/06/2024 10:15:49	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:49 de 13/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:06:50	Para a proposta comercial da atual arrematante para este item foi a Área Técnica solicitou a realização de diligência para verificar se a proposta atende ao descritivo do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:06:58	ITEM 38 "O edital exige que a identidade visual bordada e a proposta indica "Bordado/ Silk"; o edital exige coletes com medidas do PP ao EXG e a proposta indica medidas do tamanho P ao EXG. O edital indica no anexo VI- Termo de Referência "Quantidade Mínima de Produção por Solicitação: 10 Peças." e a proposta indica "Quantidade Mínima de Produção por Solicitação: 100 Peças.". ...
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:12	...Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- Que os coletes ofertados serão entregues com a identidade visual bordada, não em Silk; 2- Que serão confeccionados em todos os tamanhos descritos no edital, conforme informado no momento da solicitação; 3- Que a empresa está de acordo com a quantidade mínima por solicitação de 100 peças. ...
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:20	... Caso a empresa não manifeste-se positivamente aos questionamentos acima, a proposta está reprovada."
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:27	Senhores, favor CONFIRMAR:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:31	1- Que os coletes ofertados serão entregues com a identidade visual bordada, não em Silk;
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:36	2- Que serão confeccionados em todos os tamanhos descritos no edital, conforme informado no momento da solicitação;
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:40	3- Que a empresa está de acordo com a quantidade mínima por solicitação de 100 peças.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:45	Caso a empresa não manifeste-se positivamente aos questionamentos acima, a proposta está reprovada.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:51	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:08:01	A empresa está conectada?
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:19:18	Sim
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:20:20	Concordamos em entregar bordado e com quantidade mínima de 100 peças por pedido.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:23:03	Favor se manifestarem sobre os 3 questionamentos feitos
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:23:32	1- Que os coletes ofertados serão entregues com a identidade visual bordada, não em Silk; 2- Que serão confeccionados em todos os tamanhos descritos no edital, conforme informado no momento da solicitação; 3- Que a empresa está de acordo com a quantidade mínima por solicitação de 100 peças.
pelo participante	14/06/2024 10:24:53	Sim, nos tamanhos solicitados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:24:53	Sim, nos tamanhos solicitados.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:25:47	Agradeço pelo retorno, informo que as informações serão repassadas para nova análise da área técnica.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:27:46	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021700172/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:27:51	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:27:58	Para a proposta comercial da atual arrematante para este item foi a Área Técnica solicitou a realização de NOVA diligência para verificar se a proposta atende ao descritivo do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021700172/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:20	"Acerca dos questionamentos sobre o bordado e os tamanhos, a empresa confirmou o atendimento às exigências. Quanto ao questionamento 3, sobre a quantidade mínima por solicitação, verificamos que houve um erro de digitação desta unidade. O edital indica no anexo VI- Termo de Referência ...
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:28	..."Quantidade Mínima de Produção por Solicitação: 10 Peças." e na análise preliminar (Memorando SES.UAD.ACM (SEI nº 0021689036) solicitamos que esta confirme-se a quantidade mínima de 100 peças por solicitação. Desta forma, a fim de atender as exigências do edital, solicitamos que a empresa confirme a produção mínima de 10 (dez) unidades por solicitação. Caso a empresa confirme, a proposta está aprovada. "
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:34	Senhores, favor CONFIRMAR: a produção mínima de 10 (dez) unidades por solicitação. Caso a empresa confirme, a proposta está aprovada.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:39	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:47	Estão conectados?
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:29:51	Sim.
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:35:47	Vamos ficar inabilitados em 1 item e classificado em outro sendo que a documentação enviada foi a mesma.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:39:19	Prezados, os documentos de habilitação para este item ainda não foram analisados, lembrando que a razão da inabilitação naquele item se deu devido ao documento que não pode ser analisado, que se encontrava corrompido (que se referia ao Balanço 2023).
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:41:00	Considerando vossa manifestação quanto a produção mínima de 10 (dez) unidades por solicitação, informo que a proposta foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021700172/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/06/2024 11:42:26	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 11:52:26.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:00	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:19	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema para o	14/06/2024 11:43:23	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:23	VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:27	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:31	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:34	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:59	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 12:53:16	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:16 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:37:43	Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:37:54	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:38:06	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:38:09	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:55:53	Prezados, além da manifestação quanto a convocação da amostra, solicito que seja feita a correção na proposta quanto a validade da mesma. Visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias, e vossa empresa apresentou a validade de 60 dias.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:56:28	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro..
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:56:41	Concedido 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante	14/06/2024 15:04:33	Estão conectados?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.611.611/0001-15	14/06/2024 15:04:33	Estão conectados?
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 15:46:51	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:51 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
pelo participante 07.611.611/0001-15	28/06/2024 14:36:41	Amostra enviada.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:04	Informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:20	ITEM 38 “COMERCIAL MAIORKY LTDA / 38 / Amostra não recebida (prazo estabelecido: até 28/06/2024)”
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:33	Ainda, conforme INFORMAÇÃO SEI Nº 0022017373/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, transcreve-se: “Registra-se o recebimento da amostra do item 38- Colete Agente de Controle às Endemias em 09/07/2024, fora do prazo indicado na Convocação SAP.LCT (SEI nº 0021707164). Frente ao não atendimento ao prazo, a proposta da empresa está reprovada.”
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:42	Conforme subitem 11.3 do Edital: “11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação. “
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:49	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 14/06/2024. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:32:02	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:32:06	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:35:46	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:35:54	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:14:34	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 77,8000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:15:46	Boa tarde sr. Pregoeiro, segue em anexo a proposta reajustada para o Item 38. Aproveito a oportunidade para informar que para o Item 28 "macacão SAMU", não recebemos o aviso do portal quanto a vossa solicitação para o envio do anexo e por este motivo não atendemos ao solicitado. Tendo em vista que o Item ficou deserto, peço a oportunidade de enviar a proposta readequada, bem como amostra para o referido item, seria possível?
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:16:15	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:15 de 16/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:27:41	Prezados, referente ao item 28, favor observar que houve a convocação de sua empresa para o envio da proposta, porém a mesma não foi enviada no prazo, razão pela qual restou desclassificada.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:27:57	Mensagem do sistema: O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema	17/07/2024 14:22:48	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 14:22:48	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:32:48.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:23:02	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:23:06	A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:47:24	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:47:38	Com relação aos documentos de habilitação, visando a celeridade processual e considerando que os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "g", do Edital, encontravam-se vencidos no presente julgamento, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:47:42	Ademais, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:47:50	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:48:02	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 17/07/2024, ou seja, até dia 31/07/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:48:06	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 15:01:14	Boa tarde, estamos cientes e vamos providenciar;
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 15:01:34	Agradeço pelo retorno.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 15:02:30	Informo que a Convocação da amostra para este item será disponibilizada no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	01/08/2024 14:22:38	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 38 - 32323 COLETE AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022242191
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	01/08/2024 14:23:29	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:23:43	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:33:43.
Sistema	01/08/2024 14:39:05	A fase de recurso do item 38 está aberta até 06/08/2024.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:36:30	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:56:19	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:56:19	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:14:22	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:14:30	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 11:09:19	Negociação encerrada. Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 manteve R\$ 63,9900.
23/05/2024 11:10:12	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 finalizou o envio de anexo.
03/06/2024 10:02:06	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 63,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/06/2024 10:03:25	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 13:43:37	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "a", "i" e "j", do Edital..
12/06/2024 13:51:44	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/06/2024 09:13:38	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:13:46	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 09:44:42	Negociação encerrada. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 manteve R\$ 64,0000.
13/06/2024 10:15:49	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 11:42:26	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 64,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021700172/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
14/06/2024 11:43:59	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 13:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
14/06/2024 12:53:16	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 14:56:28	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:57:00. Motivo: Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro..
14/06/2024 15:46:51	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 14:32:24	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 64,0000. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM.
16/07/2024 14:35:46	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
16/07/2024 14:35:54	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 16:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
16/07/2024 15:14:34	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 77,8000.
16/07/2024 15:16:15	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/07/2024 14:22:48	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 77,8000. Motivo: Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.”.
01/08/2024 14:23:43	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra:
Entrega de propostas: De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Boné

Boné Material Corpo: 100% Poliéster , Material Aba: Plástico Flexível , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Americano , Cor: Cinza , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Tamanho: Único

Valor estimado:	R\$ 16,4100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, melhor lance: R\$ 14,0000

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BONE Modelo/versão: BONE Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: Boné Material Corpo: 100% Poliéster , Material Aba Valor proposta: R\$ 16,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,8900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME O EDITAL Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
03.081.509/0001-02 - SL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: GUGA LELE Modelo/versão: AMERICANO Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
55.067.568/0001-11 - M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante: MANOEL GATO Modelo/versão: AGENTE DE ENDEMIAS COR CINZA CHUMBO Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 16,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante: marca própria		
Modelo/versão: bone		
Valor proposta: R\$ 16,4100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA		
Modelo/versão: CONFORME EDITAL		
Valor proposta: R\$ 16,4100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
23.801.682/0001-37 - INVICTA COMPANY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,2000	-
Marca/Fabricante: MURY BONÉ		
Modelo/versão: BONÉ AMERICANO PERSONALIZADO		
Valor proposta: R\$ 16,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO		
Modelo/versão: BONE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS		
Valor proposta: R\$ 16,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,4100	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE		
Modelo/versão: Boné Material Corpo: 100% Poliéster , Material Aba		
Valor proposta: R\$ 16,4100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:37:30	46.731.024/0001-11	R\$ 16,1500
23/05/2024 09:40:34	03.118.420/0001-65	R\$ 16,0000
23/05/2024 09:40:55	46.731.024/0001-11	R\$ 15,9900
23/05/2024 09:41:56	21.544.717/0001-74	R\$ 15,9000
23/05/2024 09:42:35	46.731.024/0001-11	R\$ 15,8900
23/05/2024 09:45:07	21.544.717/0001-74	R\$ 15,8000
23/05/2024 09:45:32	46.731.024/0001-11	R\$ 15,7900
23/05/2024 09:45:39	21.544.717/0001-74	R\$ 15,7000
23/05/2024 09:45:50	46.731.024/0001-11	R\$ 15,6900

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:46:03	21.544.717/0001-74	R\$ 15,6500
23/05/2024 09:46:16	46.731.024/0001-11	R\$ 15,6000
23/05/2024 09:46:22	21.544.717/0001-74	R\$ 15,5500
23/05/2024 09:46:34	46.731.024/0001-11	R\$ 15,5000
23/05/2024 09:46:38	21.544.717/0001-74	R\$ 15,0000
23/05/2024 09:46:47	46.731.024/0001-11	R\$ 14,9000
23/05/2024 09:47:14	21.544.717/0001-74	R\$ 14,8000
23/05/2024 09:47:49	46.731.024/0001-11	R\$ 14,7900
23/05/2024 09:48:06	21.544.717/0001-74	R\$ 14,5000
23/05/2024 09:48:25	46.731.024/0001-11	R\$ 14,4000
23/05/2024 09:49:23	28.141.384/0001-81	R\$ 14,3500
23/05/2024 09:49:44	46.731.024/0001-11	R\$ 14,3000
23/05/2024 09:50:21	28.141.384/0001-81	R\$ 14,2900
23/05/2024 09:50:53	46.731.024/0001-11	R\$ 14,2000
23/05/2024 09:51:06	28.141.384/0001-81	R\$ 14,1900
23/05/2024 09:52:50	46.731.024/0001-11	R\$ 14,1500
23/05/2024 09:52:54	21.544.717/0001-74	R\$ 14,0000
23/05/2024 09:52:55	28.141.384/0001-81	R\$ 14,1400
23/05/2024 09:53:02	28.141.384/0001-81	R\$ 13,9800
23/05/2024 09:54:05	46.731.024/0001-11	R\$ 13,9000
23/05/2024 09:54:13	28.141.384/0001-81	R\$ 13,8500
23/05/2024 09:55:50	46.731.024/0001-11	R\$ 13,8000
23/05/2024 09:56:14	28.141.384/0001-81	R\$ 13,7900
23/05/2024 09:56:24	46.731.024/0001-11	R\$ 13,7000
23/05/2024 09:56:59	28.141.384/0001-81	R\$ 13,6900
23/05/2024 09:57:03	46.731.024/0001-11	R\$ 13,6500
23/05/2024 09:57:10	28.141.384/0001-81	R\$ 13,6400
23/05/2024 09:57:23	46.731.024/0001-11	R\$ 13,6000
23/05/2024 09:57:27	28.141.384/0001-81	R\$ 13,5900
23/05/2024 09:57:35	46.731.024/0001-11	R\$ 13,5500
23/05/2024 09:57:37	28.141.384/0001-81	R\$ 13,5000
23/05/2024 09:58:05	46.731.024/0001-11	R\$ 13,4900
23/05/2024 09:58:10	28.141.384/0001-81	R\$ 13,4500
23/05/2024 09:58:27	46.731.024/0001-11	R\$ 13,4000
23/05/2024 09:58:36	28.141.384/0001-81	R\$ 13,3800

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:58:54	46.731.024/0001-11	R\$ 13,3000
23/05/2024 09:58:58	28.141.384/0001-81	R\$ 13,2900
23/05/2024 09:59:15	46.731.024/0001-11	R\$ 13,2500
23/05/2024 09:59:22	28.141.384/0001-81	R\$ 13,2300
23/05/2024 09:59:39	46.731.024/0001-11	R\$ 13,2000
23/05/2024 09:59:43	28.141.384/0001-81	R\$ 13,1900
23/05/2024 09:59:57	46.731.024/0001-11	R\$ 13,1000
23/05/2024 10:00:01	28.141.384/0001-81	R\$ 13,0900
23/05/2024 10:00:09	46.731.024/0001-11	R\$ 13,0000
23/05/2024 10:00:15	28.141.384/0001-81	R\$ 12,9800
23/05/2024 10:00:31	46.731.024/0001-11	R\$ 12,9000
23/05/2024 10:00:36	28.141.384/0001-81	R\$ 12,8900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:36:46	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 10:02:37	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:14:37	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:14:49	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:30:10	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, mantendo R\$ 12,8900.
pelo participante 28.141.384/0001-81	23/05/2024 10:46:54	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:54 de 23/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:47:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA para este item, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:47:13	“Item 39: Descritivo de acordo com o edital? A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. O edital exige 100% algodão e a proposta descreve "100% poliéster"; edital exige regulador de plástico e a proposta descreve "Material Regulador Abertura: Velcro". ...
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:47:18	... Parecer: A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital. ”
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:47:26	Sendo assim, solicito que vossa empresa CONFIRME que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 15:47:33	AGUARDO MANIFESTAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 16:29:07	Boa tarde. Afirmo que o item ofertado atende ao descritivo do edital.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	29/05/2024 16:30:51	Agradeço pelo retorno. Informo que essas informações serão repassadas para nova análise da área técnica.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:47:48	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:47:53	"Análise preliminar e manifestação da empresa: A proposta da empresa está de acordo com o descritivo do Comprasnet, porém, com divergências em relação ao edital. Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende na íntegra o descritivo mínimo do edital. Boa tarde. Afirmo que o item ofertado atende ao descritivo do edital." ...
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:48:00	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/06/2024 09:48:23	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2024 09:58:23.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 09:51:30	Sr. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	03/06/2024 11:52:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:10:58	Com relação aos documentos de habilitação apresentados para este item, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "I", do Edital, a apresentação de "I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto COMPATÍVEL o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado."
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:11:08	Informo que o documento apresentado para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela DIDATICA EDITORA DO BRASIL, em 17 de Maio de 2023, não é compatível com o itens arrematados: Item 39 - 25840 - BONÉ AGENTE DE ENDEMIAS COR CINZA CHUMBO; (...)
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:11:12	Ou seja, se tratam de "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES". E o Atestado apresentado se trata de "SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE: 10.000 REVISTAS (...)".
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:11:17	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 28.141.384/0001-81	12/06/2024 14:11:21	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, pois não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto COMPATÍVEL o(s) item(ns) cotado(s).
Sistema	12/06/2024 14:11:36	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 14:21:36.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 09:13:54	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 09:14:00	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 11:14:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MALU CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 11:18:33	Prezado senhor pregoeiro, poderia abrir novamente, não tinha visto o 39 (somente o 3)
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 13:38:12	Prezados, o Edital não prevê a prorrogação do prazo. Para este item vossa empresa restou desclassificada.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 13:38:22	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 13:38:26	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	13/06/2024 13:38:34	O item 39 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 13:41:55	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 13:42:02	Sr. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 15:10:41	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74, mantendo R\$ 14,0000.
pelo participante 21.544.717/0001-74	13/06/2024 15:12:25	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:25 de 13/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	14/06/2024 10:48:00	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021696069/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	14/06/2024 10:48:05	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/06/2024 10:48:22	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:58:22.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	14/06/2024 11:01:06	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	14/06/2024 11:01:11	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "e", do Edital, considerando que o documento já apresentado encontrava-se vencido no presente julgamento dos itens 19 e 20, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	14/06/2024 11:01:17	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	14/06/2024 11:01:21	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	14/06/2024 11:01:28	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	14/06/2024 14:41:43	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 21.544.717/0001-74	19/06/2024 17:34:11	Boa tarde prezado! Amostra enviada via SEDEX. Conhecimento de rastreio Nº: OV548272766BR
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	16/07/2024 16:45:03	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: 39 25840 BONÉ AGENTE DE ENDEMIAS JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022087057.
Sistema para o participante 21.544.717/0001-74	16/07/2024 16:45:11	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	16/07/2024 16:45:47	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:55:47.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:36:46	Item aberto para lances.
23/05/2024 10:02:37	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 10:02:37	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:14:37	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:14:49	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:30:10	Negociação encerrada. Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 manteve R\$ 12,8900.
23/05/2024 10:46:54	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 finalizou o envio de anexo.
03/06/2024 09:48:23	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,8900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/06/2024 09:51:30	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 14:11:36	Fornecedor GRAFICA PRODATA LTDA, CNPJ 28.141.384/0001-81 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital..
13/06/2024 09:13:54	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:14:00	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 13:38:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 encerrada automaticamente.
13/06/2024 13:38:34	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,9000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
13/06/2024 13:41:55	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 13:42:02	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 convocado para o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 13:42:02	Prazo de encerramento: 13/06/2024 15:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 15:10:41	Negociação encerrada. Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 manteve R\$ 14,0000.
13/06/2024 15:12:25	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 10:48:22	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021696069/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
16/07/2024 16:45:47	Fornecedor JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA, CNPJ 21.544.717/0001-74 foi habilitado.
22/07/2024 08:31:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Bolsa

Bolsa Material: Poliéster , Aplicação: Atendimento Pré-Hospitalar (Aph) , Características Adicionais: Impermeável, Zíper, Forro Pvc, Acabamento Pol Poli , Tipo: Mochila , Dimensões: 30 X 38 X 15 C		
Valor estimado:	R\$ 144,1500	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, melhor lance: R\$ 89,9900

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.892.186/0001-09 - BOLSAS FENIX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 89,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
30.824.284/0001-00 - BELA VISTA TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 89,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIO Modelo/versão: PRÓPRIO/PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
19.106.828/0001-57 - BABINSKI BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 128,0000	-
Marca/Fabricante: Própria / Próprio Modelo/versão: Bolsa Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
21.544.717/0001-74 - JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: Bolsa Material: Poliéster , Aplicação: Atendimento Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 91,0000	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: IMPERMEAVEL Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 99,9900	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 144,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
31.301.247/0001-71 - INOVA BOLSAS E BRINDES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144,1000	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: Bolsa Material: Poliéster , Aplicação: Valor proposta: R\$ 144,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
49.272.643/0001-83 - 49.272.643 ETNI SOARES PEREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 129,0000	-
Marca/Fabricante: NEW COMBAT Modelo/versão: SUS/PREF.JOINVILLE Valor proposta: R\$ 144,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:36:49	30.824.284/0001-00	R\$ 143,9900
23/05/2024 09:37:57	04.584.756/0001-86	R\$ 140,0000
23/05/2024 09:37:58	49.272.643/0001-83	R\$ 142,7700
23/05/2024 09:37:59	30.824.284/0001-00	R\$ 139,9900
23/05/2024 09:38:12	19.106.828/0001-57	R\$ 130,0000
23/05/2024 09:38:14	30.824.284/0001-00	R\$ 129,9900
23/05/2024 09:38:39	04.584.756/0001-86	R\$ 119,0000
23/05/2024 09:38:41	30.824.284/0001-00	R\$ 118,9900
23/05/2024 09:39:28	49.272.643/0001-83	R\$ 142,0000
23/05/2024 09:40:18	04.584.756/0001-86	R\$ 117,0000
23/05/2024 09:40:20	30.824.284/0001-00	R\$ 116,9900
23/05/2024 09:40:39	04.584.756/0001-86	R\$ 114,0000
23/05/2024 09:40:41	30.824.284/0001-00	R\$ 113,9900
23/05/2024 09:41:12	04.584.756/0001-86	R\$ 110,9000
23/05/2024 09:41:14	30.824.284/0001-00	R\$ 110,8900
23/05/2024 09:41:36	04.584.756/0001-86	R\$ 109,0000
23/05/2024 09:41:38	30.824.284/0001-00	R\$ 108,9900
23/05/2024 09:41:57	04.584.756/0001-86	R\$ 105,0000
23/05/2024 09:41:59	37.652.289/0001-33	R\$ 100,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:42:00	30.824.284/0001-00	R\$ 99,9900
23/05/2024 09:42:17	04.584.756/0001-86	R\$ 97,5000
23/05/2024 09:42:18	30.824.284/0001-00	R\$ 97,4900
23/05/2024 09:42:21	37.652.289/0001-33	R\$ 95,0000 *
23/05/2024 09:42:24	30.824.284/0001-00	R\$ 94,9900
23/05/2024 09:43:06	04.584.756/0001-86	R\$ 93,0000
23/05/2024 09:43:09	30.824.284/0001-00	R\$ 92,9900
23/05/2024 09:43:22	50.892.186/0001-09	R\$ 92,0000
23/05/2024 09:43:24	30.824.284/0001-00	R\$ 91,9900
23/05/2024 09:43:26	04.584.756/0001-86	R\$ 91,0000
23/05/2024 09:43:27	30.824.284/0001-00	R\$ 90,9900
23/05/2024 09:45:01	21.544.717/0001-74	R\$ 120,0000
23/05/2024 09:45:22	50.892.186/0001-09	R\$ 89,0000
23/05/2024 09:45:27	21.544.717/0001-74	R\$ 90,8000
23/05/2024 09:45:37	30.824.284/0001-00	R\$ 90,7900
23/05/2024 09:46:53	30.824.284/0001-00	R\$ 90,7800
23/05/2024 09:47:33	49.272.643/0001-83	R\$ 129,0000
23/05/2024 09:47:40	21.544.717/0001-74	R\$ 90,7000
23/05/2024 09:47:43	30.824.284/0001-00	R\$ 90,6900
23/05/2024 09:47:59	21.544.717/0001-74	R\$ 90,0000
23/05/2024 09:48:09	30.824.284/0001-00	R\$ 89,9900
23/05/2024 09:49:05	49.483.960/0001-49	R\$ 99,9900
23/05/2024 09:49:11	19.106.828/0001-57	R\$ 128,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:36:49	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:36:49	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:42:25	O lance no valor de R\$ 95,0000 do item 40 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/05/2024 09:51:12	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	23/05/2024 10:14:56	Sr. Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 40.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	23/05/2024 10:15:05	Sr. Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o	23/05/2024 12:16:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 23/05/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 50.892.186/0001-09	23/05/2024 12:16:00	foi enviado pelo fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09.
pelo participante 50.892.186/0001-09	23/05/2024 12:53:48	bom dia, não conseguimos encerrar a negociação, toda vez que tentamos acusa erro, mantemos nosso preço do lance
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	29/05/2024 15:31:56	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	29/05/2024 15:32:28	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/05/2024 15:32:28	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:42:28.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	03/06/2024 09:18:33	Sr. Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 50.892.186/0001-09	03/06/2024 11:03:53	bom dia, ta acusando erro no anexo "Http failure response for /comprasnet-fase-externa/v1/compras/45323005901542024/itens/40/participacao/50892186000109/anexos: 0 Unknown Error"
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	03/06/2024 11:09:57	Prezados, pode ser algum erro no ComprasNet. Talvez abrir um chamado. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	03/06/2024 11:19:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:00 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:27:57	Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:28:01	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:28:05	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 14:28:10	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	13/06/2024 15:02:05	A convocação de amostra de vossa empresa foi para este item.
pelo participante 50.892.186/0001-09	16/06/2024 20:19:51	ciente
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:29:28	Informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:29:37	ITEM 40 “BOLSAS FENIX LTDA / 40 / Amostra não recebida (prazo estabelecido: até 27/06/2024)” Conforme subitem 11.3 do Edital: “11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação. “
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:29:42	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 13/06/2024. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:29:50	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 50.892.186/0001-09	16/07/2024 14:29:55	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	16/07/2024 14:36:03	Sr. Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 40.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	16/07/2024 14:36:12	Sr. Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 30.824.284/0001-00	16/07/2024 15:27:28	sr já estamos no nosso melhor valor, vamos enviar a proposta eos documentos dentro do prazo.
pelo participante 30.824.284/0001-00	16/07/2024 16:21:06	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:06 de 16/07/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 14:23:53	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 14:23:57	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 14:24:25	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	17/07/2024 14:24:25	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:34:25.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:39	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:42	Com relação aos documentos de habilitação, visando a celeridade processual, e considerando que os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "g", do Edital anteriormente apresentados pela atual arrematante no certame, encontravam-se vencidos no presente julgamento, consultou-se a documentação enviada junto a proposta deste item, sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:45	Ademais, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:49	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:53	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 17/07/2024, ou seja, até dia 31/07/2024.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:52:56	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 30.824.284/0001-00	17/07/2024 15:58:12	Estamos cientes, solicitação de amostra já foi repassada para o setor responsável.
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	01/08/2024 14:24:10	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 40 - 42035 MOCHILA DE TRABALHO DENGUE - BELA VISTA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	01/08/2024 14:24:10	TEXTIL LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022242460
Sistema para o participante 30.824.284/0001-00	01/08/2024 14:24:14	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:24:36	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:34:36.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:36:49	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:51:12	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:51:12	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:14:56	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:15:06	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:16:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/05/2024 15:32:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 encerrada automaticamente.
29/05/2024 15:32:28	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 89,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:18:33	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
16/07/2024 14:30:20	Fornecedor BOLSAS FENIX LTDA, CNPJ 50.892.186/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 89,0000. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM .
16/07/2024 14:36:03	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 convocado para negociação de valor.
16/07/2024 14:36:12	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 16:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
16/07/2024 16:21:06	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 finalizou o envio de anexo.
17/07/2024 14:24:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 encerrada automaticamente.
17/07/2024 14:24:25	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 89,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
01/08/2024 14:24:36	Fornecedor BELA VISTA TEXTIL LTDA, CNPJ 30.824.284/0001-00 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.