



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 21 dias de dezembro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Ana Luiza Baumer e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 202/2022**, documento SEI nº 0014581291, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0015377482, do **Pregão Eletrônico nº 607/2022**, destinado à **Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 21/12/2022, às 14:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 21/12/2022, às 14:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 21/12/2022, às 14:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laisa de Souza Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 21/12/2022, às 14:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015377487** e o código CRC **691A7637**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.241966-1

0015377487v2

0015377487v2

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

453230.6072022 .268996 .4582 .2122302



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00607/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 21 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 202/2022 de 10/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 22.0.241966-1, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00607/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville., tendo em vista Para continuidade do presente certame..

Item: 34

Descrição: Reservatório dreno

Descrição Complementar: Reservatório Dreno Material: Silicone , Tipo Alça: Anel P/Alça De Transporte , Tipo Dreno: Pressão Negativa,Sistema De Molas,Trava De Sucção , Capacidade: 300 ML, Características Adicionais: Entrada Em "Y" P/ 2 Drenos Simultâneos , Esterilidade: Estéril , Acessórios: Válvula Anti-Refluxo,Saída P/Esvaziamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.800

Valor Máximo Aceitável: R\$ 20,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, **pelo melhor lance de R\$ 17,9900 e a quantidade de 1.800 Unidade .**

Item: 35

Descrição: Reservatório Dreno

Descrição Complementar: Reservatório Dreno Material: Silicone , Tipo Alça: Anel P/Alça De Transporte , Tipo Dreno: Pressão Negativa,Sistema De Molas,Trava De Sucção , Capacidade: 450 ML, Características Adicionais: Entrada Em "Y" P/ 2 Drenos Simultâneos , Esterilidade: Estéril , Acessórios: Válvula Anti-Refluxo,Saída P/Esvaziamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, **pelo melhor lance de R\$ 17,9900 e a quantidade de 1.200 Unidade .**

Item: 36

Descrição: Reservatório Dreno

Descrição Complementar: Reservatório Dreno Material: Silicone , Tipo Alça: Anel P/Alça De Transporte , Tipo Dreno: Pressão Negativa,Sistema De Molas,Trava De Sucção , Capacidade: 450 ML, Características Adicionais: Entrada Em "Y" P/ 2 Drenos Simultâneos , Esterilidade: Estéril , Acessórios: Válvula Anti-Refluxo,Saída P/Esvaziamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, **pelo melhor lance de R\$ 19,7500 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 46

Descrição: Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Algodão , Tipo Fio: 2-0 , Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Agulha, 15 X 45 Cm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4.368**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,6400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Envelope**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,5500 e a quantidade de 4.368 Envelope .**Item: 47****Descrição:** Fio de sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Algodão , Tipo Fio: 3-0 , Cor: Preto , Comprimento: 45 CM, Tipo Embalagem: Envelope C/ 15 Unidades**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,6400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Envelope**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,5500 e a quantidade de 2.400 Envelope .**Item: 77****Descrição:** Fio De Sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Trançado , Tipo Fio: 2-0 , Cor: Azul , Comprimento: 75 CM, Características Adicionais: 2 Agulhas , Tipo Agulha: 3/8 Círculo Cilíndrica , Comprimento Agulha: 5 CM, Esterilidade: Estéril**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.872**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,0300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Envelope**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 78****Descrição:** Fio De Sutura**Descrição Complementar:** Fio De Sutura Material: Poliéster Trançado , Tipo Fio: 3-0 , Cor: Verde , Comprimento: 75 CM, Características Adicionais: Com Almofada De Teflon, 1 Agulha Em Cada Ponta , Tipo Agulha: 1/2 Círculo Cilíndrica , Comprimento Agulha: 2 CM, Esterilidade: Estéril**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.440**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,0200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Envelope**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 34 - Reservatório dreno****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	20/12/2022 11:15:39	Volta de Fase para Julgamento
Desfeito situação em análise	20/12/2022 11:58:29	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para continuidade do certame.
Recusa de proposta	21/12/2022 11:01:58	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 17,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 12.6 do Edital, tendo em vista que a empresa não apresentou amostras no prazo indicado
Aceite de proposta	21/12/2022 11:02:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 17,9900.
Habilitação de fornecedor	21/12/2022 14:04:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Reservatório Dreno**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	20/12/2022 11:15:39	Volta de Fase para Julgamento
Desfeito situação em análise	20/12/2022 11:58:36	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para continuidade do certame.
Recusa de proposta	21/12/2022 11:02:36	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 17,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 12.6 do Edital, tendo em vista que a empresa não apresentou amostras no prazo indicado
Aceite de proposta	21/12/2022 11:02:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 17,9900.
Habilitação de fornecedor	21/12/2022 14:04:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 36 - Reservatório Dreno****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	20/12/2022 11:15:39	Volta de Fase para Julgamento
Desfeito situação em análise	20/12/2022 11:58:43	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para continuidade do certame.
Recusa de proposta	21/12/2022 11:03:02	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 17,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 12.6 do Edital, tendo em vista que a empresa não apresentou amostras no prazo indicado
Aceite de proposta	21/12/2022 11:03:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 19,7500.
Habilitação de fornecedor	21/12/2022 14:04:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 46 - Fio de sutura****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	20/12/2022 11:15:39	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	21/12/2022 11:03:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1,5500.
Habilitação de fornecedor	21/12/2022 14:04:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 47 - Fio de sutura**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	20/12/2022 11:15:39	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	21/12/2022 11:03:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1,5500.
Habilitação de fornecedor	21/12/2022 14:04:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 77 - Fio De Sutura****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	20/12/2022 11:15:39	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	21/12/2022 11:10:45	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 4,1900. Motivo: Desclassificada conforme documentos SEI nº 0015002263 e 0015323804, transcritos no chat, a empresa orçou fios de algodão.
Recusa de proposta	21/12/2022 11:11:26	Recusa da proposta. Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.812.429/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 4,2000. Motivo: roposta desclassificada conforme subitem 7.4 do Edital. A empresa não se manifestou via chat em tentativa de negociação.
Recusa de proposta	21/12/2022 11:11:31	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.844.479/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 8,2700. Motivo: Negociação via chat frustrada.
Recusa de proposta	21/12/2022 11:11:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 9,7500. Motivo: roposta desclassificada conforme subitem 7.4 do Edital. A empresa não se manifestou via chat em tentativa de negociação.
Cancelado no julgamento	21/12/2022 11:11:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por restar fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 78 - Fio De Sutura****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	20/12/2022 11:15:39	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	21/12/2022 11:13:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3,9900. Motivo: Desclassificada conforme documentos SEI nº 0015002263 e 0015323804, transcritos no chat, a empresa orçou fios de algodão.
Recusa de proposta	21/12/2022 11:13:49	Recusa da proposta. Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.812.429/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 4,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 7.4 do Edital. A empresa não se manifestou via chat em tentativa de negociação.
Recusa de proposta	21/12/2022 11:13:59	Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 8,7300. Motivo: roposta desclassificada conforme subitem 7.4 do Edital. A empresa não se manifestou via chat em tentativa de negociação
Recusa de proposta	21/12/2022 11:14:08	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.844.479/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 7,4000. Motivo: Negociação via chat frustrada.
Cancelado no julgamento	21/12/2022 11:14:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por restar fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	20/12/2022 11:15:39	Este pregão foi reagendado para 21/12/2022 14:00.
Sistema	20/12/2022 11:15:39	Sr(s) fornecedor(es), os itens 34, 35, 36, 46, 47, 77 e 78 estão retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	20/12/2022 11:16:02	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 21 de dezembro de 2022, às 14 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Pregoeiro	21/12/2022 11:00:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	21/12/2022 11:01:00	Para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - Com relação aos itens 34, 35 e 36, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI nº 0015074357, o qual afirma o que segue:
Pregoeiro	21/12/2022 11:01:07	Para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - "Informamos que as amostras apresentadas pela empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A para os itens 34, 35 e 36 foram aprovadas após análise técnica realizada pela equipe cirúrgica do Hospital Municipal São José, conforme Análise técnica SEI nº 0015074311".
Pregoeiro	21/12/2022 11:01:26	Para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - Nesse sentido, informo que procederei à aceitação das propostas da empresa Medilar no sistema ComprasNet.
Pregoeiro	21/12/2022 11:05:48	Com relação aos itens 46 e 47, informo que aceitei novamente as propostas da empresa Mogi Medical, que já haviam sido aprovadas em momento anterior, conforme documento SEI nº 0014888045, transcrito no chat em 9/11/2022.
Pregoeiro	21/12/2022 11:06:47	Com relação aos itens 77 e 78, para os quais todas as empresas apresentaram valor acima do estimado, exceto a empresa Mogi Medical, que ajustou seu valor em proposta encaminhada no sistema, eis o que o documento SEI nº 0015323804, emitido pela Área Técnica afirma:
Pregoeiro	21/12/2022 11:07:12	"Em complemento ao Memorando SES.UAF.ACM (SEI nº 0015002263), tratando-se especificamente sobre os itens 77 e 78, revisamos a ficha técnica apresentada pela empresa e confirmamos que o modelo AA553 (referente ao item 77) e o modelo AA552 (referente ao item 78) constam na sessão "Algodão". (...)
Pregoeiro	21/12/2022 11:07:19	(...) Expomos ainda, que no registro na Anvisa dos fios em questão-10372360021- consta o nome do produto como "Algodão cirúrgico torcido sem agulha". Verificamos também, que os fios sem agulha da sessão poliéster da ficha técnica apresentada pela empresa estão com o registro na Anvisa número 10372360017 vigente, como "poliéster trançado sem agulha". (...)
Pregoeiro	21/12/2022 11:07:28	(...) Apesar da licitante ter condições de ofertar fios poliéster para os itens 77 e 78, que inclusive constam na ficha técnica apresentada, optou por ofertar itens da sessão "algodão", que conforme já exposto, o registro na Anvisa faz referência a fios algodão. Neste ponto, informamos que fios algodão são compostos por algodão e poliéster, porém, (...)
Pregoeiro	21/12/2022 11:07:40	(...) os fios poliester tem características diferentes destes; se estivéssemos tratando do mesmo produto, não haveria necessidade para que as empresas solicitassem o registro duas vezes junto a Anvisa, colocassem sessões diferentes em suas fichas técnicas, assim como, não seria necessário que a Administração licitasse duas vezes o mesmo item. (...)
Pregoeiro	21/12/2022 11:07:47	(...) Por fim, não sendo possível a admissão de produtos registrados na Anvisa e constantes na ficha técnica como fios "algodão" para os itens 77 e 78 (que tratam-se de fios poliéster), solicitamos a continuidade no presente processo conforme pareceres técnicos apresentados anteriormente".
Pregoeiro	21/12/2022 11:08:37	Sendo assim, os itens 77 e 78 restaram fracassados no presente certame.
Sistema	21/12/2022 11:11:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/12/2022 11:23:33	Senhores, considerando que a sessão havia sido agendada para às 14h e que, por equívoco, encaminhei o julgamento nesse momento, declaro suspensa a presente sessão e informo que retomaremos às 14 horas.
Pregoeiro	21/12/2022 14:01:04	Senhores, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão!

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:38 horas do dia 21 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA LUIZA BAUMER
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

LAISA DE SOUZA ROSA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

