

**MEMORANDO SEI N° 0019874492/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 23 de janeiro de 2024.

**À**

**SAP.LCT**

**Assunto: Análise de amostras**

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville

Encaminhamos as informações acerca dos pareceres das amostras que já foram analisadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	8.10 - Registro ANVISA	Parecer
8	910914 - ATADURA AUTO ADESIVA ELASTICA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 10 CM X 200 CM EM REPOUSO	Unidade	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	POLARFIX	8003400012	Conforme parecer Técnico SEI nº 0019874288, a atadura não é elástica suficiente e não é auto adesiva, o que prejudica bandagens em pequenos curativos. <b>AMOSTRA REPROVADA</b>
52	912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES	PCT	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	AMED	81481900001	Conforme parecer Técnico SEI nº 0019874316, durante a análise das amostras, a equipe técnica verificou que estas não absorvem líquidos. <b>AMOSTRA REPROVADA</b>

61	913019 - ESPARADRAPO ISENTO DE LATEX 10CM X 4,5M	Rolo	CSMED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	MAXICOR SEM LÁTEX	10299800019	Conforme parecer Técnico SEI nº 0019874448, durante a análise das amostras, a equipe técnica verificou que estas possuem pouca adesividade a pele, principalmente em locais com pelos, soltando. AMOSTRA REPROVADA
63	917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M	UNID	CSMED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	CREMER 2,5 CM X 10 M	80245210311	Amostra aprovada conforme parecer técnico SEI nº 0019874483.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,  
**Coordenador(a)**, em 23/01/2024, às 12:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-  
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº  
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **0019874492** e o código CRC **49B4CD90**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.176853-2

0019874492v2

4615

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 08

910914 - ATADURA AUTO ADESIVA ELASTICA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 10 CM X 200 CM EM REPOUSO; COMPOSTA DE FIBRAS SINTETICAS, FIOS ELASTICOS A BASE DE LATEX NATURAL, NAO TECIDO, LEVE, POROSA, ANTIALERGENICA, FLEXIVEL. FORNECE COMPRESSAO. REMOCAO SIMPLES. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

MARCA: POLARFIX

LOTE: 67201

REGISTRO (ANVISA): 8003400012

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

( ) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

( ) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: ATAQUADA NÃO É ELASTICA SUFICIENTE E  
NÃO É AUTO ADESIVA O QUE NÃO PERMITE  
FACILITAR BANDAGENS EM PEQUENOS CURATIVOS

DATA: 19/01/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

PMJ - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
ALICE REGINA STREHL ROVERES  
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ  
AUTORIZADO em: UTB55

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 52

912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

MARCA: AMED

LOTE: B46-1

REGISTRO (ANVISA): 81481900001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 PACOTES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

( ) Adequada  Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM  NÃO

JUSTIFICATIVA: Não absorve o líquido

DATA: 22/01/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

REGINA STREHL TORRES

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - BH

em: \_\_\_\_\_

67555-5

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 61

913019 - ESPARADRAPO ISENTO DE LATEX 10CM X 4,5M ESPARADRAPO ISENTO DE LATEX 10CM X 4,5M, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, MEDINDO 10CM X 4,5M, ISENTO DE LATEX, IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSAO OU FACIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM CAPA DE PROTECAO, FACIL REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS NA PELE, EMBALAGEM, CONTENDO DATAS DE FABRICACAO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE.

FORNECEDOR: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

MARCA: MAXICOR SEM LÁTEX

LOTE: 221198

REGISTRO (ANVISA): 10299800019

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *Não houve flexibilidade adequada, pouca massa adesiva*

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *Pouca aderência a pele, principalmente em locais com fôlo, só se quando lavado*

( ) Adequada (X) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ( ) SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: *Não atende a demanda e ao descritivo*

DATA: *16/02/24*

 *175555* Daniel Tomaz  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 63

917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M FITA ADESIVA FLEXIVEL, NAO TECIDO, ADESIVO UNIFORME E HIPOALERGENICO, BOA ADERENCIA, PARA FIXACAO DIVERSAS, USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COR BRANCA, PROTEGIDO POR UMA CAMADA DE PAPEL NAO ADERENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, PERMEAVEL AOS GASES, EVITANDO A MACERACAO, BOBINA EM PLASTICO RIGIDO, EMBALAGEM UNITARIA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, PROCEDENCIA, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

MARCA: CREMER 2,5 CM X 10 M

LOTE: 1775321E

REGISTRO (ANVISA): 80245210311

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### EMBALAGEM

Apontamentos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: (  ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA: 22 / 01 / 24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

PMU - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ALICE REGINA STREHL TORRES  
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - 30-C  
AUTORIZADO em: \_\_\_\_\_

67555-7