

**MEMORANDO SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME**

Joinville, 15 de julho de 2025.

À SES.UAD.ACM

Assunto: Análise Técnica - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2025****Objeto:** Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração

Prezado,

Em resposta ao memorando SEI 25879968 venho por meio deste, encaminhar análise quanto:

Item	Material/Serviço	Unidade Medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com Edital?	Prospecto/ficha técnica	Registro Anvisa	Amostrado?	Parecer
01	ÁCIDO GEL SOLUÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, EM FORMA DE GEL, COM CORANTE INORGÂNICO NA COR AZUL OU VERMELHA, TAMPONADO, HIDROSSOLÚVEL, HOMOGÊNEO,	unidade	A2XR COMERCIAL	IODONTOSUL	Sim	De acordo com o Edital	80442029003, vigente conforme consulta em	Não	Apto

	CONDICIONAMENTO UNIFORME DO ESMALTE DENTÁRIO. POSSUIR FLUIDEZ ADEQUADA PARA EVITAR O ESCOAMENTO INDESEJÁVEL, NÃO POSSUIR SÍLICA EM SUA FORMULAÇÃO. EMBALAGEM UNITÁRIA, SEGURA, TIPO SERINGA COM, NO MÍNIMO, 2,5 ML.					ital	11/07/2025		
02	ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS METACRÍLICOS, FOTO INICIADORES, CO-INICIADORES, E ESTABILIZANTE. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE DE NANOPARTICULAS, VEICULO (ETANOL) E ÁGUA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO ÚNICO CONTENDO NO MÍNIMO 4ML OU 4 GRAMAS, EM EMBALAGEM SEGURA, COM TAMPA FLIP TOP QUE PREVINA VAZAMENTOS.	unidade	Bio Lógica	BondAF Nano DE	Em desacordo com o edital	Em desacordo com o edital. Não apresenta tampa flip top conforme solicitado no descritivo.		Não	Reprovado
03	AGULHA GENGIVAL CARPULE CURTA 30 GR AGULHA PARA SERINGA CARPULE, CURTA, 30 G, TAMANHO PADRÃO INTERNACIONAL DE 25 MM, DESCARTÁVEL,	unidade	T.D. & V.	BERPU MEDICAL/D	Sim	De acordo com o	80679519008 vigente conforme consulta e	Sim	Apto a apresentar amostras

	ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA EXTERNAMENTE EM TODO O CORPO PARA QUE DESLIZE CONTÍNUA E SUAVEMENTE, CANHÃO E COMPONENTE QUE PERMITAM ACOPLAR A AGULHA À SERINGA, CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO ATÓXICO, POSSUIR ROSCA PARA FIXAR A SERINGA CARPULE, CONJUNTO CÂNULA (AGULHA/CANHÃO) DEVE POSSUIR UM PROTETOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA NÃO DANIFICAR O BISEL E NÃO PERMITIR ACIDENTES NO MANUSEIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. OS PROTETORES DEVEM PERMITIR IDENTIFICAR CLARAMENTE A VIOLAÇÃO DO LACRE QUANDO ROMPIDO. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MÍNIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.			CA RE		edi tal	11/07/2 025		
04	AGULHA GENGIVAL CARPULE LONGA 27 G AGULHA PARA SERINGA CARPULE, LONGA, 27 G, TAMANHO PADRÃO INTERNACIONAL DE 38,1 MM, DESCARTÁVEL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA EXTERNAMENTE EM	unidade	T.D. & V.	BER PU ME DIC AL/ D CA RE	Sim	De ac or do co m o edi tal	806795 19008 vigente conforme consulta e 11/07/2 025	Sim	Apto a apre ntar amost ras

	TODO O CORPO PARA QUE DESLIZE CONTÍNUA E SUAVEMENTE, CANHÃO E COMPONENTE QUE PERMITAM ACOPLAR A AGULHA À SERINGA, CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO ATÓXICO, POSSUIR ROSCA PARA FIXAR A SERINGA CARPULE, CONJUNTO CÂNULA (AGULHA/CANHÃO) DEVE POSSUIR UM PROTETOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA NÃO DANIFICAR O BISEL E NÃO PERMITIR ACIDENTES NO MANUSEIO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. OS PROTETORES DEVEM PERMITIR IDENTIFICAR CLARAMENTE A VIOLAÇÃO DO LACRE QUANDO ROMPIDO								
05	AMALGAMA EM CAPSULA EMBALAGEM COM ATÉ 50 CÁPSULAS DE 1 PORÇÃO. CADA CÁPSULA DEVE CONTER PÓ DE LIMALHA DE PRATA E MERCÚRIO, NA COMPOSIÇÃO DE: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. EMBALAGEM CONSTANDO LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S/ ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	unidade	Moreti	SDI GS-80	Sim	De acordo com o edital	82375629005 vigente conforme consulta e 11/07/2025	Não	Apto
06	BANDA MATRIZ DE AÇO 0.05 X 5 X 500 MM MATRIZ RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ, ADAPTAÇÃO CERVICAL, SEM SOFRER DEFORMAÇÃO/CONDENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ESTOJO PLÁSTICO EM FORMA DE ROLO.	unidade	Maxima Dental	Impla	Sim	De acordo com o edital	80676920006 vigente conforme consulta e 10/07/2025	Não	Apto

07	BANDA MATRIZ DE AÇO 0.05 X 7 X 500 MM MATRIZ RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ, ADAPTAÇÃO CERVICAL, SEM SOFRER DEFORMAÇÃO/CONDENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM ESTOJO PLÁSTICO EM FORMA DE ROLO.	unidade	Maxima Dental	Impla	Sim	De acordo com o edital	80676920006 vigente conforme consulta e 10/07/2025	Sim	Apto a apresentar amostras
08	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO, RADIOPACO, KIT CONTENDO LÍQUIDO FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML, E PO 15 GR. PÓ: VIDRO DE FLÚOR ALUMÍNIO SILICATO DE CÁLCIO. IONÔMERO LÍQUIDO: ÁCIDO POLIACRÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁCIDO ITACÔNICO, ÁGUA PURIFICADA. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	kit	Moreti	Maxxion C.-FGM	Sim	De acordo com o edital	80172310041vi gente conforme consulta e 11/07/2025	Não	Apto
09	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL, QUIMICAMENTE ATIVADO, ADEQUADO PARA RESTAURAÇÕES, COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS RESTAURADORES DEFINITIVOS, DE FÁCIL MISTURA E COM TEMPO DE PRESA RÁPIDA A PARTIR DA AGLUTINAÇÃO INICIAL, RADIOPACO. PÓ COMPOSTO ESSENCIALMENTE POR VIDRO DE FLUORSILICATO DE ALUMÍNIO. FRASCO COM NO MÍNIMO 10 GR, E	kit	DENTAL IPO LTDA	Maxxion R Kit A3	Sim	De acordo com o edital	80172310004 vigente conforme consulta e 11/07/2025	Não	Apto

	LIQUIDO COMPOSTO POR ÁCIDO TARTÁRICO, ÁCIDO POLIACRÍLICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 8ML.								
10	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA RADIOPACO, KIT COM 01 TUBO DE PASTA BASE COM 13 GR, 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORA COM 11 GR, 01 BLOCO PARA MISTURA, PARA USO EM FORRAMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS, EMBALAGEM SEGURA, CONSTADO DADOS DE FABRICACAO, LOTE VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	kit	MV REPR ESEN TAÇÕ ES	DY CA LCI UM	Sim	De ac or do co m o edi tal	804420 29014 vigente conform e consulta e 11/07/2025	Sim	Apto a apre ntar amost ras
11	VERNIZ COM FLÚOR VERNIZ DE USO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, DE SECAGEM RÁPIDA, CONTENDO FLÚOR A NO MÍNIMO 5%, DE IMPREGNAÇÃO PROFUNDA. SOLVENTE ÁLCOOL ETÍLICO, KIT CONTENDO 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 10 ML DE FLÚOR E 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 10 ML DE SOLVENTE.	kit	Maxi ma Dental	SS WH ITE	Sim	De ac or do co m o edi tal	801497 10209 vigente conform e consulta e 11/07/2025	Não	Apto
12	- HEMOSTATICO LIQUIDO SOLUCAO DE USO ODONTOLOGICO SEM IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM FRASCO ESCURECIDO COM 10 ML, CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PÇ	Maqui ra	Maq uira	Sim	De ac or do co m o edi tal	803224 00007 vigente conform e consulta e 11/07/2025	Não	Apto
13	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. PURO, SOLUVEL EM ÁGUA E PROPILENO-GLICOL, ACONDICIONADO	Fras co	Maqui ra	Maq uira Hem	Sim	De ac or do	803224 00101 vigente conform	Não	Apto

	EM FRASCO SEGURO COM MINIMO 10 G. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA			opare		com e	consulta e		
						o	10/07/2025		
						edi			
						tal			
14	IONOMERO DE VIDRO EM CAPSULA AUTOPOLIMERIZAVEL, COMPOSICAO COM 3% DE ACIDO TARTARICO, COR B2 E A3, ACONDICONADO EM CAIXA COM 50 PCS, CONTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE VALIDADE, REG. MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA 18 MESES A PARTIR DA NF DE ENTREGA.	Cap sula	DENT AL IPO	SDI	Sim	De ac or do co m o edi tal	823756 29025 vigente conform e consulta e 11/07/2025	Não	Apto
15	LENCOL DE BORRACHA ISOLAMENTO ABSOLUTO, 100% LATEX, TAMANHO MINIMO 130 X 130 MM, SUPERFICIE LISA, ACABAMENTO SEM DEFEITO, RESISTENTE A ALONGAMENTO E DESINFECCAO QUIMICA, COR PADRAO, ACONDICIONANDO EM CAIXA COM 26 PECAS, SEGURA, CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Cai xa	A2XR COM ERCI AL	MK LIF E	Sim	De ac or do co m o edi tal	103929 90086 vigente conform e consulta e 11/07/2025	Não	Apto
16	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, DE LONGA DURAÇÃO NA CAVIDADE BUCAL, REFORÇADO POR SUBSTÂNCIAS QUE PERMITAM MAIOR RESISTÊNCIA, BAIXA SOLUBILIDADE. KIT CONTENDO LÍQUIDO ACONDICIONADO EM	kit	MV REPR ESEN TAÇÕ ES	MRI KIT- IOD ON TOS UL	Sim	De ac or do co m o edi tal	804420 20053 vigente conform e consulta e 11/07/2025	Não	Apto

	FRASCO SEGURO COM NO MÍNIMO 15 ML E PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO SEGURO COM NO MÍNIMO 38G.								
17	MINI PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FINO CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS ABSORVENTES, EXTREMIDADE ESFEROIDAL, COM HASTE DOBRÁVEL PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. CORPO INTERMEDIÁRIO MEDINDO NO MÍNIMO 0,9 CM, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM SEGURA, CONTENDO 100 PEÇAS, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/ REGISTRO ANVISA/ MIN. DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Caixa	EMIG E	MICRODONT	Sim	De acordo com o edital	806769 20019 vigente conforme consulta em 11/07/2025	Não	Apto
18	MINI PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS ABSORVENTES, EXTREMIDADE ESFEROIDAL, COM HASTE DOBRÁVEL PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. CORPO INTERMEDIÁRIO MEDINDO NO MÍNIMO 0,9 CM. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM SEGURA, CONTENDO 100 PEÇAS, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/ REGISTRO ANVISA/ MIN. DA SAÚDE.. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Caixa	EMIG E	MICRODONT	Sim	De acordo com o edital	806769 20019 vigente conforme consulta em 11/07/2025	Não	Apto

19	OBTURAÇÃO PROVISÓRIA (CIMENTO OBTURADOR) USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO, ISENTO DE EUGENOL, RADIOPACO. ACONDICIONADO EM FRASCO SEGURO CONSTANDO, NO MÍNIMO, 25G. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA .CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, DATA DA ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	frasco	MV REPRESENTAÇÕES	CAVITE MP IODONTOSUL	Sim	De acordo com o edital	80442029006, vigente conforme consulta em 11/07/2025	Não	Apto
20	ÓXIDO DE ZINCO PURO PARA USO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM FRASCO DE BOA QUALIDADE CONTENDO, NO MINIMO, 50 G. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA .CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, DATA DA ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	unidade	Moreti	Iodontosul	Sim	De acordo com o edital	10298550062 vigente conforme consulta e 11/07/2025	Não	Apto
21	PAPEL DE ARTICULAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO, COR VERMELHO E AZUL, ESPESSURA MÁXIMA DE 100 MICRAS, ACONDICIONADO EM BLOCOS TIPO LIVRETO, COM 12 FOLHAS EM EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	Envelope	MAQUIRA	MAQUIRA	Sim	De acordo com o edital	80322400035 vigente conforme consulta em 10/07/2025	Não	Apto

2 2	RESINA FLOW COR A3 COMPOSTO UNIVERSAL MICRO HÍBRIDO, FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. APRESENTADO EM SERINGA TRADICIONAL, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NA ANVISA/MS, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	unidade	MAQUIRA	APPLICFLOW	Sim	De acordo com o edital	80322400089 vigente conforme consulta e 10/07/2025	Não	Apto
2 3	RESINA COMPOSTA COR A1 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO	seringa	JULIANO DE COSTA	FG M-LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				Reprovado
2 4	RESINA COMPOSTA COR A2 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.	seringa	JULIANO DE COSTA	FG M-LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				Reprovado
2 5	RESINA COMPOSTA COR A3.5 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-	seringa	JULIANO DE	FG M-LLis	Em desacordo com o edital.				Reprovado

	EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.		COST A		Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				
26	RESINA COMPOSTA COR A3 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.	seringa	JULIANO DE COSTA	FG M-LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				Reprovado
27	RESINA COMPOSTA COR B1 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.	seringa	JULIANO DE COSTA	FG M-LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				Reprovado
28	RESINA COMPOSTA COR B2 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU	seringa	JULIANO DE COSTA	FG M-LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo				Reprovado

	NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.				ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				
29	RESINA COMPOSTA COR B3 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.	seringa	JULIA NO DE COSTA	FG M-LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				Reprovado
30	RESINA COMPOSTA COR C2 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.	seringa	JULIA NO DE COSTA	FG M-LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				Reprovado
31	RESINA COMPOSTA COR C3 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO,	seringa	JULIA NO DE COSTA	FG M-LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o				Reprovado

	ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.				elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				
3 2	RESINA COMPOSTA COR OA3 COM MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA E BIS-EMA. CARGA INORGÂNICA DE NANOPARTÍCULAS OU NANOHÍBRIDA, COM NO MÍNIMO 72% EM PESO, ACONDICIONADA EM SERINGAS COM NO MÍNIMO 4GR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. A OPACIDADE (DENTINA, ESMALTE OU BODY) SERÁ INFORMADA NO PEDIDO.	seringa	MV REPR ESEN TAÇÕ ES	FG M- LLis	Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.				Reprovado
3 3	RESINA FLOW COR A2 COMPOSTO UNIVERSAL MICRO HÍBRIDO, FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. APRESENTADO EM SERINGA TRADICIONAL, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NA ANVISA/MS, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	unidade	Maquina	APPLIC FLOW	Sim	De acordo com o edital	80322400089 vigente conforme consulta e 10/07/2025	Não	Apto
3 5	SPRAY LUBRIFICANTE PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTO POR ÓLEO MINERAL ATÓXICO DE BAIXA VISCOSIDADE, SOLVENTE, PROPELENTE (BUTANO/PROPANO), FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, SEGURO E RESISTENTE, COM BICO APLICADOR ADEQUADO	Frasco	Maxima Dental	Implanta	Sim	De acordo com o edital	Isento	Não	Apto

	PARA USO EM MICRO MOTOR, ALTA ROTAÇÃO E CONTRA ÂNGULO. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO, LOTE REGISTRO/ISENÇÃO NA ANVISA/MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.								
36	TIRA DE LIXA EM AÇO ABRASIVA COM 4 MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, FABRICADAS EM AÇO INOX, SENDO RESISTENTES À RUPTURA E FLEXÍVEIS PARA PERMITIR ADAPTAÇÃO AOS CONTORNOS DAS REGIÕES INTERPROXIMAIS, QUE NÃO SOLTEM OS GRÂNULOS ABRASIVOS, ACONDICIONADAS EM CAIXAS OU ENVELOPES COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES.	caixa	Maxima Dental	Impla	Sim	De acordo com o edital	80676920005 vigente conforme consulta em 10/07/2025	Não	Apto
37	TIRAS DE LIXA PARA RESINA TIRAS DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, RESISTENTES À RUPTURA E UMIDADE, QUE NÃO SOLTEM OS GRÂNULOS ABRASIVOS. ACONDICIONADAS EM CAIXAS OU ENVELOPES COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	caixa	JULIANO DE COSTA	PREVEN	Sim	De acordo com o edital	80089620013vi gente conforme consulta em 10/07/2025	Não	Apto
38	MATRIZ DE POLIÉSTER PARA USO ODONTOLÓGICO MATRIZ PARA USO EM RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS EM RESINA COMPOSTA, TAMANHO MÍNIMO DE 10 X 1 CM E NO MÁXIMO 50 MICRAS DE ESPESSURA,	unidade	Maxima Dental	Impla	Sim	De acordo com o edital	80676920002 vigente conforme consulta em 10/07/2025	Não	Apto

	RESISTENTE A RUPTURA E UMIDADE. EMBALAGEM SEGURA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.								
39	MACROMODELO ARCADA DENTÁRIA ARTICULADA MACROMODELO 3D/4D ARTICULADO COM ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL, COM BASE PLÁSTICA/RESINOSA EMBORRACHADA, PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL. MODELOS IMITANDO A COR NATURAL DE DENTES E GENGIVA. MEDIDAS MÍNIMAS (C X L X A): 12CM X 10CM X 10CM.	unidade	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE	TATA	Sim	De acordo com o edital	Isento	Não	Apto
40	MACROMODELO ESCOVA DENTAL MACROMODELO 3D/4D DE ESCOVA DENTAL, MEDINDO ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM POLIPROPILENO E CERDAS EM NYLON, PARA PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL.	unidade	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE	TATA	Sim	De acordo com o edital	Isento	Não	Apto
41	MACROMODELO CÁRIE DENTAL MACROMODELO 3D/4D COM BASE PLÁSTICA/RESINOSA EMBORRACHADA, CONTEENDO NO MÍNIMO 3 MACRODENTES SECCIONADOS, DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, DESDE CÁRIE INICIAL DE ESMALTE À CÁRIE PROFUNDA COM EXPOSIÇÃO PULPAR. MODELOS IMITANDO A COR NATURAL DE DENTES E GENGIVA. BASE COM MEDIDAS MÍNIMAS (C X L X A): 12 X 6 X 7CM.	unidade	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE	TATA	Sim	De acordo com o edital	Isento	Não	Apto
42	MACROMODELO DOENÇA PERIODONTAL KIT CONTENDO MACROMODELOS 3D/4D	kit	TATA COM. DE EQUI	TATA	Sim	De acordo	Isento	Não	Apto

COM BASE PLÁSTICA/RESINOSA EMBORRACHADA, SECCIONADOS, QUE PERMITEM LEVANTAR A GENGIVA E VISUALIZAR O TECIDO ÓSSEO, DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL. MODELOS IMITANDO A COR NATURAL DE DENTES E GENGIVA. CONTENDO NO MÍNIMO 3 PEÇAS, EM DIFERENTES ESTÁGIOS DA GENGIVITE/PERIODONTITE, COM MEDIDAS MÍNIMAS (C X L X A): 8 X 4 X 4CM.	P. PARA SAÚDE				co m o edi tal			
---	---------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Sem mais, a SES.UAD.CAME, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 15/07/2025, às 11:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26120152** e o código CRC **BCAA4A3B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.072451-9

26120152v3