

MEMORANDO SEI Nº 30537278/2026 - SEGOV.UNP

Joinville, 13 de agosto de 2026.

Assunto: Resposta ao memorando SEI 30536907 referente à análise técnica do Pregão Eletrônico nº 324/2026.

Após análise das propostas técnicas, memoriais e documentos da empresa arrematante VCR SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, a Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA) informa:

1. Da Análise do Descritivo dos Produtos e Requisitos do Termo de Referência (TR)

Identificou-se que a empresa buscou reproduzir as especificações técnicas exigidas no Anexo I e Anexo VI (Termo de Referência) do Edital. Contudo, a documentação apresentada possui inconsistências de formatação, divergências de códigos e informações incompletas que **impedem atestar o atendimento integral das especificações neste momento**.

- Conformidade Declarada e Momento de Apresentação dos Laudos/Manuais (Itens 4.1.1 e 5.1.6 do TR):
A licitante declarou que os equipamentos possuem laudo de ensaio de exposição à névoa salina (*Salt Spray*) de 1.200 horas e atendimento à norma de ergonomia NR-17. Esclarece-se que a apresentação efetiva destes laudos técnicos, do Certificado de Origem do Aço Inox 304, do Manual de Instrução/Operação e do Manual de Manutenção Preventiva **é obrigatória no ato da entrega dos equipamentos**, não se constituindo em exigência de habilitação/julgamento de proposta nesta fase, conforme previsão editalícia.
- Garantia Específica de 5 Anos e Suporte Técnico (Itens 5.1.6, 5.2.7 e 5.2.8 do TR):
Apesar de a licitante declarar aceitar todas as condições do Edital (item 6 da proposta), o documento "Declaração Formal de Garantia" e o quadro da proposta mencionam apenas o prazo legal de 90 (noventa) dias, omitindo a garantia específica de 5 anos contra corrosão do Aço Inox 304 e a manutenção do canal de suporte técnico.

2. Dos Apontamentos para Saneamento e Sugestão de Diligência

Visando a correta instrução processual, a segurança jurídica do futuro contrato e com amparo no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021 (saneamento de falhas formais), sugere-se à Pregoeira, salvo melhor juízo, a oportunidade de saneamento por meio de diligência para convocação da licitante, a fim de que apresente Proposta Comercial, Memorial Descritivo e Catálogo Readequados, contemplando os seguintes pontos:

- Ajuste de Textos Cortados nos PDFs:
Apresentação da tabela da Proposta de Preços e do Memorial Descritivo com os textos completos, haja vista que nos arquivos enviados ocorrem cortes na última linha da descrição técnica de diversos itens, impossibilitando a leitura completa da especificação ofertada.

•

ITEM	MARCA MODELO	MATERIAL	UND.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VCR SMC01	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL: DESCRIÇÃO TÉCNICA: Equipamento destinado ao desenvolvimento da coordenação motora e aumento da mobilidade dos membros inferiores. Fabricado integralmente em aço inox 304 polido de seção circular de 3.1/2" x 2,0 mm e 1.1/2" x 2,0 mm. Pedaleiras em chapa de aço inox 304 estampadas com acabamento antiderrapante com espessura de 2,0 mm. Buchas em tubo em aço inox treliçado Schedule 80. Eixos maciços e mancais com rolamentos blindados duplos. Aparelho com acabamento polido; parafusos e porcas fabricados integralmente em aço inoxidável, eixos e rolamentos em aço inox. Estrutura totalmente em aço inox, material com laudo de 1200 h de ensaio de exposição a névoa salina (Salt Spray), conforme a ISO 9227:2022 e 1200 h de ASTM B117, emitido por laboratório acreditado. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbadores de aço inox. O IBR-171 e acompanhar certificado de garantia e manual de	UND.	60	R\$ 3.858,00	R\$ 231.480,00
2	VCR ESQ01	ALONGADOR EM TRÊS ALTURAS: Descrição técnica: Equipamento destinado ao alongamento dos membros inferiores e superiores, auxiliando na preparação e relaxamento muscular. Fabricado integralmente com tubos de aço inox 304 com seção circular de 2.1/2" x 2,0 mm, 1.1/4" x 2,0 mm, 1" x 2,0 mm e tubos de perfil retangular 30 x 50 mm. Buchas em tubo de aço inox treliçado Schedule 80. Pedaleiras em chapa de aço inox 304 com acabamento antiderrapante e espessura de 2,0 mm; eixos maciços e rolamentos blindados em aço inox. Aparelho com acabamento polido; parafusos, porcas e chumbadores de fixação ao solo fabricados integralmente em aço inoxidável. Empunhadura com acabamento emborrachado/antiderrapante de alta resistência. Estrutura totalmente em aço inox, material com laudo de, no mínimo, 1200 h de ensaio de exposição a névoa salina (Salt Spray), conforme a ISO 9227: 2022 e 1200 h de ASTM B117, emitido por laboratório acreditado. O equipamento deve estar em conformidade com as normas de ergonomia vigentes (NR-17) e acompanhar certificado de garantia e manual de	UND.	60	R\$ 4.669,00	R\$ 280.140,00

Incompletude formal: supressão/corte da linha final do descritivo técnico dos itens nos documentos em PDF.

• Uniformização de Códigos no Catálogo Visual:

Correção da identificação do modelo da *Estação Muscular* no Catálogo de Fotos (onde consta a sigla PP02 na imagem, enquanto o código do item na proposta/memorial foi cadastrado como EST01), caracterizando divergência material no catálogo visual que necessita de alinhamento.

ALONGADOR 3 ALTURAS INOX
MARCA: VCR; MODELO: AL03.

8	VCR ALONG01	ALONGADOR EM TRÊS ALTURAS: Descrição técnica: Equipamento destinado ao alongamento dos membros inferiores e superiores, auxiliando na preparação e relaxamento muscular. Fabricado integralmente em aço inox 304 com pilar principal de no mínimo 3.1/2" x 3,0 mm e barras horizontais de 2" x 2,0 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,50 mm, com acabamento polido, cantos arredondados e sentido de arestas cortantes. Os eixos e componentes de fixação devem ser fabricados integralmente em aço inox, sendo o equipamento fixado ao solo por meio de chumbadores de aço inox (parafusos) de no mínimo 1/2" x 4". Acompanhado de adesivo de identificação com imagem dos músculos trabalhados, instruções de utilização, telefone de emergência e placa indicativa conforme padrão da municipalidade. A estrutura deve ser totalmente em aço inox, apresentando laudo de no mínimo 1200 h de ensaio de exposição a névoa salina (Salt Spray), conforme a ISO 9227:2022 e 1200 h de ASTM B117, emitido por laboratório acreditado. Dimensões nominais (com tolerância de +/- 5%): 1000 mm de comprimento, 1000 mm de largura e 2200 mm de altura. O equipamento deve estar em conformidade com as normas de ergonomia vigentes (NR-17) e acompanhar certificado de garantia e manual técnico de instrução e manutenção do
---	----------------	--

Exemplo de divergência entre os códigos do modelo informados no catálogo visual e na proposta comercial.

• Adequação Formal da Garantia:

Ajuste da *Declaração Formal de Garantia* para constar, de forma expressa, a Garantia Específica de no mínimo 5 (cinco) anos contra oxidação e corrosão do Aço Inox 304 frente às condições climáticas locais (item 5.2.8 do TR), além da ratificação referente à disponibilização do canal de suporte técnico (item 5.2.7 do TR).

3. Conclusão

A empresa ofertou preços condizentes com os parâmetros da Administração. No entanto, diante das inconsistências documentais apontadas acima, que configuram falhas formais sanáveis, esta equipe técnica manifesta-se pela **SUGESTÃO DE DILIGÊNCIA** prévia para a readequação dos documentos.

Devolva-se o processo à Pregoeira para análise quanto à conveniência do saneamento e prosseguimento do certame. Após eventual realização de diligência e recebimento dos documentos corrigidos, os autos poderão retornar a esta Secretaria para nova avaliação técnica.



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Gonçalves da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 13/08/2026, às 10:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o

código verificador **30537278** e o código CRC **959E98C2**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.143274-2

30537278v10