



CONVOCAÇÃO SEI

Pregão Eletrônico nº. 075/2025, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos**.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Conforme sessão pública realizada aos 08 dias de abril de 2025:

A(s) amostra(s) **04 (quatro) amostra de cada item** deverá(ão) ser entregues na Rua Dr. João Colin, **2719** - Santo Antônio, Joinville/SC, no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis** a partir de 08/04/2025, ou seja, **até dia 24/04/2025**. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.2).

HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0025104274/2025 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): **10**.

VOLARE COMERCIO LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0025017217 e 0025094596/2025 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): **16, 21 e 22**.

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0025031686, 0025094596 e 0025104917/2025 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): **19, 44, 50, 51, 53, 57, 62 e 64**.

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0025049336 e 0025094596/2025 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): **54, 58 e 61**.

Conforme Edital:

11 - DAS AMOSTRAS

11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Deverão ser apresentadas conforme quantitativos a seguir:

Item	Código	UND	Denominação	Quantidade de amostras
10	909815	ENVELOPE	FIO CIR. DE POLIGLATINA 1 AG 4CM F.GERAL	04
16	909817	ENVELOPE	FIO CIR. DE POLIPROPILENO 5-0 AG 1,5 A 1,7CM CARDIOV.	04
19	909820	ENVELOPE	FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM	04
21	911259	ENVELOPE	FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 3-0	04
22	911260	ENVELOPE	FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4-0	04
23	911262	ENVELOPE	FIO CIR. MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 6-0	04
24	911263	ENVELOPE	FIO CIR. MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 7-0	04
44	909775	ENVELOPE	FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 4-0 AG 1,5 CM A 1,7 CM	04
50	3176	ENVELOPE	FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	04
51	916992	ENVELOPE	FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM	04
53	916997	ENVELOPE	FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	04
54	916994	ENVELOPE	FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM	04
57	917003	ENVELOPE	FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	04
58	917002	ENVELOPE	FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM	04
61	917010	ENVELOPE	FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM	04
62	917004	ENVELOPE	FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	04
64	917009	ENVELOPE	FIO MONONYLON 6.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	04

11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até de 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, [2719](#) - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h (Memorando SEI nº 0025021910/2025 - SES.UAD.ACM).

11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do [Anexo VIII](#)), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.

11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos [Anexos I e VI](#) deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal de Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

11.8 – A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.

11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 4.5 do Anexo VI - Termo de Referência.

Pregoeiro,
Pregoeiro - Portaria nº 159/2025 - SEI nº 0024963000



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 08/04/2025, às 14:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025109746** e o código CRC **8400511D**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

0025109746v2

0025109746v2