



MEMORANDO SEI Nº 26250956/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de julho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.

Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção aos memorandos SEI nº 26244357 e 26245357, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marcas	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 - Registro ANVISA para o item 38	8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela)	Parecer
5	ANTENA CORTA PIPA ANTENA ANTICEROL RETRÁTIL E RECLINÁVEL, 2 ESTÁGIOS EM ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA CORTA FÁCIL FIXADA NO GUIDOM.	Unidade	DLS COMÉRCIO LTDA	JOJAFER	A proposta não refere-se ao item 5.	---	----	Não apresentou prospecto para o item 5.	A proposta e o prospecto referem-se ao item 17, não referem-se ao item 5. Há a necessidade de adequação.

9	BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO N.35 A 42 Bota de PVC, cano longo, COR PRETA, forrada, anti derrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos 35 a 42.	Par	BARAOS EG LTDA	IN NP R O	A proposta apresenta o descritivo do item com cano curto.	Apresentou - CA 40.681 válido até 17/11/2027. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Descrição: Calçado ocupacional (OB) impermeável tipo B – bota de cano curto , classe II, confeccionado em PVC (policloreto de vinila) injetado, resistente ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA) e resistente ao óleo combustível (FO).	---	Apresentou.	O edital exige bota de pvc preta cano longo, n.35 a 42. A proposta indica cano curto. O prospecto indica cano curto, sem menção ao tamanho. O Certificado de aprovação - CA apresentado indica bota de cano curto. Para continuação da análise, solicitamos: 1 - Que a empresa confirme que o item ofertado possui cano longo? (Para confirmação do questionamento, é necessário que a empresa envie documentação
---	---	-----	----------------	--------------------	---	--	-----	-------------	--

									comprobatória.) 2 - Que a empresa confirme que o item será fornecido de acordo com a numeração indicada no edital. 3 - Que apresente Certificado de Aprovação - CA do item com cano longo.
10	BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO N.35 A 42 Bota de PVC, cano longo, COR PRETA, forrada, anti derrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos 35 a 43	Par	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	Workflex	A proposta apresenta descrição do item sem forro.	Apresentou. CA 37.154. Válido até 10/08/2025. Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. De acordo.	---	Apresentou.	O edital exige cano longo n.35 a 42, forrada . A proposta indica o item sem forro , tamanho 42. O prospecto indica bota cano médio, tamanho 34 ao 46. Para continuação da análise, solicitamos que a empresa: 1 - Confirme que o item será fornecido

									de acordo com a numeração indicada no edital.
									2 - Confirme que o item ofertado atende a exigência do edital: forrada .
									3 - Confirme que o item ofertado possui cano longo? (Para confirmação do questionamento, é necessário que a empresa envie documentação comprobatória.)
1 1	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO SEM CADARÇO – NÚMERO 35 AO 45 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADO, CURTIDO AO CROMO, PARTE EXTERNA COR PRETA, COM FORRAÇÃO EM TODA A PARTE INTERNA, GÁSPEA COM FORRO EM	Par	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	CARTOM tp 08 8ls pv c. a 40 12 9	De acordo.	Não apresentou	---	Não apresentou	Para continuidade da análise, solicitamos: 1 - Que apresente Certificado de Aprovação - CA do item ofertado. 2 - Que a empresa apresente ficha técnica, prospecto ou print

	MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, CANO COM ALTURA DE 85MM + 5%, PALMILHA COSTURADA AO CABEDAL PELO PROCESSO STROBEL, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA HIGIÊNICA REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA DE 3MM + 10%, SOLADO EM PU BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE SOBRE O CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DO TAMANHO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO								de tela do item ofertado.
1 2	CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO MODELO TRADICIONAL , CONFECCIONADA EM NYLON, 100% IMPERMEÁVEL, COR PRETA, ETIQUETAS REFLETIVAS NAS COSTAS DA JAQUETA E NA PARTE INFERIOR DA CALÇA, COSTURAS	PC	ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDA	TO P R I O	A proposta apresenta descritivo resumido .	---	---	Apresentou	O edital exige os tamanhos PP/P/M/G/GG. O proponente indica os tamanhos M, G e GG. Para continuação da análise, solicitamos que a

	IMPERMEÁVEIS EVITANDO ENTRADA DE ÁGUA, COM CAPUZ, FORRADA, GOLA REVESTIDA, FECHO REFORÇADO, PUNHOS COM ELASTICO. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO, EMBALADO INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO TRANSPARENT E. OBS: TAMANHO ADULTO (PP/P/M/G/GG) A COMBINAR COM O ALMOXARIFADO ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.								empresa confirme: 1 - Que o item será ofertado todos os tamanhos exigidos no edital: PP/P/M/G/GG. (Para confirmação do questionamento, é necessário que a empresa envie documentação comprobatória.)
16	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A TIPO II CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A TIPO II (COM ABA FRONTAL). CASCO EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, TESTEIRA ACOLCHOADA , FITA BAJULAR COM SISTEMA DE AJUSTE REGULÁVEL, COMPONENTES DE SUSPENSÃO E BAJULAR EM	Unidade	MWV DISTRIBUIDORA LTDA	M	A proposta apresenta descrição resumido .	Apresentou. CA 36.099. Válido até 08/09/2025. Aprovado Para: proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. De acordo.	---	Apresentou.	O edital exige testeira acolchoada, fita bajular com sistema de ajuste regulável. Na ficha técnica não há a indicação de testeira acolchoada e fita bajular com sistema de ajuste regulável. No cadastro

	MATERIAL ANTIALÉRGICO, REGULÁVEL DE 54 A 64 CM NO MÍNIMO; PESO MÁXIMO DE 500 GR, COR BRANCA. ATENDENDO A NR 06 E A NORMA NBR 8221, SST - SISTEMA E SAÚDE NO TRABALHO E CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.								da proposta no sistema eletrônico, a empresa indicou a marca "M", já na ficha técnica, consta a marca "Genesis". Para continuida de da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui testeira acolchoada. 2 - Que o item ofertado possui fita bajular com sistema de ajuste regulável. 3 - Qual a marca do item ofertado.
27	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO G	Unidade	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	IMB ATCA 42194 MC-BR	De acordo.	Apresentou. CA 42.194 Válido até 21/08/2028. Aprovado Para: proteção do tronco, membros superiores e membros	---	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

				Zi per c/ Ab a		inferiores do usuário contra riscos de origem química. De acordo.			
2 8	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO GG	Unid ade	FORTE SINAL EQUIPA MENTOS LTDA	IM B AT CA 42 19 4 M C- BR Zi per c/ Ab a	De acordo.	Apresentou. CA 42.194 Válido até 21/08/2028. Aprovado Para: proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química. De acordo.	---	Apresen tou	Proposta de acordo com o edital, classificad a.
3 0	MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA, CONTROLE MANUAL DE TONALIDADE DE 09 A 13, ESCURECIMENT O AUTOMÁTICO, SENSIBILIDAD E PARA ALTO E BAIXO, CARNEIRA COM CATRACA CAMBIÁVEL COM AJUSTE PARA BAIXO E PARA TRÁS. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Peças	RP COMERC IAL LTDA	LY N US C A -41 89 0	De acordo.	Apresentou. CA 41.889. Válido até 12/04/2027. Aprovado Para: proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem. De acordo.	---	Apresen tou	O edital exige controle manual de tonalidade de 09 a 13 e carneira com catraca cambiável com ajuste para baixo e para trás. Na ficha técnica consta "quantida de de tons 4", mas não faz referência aos níveis de tonalidade . Também não há a indicação da carneira com catraca cambiável .

									Para continuada de da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui controle manual de tonalidade de 9 a 13; 2- Que o item possui carneira com catraca cambiável
33	OCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR AOS OCULOS DE GRAU OCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR AOS OCULOS DE GRAU COM TAMANHO SUFICIENTE QUE SE AJUSTE AO OCULOS GRADUADO, ISENTO DE DISTORÇÃO DE IMAGEM. CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI RISCO E	Unidade	RP COMERCIAL LTDA	Issomold	Na proposta, não há indicação do item 33.	Apresentou. CA 45.463. Válido até 26/03/2030. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes. De acordo.	---	Apresentou (página 5)	Aprovação condicionada a empresa ajustar a proposta incluindo o item 33, visto que a documentação técnica apresentada atende as exigências do edital.

	ANTIEMBAÇA NTE, COM PROTETOR LATERAL E BORDA SUPERIOR COM MEIA PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E BORDAS, INJETADOS DO MESMO MATERIAL, E HASTES TIPO ESPATULA. AS HASTES CONFECCION ADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE FENDAS E FIXADAS A ARMAÇÃO ATRAVES DE PINOS PLASTICOS. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) ESTABELECID O PELA PORTARIA Nº 451 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014								
3 5	ÓCULOS PARA SOLDA COM ELÁSTICO 50MM ARMAÇÃO ÚNICA EM PVC VERDE COM VÁLVULAS PARA VENTILAÇÃO INDIRETA,	Peças	RP COMERC IAL LTDA	C A RB O G R AF IT E	De acordo.	Apresentou. CA 8091. Válido até 24/06/2028. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e	---	Apresen tou.	O edital exige visor articulado e lentes redondas. A ficha técnica indica item com visor

	VISOR ARTICULADO, ELÁSTICO AJUSTÁVEL, PARA SER USADO EM SOLDA OXIACETILÊNICA, COM LENTES REDONDAS. DIÂMETRO: 50MM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).					contra soldagem e processos similares (w10), no caso dos modelos "0040 - cg 500 (visor fixo)" e "0045 - cg 500 (visor articulado com filtro de luz (articulado externo)". De acordo			articulado e item com visor fixo, e lente retangular. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a exigência do edital: 1 - Que o item ofertado possui visor articulado. 2 - Que o item ofertado possui lentes redondas. (Para confirmação do questionamento, é necessário que a empresa envie documentação comprobatória.)
36	PROTETOR AURICULAR PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS. COM DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO. COM 2 ALMOFADAS DE ESPUMA SITUADAS NO	Unidade	RP COMERCIAL LTDA	Camper	De acordo.	Apresentou. CA 33135. Válido até 12/07/2028. Aprovado para: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao	---	Não apresentou.	Para continuidade da análise, solicitamos: 1 - Que a empresa apresente ficha técnica,

	INTERIOR DAS CONCHAS. ATENUAÇÃO MÍNIMA 17 dB HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO QUE FAZ O POSICIONAMENTO DAS CONCHAS AO REDOR DAS ORELHAS. ARCO FLEXÍVEL.					estabelecido na nr 15, anexos i e ii, conforme tabela de atenuação abaixo. De acordo.			prospecto ou print de tela do item ofertado.
39	SAPATÃO DE SEGURANÇA SEM METAL PARA ELETRICISTA Nº 35 A 44. Calçado para eletricista bi densidade com Certificado de Aprovação sem componentes metálicos, couro de vaqueta hidrofugado, sem cadarço com palmilha anti-bacteriana, nos tamanhos: 35 a 46	Par	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	Cri val	A proposta apresenta descritivo com cadarço.	Apresentou (CA indicado na proposta: 38229 / CA indicado no prospecto 31.701)	---	Apresentou.	O edital exige os tamanhos 35 ao 46 e sem cadarço com palmilha anti-bacteriana. A proposta indica cadarço/cano alcochoado, palmilha material sintético, tamanho 43 e CA 38.229. O prospecto indica tamanho 33 ao 46 e CA 31.701. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:

								1 - Que o item será fornecido de acordo com a numeração indicada no edital.
								2 - Que o item será fornecido de acordo com a exigência do edital: sem cadaço.
								3 - Que o item será fornecido de acordo com a exigência do edital: com palmilha anti-bacteriana
								4 - Qual é o Certificado de Aprovação - CA do item ofertado.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 29/07/2025, às 12:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26250956** e o código CRC **661AEE1A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

