



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90130/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de podas e supressões de árvores no município de Joinville
Entrega de propostas: De 02/07/2026 às 08:00 até 17/07/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:50 e entre 13:10 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/07/2026 às 08:30:13	Bom dia aos licitantes presentes! Foi aberto o PGE 130/2026 e a etapa de lances teve início.
Sistema	17/07/2026 às 08:30:18	Prezados licitantes, solicito atenção às informações dispostas a seguir:
Sistema	17/07/2026 às 08:30:21	Conforme subitem 1.7 do edital, "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.";
Sistema	17/07/2026 às 08:30:25	A Disputa de Lances ocorrerá pelo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme estabelecido no Edital;
Sistema	17/07/2026 às 08:30:29	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4, 6.9 e 10.4 do edital;
Sistema	17/07/2026 às 08:30:33	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados.
Sistema	17/07/2026 às 08:30:37	Atentem-se ainda quanto a EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados!
Sistema	17/07/2026 às 08:30:42	A disputa já iniciou, aguardo seus lances.
Sistema	17/07/2026 às 08:30:48	Aproveitem a fase inicial de disputa para darem seus melhores lances, visando a classificação e a celeridade do processo.
Sistema	17/07/2026 às 08:34:11	Ressalto sobre a exequibilidade dos valores ofertados, visto que, ser
Sistema	17/07/2026 às 08:34:36	Ressalto sobre a EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados. Atentem-se!
Sistema	17/07/2026 às 09:00:33	Para maior celeridade ao processo, não esperem o término do tempo de 2:00 minutos para darem seus lances, visto que o tempo reinicia.
Sistema	17/07/2026 às 09:00:44	Do mesmo modo, dêem seus lances, preferencialmente, com valores significativos, já visando a classificação.
Sistema	17/07/2026 às 09:01:19	Volto a destacar sobre a oferta de valores inexequíveis, pois, sendo o caso, terão que ser devidamente comprovados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 09:10:26	Continuo alertando sobre a responsabilidade com os valores ofertados!
Sistema	17/07/2026 às 09:11:09	Volto a solicitar, por gentileza, que não esperem o término do tempo de 2 minutos e encaminhem lances significativos, o mais breve possível, visando o arremate e a celeridade da disputa!
Sistema	17/07/2026 às 09:25:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/07/2026 às 09:25:33	Prezados licitantes, aguardem alguns instantes, por gentileza, enquanto faço as devidas conferências!
Sistema	17/07/2026 às 09:25:35	Permaneçam conectados a sessão, pois farei a convocação da proposta a seguir!
Sistema	17/07/2026 às 09:34:15	Obrigada por aguardarem as conferências!
Sistema	17/07/2026 às 09:34:30	Prossigo com a convocação da proposta, nos termos do item 8 do edital.
Sistema	17/07/2026 às 09:49:20	Diante dos prazos concedidos, este processo terá continuidade segunda, dia 20/07/2026 às 09:30 horas.
Sistema	17/07/2026 às 09:49:28	Estejam presentes!
Sistema	17/07/2026 às 09:49:33	Reitero que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	17/07/2026 às 09:49:42	Ressalto ainda que, a comunicação VIA CHAT é exclusivamente durante a sessão de licitação. Portanto, manifestações no chat após o encerramento desta sessão poderão não ser prontamente atendidas,
Sistema	17/07/2026 às 09:50:03	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	20/07/2026 às 09:30:07	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	20/07/2026 às 09:30:09	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	20/07/2026 às 09:30:14	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	20/07/2026 às 09:48:58	Diante do prazo concedido e da análise a ser feita, este processo terá continuidade na próxima quarta-feira, dia 22/07/2026 às 10:30 horas.
Sistema	20/07/2026 às 09:49:02	Estejam presentes!
Sistema	20/07/2026 às 09:49:32	Fico no aguardo dos documentos de habilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, ao Lote 1, até as 11:48 horas de hoje.
Sistema	20/07/2026 às 09:49:39	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	22/07/2026 às 10:30:04	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	22/07/2026 às 10:30:07	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	22/07/2026 às 10:30:11	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	22/07/2026 às 10:39:41	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 23/07/2026 às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:39:46	Estejam presentes!
Sistema	22/07/2026 às 10:40:09	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	23/07/2026 às 14:00:06	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	23/07/2026 às 14:00:10	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2026 às 14:00:14	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	23/07/2026 às 14:00:47	Quanto ao Lote 1, informo que ainda continua sob análise técnica dos documentos de habilitação.
Sistema	23/07/2026 às 14:00:55	Portanto, favor acompanhar as próximas sessões sob a possibilidade de julgamento destes.
Sistema	23/07/2026 às 14:01:00	Prossigo no chat de mensagens do Lote 2, abrangendo também o Lote 3:
Sistema	23/07/2026 às 14:09:03	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 24/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:09:07	Estejam presentes!
Sistema	23/07/2026 às 14:09:11	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:24	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	24/07/2026 às 09:00:32	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:37	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:42	Quanto ao Lote 1, informo que ainda continua sob análise técnica dos documentos de habilitação.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:48	Portanto, favor acompanhar as próximas sessões sob a possibilidade de julgamento destes.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:58	Prossigo no chat de mensagens do Lote 2, abrangendo também o Lote 3:
Sistema	24/07/2026 às 09:03:03	Diante da desclassificação da empresa ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, prossigo com a convocação da próxima colocada aos Lotes 2 e 3, sendo J E AMBIENTAL LTDA:
Sistema	24/07/2026 às 09:10:21	Diante do exposto, este processo terá continuidade segunda, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 09:10:25	Estejam presentes!
Sistema	24/07/2026 às 09:10:28	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	24/07/2026 às 09:10:33	Lembrando que, mensagens enviadas após o encerramento da sessão podem não ser visualizadas e respondidas. Havendo necessidade, sugiro tentar outros meios (telefone, email) dentro do horário expediente (08:00 as 17:00 horas).
Sistema	27/07/2026 às 10:01:16	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	27/07/2026 às 10:01:25	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	27/07/2026 às 10:01:30	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	27/07/2026 às 10:22:16	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 28/07/2026 às 10:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:22:20	Estejam presentes!
Sistema	27/07/2026 às 10:22:25	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	28/07/2026 às 10:30:57	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	28/07/2026 às 10:31:08	Venho apenas informar que, a empresa J E AMBIENTAL LTDA atendeu a diligência ao Lote 1 no prazo concedido.
Sistema	28/07/2026 às 10:31:36	Os documentos complementares enviados pela empresa serão submetidos a análise técnica da Secretaria requisitante.
Sistema	28/07/2026 às 10:31:44	Acerca dos lotes 2 e 3, a proposta e documentos para comprovação da exequibilidade permanecem sob análise técnica.
Sistema	28/07/2026 às 10:31:49	Após as análises, marcaremos nova sessão, comunicando a data e horário neste chat, no quadro de avisos do compasnet e no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 10:31:59	Fiquem atentos ao comunicado e presentes na futura sessão.
Sistema	28/07/2026 às 10:32:03	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	29/07/2026 às 14:24:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30/07/2026, às 15h00, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/07/2026 às 15:00:02	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	30/07/2026 às 15:00:04	Conforme previamente comunicado, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	30/07/2026 às 15:00:10	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	30/07/2026 às 15:07:54	Prezados, o sistema identificou Empate ficto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Logo mais voltarei para iniciar a convocação para desempate ao Lote 1. Fiquem atentos.
Sistema	30/07/2026 às 15:08:05	Prossigo com os Lotes 2 e 3
Sistema	30/07/2026 às 15:16:46	Volto ao Lote 1, onde o sistema identificou Empate ficto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. E darei início a convocação para desempate ao Lote 1. Fiquem atentos.
Sistema	30/07/2026 às 15:27:14	Diante da inabilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, e do Desempate ME/EPP promovido pelo sistema, prossigo com a convocação da próxima colocada ao Lote 1, sendo: CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
Sistema	30/07/2026 às 15:30:42	Diante do exposto, solicito atenção as empresas para não confundirem seus prazos de atendimento, que são distintos (um de convocação de proposta e outro de diligência).
Sistema	30/07/2026 às 15:30:50	E informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 31/07/2026 às 15:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 15:30:53	Estejam presentes!
Sistema	30/07/2026 às 15:30:58	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:08	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:17	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:23	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	31/07/2026 às 15:07:56	Informo a todos que este processo terá continuidade na segunda-feira, dia 03/08/2026 às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 15:08:00	Estejam presentes.
Sistema	31/07/2026 às 15:08:03	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:29	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	03/08/2026 às 14:00:37	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:42	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	03/08/2026 às 14:03:28	Diante da classificação da empresa CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA ao Lote 1, prossigo com a convocação dos documentos de habilitação, nos termos do item 9 do edital.
Sistema	03/08/2026 às 14:07:31	Por fim, informo que, as propostas dos Lotes 2 e 3 continuam sob análise técnica da Secretaria requisitante para aferir a exequibilidade dos valores propostos pela empresa JE AMBIENTAL LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 14:07:36	Portanto, fiquem atentos e acompanhem as próximas sessões, sob a possibilidade de ocorrer o julgamento das propostas dos lotes 2 e 3.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 14:07:52	Diante do prazo concedido e da análise de documentos a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade dia 05/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:07:57	Estejam presentes.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:01	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	05/08/2026 às 09:30:39	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	05/08/2026 às 09:30:57	Venho apenas informar que, a empresa CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA atendeu a convocação, enviando os documentos de habilitação ao Lote 1, no prazo concedido.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:03	Os documentos enviados pela empresa serão submetidos a análise técnica da Secretaria requisitante.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:07	Acerca dos lotes 2 e 3, a proposta e documentos para comprovação da exequibilidade permanecem sob análise técnica.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:12	Após as análises, marcaremos nova sessão, comunicando a data e horário neste chat, no quadro de avisos do comprasnet e no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:16	Fiquem atentos ao comunicado e presentes na futura sessão.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:22	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	07/08/2026 às 11:06:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11/08/2026, às 09h:30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/08/2026 às 09:30:24	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	11/08/2026 às 09:30:29	Conforme previamente comunicado, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	11/08/2026 às 09:30:33	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	11/08/2026 às 09:39:49	Prossigo com os Lotes 2 e 3
Sistema	11/08/2026 às 09:47:32	Diante do exposto, fico no aguardo das respostas de diligências nos prazos concedidos.
Sistema	11/08/2026 às 09:47:38	E informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 12/08/2026 às 10:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 09:47:43	Estejam presentes!
Sistema	11/08/2026 às 09:47:49	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:09	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	12/08/2026 às 10:30:14	Venho apenas informar que, as empresas CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA e J E AMBIENTAL LTDA atenderam as diligências nos prazos concedidos.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:23	Os documentos enviados pelas empresas foram submetidos a análises técnicas da Secretaria requisitante.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:31	Após as análises, marcaremos nova sessão, comunicando a data e horário neste chat, no quadro de avisos do comprasnet e no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:36	Fiquem atentos ao comunicado e presentes na futura sessão.
Sistema	12/08/2026 às 10:31:19	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18/08/2026, às 10h:00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 10:00:13	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	18/08/2026 às 10:00:16	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	18/08/2026 às 10:00:31	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	18/08/2026 às 10:15:05	Diante dos prazos concedidos, informo a todos que este processo terá continuidade logo mais às 15:30 horas.
Sistema	18/08/2026 às 10:16:56	Estejam presentes.
Sistema	18/08/2026 às 10:18:11	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	18/08/2026 às 15:30:15	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	18/08/2026 às 15:30:24	Conforme informado na sessão pública da manhã de hoje, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	18/08/2026 às 15:30:28	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	18/08/2026 às 15:31:45	Inicialmente informo que a empresa J E AMBIENTAL LTDA atendeu a convocação, apresentando documentos de habilitação aos Lotes 2 e 3 no prazo concedido.
Sistema	18/08/2026 às 15:32:06	Estes serão analisados. Portanto, acompanhar o comunicado para próxima sessão de julgamento, que será postado aqui neste chat e no site da Prefeitura de Joinville com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/08/2026 às 15:32:19	Prossigo com o julgamento do Lote 1:
Sistema	18/08/2026 às 15:36:07	> Importante ainda salientar que, recursos por motivos meramente protelatórios e que comprometam a celeridade da licitação, podem culminar em processos administrativos.
Sistema	18/08/2026 às 15:36:13	Portanto, oriento que avaliem bem suas intensões recursais, conjuntamente aos julgamentos efetuados, bem como, as disposições do edital.
Sistema	18/08/2026 às 15:36:20	E, caso haja desistência dos recursos, por gentileza, manifestar no sistema, o quanto antes, para o possível andamento do processo.
Sistema	18/08/2026 às 15:37:04	Vamos aguardar o prazo de intenção até as 15:45 para podermos encerrar o Lote 1.
Sistema	18/08/2026 às 15:47:57	Acompanhem o comunicado para a próxima sessão em relação aos lotes 2 e 3.
Sistema	18/08/2026 às 15:48:13	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	18/08/2026 às 15:49:10	As intencionadas em recorrer, por gentileza avaliar bem, e caso desistam, manifestar no sistema para darmos andamento ao Lote 1.
Sistema	21/08/2026 às 10:20:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24/08/2026, às 15h:00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/08/2026 às 15:00:09	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	24/08/2026 às 15:00:12	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	24/08/2026 às 15:00:17	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	24/08/2026 às 15:15:33	Diante do prazo concedido, informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 25/08/2026 às 15:30 horas.
Sistema	24/08/2026 às 15:15:41	Estejam presentes.
Sistema	24/08/2026 às 15:15:48	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 15:34:24	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	25/08/2026 às 15:34:28	Venho apenas informar que, a empresa J E AMBIENTAL LTDA atendeu a convocação, enviando sua resposta de diligência, quanto aos documentos de aptidão técnica, nos prazo concedido.
Sistema	25/08/2026 às 15:34:40	A resposta enviada pela empresa será submetida a análise técnicas da Secretaria requisitante.
Sistema	25/08/2026 às 15:34:51	Após a análise, marcaremos nova sessão, comunicando a data e horário neste chat, no quadro de avisos do comprasnet e no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	25/08/2026 às 15:34:56	Fiquem atentos ao comunicado e presentes na futura sessão.
Sistema	25/08/2026 às 15:35:04	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	17/09/2026 às 15:00:56	Boa tarde,
Sistema	17/09/2026 às 15:01:01	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/09/2026 às 15:01:06	Darei continuidade ao processo.
Sistema	17/09/2026 às 15:21:39	Diante da inabilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, prossigo com a convocação da próxima colocada ao Lote 2, sendo: CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
Sistema	17/09/2026 às 15:28:43	Diante da inabilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, e do Desempate ME/EPP promovido pelo sistema, prossigo com a convocação da próxima colocada ao Lote 3, sendo: SYSTEM SEG SERVICOS LTDA
Sistema	17/09/2026 às 15:33:57	Diante da inabilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, e do Desempate ME/EPP promovido pelo sistema, prossigo com a convocação da próxima colocada ao Lote 3, sendo: CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
Sistema	17/09/2026 às 15:41:41	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 18/09/2026 (sexta-feira), às 15:00h.
Sistema	17/09/2026 às 15:41:46	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	17/09/2026 às 15:41:52	Adirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	17/09/2026 às 15:41:59	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	17/09/2026 às 15:42:04	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	17/09/2026 às 15:42:09	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	18/09/2026 às 15:01:20	Boa tarde, Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão. Darei continuidade ao processo.
Sistema	18/09/2026 às 15:01:26	Neste momento, daremos início à trâmite referente aos Lotes 02 e 03.
Sistema	18/09/2026 às 15:21:59	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 21/09/2026 (segunda-feira), às 15:00h.
Sistema	18/09/2026 às 15:22:05	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	18/09/2026 às 15:22:14	Adirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	18/09/2026 às 15:22:31	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	18/09/2026 às 15:22:39	Agradeço a participação e atenção de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2026 às 15:22:45	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	21/09/2026 às 15:00:08	Considerando que não foi concluída a análise da Proposta, informo sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão que será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link “Portal de Licitações”, no respectivo edital.
Sistema	21/09/2026 às 15:00:19	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	21/09/2026 às 15:00:25	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	24/09/2026 às 14:30:07	Boa tarde,
Sistema	24/09/2026 às 14:30:15	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/09/2026 às 14:30:22	Darei continuidade ao processo.
Sistema	24/09/2026 às 14:58:43	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 25/09/2026 (sexta-feira), às 14:30h.
Sistema	24/09/2026 às 14:58:48	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	24/09/2026 às 14:58:56	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	24/09/2026 às 14:59:03	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	24/09/2026 às 14:59:08	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	24/09/2026 às 14:59:15	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	25/09/2026 às 14:30:28	Considerando que não foi concluída a análise da Proposta, informo sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão que será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link “Portal de Licitações”, no respectivo edital.
Sistema	25/09/2026 às 14:30:37	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	25/09/2026 às 14:30:45	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	30/09/2026 às 09:00:08	Bom dia,
Sistema	30/09/2026 às 09:00:17	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/09/2026 às 09:00:23	Darei continuidade ao processo.
Sistema	30/09/2026 às 09:14:40	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 30/01/2026 (quarta-feira), às 14:30h.
Sistema	30/09/2026 às 09:14:46	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	30/09/2026 às 09:14:52	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	30/09/2026 às 09:14:57	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	30/09/2026 às 09:15:03	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	30/09/2026 às 09:15:08	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	30/09/2026 às 14:30:19	Boa tarde aos licitantes presentes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2026 às 14:30:26	Venho apenas informar que, a empresa CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA atendeu a convocação enviando os documentos de habilitação aos lotes 2 e 3.
Sistema	30/09/2026 às 14:30:42	Ainda não foi possível concluir a análise dos documentos, portanto, retornaremos amanhã, quinta-feira, dia 01/10/2026 às 09:00 horas para a continuidade deste certame.
Sistema	30/09/2026 às 14:30:47	Estejam presentes!
Sistema	30/09/2026 às 14:31:20	Sem mais, encerra-se a presente sessão!
Sistema	01/10/2026 às 09:01:08	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	01/10/2026 às 09:01:13	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data para a continuidade deste processo.
Sistema	01/10/2026 às 09:01:27	Ressalto que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	01/10/2026 às 09:15:08	Diante do prazo concedido, este processo terá continuidade logo mais as 11:30 horas da presente data (01/10/2026). Estejam presentes!
Sistema	01/10/2026 às 11:30:28	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	01/10/2026 às 11:30:40	Conforme informado na sessão pública desta manhã, retornamos no presente horário para a continuidade do processo licitatório.
Sistema	01/10/2026 às 11:30:44	Ressalto que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	01/10/2026 às 11:39:23	> Importante ainda salientar que, recursos por motivos meramente protelatórios e que comprometam a celeridade da licitação, podem culminar em processos administrativos.
Sistema	01/10/2026 às 11:39:28	Portanto, oriento que avaliem bem suas intensões recursais, conjuntamente aos julgamentos efetuados, bem como, as disposições do edital.
Sistema	01/10/2026 às 11:39:38	E, caso haja desistência dos recursos, por gentileza, manifestar no sistema, o quanto antes, para o possível andamento do processo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/07/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/07/2026 às 09:25:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular

Lote 02

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.078.365,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.078.365,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.713.***-6 - RODRIGO EDUARDO MANSKE e Habilitado por CPF ***.026.***-3 - RENATA DA SILVA ARAGAO para CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42, melhor lance: R\$ 2.176.900,0000 (unitário) / R\$ 2.176.900,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.330.398/0001-60 - ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.799.999,0000 (unitário) R\$ 1.799.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.409.018/0001-00 - AEROCON SOLUTION LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.698.000,0000 (unitário) R\$ 2.698.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.995.195/0001-04 - BIOSFERA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.950.000,0000 (unitário) R\$ 2.950.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.469.364/0001-40 - BIOVETOR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.297.900,0000 (unitário) R\$ 2.297.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,0000 (unitário) R\$ 3.078.365,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.490.874/0001-42 - CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.176.900,0000 (unitário) R\$ 2.176.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 3.078.365,0000 (unitário) R\$ 3.078.365,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.505.277/0001-64 - ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.299.000,0000 (unitário) R\$ 2.299.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.779.521/0001-66 - ICS AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 3.078.365,0000 (unitário) R\$ 3.078.365,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,0000 (unitário) R\$ 3.078.365,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.299.728/0001-07 - J E AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.890.000,0000 (unitário) R\$ 1.890.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.593.322/0001-92 - L. A.DE OLIVEIRA SERVICOS LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.999.999,0000 (unitário) R\$ 2.999.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.999.999,0000 (unitário) R\$ 2.999.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.778.161/0001-52 - MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.842.087/0001-70 - NATIVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.554.119/0001-65 - NILA ENGENHARIA, PROJETOS AMBIENTAIS E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.666.709/0001-35 - SYSTEM SEG SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.178.000,0000 (unitário) R\$ 2.178.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.502.981/0001-70 - TRIUNO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.924.446,7500 (unitário) R\$ 2.924.446,7500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.360,0000 (unitário) R\$ 3.078.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.706.781/0001-00 - VALDEMIR DOMINGUES DE SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.299.900,0000 (unitário) R\$ 2.299.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.978.365,4400 (unitário) R\$ 2.978.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.574.206/0001-07 - VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.075.000,0000 (unitário) R\$ 3.075.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.075.000,0000 (unitário) R\$ 3.075.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.224.028/0001-02 - VIA BRASIL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.599.900,0000 (unitário) R\$ 2.599.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.000,0000 (unitário) R\$ 3.078.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.960.759/0001-68 - WM GARDEN SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.680.000,0000 (unitário) R\$ 2.680.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 08:31:50	07.995.195/0001-04	R\$ 2.970.000,0000
17/07/2026 às 08:32:19	22.299.728/0001-07	R\$ 2.960.000,0000
17/07/2026 às 08:33:26	02.469.364/0001-40	R\$ 2.959.900,0000
17/07/2026 às 08:33:31	07.995.195/0001-04	R\$ 2.950.000,0000
17/07/2026 às 08:33:34	13.960.759/0001-68	R\$ 3.076.000,0000
17/07/2026 às 08:33:38	14.666.709/0001-35	R\$ 3.000.000,0000
17/07/2026 às 08:33:44	50.490.874/0001-42	R\$ 2.949.900,0000
17/07/2026 às 08:33:54	03.505.277/0001-64	R\$ 2.900.000,0000
17/07/2026 às 08:34:26	14.666.709/0001-35	R\$ 2.948.000,0000
17/07/2026 às 08:35:37	23.502.981/0001-70	R\$ 2.986.009,2000
17/07/2026 às 08:35:54	02.469.364/0001-40	R\$ 2.947.900,0000
17/07/2026 às 08:36:47	22.299.728/0001-07	R\$ 2.800.000,0000
17/07/2026 às 08:37:07	02.469.364/0001-40	R\$ 2.799.900,0000
17/07/2026 às 08:37:08	03.505.277/0001-64	R\$ 2.750.000,0000
17/07/2026 às 08:37:42	50.490.874/0001-42	R\$ 2.749.000,0000
17/07/2026 às 08:37:49	03.505.277/0001-64	R\$ 2.700.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 08:38:32	02.469.364/0001-40	R\$ 2.699.000,0000
17/07/2026 às 08:38:55	03.505.277/0001-64	R\$ 2.690.000,0000
17/07/2026 às 08:39:07	00.224.028/0001-02	R\$ 2.599.900,0000
17/07/2026 às 08:39:14	03.505.277/0001-64	R\$ 2.590.000,0000
17/07/2026 às 08:39:48	13.960.759/0001-68	R\$ 3.070.000,0000
17/07/2026 às 08:40:22	24.409.018/0001-00	R\$ 2.698.000,0000
17/07/2026 às 08:40:27	02.469.364/0001-40	R\$ 2.589.900,0000
17/07/2026 às 08:40:37	03.505.277/0001-64	R\$ 2.580.000,0000
17/07/2026 às 08:41:21	50.490.874/0001-42	R\$ 2.579.000,0000
17/07/2026 às 08:42:00	03.505.277/0001-64	R\$ 2.579.500,0000
17/07/2026 às 08:42:20	02.469.364/0001-40	R\$ 2.579.500,0000
17/07/2026 às 08:43:26	03.505.277/0001-64	R\$ 2.579.400,0000
17/07/2026 às 08:43:38	22.299.728/0001-07	R\$ 2.470.000,0000
17/07/2026 às 08:44:05	03.505.277/0001-64	R\$ 2.575.000,0000
17/07/2026 às 08:44:05	23.502.981/0001-70	R\$ 2.924.446,7500
17/07/2026 às 08:44:23	50.490.874/0001-42	R\$ 2.469.800,0000
17/07/2026 às 08:44:30	02.469.364/0001-40	R\$ 2.469.900,0000
17/07/2026 às 08:44:39	03.505.277/0001-64	R\$ 2.469.900,0000
17/07/2026 às 08:45:23	22.299.728/0001-07	R\$ 2.450.000,0000
17/07/2026 às 08:45:43	03.505.277/0001-64	R\$ 2.440.000,0000
17/07/2026 às 08:46:32	02.469.364/0001-40	R\$ 2.439.900,0000
17/07/2026 às 08:46:51	50.490.874/0001-42	R\$ 2.439.800,0000
17/07/2026 às 08:47:19	03.505.277/0001-64	R\$ 2.439.500,0000
17/07/2026 às 08:47:41	22.299.728/0001-07	R\$ 2.438.000,0000
17/07/2026 às 08:47:51	50.490.874/0001-42	R\$ 2.439.600,0000
17/07/2026 às 08:48:05	02.469.364/0001-40	R\$ 2.437.900,0000
17/07/2026 às 08:48:23	03.505.277/0001-64	R\$ 2.437.800,0000
17/07/2026 às 08:48:27	50.490.874/0001-42	R\$ 2.437.000,0000
17/07/2026 às 08:48:41	03.505.277/0001-64	R\$ 2.435.000,0000
17/07/2026 às 08:48:55	02.469.364/0001-40	R\$ 2.434.900,0000
17/07/2026 às 08:49:04	03.505.277/0001-64	R\$ 2.434.700,0000
17/07/2026 às 08:49:53	50.490.874/0001-42	R\$ 2.434.000,0000
17/07/2026 às 08:50:00	02.469.364/0001-40	R\$ 2.434.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 08:50:02	03.505.277/0001-64	R\$ 2.433.000,0000
17/07/2026 às 08:50:20	50.490.874/0001-42	R\$ 2.432.900,0000
17/07/2026 às 08:50:25	03.505.277/0001-64	R\$ 2.432.000,0000
17/07/2026 às 08:51:20	02.469.364/0001-40	R\$ 2.431.900,0000
17/07/2026 às 08:51:30	24.706.781/0001-00	R\$ 2.431.800,0000
17/07/2026 às 08:51:48	50.490.874/0001-42	R\$ 2.431.000,0000
17/07/2026 às 08:52:04	03.505.277/0001-64	R\$ 2.431.700,0000
17/07/2026 às 08:52:40	02.469.364/0001-40	R\$ 2.431.100,0000
17/07/2026 às 08:53:10	03.505.277/0001-64	R\$ 2.431.050,0000
17/07/2026 às 08:54:08	02.469.364/0001-40	R\$ 2.430.900,0000
17/07/2026 às 08:54:26	50.490.874/0001-42	R\$ 2.430.800,0000
17/07/2026 às 08:54:35	22.299.728/0001-07	R\$ 2.420.000,0000
17/07/2026 às 08:54:59	03.505.277/0001-64	R\$ 2.430.700,0000
17/07/2026 às 08:55:44	50.490.874/0001-42	R\$ 2.419.800,0000
17/07/2026 às 08:56:03	03.505.277/0001-64	R\$ 2.419.805,0000
17/07/2026 às 08:56:28	22.299.728/0001-07	R\$ 2.380.000,0000
17/07/2026 às 08:56:43	03.505.277/0001-64	R\$ 2.419.700,0000
17/07/2026 às 08:57:34	02.469.364/0001-40	R\$ 2.379.900,0000
17/07/2026 às 08:57:48	50.490.874/0001-42	R\$ 2.379.800,0000
17/07/2026 às 08:57:53	22.299.728/0001-07	R\$ 2.378.000,0000
17/07/2026 às 08:58:11	03.505.277/0001-64	R\$ 2.379.950,0000
17/07/2026 às 08:58:13	50.490.874/0001-42	R\$ 2.377.000,0000
17/07/2026 às 08:58:15	02.469.364/0001-40	R\$ 2.377.100,0000
17/07/2026 às 08:58:39	03.505.277/0001-64	R\$ 2.375.000,0000
17/07/2026 às 08:58:51	13.960.759/0001-68	R\$ 2.680.000,0000
17/07/2026 às 08:59:11	22.299.728/0001-07	R\$ 2.308.774,0800
17/07/2026 às 09:00:24	50.490.874/0001-42	R\$ 2.308.600,0000
17/07/2026 às 09:00:54	02.469.364/0001-40	R\$ 2.308.500,0000
17/07/2026 às 09:01:19	03.505.277/0001-64	R\$ 2.308.774,0000
17/07/2026 às 09:02:21	03.505.277/0001-64	R\$ 2.308.599,0000
17/07/2026 às 09:03:03	39.330.398/0001-60	R\$ 3.078.000,0000
17/07/2026 às 09:04:14	39.330.398/0001-60	R\$ 3.077.000,0000
17/07/2026 às 09:04:43	22.299.728/0001-07	R\$ 2.300.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 09:05:23	03.505.277/0001-64	R\$ 2.308.499,0000
17/07/2026 às 09:05:54	24.706.781/0001-00	R\$ 2.299.900,0000
17/07/2026 às 09:07:08	22.299.728/0001-07	R\$ 2.290.000,0000
17/07/2026 às 09:08:00	39.330.398/0001-60	R\$ 2.190.000,0000
17/07/2026 às 09:08:24	22.299.728/0001-07	R\$ 2.180.000,0000
17/07/2026 às 09:09:47	39.330.398/0001-60	R\$ 2.150.900,0000
17/07/2026 às 09:09:50	50.490.874/0001-42	R\$ 2.179.900,0000
17/07/2026 às 09:09:57	22.299.728/0001-07	R\$ 2.145.000,0000
17/07/2026 às 09:10:32	39.330.398/0001-60	R\$ 2.130.900,0000
17/07/2026 às 09:11:02	22.299.728/0001-07	R\$ 2.100.000,0000
17/07/2026 às 09:11:20	03.505.277/0001-64	R\$ 2.299.000,0000
17/07/2026 às 09:12:30	50.490.874/0001-42	R\$ 2.179.800,0000
17/07/2026 às 09:12:40	39.330.398/0001-60	R\$ 2.000.900,0000
17/07/2026 às 09:14:07	02.469.364/0001-40	R\$ 2.298.000,0000
17/07/2026 às 09:14:59	22.299.728/0001-07	R\$ 2.000.000,0000
17/07/2026 às 09:16:17	02.469.364/0001-40	R\$ 2.297.900,0000
17/07/2026 às 09:16:42	39.330.398/0001-60	R\$ 1.900.999,0000
17/07/2026 às 09:17:27	22.299.728/0001-07	R\$ 1.890.000,0000
17/07/2026 às 09:18:35	39.330.398/0001-60	R\$ 1.799.999,0000
17/07/2026 às 09:19:41	14.666.709/0001-35	R\$ 2.178.000,0000
17/07/2026 às 09:21:24	50.490.874/0001-42	R\$ 2.177.000,0000
17/07/2026 às 09:23:16	50.490.874/0001-42	R\$ 2.176.900,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/07/2026 às 09:25:17	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/07/2026 às 09:25:20	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:43:09	Bom dia! A empresa está presente?
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:43:14	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:43:57	A empresa está convocada a apresentar a PROPOSTA ATUALIZADA aos lotes 2 e 3, nos termos do item 8 do edital, utilizando o modelo do Anexo II. Portanto, a proposta deve conter os números dos itens/lotes, quantidades, unidades de medida, valores unitários e totais, validade da proposta e outros quesitos constantes no item 8 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:44:00	A proposta deve estar ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) da empresa e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO, devidamente IDENTIFICADO(S)(contrato social, rg, cnh, procuração, etc), com assinaturas passíveis de conferência.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:44:06	Atentar-se ao cálculo correto, com arredondamento (item 8.4.2.1 do edital), utilizando apenas duas casas após a vírgula. O resultado total de cada item deve corresponder à operação utilizada (geralmente, quantidade multiplicada pelo valor unitário).
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:44:20	Ainda, considerando que o edital regra a desclassificação de propostas inexequíveis (inferiores a 75% do valor estimado), bem como, a prestação de garantia adicional (inferiores a 85% do valor estimado), nos termos do subitem 10.9, alíneas "f", "f.1" e "f.2"
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:44:47	Considerando que os valores ofertados pela empresa estão abaixo dos percentuais em relação aos estimados no edital.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:45:25	Assim sendo, nos termos do subitem 27.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:45:42	a) Demonstre a EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3(justificar o valor ofertado e apresentar documentos comprobatórios, tais como, contratos, notas fiscais, orçamentos, etc, que demonstrem a execução de serviço similar, no preço proposto pela empresa;
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:45:51	b) Manifeste ciência para todos os lotes (Declare) que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual, se contratada deverá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,...
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:45:57	...prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:46:03	ESSA MANIFESTAÇÃO PODE SER DECLARADA NA PRÓPRIA PROPOSTA ATUALIZADA QUE A EMPRESA IRÁ APRESENTAR.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:46:11	Nos termos do item 8.2 do edital, será concedido o prazo máximo de até 04 (quatro) horas, a partir da convocação da Pregoeira, para que a empresa apresente a PROPOSTA ATUALIZADA e responda a DILIGÊNCIA quanto a exequibilidade e garantia adicional.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:46:17	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:46:54	Sr. Fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Para o caso de contraproposta ou precisar ajustar o valor no sistema..
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:47:17	Sr. Fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, nos termos do item 8 do edital. E, oportunamente, responder a diligência, comprovando a exequibilidade e declarando a garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do edital.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:48:41	Aguardo a proposta atualizada e a resposta de diligência aos Lote 2 e 3 (exequibilidade e garantia adicional) no prazo concedido, até as 13:50 horas de hoje.
Pelo participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 10:49:59	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60, mantendo R\$ 1.799.999,0000.
Pelo participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 13:29:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:29:56 de 17/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	20/07/2026 às 09:48:21	Bom dia!
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	20/07/2026 às 09:48:25	A empresa ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA atendeu a convocação, apresentando a proposta aos lotes 2 e 3 no prazo concedido.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	20/07/2026 às 09:48:30	Conforme solicitado, também foram apresentados documentos para a comprovação da exequibilidade da proposta, visto que os valores ficaram abaixo de 75% dos estimados no edital.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	20/07/2026 às 09:48:35	Sendo assim, a proposta e documentos anexos serão enviados para análise técnica com a finalidade de constatarem se os valores ofertados aos Lotes 2 e 3 são exequíveis.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	20/07/2026 às 09:48:40	Favor acompanhar as próximas sessões, sob a possibilidade de julgamento da proposta dos Lotes 2 e 3 e/ou demais trâmites necessários.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:30:48	Bom dia! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:31:09	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:32:53	Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões deste processo licitatório.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:33:01	A empresa, quando convocada, apresentou a proposta no prazo concedido. E também atendeu a diligência apresentando documentos para a comprovação da exequibilidade dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:33:10	A proposta e os documentos diligenciados foram encaminhados para análise técnica da secretaria requisitante.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:33:32	Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente, se manifestou através do Memorando SEI nº 30276272 /2026 - SAMA.UGA.ARP , do qual destacamos:
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:34:08	"1. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:34:27	Documento analisado COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIOS Página 1 / Status Recusada para os lotes 2 e 3 / Motivo de Recusa ou Aceite Embora o documento detalhe os custos totais de cada serviço, carece de especificação mensurável quanto aos gastos com combustível para a devida execução das atividades ...
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:34:36	...— dada a extensão territorial de Joinville —, conforme fundamentação apresentada no tópico 2) DAS RAZÕES DE INEXEQUIBILIDADE CONSTATADAS, deste parecer.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:34:41	Documento analisado Contratações públicas similares Página 3-34 / Status Recusada para os lotes 2 e 3 / Motivo de Recusa ou Aceite Valores acima dos ofertados na composição de custos, conforme fundamentação apresentada no tópico 2) DAS RAZÕES DE INEXEQUIBILIDADE CONSTATADAS, deste parecer. (...)
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:34:48	2. DAS RAZÕES DE INEXEQUIBILIDADE CONSTATADAS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:34:54	Inicialmente, foi realizada análise das composições de custos e verificada a inexecutabilidade dos serviços pelos valores ofertados, já que após constatados os motivos técnicos e econômicos a seguir detalhados, restou demonstrado que a proposta é manifestamente insuficiente para cobrir os custos reais da operação.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:34:59	2.1. DA IMENSURABILIDADE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:35:09	A planilha analítica apresentada pela proponente, na página 1 do documento Anexo Comprovação Exequibilidade - ABG Soluções (30240515), não discrimina a memória de cálculo do consumo de combustível. Tratando-se de Joinville, município com maior extensão urbana do Estado, tal omissão inviabiliza a aceitação do preço pelos seguintes fatores:
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:35:16	Dispersão Geográfica: O município possui uma área territorial de mais de 1.120 km , dividida em perímetros urbanos, áreas de preservação e distritos rurais (como Pirabeiraba), dos quais se encontram distantes de outros pontos do município. A execução de podas e supressões exige o deslocamento constante de frentes de trabalho por todas essas regiões;
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:35:34	Logística Reversa dos Resíduos: O serviço de manejo arbóreo exige o transporte e a destinação final adequada dos resíduos. Estimar um valor fixo para combustível não leva em consideração a quilometragem rodada até os pontos de descarte licenciados, nem considera as demais possibilidades ou necessidades das equipes realizarem mais de um deslocamento para a destinação total dos resíduos, ...
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:35:40	...gerando custos variados que não foram constatados na planilha de composição de custos.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:35:45	2.2. DA AMOSTRAGEM DE PREÇOS E DISCREPÂNCIA DE MERCADO
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:35:50	Os documentos localizados nas páginas 3 a 34 revelam uma disparidade entre os preços unitários ofertados pela licitante e a real execução dos serviços de manejo arbóreo e seus valores de mercado.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:35:58	Poda de Árvores de Médio Porte (Item 1.2): A análise do histórico de contratações públicas similares da administração revela defasagem. O preço proposto pela licitante situa-se 58,03% abaixo do valor homologado na Ata de Registro de Preços nº 90194/2025 da UFPR.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:36:02	A discrepância torna-se mais intensa ao confrontar a oferta com o Contrato nº 177/2024 do Município de Piraquara, onde o valor de mercado praticado para o mesmo serviço é 80,55% superior ao cotado pela proponente;
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:36:09	Poda de Árvores de Grande Porte (Item 1.3): A análise da complexidade técnica do manejo de espécimes com altura superior a 10 metros expõe proposta inconsistente.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:36:15	Enquanto o histórico da UFPR registra o custo de R\$ 228,00 para garantir a segurança operacional da atividade, a empresa fixou em sua composição de custos o valor de R\$ 168,99 – uma margem 53,24% menor na proposta atual;
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:36:23	Remoção de Árvores de Grande Porte – Diâmetro Superior a 30cm (Item 1.6): Ao analisar os custos apresentados, demonstra-se que os órgãos públicos regionais estabelecem o custo real deste serviço em patamares mais elevados, variando de R\$ 279,00 (Piraquara) e R\$ 321,80 (UFPR) até R\$ 1.638,74 (Quatro Barras, Lote 4, Item 1).
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:36:28	A fixação do preço pela proponente no montante de R\$ 232,23 evidencia fortes discrepâncias dos valores apresentados e os valores de mercado.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:36:36	3. CONCLUSÃO Diante dos documentos apresentados pela empresa, bem como da análise técnica confrontada com a composição de custos e as contratações similares da administração e das diligências realizadas, restou demonstrado que os preços ofertados estão abaixo do custo real de execução.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:36:43	Desse modo, a empresa não comprovou a EXEQUIBILIDADE da proposta apresentada para os Lotes 2 e 3. Deste modo, sugerimos que seja realizada diligência para apresentação de documentos complementares. "
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:37:01	O citado Memorando encontra-se disponível a todos no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11 .
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:37:06	Favor acessar e ler na íntegra para entendimento.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:37:18	Diante da análise técnica da Secretaria requisitante, a empresa será diligenciada novamente, sendo concedido o prazo de 6(seis) horas expedientes para atender os apontamentos do Memorando.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:37:25	Destacamos que, a empresa precisa demonstrar de forma clara que consegue executar os serviços dos Lotes 2 e 3 pelos valores propostos, ou seja, precisa comprovar através de documentos atuais(notas fiscais, contratos, planilhas, orçamentos, etc) que a proposta está exequível. Alertamos ainda sobre a responsabilidade da empresa para com as informações apresentadas.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:37:29	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:38:54	Sr. Fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligenciada novamente, para atender os apontamentos do Memorando 30276272..
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 10:39:16	Aguardo a resposta de diligência, no prazo concedido, ou seja até as 16:40 horas de hoje.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	22/07/2026 às 16:40:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 22/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:01:07	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:01:12	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:02:45	Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões deste processo licitatório.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:03:01	A empresa, quando convocada na sessão de 22/07/2026, não atendeu a diligência, deixando de apresentar os documentos solicitados para a comprovação da exequibilidade dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3, conforme apontamentos da análise técnica.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:03:21	Foi concedido prazo de 6(seis) horas expedientes para atender os apontamentos do Memorando de análise técnica, mas nenhum anexo foi enviado pela empresa, neste prazo.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:03:30	Vou conceder mais 2(duas) horas para atendimento da diligência, sob pena de desclassificação dos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:04:11	Com isso, reitero as informações da última sessão e segue, em suma, a análise técnica da Secretaria de Meio Ambiente, através do Memorando SEI nº 3027627 /2026 - SAMA.UGA.ARP referente a proposta apresentada pela empresa:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:04:30	"1. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS Documento analisado COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIOS Página 1 / Status Recusada para os lotes 2 e 3 / Motivo de Recusa ou Aceite Embora o documento detalhe os custos totais de cada serviço, carece de especificação mensurável quanto aos gastos com combustível para a devida execução das atividades...
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:04:37	... — dada a extensão territorial de Joinville —, conforme fundamentação apresentada no tópico 2) DAS RAZÕES DE INEQUILIBRILIDADE CONSTATADAS, deste parecer.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:04:45	Documento analisado Contratações públicas similares Página 3-34 / Status Recusada para os lotes 2 e 3 / Motivo de Recusa ou Aceite Valores acima dos ofertados na composição de custos, conforme fundamentação apresentada no tópico 2) DAS RAZÕES DE INEQUILIBRILIDADE CONSTATADAS, deste parecer. (...)
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:04:55	2. DAS RAZÕES DE INEQUILIBRILIDADE CONSTATADAS: Inicialmente, foi realizada análise das composições de custos e verificada a inexistência dos serviços pelos valores ofertados, já que após constatados os motivos técnicos e econômicos a seguir detalhados, restou demonstrado que a proposta é manifestamente insuficiente para cobrir os custos reais da operação.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:05:10	2.1. DA IMENSURABILIDADE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL A planilha analítica apresentada pela proponente, na página 1 do documento Anexo Comprovação Exequibilidade - ABG Soluções (30240515), não discrimina a memória de cálculo do consumo de combustível. Tratando-se de Joinville, município com maior extensão urbana do Estado, tal omissão inviabiliza a aceitação do preço pelos seguintes fatores:
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:05:16	Dispersão Geográfica: O município possui uma área territorial de mais de 1.120 km , dividida em perímetros urbanos, áreas de preservação e distritos rurais (como Pirabeiraba), dos quais se encontram distantes de outros pontos do município. A execução de podas e supressões exige o deslocamento constante de frentes de trabalho por todas essas regiões;
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:05:26	Logística Reversa dos Resíduos: O serviço de manejo arbóreo exige o transporte e a destinação final adequada dos resíduos. Estimar um valor fixo para combustível não leva em consideração a quilometragem rodada até os pontos de descarte licenciados, nem considera as demais possibilidades ou necessidades das equipes realizarem mais de um deslocamento para a destinação total dos resíduos, ...
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:05:35	...gerando custos variados que não foram constatados na planilha de composição de custos.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:05:40	2.2. DA AMOSTRAGEM DE PREÇOS E DISCREPÂNCIA DE MERCADO Os documentos localizados nas páginas 3 a 34 revelam uma disparidade entre os preços unitários ofertados pela licitante e a real execução dos serviços de manejo arbóreo e seus valores de mercado.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:05:48	Poda de Árvores de Médio Porte (Item 1.2): A análise do histórico de contratações públicas similares da administração revela defasagem.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:05:53	O preço proposto pela licitante situa-se 58,03% abaixo do valor homologado na Ata de Registro de Preços nº 90194/2025 da UFPR. A discrepância torna-se mais intensa ao confrontar a oferta com o Contrato nº 177/2024 do Município de Piraquara, onde o valor de mercado praticado para o mesmo serviço é 80,55% superior ao cotado pela proponente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:05:58	Poda de Árvores de Grande Porte (Item 1.3): A análise da complexidade técnica do manejo de espécimes com altura superior a 10 metros expõe proposta inconsistente. Enquanto o histórico da UFPR registra o custo de R\$ 228,00 para garantir a segurança operacional da atividade, a empresa fixou em sua composição de custos o valor de R\$ 168,99 – uma margem 53,24% menor na proposta atual;
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:06:06	Remoção de Árvores de Grande Porte – Diâmetro Superior a 30cm (Item 1.6): Ao analisar os custos apresentados, demonstra-se que os órgãos públicos regionais estabelecem o custo real deste serviço em patamares mais elevados, variando de R\$ 279,00 (Piraquara) e R\$ 321,80 (UFPR) até R\$ 1.638,74 (Quatro Barras, Lote 4, Item 1).
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:06:11	A fixação do preço pela proponente no montante de R\$ 232,23 evidencia fortes discrepâncias dos valores apresentados e os valores de mercado.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:06:17	3. CONCLUSÃO Diante dos documentos apresentados pela empresa, bem como da análise técnica confrontada com a composição de custos e as contratações similares da administração e das diligências realizadas, restou demonstrado que os preços ofertados estão abaixo do custo real de execução.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:06:22	Desse modo, a empresa não comprovou a EXEQUIBILIDADE da proposta apresentada para os Lotes 2 e 3. Deste modo, sugerimos que seja realizada diligência para apresentação de documentos complementares. "
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:06:28	O citado Memorando encontra-se disponível a todos no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11 .
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:06:32	Favor acessar e ler na íntegra para entendimento.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:06:44	Diante da análise técnica da Secretaria requisitante, a empresa será diligenciada novamente, sendo concedido o prazo de 2(duas) horas expedientes para atender os apontamentos do Memorando, visto que já foi dado prazo maior e a empresa não atendeu.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:06:58	Destacamos que, a empresa precisa demonstrar de forma clara que consegue executar os serviços dos Lotes 2 e 3 pelos valores propostos, ou seja, precisa comprovar através de documentos atuais(notas fiscais, contratos, planilhas, orçamentos, etc) que a proposta está exequível. Alertamos ainda sobre a responsabilidade da empresa para com as informações apresentadas.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:07:06	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:08:12	Sr. Fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Novo prazo para atender a diligência, sob pena de desclassificação. .
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 14:08:34	Aguardo a resposta de diligência, no prazo concedido, ou seja até as 16:10 horas de hoje, sob pena de desclassificação da proposta aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	23/07/2026 às 16:10:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 23/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:01:05	Bom dia!
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:01:11	Considerando que, para os Lotes 2 e 3 a empresa ofertou valores considerados inexequíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:01:17	Considerando que, desde a convocação da proposta, a empresa foi oportunizada, através de diligência, a comprovar a exequibilidade dos valores ofertados.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:01:24	Considerando que, junto a proposta foram enviados documentos submetidos a análise técnica da Secretaria Requisitante.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:01:36	Considerando que, a Secretaria de Meio Ambiente, através do Memorando SEI nº 30276272 /2026 - SAMA.UGA.ARP, encaminhou a análise técnica, com o seguinte parecer :
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:01:43	"3. CONCLUSÃO Diante dos documentos apresentados pela empresa, bem como da análise técnica confrontada com a composição de custos e as contratações similares da administração e das diligências realizadas, restou demonstrado que os preços ofertados estão abaixo do custo real de execução.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:01:49	Desse modo, a empresa não comprovou a EXEQUIBILIDADE da proposta apresentada para os Lotes 2 e 3. Deste modo, sugerimos que seja realizada diligência para apresentação de documentos complementares. "
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:01:58	Considerando que, diante do parecer da Secretaria requisitante, e conforme orientação da mesma, foi realizada nova diligência, concedendo 6(seis) horas expedientes para a empresa se manifestar.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:02:04	Considerando que, a empresa não atendeu a diligência e foram concedidas mais 2(duas) horas para atendimento, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:02:14	Por fim, considerando que, decorrido o terceiro prazo de diligência, a empresa não atendeu, deixando de enviar os documentos complementares solicitados na análise técnica.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	24/07/2026 às 09:02:25	Diante de todo o exposto, bem como, da análise técnica da Secretaria requisitante, a proposta da empresa para os Lotes 2 e 3 está inexecutável, sendo, portanto, desclassificada nos termos do item 10.9, alíneas "d", "f" e "f.1 do edital.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:03:16	Bom dia! A empresa está presente?
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:03:25	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:04:33	A empresa está convocada a apresentar a PROPOSTA ATUALIZADA aos lotes 2 e 3, nos termos do item 8 do edital, utilizando o modelo do Anexo II. Portanto, a proposta deve conter os números dos itens/lotes, quantidades, unidades de medida, valores unitários e totais, validade da proposta e outros quesitos constantes no item 8 do edital.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:04:38	A proposta deve estar ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) da empresa e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO, devidamente IDENTIFICADO(S)(contrato social, rg, cnh, procuração, etc), com assinaturas passíveis de conferência.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:04:43	Atentar-se ao cálculo correto, com arredondamento (item 8.4.2.1 do edital), utilizando apenas duas casas após a vírgula. O resultado total de cada item deve corresponder à operação utilizada (geralmente, quantidade multiplicada pelo valor unitário).
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:04:48	Ainda, considerando que o edital regra a desclassificação de propostas inexecutáveis (inferiores a 75% do valor estimado), bem como, a prestação de garantia adicional (inferiores a 85% do valor estimado), nos termos do subitem 10.9, alíneas "f", "f.1" e "f.2"
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:05:01	Considerando que os valores ofertados pela empresa estão abaixo dos percentuais em relação aos estimados no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:05:06	Assim sendo, nos termos do subitem 27.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:05:17	a) Demonstre a EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3(justificar o valor ofertado e apresentar documentos comprobatórios, tais como, contratos, notas fiscais, orçamentos, etc, que demonstrem a execução de serviço similar, no preço proposto pela empresa;
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:05:31	b) Manifeste ciência para todos os lotes (Declare) que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual, se contratada deverá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,...
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:05:37	...prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:05:42	ESSA MANIFESTAÇÃO PODE SER DECLARADA NA PRÓPRIA PROPOSTA ATUALIZADA QUE A EMPRESA IRÁ APRESENTAR.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:05:50	Nos termos do item 8.2 do edital, será concedido o prazo máximo de até 04 (quatro) horas, a partir da convocação da Pregoeira, para que a empresa apresente a PROPOSTA ATUALIZADA e responda a DILIGÊNCIA quanto a exequibilidade e garantia adicional.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:05:53	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:07:22	Sr. Fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Para o caso de contraproposta ou precisar ajustar o valor no sistema..
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:08:08	Sr. Fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, nos termos do item 8 do edital. E, oportunamente, responder a diligência, comprovando a exequibilidade e declarando a garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do edital..
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:09:09	Aguardo a proposta atualizada e a resposta de diligência (exequibilidade e garantia adicional) aos Lotes 02 e 03 no prazo concedido, até as 13:10 horas de hoje.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:09:56	Ressalto que são os Lotes 2 e 3!
Pelo participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 11:30:06	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, mantendo R\$ 1.890.000,0000.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 12:15:35	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:35 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 12:19:00	Prezada Pregoeira, a J E Ambiental Ltda., CNPJ nº 22.299.728/0001-07, informa que foram anexados, dentro do prazo concedido, os documentos solicitados para os Lotes 2 e 3, compreendendo as propostas atualizadas, as declarações expressas de compromisso com as garantias adicionais e a documentação comprobatória da exequibilidade dos preços ofertados, incluindo planilhas, memórias de cálculo e documentos técnicos, contábeis e contratuais. Permanecem
Pelo participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 12:19:35	Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos ou diligências complementares.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	27/07/2026 às 10:01:56	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	27/07/2026 às 10:02:01	Acerca dos lotes 2 e 3, a empresa apresentou a proposta e documentos para comprovação da exequibilidade no prazo concedido.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	27/07/2026 às 10:02:06	Estes serão encaminhados para análise técnica.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	27/07/2026 às 10:02:10	Portanto, favor acompanhar as próximas sessões sob a possibilidade de julgamento destes.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:08:36	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:08:40	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:09:28	Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões deste processo licitatório.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:09:51	Conforme informado na sessão anterior, a proposta e os demais documentos enviados pela empresa, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:10:10	Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente, se manifestou através do Memorando SEI nº 30355210 /2026 - SAMA.UGA.ARP , do qual destacamos:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:10:33	"2. DAS RAZÕES DE INEXEQUIBILIDADE CONSTATADAS: Inicialmente, foi realizada análise das composições de custos e verificada a inexecuibilidade dos serviços pelos valores ofertados, já que após constatados os motivos a seguir detalhados, restou demonstrado que a proposta, embora majoritariamente fundamentada tecnicamente, com documentos autênticos e válidos, ...
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:10:39	...ainda encontra-se indisponível vislumbrar se a proposta é suficiente para cobrir os custos reais da operação.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:11:00	2.1. DA IMENSURABILIDADE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL - As planilhas analíticas apresentadas pela licitante, nos documentos Anexo Comprovação Exequibilidade Lote 2 (30323886) e Anexo Comprovação Exequibilidade Lote 3 (30323901), não discriminam a memória de cálculo do consumo de combustível detalhadamente.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:11:05	Tratando-se de Joinville, município com maior extensão urbana do Estado, tal omissão inviabiliza a aceitação do preço pelos seguintes fatores:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:11:14	- Dispersão Geográfica: O município possui uma área territorial de mais de 1.120 km , dividida em perímetros urbanos, áreas de preservação e distritos rurais (como Pirabeiraba), dos quais se encontram distantes de outros pontos do município. A execução de podas e supressões exige o deslocamento constante de frentes de trabalho por todas essas regiões;
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:11:36	- Logística Reversa dos Resíduos: O serviço de manejo arbóreo exige o transporte e a destinação final adequada dos resíduos.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:11:39	Estimar um valor fixo para combustível não leva em consideração a quilometragem rodada até os pontos de descarte licenciados, nem considera as demais possibilidades ou necessidades das equipes realizarem mais de um deslocamento para a destinação total dos resíduos, gerando custos variados que não foram constatados na planilha de composição de custos.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:11:44	Desta forma, recomendamos complementar a comprovação de exequibilidade utilizando memórias de cálculo baseadas nas eventuais distâncias a serem percorridas durante a execução dos serviços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:11:45	Boa tarde
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:11:50	2.2. DA AMOSTRAGEM DE PREÇOS E DISCREPÂNCIA DE MERCADO A Ata de Registro de Preços Nº 088/2026 - Prefeitura Municipal de Alfenas, localizada nas páginas 47 a 52 de ambos os anexos revelam uma disparidade entre os preços unitários ofertados pela licitante e a real execução dos serviços de manejo arbóreo e seus valores de mercado.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:07	Na comparação entre a Ata de Registro de Preços e a proposta da licitante, os preços unitários de cada um dos seis itens registram variações acentuadas. No Item 1, a referência da Ata de R\$ 54,21 passa para R\$ 63,93 na proposta, resultando em um acréscimo de R\$ 9,72 (+17,93%).
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:14	No Item 2, o valor de R\$ 106,40 sobe para R\$ 190,19, gerando o maior aumento entre os valores unitários, de R\$ 83,79 (+78,75%). Em contrapartida, no Item 3, o preço de R\$ 270,95 cai para R\$ 243,78, uma redução de R\$ 27,17 (-10,03%).
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:21	No Item 4, a Ata registra R\$ 80,06 em relação a R\$ 79,80 do fornecedor, com variação R\$ 0,26 (-0,32%). Por fim, as maiores reduções ocorrem no Item 5, que cai de R\$ 221,13 para R\$ 87,23, uma variação de R\$ 133,90, ou -60,55%, e no Item 6, que passa de R\$ 466,63 para R\$ 177,42, variação de R\$ 289,21 (-61,98%).
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:27	Ao consolidar esses valores no âmbito global, a soma de 1 unidade de cada serviço na Ata de Registro de Preços alcança o total de R\$ 1.199,38, enquanto a proposta da licitante atinge o montante de R\$ 842,35. A diferença líquida entre as duas propostas é de R\$ 357,03.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:32	Dessa forma, embora os dois primeiros itens apresentem valores unitários acima da referência, os expressivos descontos aplicados nos demais itens garantem um valor unitário global inferior ao executado na contratação similar, o que demonstra que os valores são inexequíveis.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:38	3. CONCLUSÃO Diante dos documentos apresentados pela empresa, bem como da análise técnica confrontada com a composição de custos e as contratações similares da administração e das diligências realizadas, restou demonstrado que os preços ofertados estão abaixo do custo real de execução.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:42	Desse modo, a empresa não comprovou a EXEQUIBILIDADE da proposta apresentada para os Lotes 2 e 3. Deste modo, sugerimos que seja realizada diligência para apresentação de documentos complementares. "
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:47	O citado Memorando encontra-se disponível a todos no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11 .
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:12:51	Favor acessar e ler na íntegra para entendimento.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:13:20	Diante da Análise Técnica, e nos termos dos subitens 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência, para que a empresa se manifeste sobre os apontamentos do citado memorando e demonstre com mais clareza que consegue executar o objeto desta licitação nos valores propostos aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:13:50	Ressalto que, podem ser apresentados documentos complementares e comprobatórios, ATUAIS, tais como, contratos, notas fiscais, orçamentos etc, abrangendo os itens de maior relevância que compõem o objeto licitado, conforme citado no Memorando, onde se visualize que a empresa prestou o serviço licitado nos valores ofertados ou próximos a estes, para aferir a exequibilidade da proposta apresentada aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:13:57	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência, sob pena de desclassificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:14:01	Alguma dúvida ou apontamento?
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:14:56	Sr. Fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: para que a empresa atenda esta diligência aos lotes 2 e 3, quanto a exequibilidade das propostas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:15:42	Aguardo a resposta de diligência aos lotes 2 e 3 até as 14:15 horas de amanhã, dia 31/07/2026, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	30/07/2026 às 15:16:29	Ok
Pelo participante 22.299.728/0001-07	31/07/2026 às 09:30:10	Prezada Pregoeira, devido à complexidade da diligência dos itens 2 e 3, solicitamos prorrogação do prazo até as 14h15 do próximo dia útil, para apresentação completa e correta da documentação, sem caráter protelatório.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	31/07/2026 às 11:51:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:51 de 31/07/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	31/07/2026 às 11:55:04	Prezada Pregoeira, encaminhamos a resposta complementar e a memória de cálculo dos Lotes 2 e 3, demonstrando a exequibilidade das propostas. Requeremos a juntada dos documentos e o regular prosseguimento da J E Ambiental no certame.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	31/07/2026 às 15:06:30	Boa tarde!
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	31/07/2026 às 15:06:36	Venho apenas informar que, a empresa J E AMBIENTAL LTDA atendeu a nova diligência aos Lotes 2 e 3 no prazo concedido.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	31/07/2026 às 15:06:45	Os documentos complementares enviados pela empresa serão submetidos a análise técnica da Secretaria requisitante para aferir a exequibilidade das propostas.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	31/07/2026 às 15:06:52	Portanto, fiquem atentos e acompanhem as próximas sessões, sob a possibilidade de ocorrer o julgamento das propostas dos lotes 2 e 3.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	05/08/2026 às 09:30:57	Bom dia
Pelo participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:30:50	Bom dia
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:40:30	Bom dia!
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:40:39	Conforme informado na sessão anterior, a proposta e os demais documentos enviados pela empresa, foram encaminhados para análise técnica, para aferir a exequibilidade dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:40:51	Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente, se manifestou através do Memorando SEI nº 30438477 /2026 - SAMA.UGA.ARP, do qual destacamos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:41:01	"2. DAS RAZÕES DE INEQUILIBRILIDADE CONSTATADAS: Após resposta à diligência, foi realizada nova análise, em conjunto com a comissão técnica, que constatou que embora o documento esteja fundamentado tecnicamente, ainda não restou demonstrado que a proposta é suficiente para cobrir os custos reais da operação pelas razões a seguir.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:41:15	2.1. DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS: Conforme mencionado anteriormente no Memorando 30355210, verificou-se a "Logística Reversa dos Resíduos" como fator imensurável na composição de custos.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:41:23	O referido memorando destaca que Joinville possui mais de 1.120 km e que fixar um valor genérico de combustível não considera a distância até os pontos de descarte licenciados, nem a necessidade de múltiplas viagens.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:41:35	A licitante estimou de 50 a 60 km/dia para o Munck e 90 a 100 km/dia para o Caminhão Carroceria. Além disso, a empresa não transpareceu uma quantidade estimada de litros consumidos pelos veículos, causando indisponibilidade de cálculo, pois para aplicar essa fórmula e descobrir a quantidade real de litros, é obrigatório conhecer o rendimento médio (km/L) dos caminhões.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:41:41	Sobre a rotina de manejo arbóreo, cabe ressaltar que, ao não apresentar determinadas especificações na memória de cálculo, esse teto torna-se subdimensionado e hipotético. Os serviços objeto desta contratação exigem deslocamentos descontínuos:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:41:52	I Deslocamento da garagem/base até o local da ordem de serviço (OS);
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:41:59	II Deslocamentos entre múltiplas OSs dentro do mesmo setor no mesmo dia;
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:42:07	III Viagens de Logística Reversa: O caminhão carroceria, principalmente sob demanda de supressão arbórea de grande porte, faz múltiplas viagens entre o local do corte e o ponto de descarte/compostagem licenciado;
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:42:15	IV Atendimentos de emergência dispersos pela cidade.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:42:22	Além disso, a posteriori, esta secretaria também chegou à conclusão que sem comprovação de contratos prévios ou cotações de custos de resíduos equivalentes ou similares ao município de Joinville, não há como comprovar que a quantia informada na planilha é suficiente para cobrir os valores reais de mercado praticados na região.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:42:29	Diante do exposto, reiteramos que não restou clara e justificada a metodologia de cálculo utilizada e suas devidas estimativas de preços dos serviços.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:42:39	2.2. CUSTOS DOS ENCARGOS: A comissão técnica desta unidade, ao realizar nova análise, também constatou que não foram detalhados os custos relacionados a encargos.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:42:53	Desta forma, em decorrência da existência de encargos sociais básicos (como previdência e tributos fiscais), trabalhistas, contratuais e afins, não foi possível vislumbrar se a licitante detalhou se parte dos custos relacionados a encargos serão destinados às contribuições compulsórias exigidos por NRs,...
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:43:00	...como Adicional de Periculosidade ou Adicional de Insalubridade, impedindo que a comissão técnica verifique se o valor de R\$ 183.829,24, apresentado na planilha, contempla todas essas rubricas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:43:13	3. CONCLUSÃO Diante dos documentos apresentados pela empresa, bem como da análise técnica confrontada com resposta à diligência da composição de custos e as contratações similares da administração e das diligências realizadas, restou demonstrado que os preços ofertados estão abaixo do custo real de execução.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:43:20	Desse modo, a empresa não comprovou a EXEQUIBILIDADE da proposta apresentada para os Lotes 2 e 3. Sugerimos, entretanto, por força de novos motivos apresentados pela comissão técnica, em atendimento ao princípio da motivação e sob amparo da teoria dos motivos determinantes,...
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:43:27	...que seja realizada diligência para a apresentação de documentos complementares de modo a esclarecer os apontamentos supramencionado "
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:43:32	O citado Memorando encontra-se disponível a todos no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11 .
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:43:37	Favor acessar e ler na íntegra para entendimento.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:43:50	Diante da Análise Técnica, e nos termos dos subitens 10.12 e 21.3 do edital, será promovida nova diligência, para que a empresa se manifeste sobre os apontamentos do citado memorando e demonstre com mais clareza que consegue executar o objeto desta licitação nos valores propostos aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:44:08	Ressalto que, podem ser apresentados documentos complementares e comprobatórios, ATUAIS, tais como, contratos, notas fiscais, orçamentos etc, abrangendo os itens de maior relevância que compõem o objeto licitado, conforme citado no Memorando, onde se visualize que a empresa prestou o serviço licitado nos valores ofertados ou próximos a estes, para aferir a exequibilidade da proposta apresentada aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:44:43	Favor ler o Memorando da análise técnica com muita atenção para atendimento dos itens apontados.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:44:51	Será concedido o prazo máximo de 8(oito) horas expedientes (considerando o item 8.2.1 do edital), para que a empresa atenda esta diligência, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:44:54	Alguma dúvida ou apontamento?
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:45:38	Sr. Fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 08:47:00 do dia 12/08/2026. Justificativa: para atender a diligência.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 09:46:08	Aguardo a resposta de diligência aos lotes 2 e 3 até as 08:47horas de amanhã, dia 12/08/2026, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 17:24:34	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:34 de 11/08/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	11/08/2026 às 17:25:07	Prezados, em atendimento à diligência, encaminhamos a memória de cálculo revisada dos Lotes 2 e 3, acompanhada da CCT, cotação e licença ambiental da empresa receptora e comprovante da rota, demonstrando a exequibilidade integral das propostas. Solicitamos a análise dos documentos anexados
Pelo participante 22.299.728/0001-07	12/08/2026 às 10:31:23	ok BOM DIA
Pelo participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:00:52	bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:06:16	Bom dia!
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:06:25	A empresa J E AMBIENTAL LTDA, quando convocada, apresentou sua proposta aos lotes 2 e 3 no prazo concedido.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:06:31	Foram feitas diligências para comprovar a exequibilidade da proposta, e a empresa atendeu a todas nos devidos prazos.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:06:40	A proposta e demais documentos enviados foram submetidos a análise técnica da Secretaria de Meio Ambiente - SAMA, requisitante do processo.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:06:48	A seguir, transcrevemos trecho da recente análise técnica, através do Memorando SEI nº 30568957/2026 - SAMA.UGA.ARP:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:07:01	"Após os apontamentos feitos no Memorando 30438477, foi possível aferir que a empresa apresentou as memórias de cálculo com base nas especificidades desta contratação de forma a justificar os valores ofertados. Assim, a empresa demonstrou tecnicamente a viabilidade de sua proposta por meio de:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:07:09	. Exequibilidade Orçamentária: Saldo contratual suficiente para cobrir custos operacionais, tributos do Simples Nacional (Anexo IV), BDI e despesas administrativas;
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:07:18	. Conformidade Trabalhista: Adequação dos pisos salariais, adicionais de insalubridade, encargos sociais (66,48%) e benefícios à Convenção Coletiva de Trabalho SC000124/2026;
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:07:26	. Viabilidade Logística e Ambiental: Projeção autêntica de consumo de combustível para a rota estipulada e cotação de destinação final respaldada por empresa licenciada (ARTRIC Soluções Ambientais Ltda. - LAO nº 6663/2022).
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:07:31	Diante dos documentos apresentados, bem como das diligências realizadas, a empresa COMPROVOU A EXEQUIBILIDADE da proposta apresentada para os Lotes 2 e 3. "
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:07:39	O citado Memorando de análise técnica encontra-se disponível a todos no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11 .
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:07:49	Diante do exposto, a proposta da empresa J E AMBIENTAL LTDA foi considerada exequível para os Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:08:06	E por apresentar proposta em conformidade com as exigências do item 8 do edital, a empresa J E AMBIENTAL LTDA está classificada para os Lotes 2 e 3 deste certame.
Sistema	18/08/2026 às 10:08:39	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 10:18:39.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:09:24	Diante da classificação da empresa J E AMBIENTAL LTDA aos Lotes 2 e 3, prossigo com a convocação dos documentos de habilitação, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:09:35	A empresa está convocada a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:09:42	Favor atentar-se a todos os documentos exigidos no item 9 do Edital, visto que, com a Nova Lei de Licitações houveram algumas mudanças quanto a apresentação destes, a exemplo do BALANÇO PATRIMONIAL, que agora exige-se dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS JÁ EXIGÍVEIS, salvo exceções da lei a serem observadas (Ex.: § 6ª do Art. 69 da Lei 14.333/21).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:09:48	Lembrando que, OS BALANÇOS devem ser apresentados nos termos do item 9.6, alínea "j" (j.1, j.2, j.3, j.4, j.4.1, j.5, j.5.1) do edital e estarem DEVIDAMENTE REGISTRADOS nos órgãos competentes(Junta Comercial/ SPED, etc).
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:09:54	Atenção também aos documentos de qualificação técnica (Atestados/ CATS, Registros), sendo que os mesmos devem ser apresentados exatamente como o edital exige, tanto para COMPROVAÇÃO DO PROFISSIONAL, QUANTO DA PROPONENTE (9.6 alíneas "l", "l.1", "l.2", "l.2.1", "m", "n", "o" e "o.1").
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:09:59	Nos atestados/CATs atentar-se, ainda, a COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS do objeto, conforme edital . No caso da comprovação técnica operacional (da empresa) favor prestar bastante atenção a similaridade dos serviços e aos quantitativos mínimos exigidos no item 9.6, alíneas "m", "m.1" e "m.2" do edital(ATENDER POR LOTE).
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:10:06	Enfim, observar com atenção os documentos exigidos no subitem 9.6, das alíneas "a" à "o.1", bem como, as demais disposições do item 9 do edital quanto a apresentação destes.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:10:11	Saliento também quanto a VALIDADE e AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:10:19	E ainda, importante manter os documentos atualizados no SICAF, pois são passíveis de consulta nos termos do item 9.5 do edital.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:10:51	Alerto ainda que, mesmo que a empresa já tenha enviado documentos a item anterior neste processo, que envie novamente, pois ESTE É O MOMENTO OFICIAL DA CONVOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AOS LOTES 2 E 3, e os documentos precisam estar válidos e regularizados na presente data. Portanto, revise bem a validade e regularidade dos documentos antes de enviar.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:11:04	Ressalto que o JULGAMENTO É POR LOTE.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:11:12	Nos termos do item 9.1 do edital, será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas expedientes PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:11:18	Alguma dúvida ou apontamento?
Pelo participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:12:17	será encaminhado como solicitado. obrigado
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:13:25	Sr. Fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Para apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do edital..
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:13:53	Aguardo os documentos de habilitação da empresa, aos lotes 2 e 3, no prazo concedido, até as 12:15 horas da presente data.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 10:14:04	Favor ler com atenção tudo o que é solicitado no item 9 do edital.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 11:53:41	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:41 de 18/08/2026. 27 anexos foram enviados pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 11:57:55	Prezados, em atendimento à convocação, informamos que foram anexados os documentos de habilitação da J E Ambiental Ltda. para o Lote 2. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos ou diligências.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	18/08/2026 às 11:59:15	Em complemento à mensagem anterior, informamos que os documentos de habilitação foram anexados para os Lotes 2 e 3. Permanecemos à disposição.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:00:28	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:00:32	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:02:08	Volto a destacar sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo licitatório.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:02:14	A empresa, quando convocada, apresentou os documentos de habilitação aos Lotes 2 e 3 no prazo concedido.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:02:23	Os documentos de habilitação foram certificados e analisados.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:02:30	Quanto aos documentos de aptidão técnica (Atestados e CATs) foram enviados para análise da Secretaria requisitante.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:02:50	Boa tarde
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:03:22	Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente, se manifestou através do Memorando SEI nº 30622785/2026 - SAMA.UGA.ARP , do qual destacamos:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:03:29	"2. DAS RAZÕES DE NÃO COMPROVAÇÃO CONSTATADAS: Embora os documentos apresentados sejam legítimos e correlatos ou similares com o objeto desta contratação, constatou-se:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:04:25	I - ATESTADO EM NOME DE EMPRESA TERCEIRA: Conforme já mencionado no Memorando 30296088, o Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT 2620230011822/2023 emitido por: Prefeitura de Santos (pág. 57-58) comprova que "a empresa VERDAM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.162.312/0001-05, sediada à Alameda dos Baianos, 573, Jd. Encantado, Vespasiano - MG, CEP: 33.205-612, foi contratada para...
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:04:29	...a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características".
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:04:34	Embora o documento comprove a capacidade técnica do profissional Marcos Vinicius Silva Araujo, o edital vincula a empresa licitante à obrigação de comprovar a execução dos serviços e seus quantitativos devidamente.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:04:41	Assim, em se tratando de um Atestado de Capacidade Técnica em nome de terceiros, o documento não supre a exigência prevista em edital, em desacordo com o Art. 67, II da Lei nº 14.133/2021 e com a jurisprudência do TCU (Acórdão 2.208/2016 - Plenário), razão pela qual esta unidade optou pela recusa do documento.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:05:24	I - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS QUANTITATIVOS EXIGIDOS: Conforme Memorando 30296088, o Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT 3219204/2025 emitido por: CONVALE (pág. 39-41) apresenta uma tabela contendo os serviços executados de 01/09/2023 até 31/08/2024 que, apesar de serem compatíveis, o critério de classificação e medição das árvores diverge do critério apresentado no Anexo V.a. - Memorial Descritivo do Edital 29950089 ...
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:06:07	...já que, a título de exemplo, enquanto o atestado apresenta a classificação das árvores pelo tamanho do diâmetro do tronco, o referido edital classifica as árvores pela altura das mesmas, caracterizando cada porte devidamente para cada serviço, fazendo-se indisponível a possibilidade de mensuração dos quantitativos com exatidão,...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:06:14	...razão pela qual recusamos o documento e, oportunamente, solicitamos que sejam realizadas diligências para apresentação de documentos complementares.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:06:24	II - DA REITERAÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA PROCEDIDA NO LOTE 1: Verifica-se que a licitante apresentou, para fins de comprovação de qualificação técnica nos Lotes 2 e 3, exatamente o mesmo acervo documental colacionado ao Lote 1, qual seja:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:06:37	a) Atestado vinculado à CAT 2757087/2021 (ALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA);
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:06:50	b) Atestado vinculado à CAT 2988595/2023 (ALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA);
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:06:58	c)Declaração Complementar de Esclarecimento Técnico.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:07:05	Dessa forma, cabe ressaltar que a divisão territorial do município de Joinville em lotes operacionais possui finalidade logística e administrativa, não alterando a natureza técnica dos serviços exigidos.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:07:23	As condicionantes relativas ao tráfego urbano, adensamento populacional, interferência com redes públicas, gerenciamento de riscos a pedestres e veículos e necessidade de desmontagem controlada estão presentes em todos os locais remetentes aos itens (lotes) deste certame, inclusive nas regiões delimitadas pelos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:08:31	DA MOTIVAÇÃO PELA RECUSA Por força do Princípio da Isonomia, da Segurança Jurídica e da Coerência dos Atos Administrativos, a avaliação quanto à aptidão técnica de uma licitante deve manter estrita uniformidade em todo o certame. Pelas razões já fundamentadas na análise do Lote 1, conforme Memorando 30296088— as quais se incorporam a este parecer —, ...
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:08:41	... restou demonstrado que os serviços constantes nos atestados apresentados foram executados no âmbito do "Condomínio Rural Zé do Rancho", em ambiente privado, rural e de baixa densidade populacional e viária.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:08:49	Embora se reconheça a capacidade operacional do manejo de árvores demonstrada pela licitante, a execução de podas e supressões no perímetro urbano abrangido neste certame exigem, além de competência técnica, competência operacional sob condições de risco severo, intervenção em vias públicas, gestão de mobilidade e protocolos de segurança pública, dos quais não restaram comprovados pelos atestados apresentados.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:09:09	III-FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DAS UNIDADES ATENDIDAS: Conforme anteriormente mencionado no Memorando 30296088, o Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT 3185111/2024 emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS (pág. 49-51), apesar da pertinência temática dos serviços executados, dimensiona as atividades estritamente em horas trabalhadas, sem discriminar o número de unidades arbóreas podadas ou suprimidas.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:09:14	A ausência do quantitativo físico de intervenções impede comprovar o atendimento ao percentual mínimo requerido na alínea 'm' do edital.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:09:31	IV - QUANTITATIVOS MÍNIMOS NÃO ATENDIDOS: Conforme mencionado no Memorando 30296088, o Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT 2982871/2023 emitido por: MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE (pág. 53) é viável para comprovação, no entanto não atende aos quantitativos mínimos exigidos, apesar da possibilidade de somatório de atestados.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:09:36	Dito isso, a menos que a empresa consiga comprovar tal atendimento mediante apresentação de outros atestados válidos para o somatório, o referido atestado é insuficiente.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:09:40	Diante dos documentos apresentados pela empresa, não foi possível comprovar a aptidão técnica da empresa. Deste modo, solicitamos que seja realizada diligência para apresentação de documentos complementares."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:10:02	O citado Memorando encontra-se disponível a todos no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11 .
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:10:06	Favor acessar e ler na íntegra para entendimento.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:10:27	Diante da análise técnica da Secretaria requisitante, a empresa será diligenciada, sendo concedido o prazo de 8(oito) horas expedientes(considerando o item 8.2.1 do edital), para atender os apontamentos do Memorando quanto aos Atestados e CATs apresentados.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:10:35	Nesse caso, podem ser apresentados DOCUMENTOS COMPLEMENTARES que demonstrem que os serviços atestados são realmente similares aos dos lotes 2 e 3, nos quantitativos exigidos (conforme item 9.6 alíneas "m", "m.1" e "m.2").
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:10:42	ATENÇÃO: Ressaltamos que NÃO SERÃO ACEITOS NOVOS ATESTADOS/CATs! Devem ser enviados apenas documentos que complementem os Atestados já apresentados ao certame, podendo ser notas fiscais, contratos, enfim, documentos que demonstrem com clareza a compatibilidade e quantidade dos serviços prestados em conformidade com o edital (conforme item 9.6 alíneas "m", "m.1" e "m.2").
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:10:52	Favor ler com muita atenção os apontamentos do Memorando de análise técnica para o devido atendimento, visando a habilitação da empresa para os Lotes 2 e 3. Alertamos ainda sobre a responsabilidade da empresa para com as informações apresentadas.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:10:58	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:14:02	Sr. Fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 25/08/2026. Justificativa: para atender a diligência de Atestados/Cats, aos lotes 2 e 3..
Pelo participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:14:17	A J E AMBIENTAL atenderá integralmente à diligência dos Lotes 2 e 3 e ressalta que já interpôs recurso contra sua inabilitação no Lote 1, requerendo isonomia, julgamento objetivo e aplicação uniforme dos critérios do edital.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/08/2026 às 15:14:50	Aguardo a resposta de diligência aos Lotes 2 e 3, no prazo concedido, ou seja até as 14:15 horas de amanhã, 25/08/2026.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	25/08/2026 às 12:37:19	A J E AMBIENTAL apresenta, tempestivamente, a resposta à diligência dos Lotes 2 e 3, acompanhada da documentação técnica complementar comprobatória. Requer-se a análise integral e conjunta de todos os arquivos anexados, com efetivo somatório dos atestados, observância da isonomia, vinculação ao edital, julgamento objetivo e uniformidade de critérios em todo o certame.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	25/08/2026 às 12:38:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:19 de 25/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:01:28	Boa tarde! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:01:43	Por gentileza manifestar a presença!
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:01:51	Volto a destacar sobre a responsabilidade no acompanhamento do processo licitatório.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:02:13	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:07:03	A empresa, quando convocada, apresentou a proposta no prazo concedido. E também atendeu a diligência apresentando documentos para a comprovação da exequibilidade dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:07:13	A proposta e os documentos diligenciados foram encaminhados para análise técnica da secretaria requisitante.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:07:21	Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente, se manifestou através do Memorando SEI nº 30887002 /2026 - SAMA.UGA.ARP , do qual destacamos:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:07:26	"2. DAS RAZÕES DE NÃO COMPROVAÇÃO CONSTATADAS:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:07:32	Após a análise dos documentos complementares, destinados para resposta às diligências, cumpre discriminar a situação de cada documento apresentado no acervo da empresa, quais sejam:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:07:42	Atestado/CAT nº 2982871/2023 - Município de João Monlevade/MG: Conforme já expressamente reconhecido por esta unidade, reiteramos que este acervo é compatível e pertinente ao objeto licitado. O atestado comprova a execução de podas, cortes, destocas e remoções arbóreas em ambiente urbano, sendo integralmente aceito para compor o acervo técnico da licitante e pode ser utilizado para somatório.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:07:59	Atestado/CAT nº 3219204/2025 - CONVALE: Reiteramos que o objeto deste atestado é tecnicamente compatível e pertinente com o objeto licitado, prestando-se para a comprovação de aptidão operacional em manejo arbóreo público/urbano. No que diz respeito aos quantitativos dos serviços no contrato do CONVALE, foram adotados critérios distintos do Anexo V.a (Memorial Descritivo) do Edital (ex.: classificação pelo diâmetro do tronco - DAP,...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:08:16	(...) enquanto o edital prevê o dimensionamento das podas por faixas de altura). Em razão disso, o atestado do CONVALE não nos informa manifestamente quantos serviços foram realizados em cada faixa descrita no edital, impossibilitando que esta comissão realize a soma dos quantitativos físicos para verificar de forma objetiva se a licitante atinge o mínimo exigido nos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:08:30	Em todo caso, fez-se necessária análise do documento mediante critérios de julgamento recursal em tramitação no Lote 1. Assim, de forma subsidiária e para esgotar a análise das provas, aplicaram-se os critérios de conversão descritos na NBR 16246-1 aos Atestados de Capacidade Técnica da CONVALE (p. 48) e de João Monlevade (p. 61). Como resultado, constatou-se que, mesmo se acolhida a tese da recorrente e realizada a conversão das medições, (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:08:46	(...) a empresa não atingiria os quantitativos mínimos exigidos no item 9.6 do Edital:
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:10:06	(...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:10:22	Conforme demonstrado na tabela acima, verifica-se que o regramento constante no item 9.6 do edital exige a comprovação mínima de 25% do quantitativo estabelecido para cada item de cada lote. Nesse contexto, em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 5ª da Lei nº 14.133/2021) sustenta e fundamenta a decisão desta unidade requisitante. Por se tratar de norma expressa e indispensável que vincula tanto (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:10:46	(...) tanto os licitantes quanto a comissão de julgamento, descabe flexibilização que admita o descumprimento dos pisos percentuais mínimos estipulados para os Itens 1 e 4, sob pena de violação direta ao edital e ao Princípio do Julgamento Objetivo.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:11:24	Cabe ressaltar que a Súmula 263/TCU e o Art. 67, II da Lei 14.133/2021 determinam que a qualificação deve comprovar capacidade em serviços de complexidade equivalente ou superior.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:11:31	(...) Do ponto de vista técnico, o manejo de árvores de porte médio e grande exige maquinário mais robusto, maior controle de risco e equipes mais qualificadas do que o de pequeno porte, ficando evidente que quem maneja portes maiores também possui tal capacidade técnica para os portes menores. (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:11:47	(...)Entretanto, embora a tese da equivalência por complexidade superior seja admitida em tese pela jurisprudência, a análise deve ponderar as especificidades operacionais de cada parcela do objeto, pois esta equipe técnica entende que dominar a técnica não prova a capacidade logística (capacidade de atender à demanda simultânea e pulverizada). Enquanto árvores de grande porte demandam concentração de esforço técnico em pontos isolados, (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:13:03	(...) a demanda de 2.250 podas de pequeno porte exige alta capilaridade, múltiplas equipes de campo simultâneas, frota leve distribuída e uma logística de transbordo e descarte contínuo de resíduos de baixa dimensão. A aprovação da empresa sem a comprovação desse volume operacional pode gerar risco de inadimplemento contratual por gargalo de produção.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:13:23	Atestados/CATs nº 2757087/2021 e nº 2988595/2023 – ALL Empreendimentos Imobiliários Ltda: Conforme fundamentado no Memorando SEI nº 30622785 /2026, a documentação apresentada refere-se a serviços executados no âmbito do "Condomínio Rural Zé do Rancho", em ambiente privado, rural e de baixa densidade populacional e viária. Embora a licitante alegue em sua resposta a existência de interferências e contenção de tráfego, a dinâmica (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:13:51	(...) operacional de um condomínio rural privado não atende ao requisito de equivalência de complexidade operacional exigido para o manejo arbóreo em vias públicas urbanas de Joinville, caracterizadas por adensamento populacional severo, tráfego intenso de veículos e pedestres e rede elétrica pública contínua. As declarações posteriores trazidas em diligência não alteram o contexto fático e a finalidade privada do contrato original.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:14:18	Esta fundamentação encontra amparo no Artigo 67, Inciso II da Lei nº 14.133/2021, no ACÓRDÃO 6846/2011 - PRIMEIRA CÂMARA. Conforme dispõe o art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a aceitação de atestados está vinculada à comprovação de aptidão em atividade não apenas pertinente, mas rigorosamente "compatível em características com o objeto da licitação". A execução de manejo arbóreo em condomínio rural privado apresenta dinâmica e riscos(...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:14:58	(...) discrepantes do manejo em vias públicas urbanas adensadas de Joinville, descumprindo a equivalência de características e complexidade exigida pelo dispositivo legal. Além disso, no Acórdão 6846/2011 - 1ª Câmara, consignou-se que a exigência de acervo específico se justifica quando "guarda correlação com a especificação dos serviços a serem contratados" e visa "evitar os riscos de interrupções indesejadas" ou acidentes em locais com (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:16:00	(...) "peculiaridades que afastam a hipótese de execução comum". Assim, a recusa dos atestados da ALL Empreendimentos estão amparadas no fato de que o manejo promovido em área privada não atesta a aptidão para tais complexidades operacionais e de segurança viária/urbana do município de Joinville.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:16:18	Atestado/CAT nº 3185111/2024 – Prefeitura Municipal de Esmeraldas/MG: Embora haja pertinência temática nos serviços executados, o atestado dimensiona as atividades estritamente em horas trabalhadas de caminhão munck e equipe, pecando pela falta de comprovação dos quantitativos mínimos em unidades arbóreas. Sem a indicação expressa do número de indivíduos arbóreos podados ou suprimidos e suas respectivas faixas, o documento (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:16:37	(...) resta impossibilitado de comprovar o atendimento aos percentuais físicos exigidos pelo edital, ainda que seja compatível para comprovação técnica do profissional responsável.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:16:51	Atestado/CAT nº 2620230011822/2023 – Prefeitura Municipal de Santos/SP: O referido atestado de capacidade técnica foi emitido em nome de pessoa jurídica terceira (VERDAM LTDA.), conforme já mencionado na análise anterior, servindo apenas para demonstrar a capacidade técnico-profissional do responsável técnico Marcos Vinicius Silva Araujo. Assim, não supre a exigência editalícia de comprovação da capacidade operacional da própria empresa (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:17:33	(...) licitante (J E AMBIENTAL LTDA.), em observância ao Art. 67, II da Lei nº 14.133/2021 e ao ACÓRDÃO 2.208/2016-PLENÁRIO DO TCU.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:17:40	CONCLUSÃO
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:17:47	Por todo o exposto, esta Unidade de Gestão Ambiental, através da Área de Rearborização Pública e Parques, esclarece que não desconsiderou a pertinência técnica e operacional dos atestados trazidos pela licitante (em especial CONVALE e João Monlevade). No entanto, diante do não aproveitamento dos acervos da ALL Empreendimentos, Esmeraldas e Santos, restou inviabilizada a comprovação do atendimento aos quantitativos mínimos exigidos.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:17:53	Diante dos documentos apresentados, bem como das diligências realizadas, a empresa não atendeu o item 9.6, alíneas "m.2" e "n" do edital, pois não restou comprovada a aptidão técnica da empresa e do profissional."
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:18:00	O citado Memorando encontra-se disponível a todos no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11 .
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:18:07	Favor acessar e ler na íntegra para entendimento.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:18:17	Cumpra registrar que, durante a análise de documentos, foi consultado o SICAF mas, no sistema não foi encontrado nenhum atestado da empresa. E, os demais documentos de habilitação apresentados, considerando a data em que foram convocados, estavam válidos e em conformidade com o instrumento convocatório.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:18:35	Contudo, diante da análise técnica da Secretaria requisitante, mesmo diligenciada, a empresa não conseguiu comprovar, através de Atestados de Capacidade Técnica, que executou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado (podas e supressões árvores de pequeno, médio e grande porte no município), nas condições e nos quantitativos mínimos estabelecidos no edital, deixando de atender (...)
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	17/09/2026 às 15:19:14	(...) o subitem 9.6, alíneas "m.2" do edital, sendo, portanto, inabilitada aos Lotes 2 e 3 deste certame.
Sistema	17/09/2026 às 15:20:32	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2026 15:30:32.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:21:57	Boa tarde!
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:22:05	A empresa está presente?
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:22:10	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:22:16	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:22:53	Boa tarde
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:23:28	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:23:42	A empresa está convocada a apresentar a PROPOSTA ATUALIZADA ao lote 2, nos termos do item 8 do edital, utilizando o modelo do Anexo II. Portanto, a proposta deve conter os números dos itens/lotos, quantidades, unidades de medida, valores unitários e totais, validade da proposta e outros quesitos constantes no item 8 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:23:48	A proposta deve estar ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) da empresa e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO, devidamente IDENTIFICADO(S)(contrato social, rg, cnh, procuração, etc), com assinaturas passíveis de conferência.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:23:54	Atentar-se ao cálculo correto, com arredondamento (item 8.4.2.1 do edital), utilizando apenas duas casas após a vírgula. O resultado total de cada item deve corresponder à operação utilizada (geralmente, quantidade multiplicada pelo valor unitário).
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:24:01	Ainda, considerando que o edital regra a desclassificação de propostas inexequíveis (inferiores a 75% do valor estimado), bem como, a prestação de garantia adicional (inferiores a 85% do valor estimado), nos termos do subitem 10.9, alíneas "f", "f.1" e "f.2"
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:24:08	O valor ofertado está dentro do percentual da exequibilidade. Entretanto, está abaixo do percentual da garantia adicional.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:24:25	Assim sendo, nos termos do subitem 27.3 do edital, solicito que a empresa manifeste ciência para (Declare) que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual, se contratada, deverá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:24:47	(...) a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:24:56	ESSA MANIFESTAÇÃO PODE SER DECLARADA NA PRÓPRIA PROPOSTA ATUALIZADA QUE A EMPRESA IRÁ APRESENTAR.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:25:08	Nos termos do item 8.2 do edital, será concedido o prazo máximo de até 04 (quatro) horas expedientes (vide 8.2.1 do edital), a partir da convocação da Pregoeira, para que a empresa apresente a PROPOSTA ATUALIZADA ao Lote 2 e Declaração de garantia adicional.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:25:14	Alguma dúvida?
Pelo participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:26:30	Deverei apresentar uma declaração juntamente com a proposta estando ciente e de acordo com a garantia adicional, é isso?
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:26:54	isso!!
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:27:37	Enviar a proposta atualizada, nos termos do item 8 do edital. E, apresentar declaração de garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alínea f.2 do edital.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:27:50	Aguardo a proposta atualizada e declaração de garantia adicional ao Lote 2 no prazo concedido, até as 10:30 de amanhã (vide item 8.2.1 do edital)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:28:21	Sr. Fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 18/09/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, nos termos do item 8 do edital. E, apresentar declaração de garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alínea f.2 do edital. .
Pelo participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 20:46:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 20:46:14 de 17/09/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:01:42	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:02:05	Boa tarde
Pelo participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:02:57	estamos conectados
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:02	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:07	Informo que, para fins de celeridade, as orientações e registros serão centralizados no chat do Lote 02, estendendo-se, contudo, ao lote 03. Eventuais ressalvas ou comunicações exclusivas a um lote específico serão devidamente sinalizadas.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:14	Para os lote 02 e 03:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:20	Em análise aos documentos enviados, O valor da proposta do proponente está abaixo dos 75%
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:26	Prezados, considerando que o edital regra:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:31	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:36	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:42	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:53	Considerando o subitem 28.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca do ponto:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:04:58	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:05:11	Considerando o estabelecido nos subitens 28.3 e 28.3.1 do edital, promove-se a presente diligência para a apresentação dos documentos ajustados em até 4 horas, contadas a partir da convocação pela Agente de Contratação.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:05:44	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:07:38	Seria para enviar uma planilha de composição de custos?
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:09:52	Contratos, notas fiscais que a empresa consegue realizar o item no valor.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:11:35	Prezados, mais alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:12:24	forma de envio?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:13:21	vou abrir o campo Anexos, pode enviar em PDF.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:14:58	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:19:43	Considerando que não houve manifestação prossigo com a sessão.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:20:33	Sr. Fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:21:00 do dia 21/09/2026. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 28.3 e 28.3.1 do edital, promove-se a presente diligência para a apresentação dos documentos ajustados em até 4 horas, contadas a partir da convocação pela Agente de Contratação..
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	18/09/2026 às 15:21:02	A contagem do prazo de 4 horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará segunda-feira, dia 21/09/2026 às 08h e findará às 10h21.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	20/09/2026 às 23:11:39	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:11:39 de 20/09/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:31:41	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:34:36	Boa tarde
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:34:48	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:35:04	A empresa, quando convocada, apresentou a proposta no prazo concedido. E também atendeu a diligência apresentando documentos para a comprovação da exequibilidade dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:35:10	A proposta e os documentos diligenciados foram encaminhados para análise técnica da secretaria requisitante.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:35:18	Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente, se manifestou através do Memorando SEI nº 30977948 /2026 - SAMA.UGA.ARP , do qual destacamos:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:35:31	2. DAS RAZÕES PARA ABERTURA DE DILIGÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:35:38	Embora a licitante tenha apresentado, em sua maior parte, cálculos e dados condizentes para a elaboração da proposta, foram identificados alguns erros pontuais que podem, ou não, comprometer alguns cálculos e alterar significativamente os valores propostos.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:35:48	2.1 QUANTO AO CÁLCULO DO BDI SOBRE AS DESPESAS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:36:35	Foi possível averiguar que, na tabela de composição do BDI (Item 4), nas PLANILHAS ANALÍTICAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - LOTE 02 (30970314 , o acréscimo foi de 29,02% sobre R\$ 140.609,93, no entanto o cálculo apresentado foi de R\$ 40.798,40, enquanto esta equipe, ao revisar o cálculo, chegou ao resultado de R\$ 40.805,00, ou seja, vislumbra erro(s) de cálculo. (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:36:45	(...) O mesmo se repete no Item 4 das PLANILHAS ANALÍTICAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - LOTE 03 (30970314 , cujos mesmos cálculos resultam em R\$ 41.219,16, porém a empresa apresentou como resultado dos cálculos, R\$ 41.212,50.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:36:55	Esta equipe técnica levantou dúvidas sobre a autenticidade destes e dos demais cálculos apresentados em ambos os documentos, pois apesar dos erros não serem aparentemente significativos, a revisão dos mesmos pode levar a proposta à inveridicidade ou à inexatidão dos valores apresentados, de forma a comprometer a proposta.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:37:03	Desta forma, solicitamos que seja realizada diligência para esclarecimentos, por meio de documentos complementares quanto aos cálculos propostos.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:37:11	2.2 QUANTO AOS CÁLCULOS DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS CAMINHÕES:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:37:59	Na análise dos custos operacionais variáveis do caminhão carroceria para o lote 2, identificou-se um erro material na memória de cálculo da quilometragem mensal, já que a licitante apresentou o cálculo 22 dias úteis 150 Km/dia = 2.200 Km/mês, quando o resultado correto é 3.300 km/mês. Constatou-se, contudo, tratar-se de mero erro de digitação na descrição da memória de cálculo, visto que o valor total mensal informado R\$ 4.140,00 (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:38:09	(...) corresponde exatamente ao cálculo considerando a rodagem correta de 3.300 km/mês. (...) O mesmo ocorre para o lote 3, já que frente ao cálculo 22 dias úteis 165,59 Km/dia = 2.200 Km/mês, o correto seria 3.642,98 km/mês, contudo o cálculo do custo mensal, considerando a quilometragem correta, foi de R\$ 4.570,28, apresentando um diferencial de 3 centavos em relação ao resultado apresentado no documento, cujo resultado foi R\$ 4.570,31.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:38:16	Assim, solicitamos retificação quanto aos erros descritos, visando a convalidação desses cálculos por meio de documentos complementares.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:38:23	Ademais, cabe esclarecimento quanto à memória de cálculo para o consumo médio de combustível, devendo a empresa apresentar a metodologia detalhada utilizada para a definição da distância diária de 150 km por caminhão.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:38:38	2.3 QUANTO AOS DADOS E COTAÇÕES DE MERCADO
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:38:50	No decorrer do documento foram identificados valores referentes à locação dos caminhões Muncie e Carroceria. O documento porém, não comprova, nem orça por si só os custos de mercado. O mesmo se aplica à necessidade de comprovação do valor de aquisição do Destocador Autopropelido, bem como da cotação das tarifas para destinação final de resíduos, sendo necessária a apresentação de documentos complementares.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:39:02	2.3 QUANTO AOS COMPARATIVOS DE PREÇOS OFERTADOS X OUTRAS CONTRATAÇÕES
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:39:58	A licitante, de forma pertinente, juntou praticados em outras contratações a fim de estipular uma média dos mesmos frente à média dos preços ofertados. No entanto verificou-se, quanto ao cálculo da média dos preços dos serviços de poda registrados na ARP 298/2025 - SED SC, que a empresa contabilizou 10 podas de grande porte no valor de R\$ 405,00. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:40:10	(...) Esta equipe, porém, constatou que na referida ata, contém os itens 246 - Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m e 247 - Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m, ambos com a demanda de 10 quantidades, porém com valores diferentes. Assim, (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:40:29	(...) verificou-se que o cálculo da média dos serviços de poda da ata mencionada deveria contemplar ambos os serviços, de forma a somar as quantidades e alterar o preço médio por unidade. Esta unidade adotou estes critérios e revisou os cálculos utilizando da mesma metodologia, concluindo que o valor médio registrado na ata passaria de R\$ 95,82 para R\$ 112,58, sendo o valor proposto 3,03% menor do que o valor obtido por meio deste cálculo. (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:40:41	(...) Apesar do valor ser aparentemente simbólico, não comprova execução de serviços por valores iguais ou inferiores aos da proposta.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:40:46	Isto posto, solicitamos apresentação de documentos complementares para devidos esclarecimentos.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:40:52	3. CONCLUSÃO
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:41:23	Diante dos documentos apresentados pela empresa, bem como da análise técnica confrontada com a composição de custos e as contratações similares da administração e das diligências realizadas, restou demonstrado que os preços ofertados estão abaixo do custo real de execução. Desse modo, a empresa não comprovou a EXEQUIBILIDADE da proposta apresentada para os Lotes 2 e 3. Deste modo, sugerimos que seja realizada diligência para apresentação (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:41:47	(...) de documentos complementares.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:41:57	O memorando com análise técnica da unidade requisitante, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:42:07	Considerando ainda, que o subitem 28.3 estabelece "É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21".
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:42:44	Solicito que a empresa apresente documentação solicitada pela Secretaria de Meio Ambiente documento SEI nº 30977948 /2026 - SAP.UGA.ARP.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:42:52	Considerando o estabelecido nos subitens 28.3 e 28.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 06(seis) horas, da convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:43:44	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:46:01	Vamos providenciar os documentos
Pelo participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:46:31	Gostaria de saber se tem previsão de homologação do lote 1?
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:48:02	Informa-se que foi encaminhado, nesta data, correio eletrônico solicitando o cadastramento necessário para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:50:52	Pedimos agilidade no cadastro e na assinatura da Ata de Registro de Preços, para que possamos enviar o Lote 01 para contratação o quanto antes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:51:06	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:56:59	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:57:42	contagem do prazo de 06 (seis) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará sexta-feira, dia 25/09/2026 às 08h e findará às 11:58h.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:58:01	Sr. Fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 25/09/2026. Justificativa: Considerando o estabelecido nos subitens 28.3 e 28.3.1 do edital, promove-se diligência para apresentação dos arquivos atualizados até às 06(seis) horas, da convocação do Pregoeiro..
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:58:19	Favor acessar e ler na íntegra para entendimento.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	24/09/2026 às 14:58:31	Destacamos que, a empresa precisa demonstrar de forma clara que consegue executar os serviços dos Lotes 2 e 3 pelos valores propostos, ou seja, precisa comprovar através de documentos atuais(notas fiscais, contratos, planilhas, orçamentos, etc) que a proposta está exequível. Alertamos ainda sobre a responsabilidade da empresa para com as informações apresentadas.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	25/09/2026 às 11:07:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:56 de 25/09/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:00:44	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:01:05	Bom dia
Pelo participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:01:37	estamos acompanhando
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:01:45	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:02:03	A empresa, quando convocada, apresentou a proposta no prazo concedido. E também atendeu a diligência apresentando documentos para a comprovação da exequibilidade dos valores ofertados aos Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:02:12	A proposta e os documentos diligenciados foram encaminhados para análise técnica da secretaria requisitante.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:02:29	Em resposta, a Secretaria de Meio Ambiente, se manifestou através do Memorando SEI nº 31042301 /2026 - SAMA.UGA.ARP , do qual destacamos:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:02:35	2. DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:02:41	A licitante atendeu às diligências e respondeu de maneira pertinente à integral comprovação dos pontos levantados no Memorando 30977948 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:02:47	A diligência teve como objetivo esclarecer:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:02:55	Divergências no percentual de BDI decorrentes de arredondamento em casas decimais; Memória de cálculo de quilometragem e consumo da frota de veículos e caminhões; Comprovação documental de preços de insumos, equipamentos e descarte de resíduos; Discrepância entre os preços médios de poda e os valores praticados em contratos de outros órgãos públicos.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:03:01	Ademais, segue a análise técnica fundamentada dos documentos apresentados.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:03:08	2.1 QUANTO AO CÁLCULO DO BDI SOBRE AS DESPESAS:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:03:33	A licitante esclareceu que a variação observada no BDI, que corresponde a 29,015340% na memória de cálculo interna, em detrimento do percentual de 29,02% indicado nas planilhas decorreu do arredondamento na exibição visual para duas casas decimais, em conformidade com a norma ABNT NBR 5891, sem gerar impacto negativo no valor final da proposta. Trata-se de mero erro formal, (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:03:38	(...) plenamente sanável nos termos do art. 59, § 2ª da Lei nº 14.133/2021 e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União - Acórdão nº 2.546/2015 - Plenário.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:03:51	Além disso, as planilhas de mão de obra apresentadas foram validadas e demonstram conformidade com os pisos salariais fixados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria vigente - CCT SC000124/2026 -, bem como observância às alíquotas legais de encargos sociais e trabalhistas exigidas pelo Edital.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:04:00	2.2 QUANTO AOS CÁLCULOS DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS CAMINHÕES E COTAÇÕES DE MERCADO :
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:04:13	A licitante comprovou a viabilidade logística dos serviços através de estudo perimétrico, demonstrando percurso médio diário de 32,6 km por veículo, valor coberto pela margem orçada. (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:04:26	(...) Adicionalmente, foram acostadas aos autos cotações de mercado para locação de caminhões equipados com guindaste/Munck e caçamba, cotações para aquisição e depreciação de destocador e comprovantes de destinação final de resíduos com custos compatíveis.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:04:32	2.3 QUANTO AOS COMPARATIVOS DE PREÇOS OFERTADOS X OUTRAS CONTRATAÇÕES
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:04:44	Quanto à comparação realizada com os valores praticados na Ata de Registro de Preços da Secretaria de Estado da Educação, cabe ressaltar que o Termo de Referência do presente certame definiu como 'grande porte' as podas em árvores com diâmetro igual ou superior a 30 cm, não prevendo subcategoria isolada para diâmetros superiores a 60 cm.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:04:50	Em obediência estrita ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 5ª da Lei nº 14.133/2021), a análise de aceitabilidade das propostas deve pautar-se estritamente pelas especificações contidas no edital do certame, sendo vedada a inclusão de exigências que estão fora ou além do que foi previsto no edital para fins de desclassificação.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:04:55	Não obstante, em atendimento à recomendação desta equipe técnica nesta diligência, a licitante promoveu o detalhamento e o recálculo do item em sua planilha orçamentária analítica, absorvendo a especificação sem qualquer acréscimo no valor global da proposta comercial, o que ratifica sua exequibilidade e compromisso executivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:05:12	3. CONCLUSÃO
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:05:19	Diante do exposto, consideramos que os esclarecimentos e os documentos juntados pela empresa Citylimp Saneamento e Limpeza Urbana Ltda. sanaram as dúvidas apontadas e comprovaram a exequibilidade econômico-financeira de sua proposta. Desse modo, RESTOU COMPROVADA a exequibilidade da proposta para os Lotes 2 e 3.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:06:01	O memorando com análise técnica da unidade requisitante, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:06:17	As propostas estão em conformidade com as exigências do item 8 do edital, portanto, a empresa está classificada para os Lotes 2 e 3 deste certame.
Sistema	30/09/2026 às 09:06:47	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2026 09:16:47.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:07:33	Diante da classificação da empresa CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA aos Lotes 2 e 3, prossigo com a convocação dos documentos de habilitação, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:08:04	A empresa está convocada a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:08:12	Favor atentar-se a todos os documentos exigidos no item 9 do Edital, visto que, com a Nova Lei de Licitações houveram algumas mudanças quanto a apresentação destes, a exemplo do BALANÇO PATRIMONIAL, que agora exige-se dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS JÁ EXIGÍVEIS, salvo exceções da lei a serem observadas (Ex.: § 6ª do Art. 69 da Lei 14.333/21).
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:08:18	Lembrando que, OS BALANÇOS devem ser apresentados nos termos do item 9.6, alínea "j" (j.1, j.2, j.3, j.4, j.4.1, j.5, j.5.1) do edital e estarem DEVIDAMENTE REGISTRADOS nos órgãos competentes (Junta Comercial/ SPED, etc).
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:08:25	Atenção também aos documentos de qualificação técnica (Atestados/ CATS, Registros), sendo que os mesmos devem ser apresentados exatamente como o edital exige, tanto para COMPROVAÇÃO DO PROFISSIONAL, QUANTO DA PROPONENTE (9.6 alíneas "l", "l.1", "l.2", "l.2.1", "m", "n", "o" e "o.1").
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:08:32	Nos atestados/CATs atentar-se, ainda, a COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS do objeto, conforme edital. No caso da comprovação técnica operacional (da empresa) favor prestar bastante atenção a similaridade dos serviços e aos quantitativos mínimos exigidos no item 9.6, alíneas "m", "m.1" e "m.2" do edital.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:08:38	Enfim, observar com atenção os documentos exigidos no subitem 9.6, das alíneas "a" à "o.1", bem como, as demais disposições do item 9 do edital quanto a apresentação destes.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:08:57	Saliento também quanto a VALIDADE e AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:09:07	E ainda, importante manter os documentos atualizados no SICAF, pois são passíveis de consulta nos termos do item 9.5 do edital.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:09:28	Alerto ainda que, mesmo que a empresa já tenha enviado documentos, que envie novamente, pois ESTE É O MOMENTO OFICIAL DA CONVOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e os documentos precisam estar válidos e regularizados na presente data. Portanto, revise bem a validade e regularidade dos documentos antes de enviar.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:09:46	Nos termos do item 9.1 do edital, será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas expedientes PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:09:59	Alguma dúvida ou apontamento?
Pelo participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:11:10	Estaremos enviando os documentos conforme o edital
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:12:52	Sr. Fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 30/09/2026. Justificativa: Nos termos do item 9.1 do edital, será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas expedientes PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Para os lotes 02 e 03..
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:13:21	Aguardo os documentos de habilitação da empresa no prazo concedido, até as 11:13 horas da presente data.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:13:33	Favor ler com atenção tudo o que é solicitado no item 9 do edital.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	30/09/2026 às 09:30:36	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:36 de 30/09/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:01:46	Bom dia! A empresa está presente na sessão?
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:01:53	Por gentileza, manifestar a presença!
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:03:20	Volto a destacar sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões deste processo licitatório.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:03:39	Inicialmente, considerando que, a empresa declarou, em campo próprio do sistema Compras.gov.br, ser beneficiária da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, recebendo assim, o tratamento diferenciado estabelecido nos termos da legislação, para o Lote 3, quando na sessão ocorrida em 17/09/2026 foi oportunizada a dar o lance final de desempate, e assim o fez.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:03:46	Considerando que, nos termos do artigo 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, as empresas que utilizarem dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da LC 123/2006, deverão DECLARAR que no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebraram contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:04:07	Deste modo, considerando que a empresa utilizou do benefício da LC 123/2006, concedido a ME/EPP, para o Lote 3, questiono se a empresa mantém as condições conforme declarado no Lote 01? Ou seja, se a empresa reafirma a declaração de que neste ano ainda não firmou contratos que ultrapassem R\$4.800.000,00. A empresa reafirma as informações na declaração já enviada?
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:05:23	Vou conceder 5 minutos a partir de agora para que a empresa responda!
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:11:26	Volto a destacar sobre a responsabilidade em acompanhar as sessões!
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:11:53	Vou conceder 2(duas) horas para que a empresa envie DECLARAÇÃO que no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Pois considerando que a empresa recebeu o benefício para o Lote 3 precisa reafirmar que mantém essa condição conforme a Declaração já enviada ao Lote 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:13:09	Sr. Fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 01/10/2026. Justificativa: REFERENTE AO LOTE 3 para que a empresa envie declaração que no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. .
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 09:14:01	Favor enviar a Declaração referente ao benefício utilizado no lote 3, conforme solicitado, até as 11:15 horas.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 10:20:02	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:02 de 01/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 10:25:12	Reafirmamos a DECLARAÇÃO que no ano-calendário da realização da licitação, a Citylimp ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:13:33	bom dia
Pelo participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:14:24	Solicito o prazo de mais 02 horas para encaminhar a declaração, tivemos problemas com nossa rede de internet.
Pelo participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:15:40	De toda forma, pode ser considerada a declaração já encaminhada para o LOTE 01
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:30:55	Bom dia!
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:31:03	Inicialmente informo que, a empresa enviou "Declaração" e reafirmou no chat de mensagens que no ano-calendário da realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:31:10	A confirmação da empresa via chat já é suficiente, visto que ficará registrada no Termo de Julgamento.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:31:16	Saliento ainda que a empresa é inteiramente responsável pelas informações que registra.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:31:25	Dando continuidade, a empresa, quando convocada, apresentou os documentos de habilitação aos lotes 2 e 3 no prazo concedido.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:31:31	Os documentos tiveram sua autenticidade conferida, bem como, foram certificados e analisados.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:31:45	Posteriormente, os documentos de aptidão técnica (Atestados/CATs) foram enviados para análise técnica da Secretaria Requisitante, que se manifestou, através do Memorando SEI nº 31091894 /2026 - SAMA.UGA.ARP, conforme destacamos:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:32:12	2. DA ANÁLISE DOS ATESTADOS PARA OS LOTES 2 E 3 (REUTILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO LOTE 1): Os documentos apresentados são legítimos e correlatos ou similares com o objeto desta contratação.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:32:47	Além disso, os mesmos documentos objetos desta análise foram apresentados para comprovação de capacidade técnico-operacional do Lote 1 deste certame. Isto posto, seguem as seguintes fundamentações para reconhecimento e aceite dos documentos encaminhados pela empresa:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:33:44	I - ATESTADO Nº.001/24-SELURB VINCULADO À CAT 1720240000313/2024 EMITIDO POR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ (PÁG. 45-47): Conforme decisões apresentadas nos Memorandos 30445756 - Análise técnica dos Atestados/CATs (Lote 1) - e 30529196 - Análise técnica à resposta da diligência referente aos Atestados/CATs (Lote 1) -, foram considerados os quantitativos para os serviços executados nos itens B, C e D.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:33:58	Foi possível também averiguar que o documento está conforme a CAT vinculada. Ademais, visando a possibilidade de somatório com o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA VINCULADO À CAT 252026184493/2026 EMITIDO POR:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:34:09	PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (PÁG. 55-57), em conformidade com o subitem 9.6 - "m.3" do Edital 29950089, manifestamo-nos pelo reconhecimento e aprovação deste atestado de capacidade técnica.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:34:32	II - SERVIÇOS DIVERGENTES OU FINALIDADE ADVERSA: conforme demonstrado anteriormente no Memorando 30445756 - Análise técnica dos Atestados/CATs (Lote 1) -, o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA vinculado à CAT 252024163416/2024 emitido por: Prefeitura de Balneário Camboriú (pág. 65-66), ...
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:34:47	...descreve os serviços prestados como "SERVIÇO DE PODA E RETIRADA DE PARASITAS DAS ÁRVORES DA ORLA DA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ", ...
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:35:03	...enquanto o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA vinculado à CAT 252024163416/2024 emitido por: Prefeitura de Balneário Camboriú (pág. 65-66) descreve como "SERVIÇO DE SUPRESSÃO VEGETAL NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC" ...
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:35:27	...e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA emitido por: UDESC (pág. 67-68), os serviços prestados como "Contratação de uma empresa especializada para realizar o processo de destoca mecanizada de bambus, com a remoção eficiente e segura de tocos e raízes existentes em uma área de aproximadamente 120 m , aonde um bambuzal recentemente foi retirado, localizado na entrada principal do Centro de Ensino Faed-Udesc.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:36:05	Após a destoca, a empresa deve proceder o nivelamento do solo, incluindo a reposição de terra apropriada e necessária para plantio (de gramado e árvores)."
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:36:21	A necessidade da contratação foca na manutenção arbórea e gestão de riscos, com foco na segurança pública e na infraestrutura existente, de modo a garantir que as árvores presentes no município não se tornem perigos físicos ou obstáculos para a mobilidade urbana, conforme Item 1 do Anexo VI - Estudo Técnico Preliminar do Edital 29950089:
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:36:29	"O município de Joinville possui demanda de serviços relacionados à poda de árvores, os quais tratam-se de um mecanismo necessário para o equilíbrio, segurança e o controle da arborização que convive com os equipamentos e estruturas públicas, trânsito de carros, ciclistas e pedestres, bem como com relação ao meio ambiente.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:36:34	A contratação desses serviços a serem prestados visa garantir a manutenção da arborização urbana e a retirada de galhos ou árvores que possam causar acidentes ou atrapalhar logradouros e/ou espaços públicos, proporcionando segurança sem deixar de dar destaque para a sustentabilidade, a paisagem urbanística e criando condições favoráveis à mobilidade urbana.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:36:40	Visando planejamento necessário, há necessidade de iniciar um processo licitatório a fim de garantir que os serviços de manutenção da arborização urbana não sejam interrompidos após o término dos contratos vigentes."
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:36:47	Isto posto, manifestamo-nos pela manutenção da recusa destes documentos, pois não restou comprovada a aptidão técnica e operacional para a execução do objeto desta contratação.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:37:34	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA VINCULADO À CAT 252026184493/2026 EMITIDO POR: PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (PÁG. 55-57): Conforme análises anteriores nos Memorandos 30445756 - Análise técnica dos Atestados/CATs (Lote 1) - e 30529196 - Análise técnica à resposta da diligência referente aos Atestados/CATs (Lote 1) -,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:37:45	...o documento demonstrou, de forma pertinente atendimento ao edital e, conforme mencionado no "Item 2 -I" desta análise, considerando a permissão do somatório de atestados, a empresa demonstrou, juntamente com o ATESTADO N°.001/24-SELURB, os seguintes quantitativos executados: {ver o quadro completo no memorando disponibilizado no site da PMJ}
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:37:52	(...) Somaram-se, de ambos os atestados, os quantitativos de 312 unidades de pequeno porte (290 de Balneário + 22 de Maringá); 270 unidades de médio porte (163 de Balneário + 107 de Maringá); e 305 unidades de grande porte (69 de Balneário + 236 de Maringá).
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:37:57	(...) Confrontando-se o total comprovado com as exigências editalícias, constata-se que a empresa atinge isoladamente 100% dos quantitativos mínimos requisitados tanto para o Lote 2 quanto para o Lote 3.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:38:02	CONCLUSÃO: Diante dos documentos apresentados pela empresa, bem como desta análise individual para cada lote, a empresa atendeu aos itens 9.6, alíneas "m.2" e "n" do edital, pois restou comprovada a aptidão técnica da empresa e do profissional.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:38:08	O citado Memorando encontra-se disponível a todos no site da Prefeitura Municipal de Joinville, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5730/secretaria/11 .
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:38:15	Nestes termos, constatou-se que todos os documentos de habilitação da empresa foram apresentados válidos e em conformidade com o instrumento convocatório.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:38:24	Diante do exposto, por atender a todas as exigências dispostas no item 9 do edital, através dos documentos de habilitação, a empresa está habilitada, sendo, portanto, declarada vencedora dos Lotes 2 e 3 deste pregão.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	01/10/2026 às 11:38:31	> Registra-se que, até o presente momento, a empresa não possui nenhuma sanção impeditiva para com este Município.
Sistema	01/10/2026 às 11:38:58	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2026 11:48:58.
Sistema	01/10/2026 às 11:49:28	A fase de recurso do item 2 está aberta até 06/10/2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90130/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de podas e supressões de árvores no município de Joinville
Entrega de propostas: De 02/07/2026 às 08:00 até 17/07/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:50 e entre 13:10 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/07/2026 às 08:30:13	Bom dia aos licitantes presentes! Foi aberto o PGE 130/2026 e a etapa de lances teve início.
Sistema	17/07/2026 às 08:30:18	Prezados licitantes, solicito atenção às informações dispostas a seguir:
Sistema	17/07/2026 às 08:30:21	Conforme subitem 1.7 do edital, "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.";
Sistema	17/07/2026 às 08:30:25	A Disputa de Lances ocorrerá pelo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme estabelecido no Edital;
Sistema	17/07/2026 às 08:30:29	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4, 6.9 e 10.4 do edital;
Sistema	17/07/2026 às 08:30:33	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados.
Sistema	17/07/2026 às 08:30:37	Atentem-se ainda quanto a EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados!
Sistema	17/07/2026 às 08:30:42	A disputa já iniciou, aguardo seus lances.
Sistema	17/07/2026 às 08:30:48	Aproveitem a fase inicial de disputa para darem seus melhores lances, visando a classificação e a celeridade do processo.
Sistema	17/07/2026 às 08:34:11	Ressalto sobre a exequibilidade dos valores ofertados, visto que, ser
Sistema	17/07/2026 às 08:34:36	Ressalto sobre a EXEQUIBILIDADE dos valores ofertados. Atentem-se!
Sistema	17/07/2026 às 09:00:33	Para maior celeridade ao processo, não esperem o término do tempo de 2:00 minutos para darem seus lances, visto que o tempo reinicia.
Sistema	17/07/2026 às 09:00:44	Do mesmo modo, dêem seus lances, preferencialmente, com valores significativos, já visando a classificação.
Sistema	17/07/2026 às 09:01:19	Volto a destacar sobre a oferta de valores inexequíveis, pois, sendo o caso, terão que ser devidamente comprovados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 09:10:26	Continuo alertando sobre a responsabilidade com os valores ofertados!
Sistema	17/07/2026 às 09:11:09	Volto a solicitar, por gentileza, que não esperem o término do tempo de 2 minutos e encaminhem lances significativos, o mais breve possível, visando o arremate e a celeridade da disputa!
Sistema	17/07/2026 às 09:25:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/07/2026 às 09:25:33	Prezados licitantes, aguardem alguns instantes, por gentileza, enquanto faço as devidas conferências!
Sistema	17/07/2026 às 09:25:35	Permaneçam conectados a sessão, pois farei a convocação da proposta a seguir!
Sistema	17/07/2026 às 09:34:15	Obrigada por aguardarem as conferências!
Sistema	17/07/2026 às 09:34:30	Prossigo com a convocação da proposta, nos termos do item 8 do edital.
Sistema	17/07/2026 às 09:49:20	Diante dos prazos concedidos, este processo terá continuidade segunda, dia 20/07/2026 às 09:30 horas.
Sistema	17/07/2026 às 09:49:28	Estejam presentes!
Sistema	17/07/2026 às 09:49:33	Reitero que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	17/07/2026 às 09:49:42	Ressalto ainda que, a comunicação VIA CHAT é exclusivamente durante a sessão de licitação. Portanto, manifestações no chat após o encerramento desta sessão poderão não ser prontamente atendidas,
Sistema	17/07/2026 às 09:50:03	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	20/07/2026 às 09:30:07	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	20/07/2026 às 09:30:09	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	20/07/2026 às 09:30:14	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	20/07/2026 às 09:48:58	Diante do prazo concedido e da análise a ser feita, este processo terá continuidade na próxima quarta-feira, dia 22/07/2026 às 10:30 horas.
Sistema	20/07/2026 às 09:49:02	Estejam presentes!
Sistema	20/07/2026 às 09:49:32	Fico no aguardo dos documentos de habilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, ao Lote 1, até as 11:48 horas de hoje.
Sistema	20/07/2026 às 09:49:39	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	22/07/2026 às 10:30:04	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	22/07/2026 às 10:30:07	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	22/07/2026 às 10:30:11	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	22/07/2026 às 10:39:41	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 23/07/2026 às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:39:46	Estejam presentes!
Sistema	22/07/2026 às 10:40:09	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	23/07/2026 às 14:00:06	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	23/07/2026 às 14:00:10	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2026 às 14:00:14	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	23/07/2026 às 14:00:47	Quanto ao Lote 1, informo que ainda continua sob análise técnica dos documentos de habilitação.
Sistema	23/07/2026 às 14:00:55	Portanto, favor acompanhar as próximas sessões sob a possibilidade de julgamento destes.
Sistema	23/07/2026 às 14:01:00	Prossigo no chat de mensagens do Lote 2, abrangendo também o Lote 3:
Sistema	23/07/2026 às 14:09:03	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 24/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:09:07	Estejam presentes!
Sistema	23/07/2026 às 14:09:11	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:24	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	24/07/2026 às 09:00:32	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:37	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:42	Quanto ao Lote 1, informo que ainda continua sob análise técnica dos documentos de habilitação.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:48	Portanto, favor acompanhar as próximas sessões sob a possibilidade de julgamento destes.
Sistema	24/07/2026 às 09:00:58	Prossigo no chat de mensagens do Lote 2, abrangendo também o Lote 3:
Sistema	24/07/2026 às 09:03:03	Diante da desclassificação da empresa ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, prossigo com a convocação da próxima colocada aos Lotes 2 e 3, sendo J E AMBIENTAL LTDA:
Sistema	24/07/2026 às 09:10:21	Diante do exposto, este processo terá continuidade segunda, dia 27/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 09:10:25	Estejam presentes!
Sistema	24/07/2026 às 09:10:28	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	24/07/2026 às 09:10:33	Lembrando que, mensagens enviadas após o encerramento da sessão podem não ser visualizadas e respondidas. Havendo necessidade, sugiro tentar outros meios (telefone, email) dentro do horário expediente (08:00 as 17:00 horas).
Sistema	27/07/2026 às 10:01:16	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	27/07/2026 às 10:01:25	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	27/07/2026 às 10:01:30	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	27/07/2026 às 10:22:16	Informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 28/07/2026 às 10:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 10:22:20	Estejam presentes!
Sistema	27/07/2026 às 10:22:25	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	28/07/2026 às 10:30:57	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	28/07/2026 às 10:31:08	Venho apenas informar que, a empresa J E AMBIENTAL LTDA atendeu a diligência ao Lote 1 no prazo concedido.
Sistema	28/07/2026 às 10:31:36	Os documentos complementares enviados pela empresa serão submetidos a análise técnica da Secretaria requisitante.
Sistema	28/07/2026 às 10:31:44	Acerca dos lotes 2 e 3, a proposta e documentos para comprovação da exequibilidade permanecem sob análise técnica.
Sistema	28/07/2026 às 10:31:49	Após as análises, marcaremos nova sessão, comunicando a data e horário neste chat, no quadro de avisos do compasnet e no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 10:31:59	Fiquem atentos ao comunicado e presentes na futura sessão.
Sistema	28/07/2026 às 10:32:03	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	29/07/2026 às 14:24:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30/07/2026, às 15h00, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/07/2026 às 15:00:02	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	30/07/2026 às 15:00:04	Conforme previamente comunicado, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	30/07/2026 às 15:00:10	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	30/07/2026 às 15:07:54	Prezados, o sistema identificou Empate ficto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Logo mais voltarei para iniciar a convocação para desempate ao Lote 1. Fiquem atentos.
Sistema	30/07/2026 às 15:08:05	Prossigo com os Lotes 2 e 3
Sistema	30/07/2026 às 15:16:46	Volto ao Lote 1, onde o sistema identificou Empate ficto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. E darei início a convocação para desempate ao Lote 1. Fiquem atentos.
Sistema	30/07/2026 às 15:27:14	Diante da inabilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, e do Desempate ME/EPP promovido pelo sistema, prossigo com a convocação da próxima colocada ao Lote 1, sendo: CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
Sistema	30/07/2026 às 15:30:42	Diante do exposto, solicito atenção as empresas para não confundirem seus prazos de atendimento, que são distintos (um de convocação de proposta e outro de diligência).
Sistema	30/07/2026 às 15:30:50	E informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 31/07/2026 às 15:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 15:30:53	Estejam presentes!
Sistema	30/07/2026 às 15:30:58	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:08	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	31/07/2026 às 15:00:17	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	31/07/2026 às 15:00:23	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	31/07/2026 às 15:07:56	Informo a todos que este processo terá continuidade na segunda-feira, dia 03/08/2026 às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 15:08:00	Estejam presentes.
Sistema	31/07/2026 às 15:08:03	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:29	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	03/08/2026 às 14:00:37	Conforme informado na sessão anterior, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:42	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	03/08/2026 às 14:03:28	Diante da classificação da empresa CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA ao Lote 1, prossigo com a convocação dos documentos de habilitação, nos termos do item 9 do edital.
Sistema	03/08/2026 às 14:07:31	Por fim, informo que, as propostas dos Lotes 2 e 3 continuam sob análise técnica da Secretaria requisitante para aferir a exequibilidade dos valores propostos pela empresa JE AMBIENTAL LTDA.
Sistema	03/08/2026 às 14:07:36	Portanto, fiquem atentos e acompanhem as próximas sessões, sob a possibilidade de ocorrer o julgamento das propostas dos lotes 2 e 3.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 14:07:52	Diante do prazo concedido e da análise de documentos a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade dia 05/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:07:57	Estejam presentes.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:01	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	05/08/2026 às 09:30:39	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	05/08/2026 às 09:30:57	Venho apenas informar que, a empresa CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA atendeu a convocação, enviando os documentos de habilitação ao Lote 1, no prazo concedido.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:03	Os documentos enviados pela empresa serão submetidos a análise técnica da Secretaria requisitante.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:07	Acerca dos lotes 2 e 3, a proposta e documentos para comprovação da exequibilidade permanecem sob análise técnica.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:12	Após as análises, marcaremos nova sessão, comunicando a data e horário neste chat, no quadro de avisos do comprasnet e no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:16	Fiquem atentos ao comunicado e presentes na futura sessão.
Sistema	05/08/2026 às 09:31:22	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	07/08/2026 às 11:06:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11/08/2026, às 09h:30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/08/2026 às 09:30:24	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	11/08/2026 às 09:30:29	Conforme previamente comunicado, retornamos na presente data e horário para a continuidade deste pregão.
Sistema	11/08/2026 às 09:30:33	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes em acompanharem as sessões.
Sistema	11/08/2026 às 09:39:49	Prossigo com os Lotes 2 e 3
Sistema	11/08/2026 às 09:47:32	Diante do exposto, fico no aguardo das respostas de diligências nos prazos concedidos.
Sistema	11/08/2026 às 09:47:38	E informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 12/08/2026 às 10:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 09:47:43	Estejam presentes!
Sistema	11/08/2026 às 09:47:49	Sem mais, encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:09	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	12/08/2026 às 10:30:14	Venho apenas informar que, as empresas CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA e J E AMBIENTAL LTDA atenderam as diligências nos prazos concedidos.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:23	Os documentos enviados pelas empresas foram submetidos a análises técnicas da Secretaria requisitante.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:31	Após as análises, marcaremos nova sessão, comunicando a data e horário neste chat, no quadro de avisos do comprasnet e no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:36	Fiquem atentos ao comunicado e presentes na futura sessão.
Sistema	12/08/2026 às 10:31:19	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18/08/2026, às 10h:00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 10:00:13	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	18/08/2026 às 10:00:16	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	18/08/2026 às 10:00:31	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	18/08/2026 às 10:15:05	Diante dos prazos concedidos, informo a todos que este processo terá continuidade logo mais às 15:30 horas.
Sistema	18/08/2026 às 10:16:56	Estejam presentes.
Sistema	18/08/2026 às 10:18:11	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	18/08/2026 às 15:30:15	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	18/08/2026 às 15:30:24	Conforme informado na sessão pública da manhã de hoje, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	18/08/2026 às 15:30:28	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	18/08/2026 às 15:31:45	Inicialmente informo que a empresa J E AMBIENTAL LTDA atendeu a convocação, apresentando documentos de habilitação aos Lotes 2 e 3 no prazo concedido.
Sistema	18/08/2026 às 15:32:06	Estes serão analisados. Portanto, acompanhar o comunicado para próxima sessão de julgamento, que será postado aqui neste chat e no site da Prefeitura de Joinville com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/08/2026 às 15:32:19	Prossigo com o julgamento do Lote 1:
Sistema	18/08/2026 às 15:36:07	> Importante ainda salientar que, recursos por motivos meramente protelatórios e que comprometam a celeridade da licitação, podem culminar em processos administrativos.
Sistema	18/08/2026 às 15:36:13	Portanto, oriento que avaliem bem suas intensões recursais, conjuntamente aos julgamentos efetuados, bem como, as disposições do edital.
Sistema	18/08/2026 às 15:36:20	E, caso haja desistência dos recursos, por gentileza, manifestar no sistema, o quanto antes, para o possível andamento do processo.
Sistema	18/08/2026 às 15:37:04	Vamos aguardar o prazo de intenção até as 15:45 para podermos encerrar o Lote 1.
Sistema	18/08/2026 às 15:47:57	Acompanhem o comunicado para a próxima sessão em relação aos lotes 2 e 3.
Sistema	18/08/2026 às 15:48:13	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	18/08/2026 às 15:49:10	As intencionadas em recorrer, por gentileza avaliar bem, e caso desistam, manifestar no sistema para darmos andamento ao Lote 1.
Sistema	21/08/2026 às 10:20:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24/08/2026, às 15h:00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/08/2026 às 15:00:09	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	24/08/2026 às 15:00:12	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	24/08/2026 às 15:00:17	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	24/08/2026 às 15:15:33	Diante do prazo concedido, informo a todos que este processo terá continuidade amanhã, dia 25/08/2026 às 15:30 horas.
Sistema	24/08/2026 às 15:15:41	Estejam presentes.
Sistema	24/08/2026 às 15:15:48	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2026 às 15:34:24	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	25/08/2026 às 15:34:28	Venho apenas informar que, a empresa J E AMBIENTAL LTDA atendeu a convocação, enviando sua resposta de diligência, quanto aos documentos de aptidão técnica, nos prazo concedido.
Sistema	25/08/2026 às 15:34:40	A resposta enviada pela empresa será submetida a análise técnicas da Secretaria requisitante.
Sistema	25/08/2026 às 15:34:51	Após a análise, marcaremos nova sessão, comunicando a data e horário neste chat, no quadro de avisos do comprasnet e no site da Prefeitura Municipal de Joinville, com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	25/08/2026 às 15:34:56	Fiquem atentos ao comunicado e presentes na futura sessão.
Sistema	25/08/2026 às 15:35:04	Sem mais encerra-se esta sessão e a comunicação via chat.
Sistema	17/09/2026 às 15:00:56	Boa tarde,
Sistema	17/09/2026 às 15:01:01	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/09/2026 às 15:01:06	Darei continuidade ao processo.
Sistema	17/09/2026 às 15:21:39	Diante da inabilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, prossigo com a convocação da próxima colocada ao Lote 2, sendo: CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
Sistema	17/09/2026 às 15:28:43	Diante da inabilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, e do Desempate ME/EPP promovido pelo sistema, prossigo com a convocação da próxima colocada ao Lote 3, sendo: SYSTEM SEG SERVICOS LTDA
Sistema	17/09/2026 às 15:33:57	Diante da inabilitação da empresa J E AMBIENTAL LTDA, e do Desempate ME/EPP promovido pelo sistema, prossigo com a convocação da próxima colocada ao Lote 3, sendo: CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
Sistema	17/09/2026 às 15:41:41	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 18/09/2026 (sexta-feira), às 15:00h.
Sistema	17/09/2026 às 15:41:46	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	17/09/2026 às 15:41:52	Adirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	17/09/2026 às 15:41:59	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	17/09/2026 às 15:42:04	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	17/09/2026 às 15:42:09	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	18/09/2026 às 15:01:20	Boa tarde, Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão. Darei continuidade ao processo.
Sistema	18/09/2026 às 15:01:26	Neste momento, daremos início à trâmite referente aos Lotes 02 e 03.
Sistema	18/09/2026 às 15:21:59	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 21/09/2026 (segunda-feira), às 15:00h.
Sistema	18/09/2026 às 15:22:05	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	18/09/2026 às 15:22:14	Adirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	18/09/2026 às 15:22:31	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	18/09/2026 às 15:22:39	Agradeço a participação e atenção de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2026 às 15:22:45	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	21/09/2026 às 15:00:08	Considerando que não foi concluída a análise da Proposta, informo sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão que será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link “Portal de Licitações”, no respectivo edital.
Sistema	21/09/2026 às 15:00:19	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	21/09/2026 às 15:00:25	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	24/09/2026 às 14:30:07	Boa tarde,
Sistema	24/09/2026 às 14:30:15	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/09/2026 às 14:30:22	Darei continuidade ao processo.
Sistema	24/09/2026 às 14:58:43	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 25/09/2026 (sexta-feira), às 14:30h.
Sistema	24/09/2026 às 14:58:48	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	24/09/2026 às 14:58:56	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	24/09/2026 às 14:59:03	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	24/09/2026 às 14:59:08	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	24/09/2026 às 14:59:15	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	25/09/2026 às 14:30:28	Considerando que não foi concluída a análise da Proposta, informo sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão que será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link “Portal de Licitações”, no respectivo edital.
Sistema	25/09/2026 às 14:30:37	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	25/09/2026 às 14:30:45	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	30/09/2026 às 09:00:08	Bom dia,
Sistema	30/09/2026 às 09:00:17	Prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/09/2026 às 09:00:23	Darei continuidade ao processo.
Sistema	30/09/2026 às 09:14:40	Diante do prazo para envio da diligência, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 30/01/2026 (quarta-feira), às 14:30h.
Sistema	30/09/2026 às 09:14:46	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	30/09/2026 às 09:14:52	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	30/09/2026 às 09:14:57	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	30/09/2026 às 09:15:03	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	30/09/2026 às 09:15:08	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	30/09/2026 às 14:30:19	Boa tarde aos licitantes presentes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2026 às 14:30:26	Venho apenas informar que, a empresa CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA atendeu a convocação enviando os documentos de habilitação aos lotes 2 e 3.
Sistema	30/09/2026 às 14:30:42	Ainda não foi possível concluir a análise dos documentos, portanto, retornaremos amanhã, quinta-feira, dia 01/10/2026 às 09:00 horas para a continuidade deste certame.
Sistema	30/09/2026 às 14:30:47	Estejam presentes!
Sistema	30/09/2026 às 14:31:20	Sem mais, encerra-se a presente sessão!
Sistema	01/10/2026 às 09:01:08	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	01/10/2026 às 09:01:13	Conforme informado na sessão anterior, voltamos na presente data para a continuidade deste processo.
Sistema	01/10/2026 às 09:01:27	Ressalto que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	01/10/2026 às 09:15:08	Diante do prazo concedido, este processo terá continuidade logo mais as 11:30 horas da presente data (01/10/2026). Estejam presentes!
Sistema	01/10/2026 às 11:30:28	Bom dia aos licitantes presentes!
Sistema	01/10/2026 às 11:30:40	Conforme informado na sessão pública desta manhã, retornamos no presente horário para a continuidade do processo licitatório.
Sistema	01/10/2026 às 11:30:44	Ressalto que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	01/10/2026 às 11:39:23	> Importante ainda salientar que, recursos por motivos meramente protelatórios e que comprometam a celeridade da licitação, podem culminar em processos administrativos.
Sistema	01/10/2026 às 11:39:28	Portanto, oriento que avaliem bem suas intensões recursais, conjuntamente aos julgamentos efetuados, bem como, as disposições do edital.
Sistema	01/10/2026 às 11:39:38	E, caso haja desistência dos recursos, por gentileza, manifestar no sistema, o quanto antes, para o possível andamento do processo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/07/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/07/2026 às 09:25:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular

Lote 03

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.078.365,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.078.365,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.713.***-6 - RODRIGO EDUARDO MANSKE e Habilitado por CPF ***.026.***-3 - RENATA DA SILVA ARAGAO para CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42, melhor lance: R\$ 2.198.999,0000 (unitário) / R\$ 2.198.999,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.330.398/0001-60 - ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.799.999,0000 (unitário) R\$ 1.799.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.409.018/0001-00 - AEROCON SOLUTION LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.680.000,0000 (unitário) R\$ 2.680.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.995.195/0001-04 - BIOSFERA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.950.000,0000 (unitário) R\$ 2.950.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
02.469.364/0001-40 - BIOVETOR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.200.800,0000 (unitário) R\$ 2.200.800,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,0000 (unitário) R\$ 3.078.365,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
50.490.874/0001-42 - CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.198.999,0000 (unitário) R\$ 2.198.999,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 3.078.365,0000 (unitário) R\$ 3.078.365,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.505.277/0001-64 - ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.308.300,0000 (unitário) R\$ 2.308.300,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
15.779.521/0001-66 - ICS AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 3.078.365,0000 (unitário) R\$ 3.078.365,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,0000 (unitário) R\$ 3.078.365,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
22.299.728/0001-07 - J E AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.898.000,0000 (unitário) R\$ 1.898.000,0000 (total)		Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
46.593.322/0001-92 - L. A.DE OLIVEIRA SERVICOS LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2.999.999,0000 (unitário) R\$ 2.999.999,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.999.999,0000 (unitário) R\$ 2.999.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.778.161/0001-52 - MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.842.087/0001-70 - NATIVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.554.119/0001-65 - NILA ENGENHARIA, PROJETOS AMBIENTAIS E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.666.709/0001-35 - SYSTEM SEG SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.199.000,0000 (unitário) R\$ 2.199.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.502.981/0001-70 - TRIUNO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.985.037,2600 (unitário) R\$ 2.985.037,2600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.358,0000 (unitário) R\$ 3.078.358,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.706.781/0001-00 - VALDEMIR DOMINGUES DE SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.348.900,0000 (unitário) R\$ 2.348.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.978.365,4400 (unitário) R\$ 2.978.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.574.206/0001-07 - VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.075.000,0000 (unitário) R\$ 3.075.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.075.000,0000 (unitário) R\$ 3.075.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.224.028/0001-02 - VIA BRASIL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.699.900,0000 (unitário) R\$ 2.699.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.000,0000 (unitário) R\$ 3.078.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.960.759/0001-68 - WM GARDEN SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.650.000,0000 (unitário) R\$ 2.650.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.078.365,4400 (unitário) R\$ 3.078.365,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 08:31:53	07.995.195/0001-04	R\$ 2.970.000,0000
17/07/2026 às 08:32:33	22.299.728/0001-07	R\$ 2.960.000,0000
17/07/2026 às 08:33:11	02.469.364/0001-40	R\$ 2.959.900,0000
17/07/2026 às 08:33:31	07.995.195/0001-04	R\$ 2.950.000,0000
17/07/2026 às 08:33:31	14.666.709/0001-35	R\$ 3.000.000,0000
17/07/2026 às 08:33:48	22.299.728/0001-07	R\$ 2.940.000,0000
17/07/2026 às 08:33:52	13.960.759/0001-68	R\$ 3.076.000,0000
17/07/2026 às 08:33:55	50.490.874/0001-42	R\$ 2.949.900,0000
17/07/2026 às 08:34:05	03.505.277/0001-64	R\$ 2.900.000,0000
17/07/2026 às 08:36:22	02.469.364/0001-40	R\$ 2.939.900,0000
17/07/2026 às 08:37:04	23.502.981/0001-70	R\$ 2.985.037,2600
17/07/2026 às 08:37:05	22.299.728/0001-07	R\$ 2.850.000,0000
17/07/2026 às 08:37:14	03.505.277/0001-64	R\$ 2.750.000,0000
17/07/2026 às 08:37:25	02.469.364/0001-40	R\$ 2.749.900,0000
17/07/2026 às 08:37:43	03.505.277/0001-64	R\$ 2.700.000,0000
17/07/2026 às 08:38:33	00.224.028/0001-02	R\$ 2.699.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 08:38:43	02.469.364/0001-40	R\$ 2.699.800,0000
17/07/2026 às 08:39:01	03.505.277/0001-64	R\$ 2.690.000,0000
17/07/2026 às 08:40:06	50.490.874/0001-42	R\$ 2.680.000,0000
17/07/2026 às 08:40:18	03.505.277/0001-64	R\$ 2.670.000,0000
17/07/2026 às 08:40:28	13.960.759/0001-68	R\$ 3.070.000,0000
17/07/2026 às 08:40:49	24.409.018/0001-00	R\$ 2.680.000,0000
17/07/2026 às 08:42:39	02.469.364/0001-40	R\$ 2.669.000,0000
17/07/2026 às 08:42:39	24.706.781/0001-00	R\$ 2.650.000,0000
17/07/2026 às 08:43:09	03.505.277/0001-64	R\$ 2.668.000,0000
17/07/2026 às 08:43:47	22.299.728/0001-07	R\$ 2.840.000,0000
17/07/2026 às 08:43:52	02.469.364/0001-40	R\$ 2.649.000,0000
17/07/2026 às 08:44:04	22.299.728/0001-07	R\$ 2.640.000,0000
17/07/2026 às 08:44:18	03.505.277/0001-64	R\$ 2.641.000,0000
17/07/2026 às 08:44:51	14.666.709/0001-35	R\$ 2.984.000,0000
17/07/2026 às 08:45:29	50.490.874/0001-42	R\$ 2.639.800,0000
17/07/2026 às 08:45:38	22.299.728/0001-07	R\$ 2.600.000,0000
17/07/2026 às 08:46:25	03.505.277/0001-64	R\$ 2.630.000,0000
17/07/2026 às 08:47:12	50.490.874/0001-42	R\$ 2.599.800,0000
17/07/2026 às 08:47:31	02.469.364/0001-40	R\$ 2.599.900,0000
17/07/2026 às 08:47:48	22.299.728/0001-07	R\$ 2.598.000,0000
17/07/2026 às 08:47:51	03.505.277/0001-64	R\$ 2.599.700,0000
17/07/2026 às 08:48:30	03.505.277/0001-64	R\$ 2.597.000,0000
17/07/2026 às 08:49:05	02.469.364/0001-40	R\$ 2.596.900,0000
17/07/2026 às 08:49:24	03.505.277/0001-64	R\$ 2.596.000,0000
17/07/2026 às 08:50:27	02.469.364/0001-40	R\$ 2.590.000,0000
17/07/2026 às 08:50:36	03.505.277/0001-64	R\$ 2.589.000,0000
17/07/2026 às 08:50:58	50.490.874/0001-42	R\$ 2.580.000,0000
17/07/2026 às 08:51:05	03.505.277/0001-64	R\$ 2.579.000,0000
17/07/2026 às 08:52:03	50.490.874/0001-42	R\$ 2.578.000,0000
17/07/2026 às 08:52:04	02.469.364/0001-40	R\$ 2.578.100,0000
17/07/2026 às 08:52:31	03.505.277/0001-64	R\$ 2.578.050,0000
17/07/2026 às 08:52:41	24.706.781/0001-00	R\$ 2.577.900,0000
17/07/2026 às 08:53:30	03.505.277/0001-64	R\$ 2.577.950,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 08:54:47	22.299.728/0001-07	R\$ 2.570.000,0000
17/07/2026 às 08:55:05	02.469.364/0001-40	R\$ 2.569.900,0000
17/07/2026 às 08:55:24	50.490.874/0001-42	R\$ 2.569.800,0000
17/07/2026 às 08:55:31	03.505.277/0001-64	R\$ 2.569.950,0000
17/07/2026 às 08:55:46	03.505.277/0001-64	R\$ 2.569.801,0000
17/07/2026 às 08:56:47	22.299.728/0001-07	R\$ 2.550.000,0000
17/07/2026 às 08:57:21	03.505.277/0001-64	R\$ 2.569.700,0000
17/07/2026 às 08:57:25	02.469.364/0001-40	R\$ 2.549.900,0000
17/07/2026 às 08:57:44	22.299.728/0001-07	R\$ 2.540.000,0000
17/07/2026 às 08:57:46	03.505.277/0001-64	R\$ 2.549.950,0000
17/07/2026 às 08:58:05	03.505.277/0001-64	R\$ 2.540.500,0000
17/07/2026 às 08:58:18	03.505.277/0001-64	R\$ 2.540.200,0000
17/07/2026 às 08:58:34	50.490.874/0001-42	R\$ 2.539.000,0000
17/07/2026 às 08:58:51	03.505.277/0001-64	R\$ 2.539.100,0000
17/07/2026 às 08:59:17	13.960.759/0001-68	R\$ 2.650.000,0000
17/07/2026 às 08:59:27	22.299.728/0001-07	R\$ 2.500.000,0000
17/07/2026 às 08:59:33	03.505.277/0001-64	R\$ 2.500.100,0000
17/07/2026 às 09:00:33	02.469.364/0001-40	R\$ 2.499.000,0000
17/07/2026 às 09:00:48	03.505.277/0001-64	R\$ 2.499.100,0000
17/07/2026 às 09:01:06	22.299.728/0001-07	R\$ 2.450.000,0000
17/07/2026 às 09:01:23	03.505.277/0001-64	R\$ 2.450.100,0000
17/07/2026 às 09:02:17	50.490.874/0001-42	R\$ 2.449.000,0000
17/07/2026 às 09:02:28	03.505.277/0001-64	R\$ 2.449.100,0000
17/07/2026 às 09:03:13	39.330.398/0001-60	R\$ 3.078.000,0000
17/07/2026 às 09:03:18	22.299.728/0001-07	R\$ 2.400.000,0000
17/07/2026 às 09:03:36	03.505.277/0001-64	R\$ 2.400.100,0000
17/07/2026 às 09:03:56	02.469.364/0001-40	R\$ 2.399.900,0000
17/07/2026 às 09:04:12	50.490.874/0001-42	R\$ 2.399.799,0000
17/07/2026 às 09:04:15	03.505.277/0001-64	R\$ 2.399.950,0000
17/07/2026 às 09:04:18	22.299.728/0001-07	R\$ 2.350.000,0000
17/07/2026 às 09:04:27	03.505.277/0001-64	R\$ 2.350.100,0000
17/07/2026 às 09:05:24	50.490.874/0001-42	R\$ 2.349.000,0000
17/07/2026 às 09:05:36	03.505.277/0001-64	R\$ 2.349.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 09:06:29	24.706.781/0001-00	R\$ 2.348.900,0000
17/07/2026 às 09:06:36	22.299.728/0001-07	R\$ 2.308.774,0800
17/07/2026 às 09:07:18	02.469.364/0001-40	R\$ 2.308.600,0000
17/07/2026 às 09:07:32	03.505.277/0001-64	R\$ 2.308.770,0000
17/07/2026 às 09:07:38	50.490.874/0001-42	R\$ 2.308.500,0000
17/07/2026 às 09:08:40	39.330.398/0001-60	R\$ 2.200.900,0000
17/07/2026 às 09:09:21	03.505.277/0001-64	R\$ 2.308.400,0000
17/07/2026 às 09:10:49	02.469.364/0001-40	R\$ 2.200.800,0000
17/07/2026 às 09:11:12	22.299.728/0001-07	R\$ 2.300.000,0000
17/07/2026 às 09:11:20	22.299.728/0001-07	R\$ 2.100.000,0000
17/07/2026 às 09:12:42	50.490.874/0001-42	R\$ 2.308.400,0000
17/07/2026 às 09:13:04	22.299.728/0001-07	R\$ 2.050.000,0000
17/07/2026 às 09:14:31	39.330.398/0001-60	R\$ 1.999.999,0000
17/07/2026 às 09:15:25	03.505.277/0001-64	R\$ 2.308.300,0000
17/07/2026 às 09:15:49	50.490.874/0001-42	R\$ 2.308.300,0000
17/07/2026 às 09:16:09	22.299.728/0001-07	R\$ 2.000.000,0000
17/07/2026 às 09:16:20	22.299.728/0001-07	R\$ 1.980.000,0000
17/07/2026 às 09:17:00	39.330.398/0001-60	R\$ 1.899.999,0000
17/07/2026 às 09:17:47	50.490.874/0001-42	R\$ 2.308.200,0000
17/07/2026 às 09:18:35	22.299.728/0001-07	R\$ 1.900.000,0000
17/07/2026 às 09:19:53	22.299.728/0001-07	R\$ 1.898.000,0000
17/07/2026 às 09:20:04	14.666.709/0001-35	R\$ 2.199.000,0000
17/07/2026 às 09:21:18	39.330.398/0001-60	R\$ 1.799.999,0000
17/09/2026 às 15:33:00	50.490.874/0001-42	R\$ 2.198.999,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/07/2026 às 09:23:19	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/07/2026 às 09:23:31	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:47:31	Sr. Fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Para o caso de contraproposta ou precisar ajustar o valor no sistema..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 09:48:06	Sr. Fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, nos termos do item 8 do edital. E, oportunamente, responder a diligência, comprovando a exequibilidade e declarando a garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do edital.
Pelo participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 10:49:53	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60, mantendo R\$ 1.799.999,0000.
Pelo participante 39.330.398/0001-60	17/07/2026 às 13:30:08	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:08 de 17/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 39.330.398/0001-60.
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:07:32	Sr. Fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Para o caso de contraproposta ou precisar ajustar o valor no sistema..
Sistema para o participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 09:08:23	Sr. Fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, nos termos do item 8 do edital. E, oportunamente, responder a diligência, comprovando a exequibilidade e declarando a garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do edital..
Pelo participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 11:30:42	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07, mantendo R\$ 1.898.000,0000.
Pelo participante 22.299.728/0001-07	24/07/2026 às 11:31:44	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:44 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J E AMBIENTAL LTDA, CNPJ 22.299.728/0001-07.
Sistema	18/08/2026 às 10:08:54	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 10:18:54.
Sistema	17/09/2026 às 15:21:05	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2026 15:31:05.
Sistema	17/09/2026 às 15:29:17	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:29:17	Sr. Fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CPF/CNPJ 50.490.874/0001-42, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 15:34:17 do dia 17/09/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	17/09/2026 às 15:33:00	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CPF/CNPJ 50.490.874/0001-42 enviou um lance no valor de R\$ 2.198.999,0000.
Sistema	17/09/2026 às 15:33:00	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:34:24	Boa tarde!
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:34:30	A empresa está presente?
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:34:36	Por gentileza, manifestar a presença!
Pelo participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:35:17	sim estamos presentes
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:35:33	A empresa está convocada a apresentar a PROPOSTA ATUALIZADA ao lote 3, nos termos do item 8 do edital, utilizando o modelo do Anexo II. Portanto, a proposta deve conter os números dos itens/lotos, quantidades, unidades de medida, valores unitários e totais, validade da proposta e outros quesitos constantes no item 8 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:35:39	A proposta deve estar ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) da empresa e pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO, devidamente IDENTIFICADO(S)(contrato social, rg, cnh, procuração, etc), com assinaturas passíveis de conferência.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:35:47	Atentar-se ao cálculo correto, com arredondamento (item 8.4.2.1 do edital), utilizando apenas duas casas após a vírgula. O resultado total de cada item deve corresponder à operação utilizada (geralmente, quantidade multiplicada pelo valor unitário).
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:35:53	Ainda, considerando que o edital regra a desclassificação de propostas inexequíveis (inferiores a 75% do valor estimado), bem como, a prestação de garantia adicional (inferiores a 85% do valor estimado), nos termos do subitem 10.9, alíneas "f", "f.1" e "f.2"
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:36:00	O valor ofertado está dentro do percentual da exequibilidade. Entretanto, está abaixo do percentual da garantia adicional.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:36:19	Assim sendo, nos termos do subitem 27.3 do edital, solicito que a empresa manifeste ciência para (Declare) que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regramento na Cláusula 10.13 da Minuta Contratual, se contratada, deverá prestar a GARANTIA ADICIONAL prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério (...)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:36:31	do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:36:38	ESSA MANIFESTAÇÃO PODE SER DECLARADA NA PRÓPRIA PROPOSTA ATUALIZADA QUE A EMPRESA IRÁ APRESENTAR.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:36:45	Nos termos do item 8.2 do edital, será concedido o prazo máximo de até 04 (quatro) horas expedientes (vide 8.2.1 do edital), a partir da convocação da Pregoeira, para que a empresa apresente a PROPOSTA ATUALIZADA ao Lote 3 e Declaração de garantia adicional.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:36:53	Alguma dúvida?
Pelo participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:37:12	tudo certo
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:39:54	Enviar a proposta atualizada, nos termos do item 8 do edital. E, apresentar declaração de garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alínea f.2 do edital.
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:40:29	Aguardo a proposta atualizada e declaração de garantia adicional ao Lote 3 no prazo concedido, até as 10:41 de amanhã (vide item 8.2.1 do edital)
Sistema para o participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 15:40:50	Sr. Fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 18/09/2026. Justificativa: Enviar a proposta atualizada, nos termos do item 8 do edital. E, apresentar declaração de garantia adicional, nos termos do subitem 10.9, alínea f.2 do edital..
Pelo participante 50.490.874/0001-42	17/09/2026 às 20:52:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 20:52:00 de 17/09/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITYLIMP SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ 50.490.874/0001-42.
Sistema	30/09/2026 às 09:07:01	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2026 09:17:01.
Sistema	01/10/2026 às 11:39:10	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2026 11:49:10.
Sistema	01/10/2026 às 11:49:28	A fase de recurso do item 3 está aberta até 06/10/2026.


Seleção de fornecedores - Fase recursal



Pregão Eletrônico N° 90130/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



2 PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLI...
Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Otde solicitada: 1
Valor estimado (unitário) R\$ 3.078.365,4400



Data limite para recursos
06/10/2026

Data limite para contrarrrazões
09/10/2026

Data limite para decisão
30/10/2026



^ Recursos e contrarrrazões

03.505.277/0001-64 ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Recurso: não registrado

Voltar

Adiantar prazo




Seleção de fornecedores - Fase recursal



Pregão Eletrônico N° 90130/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



3 PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLI...
Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Otde solicitada: 1
Valor estimado (unitário) R\$ 3.078.365,4400



Data limite para recursos
06/10/2026

Data limite para contrarrazões
09/10/2026

Data limite para decisão
30/10/2026



^ Recursos e contrarrazões

03.505.277/0001-64	ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Recurso: não registrado
--------------------	--------------------------------	-------------------------

Voltar

Adiantar prazo



INFORMAÇÃO SEI Nº 31109968/2026 - SAP.LCT

Joinville, 01 de outubro de 2026.

Ao 1º dia de outubro de 2026, a Pregoeira, Sra. Renata da Silva Aragão, de acordo com a Portaria nº 177/2026, valida as informações constantes no Termo de Julgamento dos Lotes 2 e 3, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 31109880.



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2026, às 11:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31109968** e o código CRC **6536DDDC**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.047701-7

31109968v5