

**MEMORANDO SEI Nº 30888353/2026 - SES.UCO.ACM**

Joinville, 14 de setembro de 2026.

À  
**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30883263 segue as análises solicitadas:

| Lo<br>te | Item | Material/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid.<br>medida | Fornecedor                                  | Marc<br>a | Descrit<br>ivo de<br>acordo<br>com o<br>edital? | 8.10 -<br>Registro<br>ANVISA                                                   | 8.10.2<br>- Prospe<br>cto,<br>Ficha<br>técnica,<br>Imagem<br>de site<br>(print de<br>tela)                                                                                              | 11<br>- Am<br>ost<br>ras<br>? | Parecer                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 36   | 44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO. | UNID            | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3B        | DE ACORDO                                       | 81372000008, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 15/09/2026. | Apresentou, porém no prospecto apresentado o material ofertado não atende a seguinte exigência do edital:<br><br>1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química; | EXIGE                         | No prospecto apresentado o material ofertado não atende a seguinte exigência do edital:<br><br>1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química;<br><br>Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital.<br>Desclassificada. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                             |         |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 917520 - ESPAÇADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.                                                                                                                                                                                                         | UNID | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3B      | DE ACORDO | 81372000008, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 15/09/2026.                                    | Apresentou, porém no prospecto apresentado o material ofertado não atende a seguinte exigência do edital:<br><br>1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química; | EXIGE | No prospecto apresentado o material ofertado não atende a seguinte exigência do edital:<br><br>1-Todas as peças devem suportar reprocessamento e desinfecção química;<br><br>Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital.<br>Desclassificada. |
| 39 | 24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA; CARCAÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,9999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL | UNID | BIONDI & BUSCH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  | BECA RE | DE ACORDO | 80808489014, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 15/09/2026. Para <b>FILTRO BACTERIO LÓGICO</b> | Apresentou o prospecto de <b>FILTRO BACTERIO LÓGICO</b> . O descritivo solicita <b>"FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR"</b> .                                                         | EXIGE | Para continuidade da análise é necessário que a empresa:<br><br>1- Informe o Registro ANVISA válido do item solicitado no descritivo;<br><br>2-Apresente Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao "FILTRO HEPA".            |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                |             |                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | TÉCNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                |             |                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40 |  | 912552 -<br>INTRODUTOR<br>BOUGIE PARA TUBO<br>ENDOTRAQUEAL<br>INTRODUTOR<br>BOUGIE , FABRICADO<br>A PARTIR DE<br><b>POLIETILENO DE<br/>ALTA DENSIDADE E<br/>BAIXA RIGIDEZ</b><br>(PROPORCIONA<br>RIGIDEZ ADEQUADA<br>PARA INSERÇÃO),<br>CALIBRADO DE<br>INSERÇÃO<br>FACILMENTE<br>OBSERVADO PARA<br>SEGURANÇA), COM<br>DIÂMETRO EXTERNO<br>DE 5 A 6 MM E<br>COMPRIMENTOS DE<br>60-70 CM, PONTA | UNI<br>D | MEDLIFE<br>DISPOSITI<br>VOS<br>MEDICOS<br>LTDA | MEDT<br>ECH | DE<br>ACORD<br>O | 102999400<br>16, Registro<br>Ativo<br>Vigente<br>confirmado<br>no Portal<br>ANVISA em<br>04/09/2026 | Apresent<br>ou o<br>prospect<br>o com<br>descrição<br>resumida<br>do item.<br>Ofertand<br>o o item<br>em<br>" <b>Polietil<br/>eno de<br/>baixa<br/>densida<br/>de não<br/>citando<br/>a sua<br/>rigidez;</b> "<br><br>O edital<br>exige que<br>seja<br>fabricado<br>a partir<br>de<br>" <b>Polietil<br/>eno de<br/>Alta<br/>Densida<br/>de e<br/>baixa<br/>rigidez<br/>.</b> " Não<br>deixa<br>claro as<br>exigência<br>s do<br>edital:<br><br>1-<br>Fabricad<br>o a partir<br>de<br>Polietilen<br>o de Alta<br>Densidad<br>e e baixa<br>rigidez;<br><br>Em<br>resposta<br>a<br>Diligênci<br>a<br>documen<br>to<br>sei 30883<br>263, a<br>empresa<br>Medlife<br>Dispositi<br>vos<br>Médicos<br>Ltda<br>encaminh<br>ou o documen<br>to | -----<br><br><b>Análise Prévia:</b><br><br>Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse o atendimento das seguintes exigências do edital:<br><br>1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez;<br><br>2-Ponta tipo coudé com angulação aproximada de 35 a 40º.<br><br>No retorno, a empresa Medlife Dispositivos Médicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30807069;<br><br>Apesar da declaração da empresa do atendimento integral ao descritivo do edital, em revisão à documentação técnica apresentada, verifica-se a informação " <b>Polietileno de baixa densidade</b> " que contraria o exigido no edital - <b>Polietileno de alta densidade.</b><br><br>Para a finalização da análise, solicitamos que a empresa documentação |

|  |  |                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. |  |  |  |  | apresentado no SEI nº 30883182 constando as seguintes informações: " <b><i>declara para os devidos fins, que estes dispositivos são produzidos seguindo as normas internacionais de segurança, utilizando (PE) Polietileno de Alta Densidade de e Baixa Rigidez. Possuem ainda um canal central que pode ser utilizado para aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio conforme a necessidade..</i></b> " | comprobatória de que o item ofertado é confeccionado em polietileno de alta densidade (aceita-se declaração do fabricante/detentor do registro na Anvisa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Resposta da Diligência:</b></p> <p>Em resposta a Diligência documento sei 30883263, a empresa Medlife Dispositivos Médicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30883182; "<b><i>declara para os devidos fins, que estes dispositivos são produzidos seguindo as normas internacionais de segurança, utilizando (PE) Polietileno de Alta Densidade e Baixa Rigidez.</i></b>"</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> |
|  |  |                                                                                                                                    |  |  |  |  | Apresentou o prospecto com descrição resumida do item. Ofertando o item em " <b><i>Polietileno de baixa</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Análise Prévia:</b></p> <p>Na análise preliminar, foi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                            |          |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE | UNID | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MEDT ECH | DE ACORDO | 10299940013, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 04/09/2026 | <p><b>densida de não citando a sua rigidez;"</b></p> <p>O edital exige que seja fabricado a partir de <b>"Polietil eno de Alta Densida de e baixa rigidez ."</b></p> <p>Não deixa claro as seguintes exigência s do edital:</p> <p>1- Fabricad o a partir de Polietilen o de Alta Densidad e e baixa rigidez;</p> <p>2- Canal Central de Aspiraçã o de secreçõe s ou fornecim ento de oxigênio;</p> <p>Em resposta a Diligênci a documen to sei 30883 263, a empresa Aaba Comércio de Equipam entos Médicos Ltda encaminh ou o documen to apresent ado no SEI</p> | ----- | <p>solicitado que a empresa confirmasse o atendimento das seguintes exigências do edital:</p> <p>1- Fabricado a partir de Polietileno de Alta Densidade e baixa rigidez;</p> <p>2-Ponta tipo coudé com angulação aproximada de 35 a 40º.</p> <p>No retorno, a empresa declarou: <b>"Boa tarde Sr. Pregoeiro, informamos que nosso material atende sim a todos os apontamentos".</b></p> <p>Apesar da declaração da empresa do atendimento integral ao descritivo do edital, em revisão à documentação técnica apresentada, verifica-se a informação <b>"Polietileno de baixa densidade"</b> que contraria o exigido no edital - <b>Polietileno de alta densidade.</b></p> <p>Para a finalização da análise, solicitamos a empresa documentação comprobatória de que o item ofertado é confeccionado em polietileno de alta densidade (aceita-se declaração do fabricante/detentor do registro na Anvisa)</p> <p><b>Resposta da Diligência:</b></p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                          |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. |  |  |  |  |  | <p>nº 30883190 constando as seguintes informações: "<b><i>declara para os devidos fins, que estes dispositivos são produzidos seguindo o as normas internacionais de segurança, utilizando o (PE) Polietileno de Alta Densidade e Baixa Rigidez. Possuem ainda um canal central que pode ser utilizado para aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio conforme a necessidade..</i></b>"</p> | <p>Em resposta a Diligência documento sei 30883263, a empresa Medlife Dispositivos Médicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30883190 constando as seguintes informações: "<b><i>declara para os devidos fins, que estes dispositivos são produzidos seguindo as normas internacionais de segurança, utilizando (PE) Polietileno de Alta Densidade e Baixa Rigidez. Possuem ainda um canal central que pode ser utilizado para aspiração de secreções ou fornecimento de oxigênio conforme a necessidade..</i></b>"</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> |
|  |  |                                          |  |  |  |  |  | <p>Apresentou o prospecto com a descrição resumida do item, não deixando claro as seguintes exigências do edital:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Análise Prévia:</b></p> <p>Classificação condicionada a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                      |           |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 919409 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTO COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENTE, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 1.000 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. | UNID | CIRURGICA UNIAO LTDA | ADVANTIVE | DE ACORDO | 102969000 77, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 04/09/2026 | 1- Tamanho aproximado (alt.10 cm x 8 cm X prof. 5 cm);<br>2-Com elástico e presilha em aço ajustável de nariz;<br>3- Reservatorio 1.000 ml;<br>4.Extensao de mínimo 1,5 m em PVC.<br><br>Em resposta da Diligência documento sei 30883263a empresa Cirúrgica União Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: <b>"Boa tarde! Produto ofertado de acordo com o solicitado".</b> | empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital:<br><br>1-Tamanho aproximado (alt.10 cm x 8 cm X prof. 5 cm);<br>2-Com elástico e presilha em aço ajustável de nariz;<br>3-Reservatorio 1.000 ml;<br>4.Extensao de mínimo 1,5 m em PVC.<br><br><b>Resposta da Diligência:</b><br><br>Em resposta da Diligência documento sei 30883263a empresa Cirúrgica União Ltda se manifestou no chat da plataforma Compras.gov conforme segue: <b>"Boa tarde! Produto ofertado de acordo com o solicitado".</b><br><br>Proposta de acordo com o edital, classificada. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Análise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 15/09/2026, às 10:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30888353** e o código CRC **5E4E8BDD**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

26.0.123700-1

30888353v14