



Detalhe H18  
escala 1:25



COBERTURA  
Corte C6  
escala 1:25

DETALHE GENÉRICO INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA



- 1 - CURVA 90 SOLDAREL 25mm (SD-21)
- 2 - ADAPTADOR SOLDAREL LONGO, COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'AGUA 25mm x 3/4" (BR-10)
- 3 - LUVA COM ROSCA 3/4" (BR-10)
- 4 - TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4"
- 5 - TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAREL MARRON 25mm (SD-01)
- 6 - CURVA 90 SOLDAREL 40mm (SD-21)
- 7 - TE 90 SOLDAREL 40mm (SD-25)
- 8 - ADAPTADOR SOLDAREL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40mm x 1 1/4" (SD-02)
- 9 - REGISTRO DE GLOBO 1 1/4"
- 10 - TUBO DE PVC RIGIDO MARRON 40mm (SD-01)
- 11 - ADAPTADOR SOLDAREL LONGO, COM FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D'AGUA 40mm x 1 1/4" (SD-05)

NOTAS:		TABELA DE PENAS PARA PILOTAGEM		
01	contém as medidas in loco.	No.	cor	espessura da pena
02	de acordo com o projeto.	1	vermelho	0,1
03	de acordo com o projeto.	2	amarelo	0,2
04	de acordo com o projeto.	3	verde	0,3
05	de acordo com o projeto.	4	azul	0,4
06	de acordo com o projeto.	5	laranja	0,5
07	de acordo com o projeto.	6	roxo	0,6
08	de acordo com o projeto.	7	cinza	0,8
09	de acordo com o projeto.	8	branco	1,0
10	de acordo com o projeto.	9	preto	1,2

Assinatura Autor Projeto:	Assinatura Autor Projeto:
Assinatura Autor Projeto:	Assinatura Autor Projeto:
Assinatura Autor Projeto:	Assinatura Autor Projeto:

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b> <b>Secretaria da Saúde</b> Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville - SC	
--	--	--

Terceirizada:	HELPCON	Helcon Construções Projetos Serviços Ltda. Rua Conselheiro Lafayete, 190 89.235-350 - Joinville - SC Fone: (47) 3028-6032
---------------	---------	--

Tipo:	PROJETO PROJETO HIDRÁULICO	UNIDADE DE SAUDE PADRÃO-AVENTUREIRO R. Santa Luzia, Aventureiro - Joinville - SC
-------	-------------------------------	---

Requerente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-DETALHE H18 -CORTE C6 -DETALHE CAIXA D'AGUA
Autor:	ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC	
Revisado por:	DEIDWI	
Arq. PLT:		Escala: Indicada
Arq. CAD:		Pág. 06/06
Data: Dezembro/2011		HID 06/06