



## Prefeitura de Joinville

### CONVOCAÇÃO SEI

ÀS

**EMPRESAS CLASSIFICADAS E HABILITADAS:**

**COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Itens 1, 2 e 6**

**JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - Item 4**

**Assunto:** Apresentação de Amostras - Pregão Eletrônico **049/2019** - Banco do Brasil nº 759338.

**Objeto:** Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Descartadores), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezados Senhores,

De acordo com o Memorando SEI 3568797, venho por meio deste, **CONVOCAR** as empresas **COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** e **JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A** para apresentação de amostras conforme previsto no Edital:

#### 11 - DAS AMOSTRAS

**11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro**, o proponente classificado e habilitado para o item, para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item conforme quantidades abaixo, **de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexos X do Edital**, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

- a) Item 01 - no mínimo 10 (dez) unidades por item;
- b) Item 02 - no mínimo 10 (dez) unidades por item;
- d) Item 04 - no mínimo 10 (dez) unidades por item;
- f) Item 06 - no mínimo 05 (cinco) unidades por item;

**11.2** - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

**11.3** – As amostras deverão ser entregues no **prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis** após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

**11.4** – As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, sito à Rua Itajaí, nº. 268, Bairro

Centro – Joinville/SC, entre 07:00 e 17:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados.

**11.5** - As amostras deverão estar acompanhadas de **Relação de Amostras** apresentadas pela empresa em 02 (duas) vias iguais em papel timbrado da empresa proponente, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, das quais 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor, **contendo o nome da empresa proponente, edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa.**

**11.6** - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos **Anexos Le X** deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

**11.7** - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal até a homologação do item o qual se destina.

**Observação:** De acordo com o Memorando SEI 3568797 o **Laboratório Municipal solicitou através do MI 040/2018 do dia 11/12/18, material para validação nas seguintes condições:**

*"Quando solicitado pela CONTRATANTE, as empresas classificadas em 1º lugar e habilitadas deverão apresentar, obrigatoriamente, AMOSTRAS do(s) itens(s) cotado(s), **no mínimo cinquenta (50) unidades por item, em embalagem original e lacrada, para que seja realizada validação pela equipe técnica dos laboratórios, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.**"*

Atenciosamente,

Pregoeiro,



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 17/04/2019, às 11:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3571333** e o código CRC **8E6DFE31**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

19.0.011912-6

3571333v3

3571333v3