

Pregão Eletrônico: 376 12026		Item: 77
Produto: SACO DE LIXO HOSPITALAR E RESÍDUOS INFECTANTES COM CAPACIDADE DE 30LITROS NA COR BRANCA TAMANHO 59CM X 62CM		Marca: DESCARBOX
Fornecedor: GNB COMERCIO ATACADISTA		
Fabricante: UNIPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.-EPP		

Quantidade (unidade): 100

Item avaliado

Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;

Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;

Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;

Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;

Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT

Sim	Não	Observações
X		
X		
X		
X		

Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)

OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da:
 NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação
 NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação
 NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.

OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.

Características técnicas de acordo com o edital

Sim	Não	Não se aplica
X		

Observações

Avaliação documental

Documentos entregues de acordo com o edital

Sim	Não	Não se aplica
X		

Observações

Parecer Técnico

Aprovado X

Reprovado

Moa Elénir Rosa
 Coordenadora - Mat. 94100

m8R

13/08/20



RELATÓRIO TÉCNICO

Relatório contém 4 páginas

SACO DE LIXO INFECTANTE ABNT DESCARBOX

Isento de Registro na ANVISA

Responsabilidade Técnica:

Flávia Dalla Pria

CRQ/Pr – nº 9201624

Data: 30/08/2024

Descarbox Distribuidora Hospitalar LTDA.
CNPJ: 10.692.852/0001-40
Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br

Página 1 de 3



1. IMAGENS DO PRODUTO



2. MODELO COMERCIAL:

- Saco de lixo hospitalar ABNT Descarbox 15 Lt - capacidade nominal 4,5 kg – pacote com 100 unidades;

Medidas: 39cm X 58cm;

CÓD: 50 EAN13: 7898951599635 EAN14: 17898951599632

- Saco de lixo hospitalar ABNT Descarbox 30 Lt - capacidade nominal 9 kg – pacote com 100 unidades;

Medidas: 59cm X 62cm;

CÓD: 51 EAN13: 7898951599604 EAN14: 17898951599601

- Saco de lixo hospitalar ABNT Descarbox 50 Lt - capacidade nominal 15 kg – pacote com 100 unidades;

Medidas: 63cm X 80cm;

CÓD: 52 EAN13: 7898951599611 EAN14: 17898951599618

- Saco de lixo hospitalar ABNT Descarbox 100 Lt - capacidade nominal 30 kg – pacote com 100 unidades;

Medidas: 75cm X 105cm;

CÓD: 53 EAN13: 7898951599628 EAN14: 17898951599625

2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

Embalagem primária: 100 unidades do produto, embalado em plástico;

Embalagem secundária: 10 unidades da embalagem primária, embalados em saco plástico (1000 unidades do produto).

Descarbox Distribuidora Hospitalar LTDA.
CNPJ: 10.692.852/0001-40
Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br



3. COMPOSIÇÃO:

Material: Polietileno na cor branco leitoso;

Cor: Branco leitoso;

Espessura: 20 micras (10 micras em cada parede do saco plástico);

Tipo: Saco para Embalagem feito em polietileno;

4. INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

O saco de lixo infectante é destinado à coleta, armazenamento e descarte de lixo infectante que não seja perfurante ou cortante, em ambientes de serviço de saúde, tais como farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde, entre outros.

5. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO / MODO DE USO:

- Fabricante recomenda uso único;
- Manusear afastado do corpo;
- Manter longe do alcance de crianças;
- Deve ser utilizado exclusivamente para coleta de resíduos infectantes;
- Conservar em local seco e limpo;
- Validade 5 (cinco) anos;

6. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Não armazenar em local com umidade ou temperatura alta.

Não deixar exposto ao sol por longo tempo.

Manter longe de produtos químicos corrosivos.

Manter em temperatura ambiente e livre de poeira.

7. NORMAS E NCM

- NBR 9191/2008 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio
- NBR 14474/2000 – Resíduos de serviços de saúde - Requisitos para o acondicionamento e identificação.
- NBR 7500/2023 – Símbolos gráficos e rotulagem de produtos químicos.
- RDC 185/2001 – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- RDC 222/2018 – Diretrizes para a gestão de resíduos de serviços de saúde.
- NR 32/2005 – Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.
- NCM 39232190 - Sacos e similares de plástico.

Descarbox Distribuidora Hospitalar LTDA.
CNPJ: 10.692.852/0001-40
Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br

Pregão Eletrônico:		Item: 88	
Produto: SACO DE LIXO RECICLÁVEL COM CAPACIDADE DE 50LITROS NA COR AZUL TAMANHO 63 CM X 80 CM		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Fabricante: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data:	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			NA.
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			NA
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado X	Reprovado		

Msc. Clenir Rosa
Coordenadora - Mat. 94166

13/10/2026

HYPERPLAST

Embalagens Plásticas

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL SEI Nº 30056961/2026 - SAP.LCT

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2026
Portal de Compras do Governo Federal nº 6/2026

Local de Entrega: **Setor e Unificação da Secretaria de Administração e Planejamento**
Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguau - Joinville/SC
Fone (47) 3431-3282 - segunda a sexta-feira, das 08 horas às 17 horas
A/c.: Evelin Fernanda Vargas.

RECIBO DE AMOSTRAS

Item	Produto	Marca	Unid.	Quant.
63	44859 - SACO DE LIXO - 110L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 110 litros, cor preta, tamanho 80 cm x 100 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de até 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 33 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
67	44331 - SACO DE LIXO - 240L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 240 litros, cor preta, tamanho 115 cm x 115 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 72 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
68	44331 - SACO DE LIXO - 240L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 240 litros, cor preta, tamanho 115 cm x 115 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 72 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Reservada 25%	HYPERPLAST	Pacote	1
82	44592 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AMARELO - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor amarelo, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Reservada 25%	HYPERPLAST	Pacote	1
85	44340 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 240L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 240 litros, tamanho 115 cm x 115 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 72 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
88	44342 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 50L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 50 litros, tamanho 63 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 10 kg. Pacote com 100 unidades.	HYPERPLAST	Pacote	1
89	44343 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 60L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 60 litros, tamanho 60 cm x 70 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 10 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 7 kg. Pacote com 100 unidades.	HYPERPLAST	Pacote	1

Hyperplast Embalagens Ltda.
Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - Joinville/SC - CEP 89204-300 - Fone: (47) 3509-0017
hyperplast1@gmail.com

HYPERPLAST

Embalagens Plásticas

2

Dados da Licitante

Razão Social: **HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA.**

C.N.P.J: **58.034.565/0001-70**

Endereço: **Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - CEP: 89.204-300 - Joinville/SC**

Fone: **(47) 3509-0017 - (47) 99987-9293**

E-mail: **hyperplast1@gmail.com; patricia.jlle@hotmail.com**

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 6/2026 e seus anexos.

Joinville, 03 de agosto de 2026.

MARILI APARECIDA
DA SILVA
CRISPIM:70825955
904

Assinado de forma
digital por MARILI
APARECIDA DA SILVA
CRISPIM:70825955904
Dados: 2026.08.03
15:56:07 -03'00'

Hyperplast Embalagens Ltda.

Marili Aparecida da Silva Crispim - Sócia Administradora
CPF 708.259.559-04

Hyperplast Embalagens Ltda.

Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - Joinville/SC - CEP 89204-300 - Fone: (47) 3509-0017
hyperplast1@gmail.com

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 87	
Produto: SACO DE LIXO DE COLETA SELETIVA NA COR AZUL COM CAPACIDADE DE 30 LITROS TAMANHO 59CM X 62CM		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Fabricante: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Quantidade (unidade): 100			
Item avaliado		Qtde amostra: 100	Data:
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	Sim Não	Observações	
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT	X		
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim Não	Não se aplica	
Observações	X		
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim Não	Não se aplica	
Observações	X		
Aprovação Técnica			
Aprovado X			
Reprovado			

HYPERPLAST

Embalagens Plásticas

1

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL SEI Nº 30056961/2026 - SAP.LCT

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2026

Portal de Compras do Governo Federal nº 6/2026

Local de Entrega: **Setor e Unificação da Secretaria de Administração e Planejamento**
Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguaiçu - Joinville/SC
Fone (47) 3431-3282 - segunda a sexta-feira, das 08 horas às 17 horas
A/c.: Evelin Fernanda Vargas.

RECIBO DE AMOSTRAS

Item	Produto	Marca	Unid.	Quant.
87	44341 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 30L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 30 litros, tamanho 59 cm x 62 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 6 kg. Pacote com 100 unidades.	HYPERPLAST	Pacote	1

Dados da Licitante

Razão Social: **HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA.**

C.N.P.J: **58.034.565/0001-70**

Endereço: **Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - CEP: 89.204-300 - Joinville/SC**

Fone: **(47) 3509-0017 - (47) 99987-9293**

E-mail: **hyperplast1@gmail.com; patricia.jlle@hotmail.com**

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 6/2026 e seus anexos.

Joinville, 11 de agosto de 2026.

HYPERPLAST
EMBALAGENS
LTDA:580345650
00170

Assinado de forma digital
por HYPERPLAST
EMBALAGENS
LTDA:58034565000170
Dados: 2026.08.11
12:03:52 -03'00'

Hyperplast Embalagens Ltda.

Marili Aparecida da Silva Crispim - Sócia Administradora
CPF 708.259.559-04

Hyperplast Embalagens Ltda.

Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - Joinville/SC - CEP 89204-300 - Fone: (47) 3509-0017
hyperplast1@gmail.com

Pregão Eletrônico: 376/2026	Item: 96
Produto: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS COM CAPACIDADE DE 50 LITROS NA COR LARANJA TAMANHO 63CM X 80 CM	Marca: ZIBAG
Fornecedor: MM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
Fabricante: AZE PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	

Quantidade (unidade): 100

Item avaliado

Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;

Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;

Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;

Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;

Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT

Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; **(SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)**

OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da:

NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação

NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação

NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.

OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.

Características técnicas de acordo com o edital

Sim	Não	Não se aplica
X		

Observações

Avaliação documental

Documentos entregues de acordo com o edital

Sim	Não	Não se aplica
X		

Observações

Parecer Técnico

Aprovado X

Reprovado

Mrs. Elénir Rosa
Coordenadora - Mat. 94166

Análise Amostras MM Comércio (30581534)

13/08/26

SEI 26.0.145912-8 / pg. 10

M.M COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2026

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE AMOSTRA

A empresa **M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 48.328.522/0001-43, com sede na Rua Álvaro Medeiros Santiago, 582, Sala 05, Areias, São José, CEP 88.113-600, vem por meio deste protocolar a entrega das amostras do Edital Nº 148/2026, conforme item descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
95	Saco plástico para resíduos químicos com capacidade de 30 litros, cor laranja, tamanho 59 cm x 62 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras, resistência mínima 9 kg, Confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada, fechamento por solda contínua, homogênea e uniforme, resistente a ruptura e punctura. Pacote com 100 unidades	1	ZIBAG
96	Saco plástico para resíduos químicos com capacidade de 50 litros, cor laranja, tamanho 63 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras, resistência mínima 30 kg, Confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada, fechamento por solda contínua, homogênea e uniforme, resistente a ruptura e punctura. Pacote com 100 unidades.	1	ZIBAG

São José/SC, 06 de agosto de 2026.

M M COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA:4832852200
0143

Assinado de forma digital
por M M COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA:48328522000143
Dados: 2026.08.06 13:45:16
-03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ Nº 48.328.522/0001-43

Pregão Eletrônico: 376 12026		Item: 95
Produto: SACO PLASTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS COM CAPACIDADE 30 LITROS NA COR LARANJA TAMANHO 59cm X 62cm		Marca: ZI BAG
Fornecedor: MM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
Fabricante: AZEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data:

Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			

OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da:
 NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação
 NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação
 NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.

OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.

	Sim	Não	Não se aplica
Características técnicas de acordo com o edital	X		
Observações			

	Sim	Não	Não se aplica
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	X		
Observações			

Parecer Técnico Aprovado X	Reprovado
--------------------------------------	------------------

Msc. Elenir Rosa
 Coordenadora - Mat. 94160

13/08/26

M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2026

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE AMOSTRA

A empresa **M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 48.328.522/0001-43, com sede na Rua Álvaro Medeiros Santiago, 582, Sala 05, Areias, São José, CEP 88.113-600, vem por meio deste protocolar a entrega das amostras do Edital Nº 148/2026, conforme item descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
95	Saco plástico para resíduos químicos com capacidade de 30 litros, cor laranja, tamanho 59 cm x 62 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras, resistência mínima 9 kg, Confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada, fechamento por solda contínua, homogênea e uniforme, resistente a ruptura e punctura. Pacote com 100 unidades	1	ZIBAG
96	Saco plástico para resíduos químicos com capacidade de 50 litros, cor laranja, tamanho 63 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras, resistência mínima 30 kg, Confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada, fechamento por solda contínua, homogênea e uniforme, resistente a ruptura e punctura. Pacote com 100 unidades.	1	ZIBAG

São José/SC, 06 de agosto de 2026.

M M COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA:4832852200
0143

Assinado de forma digital
por M M COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA:48328522000143
Dados: 2026.08.06 13:45:16
-03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ Nº 48.328.522/0001-43

Pregão Eletrônico: 376/2026
Produto: SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO NA COR PRETA
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Fabricante: LIGHT - PLASTICOS LTDA
Quantidade (unidade): 100

Item: 61 | 62
Marca: LIGHT-PLAST

Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			

OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da:
 NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação
 NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação
 NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.

OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.

Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			

Avaliação documental	Sim	Não	Não se aplica
Documentos entregues de acordo com o edital	X		
Observações			

Parecer Técnico
Aprovado X

Reprovado

Mar Elenir Rosa
 Coordenadora - Mat. 94166
 mer

13/08/26.

impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por usuário: zuzenoi.11

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 69/70	
Produto: SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS TAMANHO 59CM X 62CM		Marca: LIGHT-PLAST	
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			
Fabricante: LIGHT - PLÁSTICOS LTDA			
Quantidade (unidade): 100		Qtde amostra: 100	Data:
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;		X	solda não estava de acordo
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	Reprovado		
	X		

Mar Elénir Rosa
Coordenadora - Mat. 9410r
mbr

13/08/26

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 71 72	
Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE 50LITROS TAMANHO 63CM X 80CM		Marca: LIGHT-PLAST	
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			
Fabricante: LIGHT-PLASTICOS LTDA			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data:	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	Saco rasga ao manuseio
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT	X		
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	Reprovado		
	X		

Mon Clenir Rosa
Coordenadora - Mat. 94166

mbr

13/08/26

Pregão Eletrônico:		Item: 83 84	
Produto: SACO PLÁSTICO DE COLETA SELETIVA NA COR AZUL COM CAPACIDADE DE 100 LITROS TAMANHO 75 CM X 105 CM		Marca: LIGHT-PLAST	
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			
Fabricante: LIGHT-PLASTICOS LTDA			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data:	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;		X	solda não estava completa muitos falhas.
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim X	Não	Não se aplica
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim X	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado		Reprovado	
Mec Elenir Rosa Coordenadora - Mat. 94166 mBR		X 13/08/26	

LIGTH - PLASTICOS LTDA CNPJ: 29829415000154
PINHAIS-PR ATENDIMENTO: (41) 3557-6013
Indústria Brasileira
LOTE: L- 05-8-26 - 2026 PR
Operador: LC

SACO PARA LIXO PRETO 30L
QUANTIDADE: 100 UNIDADES
ABNT 10 Micras 6K 59x62cm
Produto Isento de Notificação na ANVISA/MS

Produzido com Polietileno de baixa densidade + Aditivo
Saco não adequado para conteúdos perfurantes
Manter fora do alcance de crianças - Validade: Indeterminado

À
Secretaria de Administração e Planejamento
Área de Compras Unificadas
PREGÃO Nº 376/2026

Local de entrega das amostras:

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguauçu - Joinville, SC, telefone (47) 3431-3282, somente em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, excluindo feriados e pontos facultativos definidos por decreto municipal vigente, das 08 horas às 17 horas, aos cuidados da responsável pelo recebimento e encaminhamento para análise: Evelin Fernanda Vargas.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade entregue (Amostra)	Marcas
61/62	44329 - SACO DE LIXO - 100L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 100 litros, cor preta, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de até 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 20 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
65/66	44330 - SACO DE LIXO - 15L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 15 litros, cor preta, tamanho 39 cm x 58 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 3 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
69/70	44332 - SACO DE LIXO - 30L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 30 litros, cor preta, tamanho 59 cm x 62 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 6 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
71/72	44333 - SACO DE LIXO - 50L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 50 litros, cor preta, tamanho 63 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 10 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
81	44592 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AMARELO - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor amarelo, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
83/84	44339 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
90/91	44591 - SACO DE LIXO RECICLAVEL VERDE - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor verde, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
92/93	44593 - SACO DE LIXO RECICLAVEL VERMELHO - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor vermelho, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Principal	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST

Dados do Representante Legal da Empresa:

LEONOR AUGUSTO RODRIGUES
CPF 787.254.709-06
RESPONSÁVEL LEGAL

ATESTO RECEBIMENTO:	
NOME:	
CARGO/FUNÇÃO:	DATA DO RECEBIMENTO:

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 78/79	
Produto: SACO DE LIXO HOSPITALAR E RESÍDUOS INFECTANTES COM CAPACIDADE DE 50 LITROS NA COR BRANCA TAMANHO 63cm X 80cm		Marca: DESCARBOX	
Fornecedor: GNB COMÉRCIO ATACADISTA			
Fabricante: UNIPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data: 18/07/26	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT	X		
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado X	Reprovado		

Mec Eleir Rosa
Coordenadora - Mat. 94166

YnBRB

Pregão Eletrônico: 376/2026				Item:	94
Produto: SACO PLASTICO PARA RESIDUOS QUIMICOS COM CAPACIDADE DE 100 LITROS TAMANHO 75cm x 105 cm		COR LARANJA		Marca:	ZIBAG
Fornecedor: MM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
Fabricante: AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Quantidade (unidade): 100		Qtde amostra: 100		Data:	
Item avaliado	Sim	Não	Observações		
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	NÃO SUPOU E RASGOU.		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X				
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X				
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X				
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT	X				
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)					
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.					
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.					
Características técnicas de acordo com o edital		Sim	Não	Não se aplica	
		X			
Observações					
Avaliação documental					
Documentos entregues de acordo com o edital		Sim	Não	Não se aplica	
		X			
Observações					
Parecer Técnico					
Aprovado		Reprovado		X	

Moa Ellenir Rosa
Coordenadora - Mat. 94166

mBRB

M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2026

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE AMOSTRA

A empresa **M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 48.328.522/0001-43, com sede na Rua Álvaro Medeiros Santiago, 582, Sala 05, Areias, São José, CEP 88.113-600, vem por meio deste protocolar a entrega das amostras do Edital Nº 376/2026, conforme item descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
94	44344 - SACO DE LIXO RESIDUOS QUIMICOS LARANJA - 100L Saco plástico para resíduos químicos com capacidade de 100 litros, cor laranja, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras, resistência mínima 30 kg, Confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada, fechamento por solda contínua, homogênea e uniforme, resistente a ruptura e punctura. Pacote com 100 unidades.	1	ZIBAG

São José/SC, 13 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MIGUEL VENANCIO FILHO**
Data: 13/08/2026 15:25:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

REPRESENTANTE LEGAL
M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ Nº 48.328.522/0001-43

48 99155-2898 | mmcomercio2023@gmail.com | CNPJ 48.328.522/0001-43
RUA ALVARO MEDEIROS SANTIAGO N º 582 – SALA 05 AREIAS, SÃO JOSÉ/SC

M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2026

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE AMOSTRA

A empresa **M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 48.328.522/0001-43, com sede na Rua Álvaro Medeiros Santiago, 582, Sala 05, Areias, São José, CEP 88.113-600, vem por meio deste protocolar a entrega das amostras do Edital Nº 376/2026, conforme item descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
94	44344 - SACO DE LIXO RESIDUOS QUIMICOS LARANJA - 100L Saco plástico para resíduos químicos com capacidade de 100 litros, cor laranja, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras, resistência mínima 30 kg, Confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada, fechamento por solda contínua, homogênea e uniforme, resistente a ruptura e punctura. Pacote com 100 unidades.	1	ZIBAG

São José/SC, 13 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 MIGUEL VENANCIO FILHO
Data: 13/08/2026 15:25:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

REPRESENTANTE LEGAL
M.M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ Nº 48.328.522/0001-43

48 99155-2898 | mmcomercio2023@gmail.com | CNPJ 48.328.522/0001-43
RUA ALVARO MEDEIROS SANTIAGO N º 582 – SALA 05 AREIAS, SÃO JOSÉ/SC

SACO PARA LIXO TÓXICO R LARANJA 100L



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | Código: 1414-0

Dum 13

7890141400011

Destinação

Acondicionamento de resíduos tóxicos.

Dum 14

17890141400011

Unidade de venda

Pacotes

Quantidade por fardo (caixa de embarque)

2 x100

Capacidade de carga

Até 33 kg.

Normatização


Produto elaborado e inspecionado segundo normativas ABNT NBR 9191 e ABNT NBR 7500.

Aspecto Visual

Saco plástico na cor laranja com símbolo indicativo de resíduos tóxicos.

Matéria-prima

Blenda composta com PEBD (polietileno de baixa densidade recuperado), pigmento e aditivos.



Cuidados e precauções

- ▶ Mantenha fora do alcance de crianças;
- ▶ Evite quedas e batidas.
- ▶ Evite colocar materiais perfurantes (pontiagudos).

Condições para armazenamento

- ▶ Recomenda-se armazenar este produto em temperatura que não excedam 30°C, com umidade relativa até 60%, pois pode apresentar alterações de propriedades físicas em condições não controladas de armazenamento;
- ▶ Mantenha a rotatividade adequada das datas de fabricação (FIFO).

Produzido por: Azeplast Indústria e Comércio Ltda, Rua Beira Rio, 215 E, Bairro Efapi, Chapecó- SC.
CNPJ 83.062.174/0001-06, AFE 8.06.029-6 (W8W406W6XH32).

Responsável Técnico: Darlan Roque Trindade, CRQ-SC número 13301803

AValiação SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 65/66	
Produto: 44.330 SACO DE LIXO - 15L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 15 litros, cor preta, tamanho 39 cm x 58 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 3 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades.		Marca: LIGHT PLAST	
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):		Qtde amostra:	Data:
		100	02/09/26
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	A AMOSTRA RASGOU COM O PESO EXIGIDO
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;			
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
		X	
Observações AS AMOSTRAS RASGARAM, NÃO SUPORTARAM O PESO EXIGIDO NO EDITAL. VERIFICOU-SE AINDA PEQUENOS FURINHOS			
Avaliação documental	em algumas amostras		
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico	A amostra REPROVADA		
Aprovado	Reprovado		

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivoneide Leite Bueno
CCREN/SC 173.626 - Matr. 39.031
02/09/2026

AVALIAÇÃO SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 81	
Produto: 44.592 SACO DE LIXO RECICLAVEL AMARELO - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor amarelo, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades.		Marca: LIGTH PLAST	
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):		Qtde amos tra: 100	Data: 02/09/26
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		Amostra suportou sem rasgar
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico Amostra Aprovada			
Aprovado		Reprovado	

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Nelsony Joao Leite Bueno
COREN/SC 174.626 - Matric. 39.031
02/09/26

AVALIAÇÃO SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 90/91	
Produto: 44.591 SACO DE LIXO RECICLAVEL VERDE - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor verde, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades.		Marca: LIGHT PLAST	
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):		Qtde amostra: 100	Data: 02/09/26
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	A AMOSTRA NÃO SUPORTOU O PESO EXIGIDO
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações		X	
Avaliação documental DURANTE A ANÁLISE, A AMOSTRA RASGOU QUANDO SUBMETIDA A CARGA DE 20 QUILOS EXIGIDA NO EDITAL			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico	Amostra reprovada		
Aprovado	Reprovado		

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivoaney José Leite Bueno
COREN/SC 174.626 - Matríc. 39.031
02/09/2026

AVALIAÇÃO SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 92/93	
Produto: 44.593 SACO DE LIXO RECICLAVEL VERMELHO - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor vermelho, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades.		Marca: LIGTH PLAST	
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):		Qtde amos tra:	Data:
		500	02/09/26
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		suportou o peso exigido no rotul
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Amostra Aprovada			
Aprovado		Reprovado	

Prefeitura de Joinville
 Secretaria de Saúde
 Ivoneide Leite Bueno
 COREN/SC 174.626 - Matrícula 39.031
 02/09/2026

AValiação SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 73/74	
Produto: 44.334 SACO DE LIXO - 60L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 60 litros, cor preta, tamanho 70 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 10 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 7 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades.		Marca: NEKPLAST	
Fornecedor: NEKPLAST			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):	Qtde amos tra:	Data:	
	100	02/09/26	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	A Amostra Rasgou com o peso exigido no Edital
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;		X	Amostras com medidas 63x67cm (LxA)
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados: (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
		X	
Observações Amostra possui medida inferior ao exigido no edital e Rasgou, não suportou o peso exigido			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico	Amostra Reprovada		
Aprovado	Reprovado		

Professora de Jorivilla
Secretaria de Saúde
Viviane de Almeida Bueno
COREN/SC 174.628 - Matrícula 39.031
02/09/26

Pregão Eletrônico:376/2026		Item:		64
Produto: 44859 - SACO DE LIXO - 110L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 110 litros, cor preta, tamanho 80 cm x 100 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de até 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 33 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Reservada 25%		MARCA: LUIZ MINIOLI NETTO LTDA		
Fornecedor: LUIZ MINIOLI NETTO LTDA				
Fabricante:				
Quantidade (unidade):		Qtde amostra:	100	Data: 02/09/26
Item avaliado	Sim	Não	Observações	
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		Amostra suportou o peso sem rasgar	
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X			
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X			
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X			
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT				
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)				
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.				
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.				
Características técnicas de acordo com o edital		Sim	Não	Não se aplica
		X		
Observações				
Avaliação documental				
Documentos entregues de acordo com o edital		Sim	Não	Não se aplica
Observações				
Parecer Técnico		A amostra aprovada		
Aprovado		Reprovado		

Prefeitura de Joinville
 Secretaria de Saúde
 Ivonay João Leite Bueno
 CCREN 175.823 - Matr. 39.031
 [Assinatura]

AVALIAÇÃO SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 63	
Produto: 44.859 SACO DE LIXO - 110L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 110 litros, cor preta, tamanho 80 cm x 100 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de até 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 33 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades.		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):		Qtde amostra: 100	Data: 02/09/26
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		☒	Rasgou não suportou o peso exigido no edital
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	☒		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	☒		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	☒		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações		☒	
Possui baixa resistência, não suportou o peso exigido no edital, rasgou			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Amostra Reprovada			
Aprovado	Reprovado		

Professora de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivoneide dos Santos Bueno
COREN/SC 174.628 - Matr. 39.031

AValiação SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 67/68	
Produto: 44.331 SACO DE LIXO - 240L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 240 litros, cor preta, tamanho 115 cm x 115 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 72 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades.		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):	Qtde amostra:	Data:	
	100	02/09/26	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	NÃO suportou o peso exigido no edital, rasgou
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
		X	
Observações NÃO suportou o peso exigido no edital, rasgou. Produto com baixa resistência			
Avaliação documental	Sim	Não	Não se aplica
Documentos entregues de acordo com o edital			
Observações			
Parecer Técnico	Amostra reprovada		
Aprovado	Reprovado		


Municipal de Joinville
Secretaria de Saúde
Moacyr João Leite Bueno
COREN/SC 173.623 - Matr. 39.031

AValiação SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 82	
Produto: 44.592 SACO DE LIXO RECICLAVEL AMARELO - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor amarelo, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades.		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):	Qtde amostra: 100	Data: 02/09/26	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	BAIXA RESISTENCIA, RASGOU, NÃO SUPORTOU O PESO EXIGIDO NO EDITAL.
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações		X	
BAIXA RESISTENCIA, RASGOU, NÃO SUPORTA O PESO EXIGIDO NO EDITAL.			
Avaliação documental	Sim	Não	Não se aplica
Documentos entregues de acordo com o edital			
Observações			
Parecer Técnico	Amostra REPROVADA		
Aprovado	Reprovado		

Professora de Joinville
Secretaria de Saúde
Maurício João Leite Bueno
CCREN/SC 174.628 - Matr. 39.031
02/09/26

AVALIAÇÃO SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 85	
Produto: 44.340 SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 240L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 240 litros, tamanho 115 cm x 115 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 72 kg. Pacote com 100 unidades.		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):	Qtde amostra: 100	Data: 02/09/26	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	RASGOU, NÃO SUPORTOU O PESO EXIGIDO DO EDITAL
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;			
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		Vários furos
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações		X	
POSSUI BAIXA RESISTÊNCIA, NÃO SUPORTOU O PESO EXIGIDO NO EDITAL, RASGOU			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico	Amostra REPROVADA.		
Aprovado			
	Reprovado		

Prefeitura de Joinville
 Secretaria de Saúde
 Ivonecy João Leite Bueno
 COREN/SC 47.628 - Matrícula 39.031

AVALIAÇÃO SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 89	
Produto: 44.343 SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 60L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 60 litros, tamanho 60 cm x 70 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 10 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 7 kg. Pacote com 100 unidades.		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS			
Fabricante:			
Quantidade (unidade):	Qtde amostra: 100	Data:	02/09/26
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;		X	BAIXA Resistência. NÃO suportou o peso exigido RASGOU
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;			
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações		X	
Possui BAIXA Resistência, não suportou o peso exigido no edital, RASGOU			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico	Amostra REPROVADA		
Aprovado	Reprovado		

Professora de Ensino
Secretaria de Saúde
Nancy João Leite Bueno
COREN/SC 74.926 - Matrícula 39.031

MEMORANDO SEI Nº 30773002/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de setembro de 2026.

À
SAP.ARC.AUN

Em atenção ao Memorando (SEI nº 30656112), seguem as informações acerca das amostras analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Empresa	Itens	Material	Informação
NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	65/66	44330 - SACO DE LIXO - 15L	Conforme análise de amostras SEI nº 30769933, as amostras rasgaram, não suportaram o peso exigido no edital. Verificou-se ainda pequenos furos em algumas amostras. Amostra reprovada.
	81	44592 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AMARELO - 100L	Amostra aprovada conforme análise de amostras SEI nº 30769991.
	90/91	44591 - SACO DE LIXO RECICLAVEL VERDE - 100L	Conforme análise de amostras SEI nº 30770025, durante a análise, a amostra rasgou quando submetida a carga de 20 quilos exigida no edital. Amostra reprovada.
	92/93	44593 - SACO DE LIXO RECICLAVEL VERMELHO - 100L	Amostra aprovada conforme análise de amostras SEI nº 30770046.
HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA	63	44859 - SACO DE LIXO - 110L	Conforme análise de amostras SEI nº 30772915, a amostra possui baixa resistência, não suportou o peso exigido no edital, rasgou. Amostra reprovada.
	67/68	44331 - SACO DE LIXO - 240L	Conforme análise de amostras SEI nº 30772923, a amostra não suportou o peso exigido no edital, rasgou. Produto com baixa resistência. Amostra reprovada.
	82	44592 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AMARELO - 100L	Conforme análise de amostras SEI nº 30772924, a amostra possui baixa resistência, rasgou, não suporta o peso exigido no edital. Amostra reprovada.
	85	44340 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 240L	Conforme análise de amostras SEI nº 30772926, a amostra possui baixa resistência, não suportou o peso exigido no edital, rasgou. Amostra reprovada.
	89	44343 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 60L	Conforme Análise de amostras SEI nº 30772929, a amostra possui baixa resistência, não suportou o peso exigido no edital, rasgou. Amostra reprovada.
PULSOMED BRASIL	73/		Conforme Análise de amostras SEI nº 30770600, a amostra possui medida inferior ao exigido no edital e rasgou, não

LTDA	74	44334 - SACO DE LIXO - 60L	suportou o peso exigido. Amostras com medidas 63 X 67 cm (L x A). Amostra reprovada.
LUIZ MINIOLI NETTO LTDA	64	44859 - SACO DE LIXO - 110L	Amostra aprovada conforme Análise de amostras SEI nº 30771161.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 02/09/2026, às 17:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30773002** e o código CRC **391EFBDE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.145912-8

30773002v9